Consorci de Salut i Social de Catalunya

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 111 428

sacac@consorci.org
www.consorci.org

# ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS D'INFUSIÓ

# CSC M 6/23

# INFORME TÈCNIC

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona
Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 111 428
sacac@consorci.org
www.consorci.org

# Sumari

1 OBJECTE DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ..... 3
2 CONCURRÈNCIA ..... 4
3 VALORACIÓ DE LES OFERTES ..... 4
4 PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ ..... 33

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona
Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 111 428
sacac@consorci.org
www.consorci.org

# 1 OBJECTE DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

L'acord marc per al subministrament d' **EQUIPS D'INFUSIÓ**, respon a la necessitat dels centres adherits al mateix d'aprovisionar-se d'aquests productes per tal de garantir la continuïtat en la prestació del servei públic d'assistència sanitària, la qual tenen encomanada per l'Administració Sanitària. Així mateix, també respon a la necessitat d'aconseguir, mitjançant economies d'escala, que el preu d'adjudicació d'aquests productes sigui el més econòmic possible.

La relació de material a subministrar, és la que consta al plec de prescripcions tècniques publicat al perfil del contractant del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

## 2 CONCURRÈNCIA

Segons consta a les corresponents actes, s'ha rebut oferta per part de les següents empreses:

- ABBOTT LABORATORIES S.A
- AMEVISA, S.A.
- B.BRAUN MEDICAL, S.A.
- BAXTER
- BECTON DICKINSON S.A.U.
- BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL
- C.V. MEDICA, S.L.
- CARDIVA 2, S.L.
- DANONE NUTRICIA, SRL
- DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.
- FARMABAN, S.A.
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.
- GARRIC MEDICAL, SL
- GRIFOLS MOVACO, S.A.
- HOSPIFER SERUMESPA SL
- IBERHOSPITEX, S.A.
- IBERIAN CARE 2026 S.L.
- ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.
- IHT MEDICAL, S.A.
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- KCI CLINIC SPAIN, S.L.U.
- LABOLISER, S.A.
- LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.
- NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
- OIARSO S.COOP.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.
- SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA
- TELCOMDIS TECNOLOGÍA S.L.U
- VYGON, S.A.U

Totes les empreses presenten la documentació exigida als plecs administratius i tècnics dins del termini i per tant es consideren totes elles incloses.

# 3 VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris de valoració són els especificats al Quadre de Característiques del contracte:

**CRITERIS D'ADJUDICACIÓ A VALORAR EN L'ACORD MARC (60 punts)**, que es desglossen de la següent manera en el primer apartat**:**

**CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA**, fins a **60 punts**, que es desglossen de la següent manera**:**

**Oferta econòmica ..... Es valorarà com a màxim fins a 34 punts**

$$Puntuació = \left[1 - \left(\frac{Oferta\ a\ Valorar\ - Oferta\ més\ baixa}{Import\ Licitació}\right) x \left(\frac{1}{VP}\right)\right] x\ Punts$$

**Comanda mínima ..... Es valorà com a màxim fins a 3 punts**

*Es valorarà NO disposar d'import mínim de comanda.*

NO= **3** punts. SI= **0** punts.

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà de:*

*NO seleccionant la casella "Comanda mínima" a la BBDD on s'ha d'omplir l'oferta, indicarà que l'empresa NO disposa d'un import mínim de comanda i, per tant, SI se'ls atribuirà la puntuació corresponent a aquest criteri de valoració i, es donarà per entès que l'empresa es compromet a subministrar sense un import de comanda mínima.*

*Seleccionant la casella "Comanda mínima" a la BBDD on s'ha d'omplir l'oferta, indicarà que l'empresa SI disposa d'un import mínim de comanda i, per tant, NO se'ls hi atribuirà la puntuació i, es donarà per entès que l'empresa es compromet a subministrar amb un import de comanda mínima.*

**Unitat mínima de compra ..... Es valorarà com a màxim fins a 2 punts**

*Es valorarà que el nombre d'unitats de l'envàs indivisible sigui el mínim possible (exemple: caixa 50 guants). En aquest sentit, obtindrà la màxima puntuació l'empresa amb el valor més petit i la resta obtindrà el valor mitjançant fórmula inversament proporcional.*

$$Puntuació = \left[\left(\frac{Unitat\ mesura\ mínima}{Unitat\ de\ mesura\ comparada}\right) x\ (Puntuació\ màx\ apartat)\right]$$

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri, s'haurà de presentar una declaració responsable on s'informi de la unitat mínima de compra de cada un dels productes licitats (unitats de l'envàs indivisible).*

**Magatzem a un radi de 300 km ..... Es valorà com a màxim fins a 2 punts**

SI= **2** punts. NO= **0** punts

*Es valorarà que les empreses disposin o es comprometin a disposar, en cas de resultar adjudicatàries, d'un magatzem a un radi de 300 km del hospital o centre sanitari.*

*Tenint en compte l'actual situació d'incertesa amb la disponibilitat de producte, actualment el centres pateixen les conseqüències de les ruptures de estoc que cada cop són més habituals, és per aquest motiu que es considera importat el fet de poder tenir un magatzem de distribució de producte a Catalunya durant la durada del contracte, per tal de poder fer front a les possibles comandes urgents.*

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri, serà obligatori acreditar amb la documentació lliurada la ubicació del magatzem de distribució del producte ofertat o en el cas de que existeixi la intenció d'utilitzar-ne un exprés per aquesta licitació, serà obligatori lliurar un document de declaració responsable de compliment d'aquest requisit.*

**Gestió Incidències ..... Es valorà com a màxim fins a 5 punts**

*Complementàriament al punt 6.3 del PPT, tenint en compte l'actual situació d'incertesa amb la disponibilitat de producte, actualment el centres pateixen les conseqüències de les ruptures de estoc que cada cop són més habituals, és per aquest motiu que es considera importat el fet de poder tenir informació logística.*

*En aquest sentit, es valorarà el compromís de les empreses de comunicar la informació següent:*

**Comunicació no lliurament producte data prevista ..... Es valorà com a màxim 2 punts**
SI= **2** punts. NO= **0** punts

Comunicació escrita de no compliment del lliurament en data prevista de la quantitat demanada.

**Comunicació trimestral KPI ..... Es valorà com a màxim 3 punts**
SI= **3** punts. NO= **0** punts

*KPI: Percentatge de línies no lliurades a temps referent de totes les línies del total de comandes del trimestre.*

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà de marcar les caselles en presentar l'oferta i, es donarà per entès que es comprometen a comunicar el no lliurament del producte en data prevista i/o a comunicar trimestral KPI.*

**SGMA (Sistema de Gestió mediambiental) ..... Es valorà com a màxim a 5 punts**
*Es valorarà disposar d'un SGMA (EMAS o ISSO 14001) certificat per una entitat acreditada o mesures equivalents en relació a l'objecte de contractació.*
SI= **5** punts. NO= **0** punts

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà de presentar el certificat corresponent respecte el SGMA del qual disposi l'empresa.*

**Criteris mediambientals d'embalatge ..... Es valorà com a màxim fins a 4 punts**
Si l'empresa té:
**Embalatges reciclables**.....Es valorà com a màxim a **2 punts**
**Embalatges procedents de materials reciclables**...Es valorà com a màxim a **2 punts**

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà d'adjuntar una declaració responsable i/o certificat equivalent.*

**Comerç just cadena logística ..... Es valorà com a màxim fins a 1 punt**
*Es valorarà disposar d'una certificació referent al comerç just de tota la cadena de producció en relació a l'objecte de contractació.*
SI= **1** punts. NO= **0** punts

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà d'adjuntar una declaració responsable quan tota la cadena de producció es faci en centres propis i de tercers que siguin Estats membres de la Unió Europea. Això implica tant els seus centres de treball, com els centres de treball de les empreses subministradores de les principals matèries primeres i productes semielaborats.*

*En cas que la cadena de producció NO es faci en centres propis i de tercers que siguin Estats membres de la Unió Europea s'haurà d'acreditar mitjançant certificats com, per exemple, SGE21, SA 8000, Fair Wear Foundation, Made in Green, WFTO, FairTrade, Ecocert, Fair for life, Naturland o equivalent.*

**Normativa MDR ..... Es valorà com a màxim fins a 4 punts**

*Es valorarà estar certificat amb el nou reglament **MDR (UE) 2017/745.***

SI= **4** punts. NO= **0** punts

*ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà d'adjuntar el certificat MDR (UE) 2017/745 corresponent si s'escau.*

S'han presentat les següents empreses als productes que constaven a la licitació i són:

- ABBOTT LABORATORIES S.A
- AMEVISA, S.A.
- B.BRAUN MEDICAL, S.A.
- BAXTER
- BECTON DICKINSON S.A.U.
- BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL
- C.V. MEDICA, S.L.
- CARDIVA 2, S.L.
- DANONE NUTRICIA, SRL
- DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L.
- FARMABAN, S.A.
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.
- GARRIC MEDICAL, SL
- GRIFOLS MOVACO, S.A.
- HOSPIFER SERUMESPA SL
- IBERHOSPITEX, S.A.
- IBERIAN CARE 2026 S.L.
- ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.
- IHT MEDICAL, S.A.
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U.
- IZASA HOSPITAL, S.L.U.
- KCI CLINIC SPAIN, S.L.U.
- LABOLISER, S.A.
- LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.U.
- NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
- OIARSO S.COOP.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.
- SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA
- TELCOMDIS TECNOLOGÍA S.L.U
- VYGON, S.A.U

Respecte als següents codis de productes:

- LOT 1 - SAI0101351850 - EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM - EQUIP D'INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV,

- LOT 6 - SAI5111010100 - TAP SENZILL MASCLE - TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN

- LOT 6 - SAI5121110100 - TAP DOBLE LUER LOCK - TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL

s'ha detectat una diferència als preus màxims de licitació publicats entre els que consten a l'annex al plec de prescripcions tècniques i els que consten al model d'oferta (BBDD) ha estat aquest ens contractant qui ha induït a que les empreses presentessin la seva oferta per sobre dels preus màxims establerts al plec de prescripcions tècniques però no als establerts al model d'oferta.

Per tot l'exposat anteriorment s'accepten totes les ofertes presentades i que, complexin amb les característiques tècniques exigides als tres codis de productes especificats tal i com consta l'annex adjunt.

El detall dels criteris avaluables de forma automàtica és el que consta a l'annex adjunt.

# 4 PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb els criteris d'adjudicació anteriorment relacionats, la homologació del present acord marc serà de totes les empreses que compleixin amb els requeriments mínims obligatoris.

Així mateix, totes les empreses han presentat la declaració responsable sobre el compliment dels requeriments mínims i especificacions tècniques que s'han definiti en el Plec de Prescripcions tècniques de l'expedient

Per tant, **un cop analitzat tècnicament i economicament** el contingut de les diferents ofertes presentades en l'expedient de contractació relatiu a l'acord marc del subministrament d'**EQUIPS D'INFUSIÓ** i d'acord amb les puntuacions obtingudes per cadascuna d'elles, **es proposa homologar** a les empreses que consten a l'annex adjunt.

Tanmateix, tal i com consta a l'apartat 29 del quadre de característiques específiques, En termes generals, els contractes basats en aquest acord marc s'adjudicaran convocant a les parts a una licitació i aplicant els criteris d'adjudicació que es detallen a l'apartat 23 del present document per a seleccionar l'oferta més avantatjosa.

No obstant, en tant que la configuració de l'expedient ho permet (acord marc amb tots els termes establerts), les entitats podran optar per no tramitar la licitació del contracte basat, adjudicant el contracte a l'empresa millor puntuada de l'acord marc.

Qui subscriu el present informe no està incurs en cap conflicte d'interessos.

I als efectes oportuns, i per a que en quedi constància, signo aquest informe.

Sra. Ferran Cinca

Coordinador de compres i logística del
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Signat digitalment

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI0101111100 | EQUIP SÈRUM S/FILTRE S/PRESA AIRE | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ SENSE PRESA D´AIRE, SENSE FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,41810 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | NT-840-RASL | 200 | 8428820023825 | 200 | 40 | 37 | 40 | 6620 | 8428820023825 | 200 | 40 | 37 | 40 | 6620 | 0,39500 | Correcte | 21 | 0,47795 | 28,71 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101111100 | EQUIP SÈRUM S/FILTRE S/PRESA AIRE | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ SENSE PRESA D´AIRE, SENSE FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,41810 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.080.199 | 200 | ############### | 200 | 22 | 39 | 29 | 1000 | ############### | 200 | 22 | 39 | 29 | 1000 | 0,33000 | Correcte | 21 | 0,39930 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX PRIMELINE LL,150CM | 4062957E | 100 | 4022495866707 | 1 | 10 | 22 | 2 | 24 | 4022495866714 | 100 | 19 | 58 | 29 | 2400 | 0,30000 | Correcte | 21 | 0,36300 | 17,66 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 38,66 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | NT-820-ELLA | 250 | 8428820051415 | 250 | 39 | 37 | 40 | 6160 | 8428820051415 | 250 | 39 | 37 | 40 | 6160 | 0,29500 | Correcte | 21 | 0,35695 | 18,21 | 72 hs | ☐ | 3 | 250 | 0,4 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 35,61 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | EGBM1501 | 200 | ############### | 200 | 36 | 36 | 36 | 2000 | ############### | 200 | 36 | 36 | 36 | 2000 | 0,15680 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN SUPERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BQIV23040 | 200 | 6972620119612 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 6972620119626 | 200 | 26 | 46 | 46 | 6 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 24,24 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,74 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV23040 | 1 | 6972620115829 | 1 | 18 | 11 | 1 | 34 | ############### | 200 | 46 | 65 | 35 | 6800 | 0,25238 | Correcte | 21 | | 22,88 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,88 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | IHT MEDICAL, S.A. | Equipo de infusión. Macrogotero. Con toma de aire y filtro de particulas | 0102108 (M018A1) | 200 | 6952466300030 | 1 | 10 | 20 | 0 | 150 | ############### | 200 | 42 | 32 | 35 | 4000 | 0,17800 | <80% (<80% (0.178 < 0.19)) | 21 | 0,21538 | 31,04 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,54 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | Klinik Health | KIN18000 | 200 | ############### | 200 | 32 | 42 | 42 | 6590 | ############### | 200 | 32 | 42 | 42 | 6590 | 0,14900 | Exclos | 21 | 0,18029 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☒ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN SUPERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | NACATUR 2 ESPAÑA, S. L. U. | ITALIANA MEDICAZIONE | BDIN0011 | 200 | 8033726343153 | 1 | 9 | 5 | 1 | 30 | ############### | 200 | 39 | 39 | 37 | 7500 | 0,15100 | <80% (<80% (0.151 < 0.19)) | 21 | 0,18271 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,50 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 101.004 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 1000 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 0,29000 | Correcte | 21 | 0,35090 | 18,75 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 39,75 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351500 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,31000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SG04 | 100 | ############### | 1 | 8 | 12 | 1 | 20 | ############### | 100 | 38 | 38 | 23 | 2500 | 0,20000 | Correcte | 21 | 0,24200 | 28,63 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 48,63 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | AMEVISA, S.A. | SPM MEDICARE | SPM2BQPV | 300 | ############### | 300 | 36 | 45 | 41 | 6000 | ############### | 300 | 36 | 45 | 41 | 6000 | 0,19000 | Correcte | 21 | 0,22990 | 26,09 | 48 hs | ☒ | 0 | 300 | 0,167 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 40,26 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | NT-820-ELL180 | 200 | 8428820010856 | 200 | 37 | 40 | 39 | 6420 | 8428820010856 | 200 | 37 | 40 | 39 | 6420 | 0,18500 | Correcte | 21 | 0,22385 | 26,99 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,24 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | EGBM1801 | 200 | ############### | 200 | 36 | 36 | 36 | 2000 | ############### | 200 | 36 | 36 | 36 | 2000 | 0,14580 | Correcte | 21 | 0,17642 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | C.V. MEDICA, S.L. | DISPOMEDIC INFUSION SET CON FILTRO DE AIRE | 8400030 | 200 | 8427835106946 | 1 | 10 | 20 | 1 | 100 | ############### | 200 | 39 | 39 | 37 | 6000 | 0,19000 | Correcte | 21 | 0,22990 | 26,09 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 40,34 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | Farmaban, S.A. | CPK IV cono luer-lock 185cm | 2602 | 300 | 8428012026023 | 1 | 9 | 21 | 1 | 26 | 8428012526028 | 300 | 38 | 45 | 37 | 8000 | 0,16900 | Correcte | 21 | 0,20449 | 29,85 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,167 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | GARRIC MEDICA, S.L. | UNIDIX-POLYMED | SS01 | 200 | 8432229280468 | 200 | 395 | 405 | 295 | 720 | 8432229280468 | 200 | 395 | ### | 295 | 720 | 0,17000 | Correcte | 21 | 0,20570 | 29,67 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 46,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV23041 | 1 | 6972620115850 | 1 | 18 | 11 | 1 | 36 | ############### | 200 | 46 | 65 | 35 | 7100 | 0,18920 | Correcte | 21 | | 26,23 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,23 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | Klinik Health | KIN18000 | 200 | ############### | 200 | 32 | 42 | 42 | 0 | ############### | 200 | 32 | 42 | 42 | 6590 | 0,14900 | Correcte | 21 | 0,18029 | 33,43 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,25 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 44,68 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | NACATUR 2 ESPAÑA, S. L. U. | ITALIANA MEDICAZIONE | BDIN0011A | 200 | 8033726344976 | 1 | 9 | 4 | 1 | 30 | ############### | 200 | 39 | 39 | 37 | 7500 | 0,16000 | Correcte | 21 | 0,19360 | 31,46 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | SUN-IV0001L | 200 | 6933298560816 | 1 | 12 | 0 | 23 | 29 | ############### | 200 | 36 | 39 | 39 | 5840 | 0,17000 | Correcte | 21 | 0,20570 | 29,67 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101351850 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 MICRES, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV, | --- | 0,18930 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | CH20LL/180 | 400 | 6935491700617 | 400 | 36 | 62 | 34 | 6400 | 6935491700617 | 400 | 36 | 62 | 34 | 6400 | 0,15500 | Correcte | 21 | 0,18755 | 32,35 | 72 hs | ☐ | 3 | 400 | 0,125 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,48 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX PRIMELINE TOMA Y F SIN LATEX | 4062181 | 100 | 4022495870445 | 1 | 10 | 11 | 3 | 30 | 4022495870452 | 100 | 19 | 59 | 30 | 3000 | 0,36000 | Correcte | 21 | 0,43560 | 17,94 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 38,44 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | NT-850-EFA- | 200 | 8428820016544 | 200 | 39 | 38 | 40 | 7040 | 8428820016544 | 200 | 39 | 38 | 40 | 7040 | 0,33000 | Correcte | 21 | 0,39930 | 20,78 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,03 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | GARRIC MEDICA, S.L. | UNIDIX-POLUMED | SS02 | 200 | 8432229280475 | 200 | 395 | 405 | 295 | 720 | 8432229280475 | 200 | 395 | ### | 295 | 720 | 0,19000 | <80% (<80% (0.19 < 0.23)) | 21 | 0,22990 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV23016 | 1 | 6972620115362 | 1 | 18 | 11 | 1 | 40 | ############### | 250 | 59 | 27 | 39 | ##### | 0,21860 | <80% (<80% (0.2186 < 0.23)) | 21 | | 31,30 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | NACATUR 2 ESPAÑA, S. L. U. | ITALIANA MEDIACZIONE | BDIN0115 | 200 | 8033726343184 | 1 | 9 | 5 | 1 | 30 | ############### | 200 | 39 | 39 | 37 | 7500 | 0,28000 | Correcte | 21 | 0,33880 | 25,50 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,75 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.020.071 | 200 | ############### | 200 | 29 | 39 | 22 | 1000 | ############### | 200 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 0,32000 | Correcte | 21 | | 21,72 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 41,97 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101361800 | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | --- | 0,36000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SG05 | 100 | ############### | 1 | 10 | 12 | 1 | 22 | ############### | 100 | 38 | 38 | 26 | 3000 | 0,22000 | Exclos | 21 | 0,26620 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX PRIMELINE LL,150CM | 4062957E | 100 | 4022495866707 | 1 | 10 | 22 | 2 | 24 | 4022495866714 | 100 | 19 | 58 | 29 | 2400 | 0,30000 | Correcte | 21 | 0,36300 | 17,12 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 37,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | NT-820180EGP | 200 | 8428820052658 | 200 | 39 | 38 | 40 | 6900 | 8428820052658 | 200 | 39 | 38 | 40 | 6900 | 0,30000 | Correcte | 21 | 0,36300 | 17,12 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 34,13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | GARRIC MEDICA, S.L. | UNIDIX-POLYMED | SS10 | 200 | 8432229422592 | 200 | 395 | 405 | 295 | 720 | 8432229422592 | 200 | 395 | ### | 295 | 720 | 0,20000 | Correcte | 21 | 0,24200 | 28,30 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,31 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV22011 | 1 | 6972620111647 | 1 | 18 | 11 | 1 | 28 | ############### | 150 | 30 | 40 | 36 | 4200 | 0,29987 | Correcte | 21 | | 17,13 | 48 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | Klinik Health | KIN18000 | 200 | ############### | 200 | 32 | 42 | 42 | 6590 | ############### | 200 | 32 | 42 | 42 | 6590 | 0,14900 | <80% (<80% (0.149 < 0.19)) | 21 | 0,18029 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 45,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET C/TOMA AIRE C/ FILTRO DEHP FREE 180 | 428394 | 200 | 8426677592228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677592211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18500 | <80% (<80% (0.185 < 0.19)) | 21 | 0,22385 | 29,98 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,99 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101363100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK | --- | 0,30410 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SG04 | 100 | ############### | 1 | 8 | 12 | 1 | 20 | ############### | 100 | 38 | 38 | 23 | 2500 | 0,20000 | Correcte | 21 | 0,24200 | 28,30 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 47,32 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101371100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I PUNT EN | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE I PUNT EN "Y" | --- | 0,36000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX PRIMELINE TOMA Y F SIN LATEX | 4062181 | 100 | 4022495870445 | 1 | 10 | 11 | 3 | 30 | 4022495870452 | 100 | 19 | 59 | 30 | 3000 | 0,36000 | Correcte | 21 | 0,43560 | 17,94 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 38,44 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101371100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I PUNT EN | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE I PUNT EN "Y" | --- | 0,36000 | GARRIC MEDICA, S.L. | UNIDIX-POLYMED | SS02 | 200 | 8432229280475 | 200 | 395 | 405 | 295 | 720 | 8432229280475 | 200 | 395 | ### | 295 | 720 | 0,19000 | <80% (<80% (0.19 < 0.2)) | 21 | 0,22990 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101371100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I PUNT EN | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE I PUNT EN "Y" | --- | 0,36000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV23016 | 1 | 6972620115362 | 1 | 18 | 11 | 1 | 40 | ############### | 250 | 59 | 27 | 39 | ##### | 0,21860 | Correcte | 21 | | 31,30 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101371100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I PUNT EN | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE I PUNT EN "Y" | --- | 0,36000 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET C/TOMA AIRE, C/FILTRO, C/Y NURSIA | 413927 | 200 | 8426677218104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677218098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26000 | Correcte | 21 | 0,31460 | 27,39 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,25 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,64 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI0101371100 | EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE, AMB FILTRE I PUNT EN | EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D´AIRE I PUNT EN "Y" | --- | 0,36000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SG05 | 100 | ############### | 1 | 10 | 12 | 1 | 22 | ############### | 100 | 38 | 38 | 26 | 3000 | 0,22000 | Correcte | 21 | 0,26620 | 31,17 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 50,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101375100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, TAP PROTECTOR DEL PERFORADOR, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL SENSE AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, TAP DE PURGA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX NI DEHP | --- | 1,05000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX SAFESET CON TOMA Y CARESITE | 4063004C | 100 | 4046964233975 | 1 | 9 | 21 | 3 | 34 | 4046964233982 | 100 | 19 | 59 | 29 | 3450 | 0,95000 | Correcte | 21 | 1,14950 | 28,91 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,41 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101375100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, TAP PROTECTOR DEL PERFORADOR, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL SENSE AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, TAP DE PURGA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX NI DEHP | --- | 1,05000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 3508085440 | 100 | ############### | 100 | 26 | 45 | 40 | 4660 | ############### | 100 | 26 | 45 | 40 | 4660 | 1,04000 | Correcte | 21 | 1,25840 | 25,99 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,49 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101375100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, TAP PROTECTOR DEL PERFORADOR, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL SENSE AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, TAP DE PURGA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX NI DEHP | --- | 1,05000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV23143 | 1 | 6972620111784 | 1 | 15 | 25 | 1 | 36 | ############### | 300 | 68 | 78 | 32 | ##### | 0,79273 | Correcte | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101375100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, TAP PROTECTOR DEL PERFORADOR, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL SENSE AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, TAP DE PURGA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX NI DEHP | --- | 1,05000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Sist Administ. Gravedad C/ Clv | 60SRL01001 | 50 | ############### | 50 | 39 | 19 | 39 | 1910 | ############### | 50 | 39 | 19 | 39 | 1910 | 0,86000 | Correcte | 21 | | 31,82 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 50,82 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101375100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, TAP PROTECTOR DEL PERFORADOR, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL SENSE AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, TAP DE PURGA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX NI DEHP | --- | 1,05000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.020.788 | 100 | ############### | 100 | 38 | 39 | 37 | 6300 | ############### | 100 | 38 | 39 | 37 | 6300 | 0,82000 | Correcte | 21 | 0,99220 | 33,12 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 53,62 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101376100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,95000 | GARRIC MEDICA, S.L. | UNIDIX-POLYMED | SS02 | 200 | 8432229280475 | 200 | 395 | 405 | 295 | 720 | 8432229280475 | 200 | 395 | ### | 295 | 720 | 0,19000 | <80% (<80% (0.19 < 0.35)) | 21 | 0,22990 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101376100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,95000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | IS 164083-O | 300 | 8049033196122 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 700 | 0,95000 | Correcte | 21 | 1,14950 | 6,80 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 22,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101376100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,95000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQIV23016 | 1 | 6972620115362 | 1 | 18 | 11 | 1 | 40 | ############### | 250 | 59 | 27 | 39 | ##### | 0,21860 | <80% (<80% (0.2186 < 0.35)) | 21 | | 32,98 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,08 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,06 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101376100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,95000 | IHT MEDICAL, S.A. | Equipo de infusión. Macrogotero. Con toma de aire y filtro partículas. Con punto en Y | 0102107 (M019) | 200 | ############### | 200 | 42 | 32 | 35 | 4000 | 6952466300023 | 0 | 10 | ### | 0 | 0 | 0,21500 | <80% (<80% (0.215 < 0.35)) | 21 | 0,26015 | 33,11 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,12 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101376100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,95000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.020.066 | 200 | 2560771600066 | 200 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 2560771600066 | 200 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 0,36000 | Correcte | 21 | 0,43560 | 27,92 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,93 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0101376100 | EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, SENSE LÀTEX, | --- | 0,95000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SG95 | 100 | ############### | 1 | 10 | 12 | 1 | 22 | ############### | 100 | 38 | 38 | 26 | 3000 | 0,70000 | Correcte | 21 | 0,84700 | 15,75 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 34,77 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0103371100 | EQUIP SÈRUM OPAC | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL OPAC , CONSTITUÏT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE-FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,96000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX PRIMELINE TUBO OPACO | 4060563 | 100 | 4022495015105 | 1 | 10 | 22 | 3 | 31 | 4022495015129 | 100 | 23 | 55 | 33 | 3100 | 0,96000 | Correcte | 21 | 1,16160 | 30,10 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 1,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0103371100 | EQUIP SÈRUM OPAC | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL OPAC , CONSTITUÏT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE-FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,96000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | NT-44-G | 100 | 8428820011082 | 100 | 39 | 24 | 42 | 3700 | 8428820011082 | 100 | 39 | 24 | 42 | 3700 | 0,96000 | Correcte | 21 | 1,16160 | 30,10 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 1,5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0103371100 | EQUIP SÈRUM OPAC | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL OPAC , CONSTITUÏT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE-FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,96000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.023.992 | 75 | 2560771603992 | 75 | 29 | 39 | 27 | 6400 | 2560771603992 | 75 | 29 | 39 | 27 | 6400 | 0,85000 | Correcte | 21 | 1,02850 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 75 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | AMEVISA, S.A. | SPM MEDICARE PVT | SPM2CCPV | 300 | ############### | 300 | 36 | 45 | 41 | 6000 | ############### | 300 | 36 | 45 | 41 | 6000 | 0,18000 | Exclos | 21 | 0,21780 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 300 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L'ENTRADA D'AIRE EN EL TUB | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX SAFESET LL,180CM | 4063000 | 100 | 4022495869517 | 1 | 10 | 21 | 2 | 27 | 4022495291882 | 100 | 19 | 58 | 29 | 2700 | 0,42000 | Correcte | 21 | 0,50820 | 22,64 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,6 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 43,24 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 388000 | 100 | ############### | 100 | 39 | 25 | 40 | 3485 | ############### | 100 | 39 | 25 | 40 | 3485 | 0,46000 | Correcte | 21 | 0,55660 | 19,75 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,6 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,35 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | LEDPHARMA | EGSBM180-2 | 200 | ############### | 200 | 36 | 36 | 36 | 3000 | ############### | 200 | 36 | 36 | 36 | 3000 | 0,28000 | <80% (<80% (0.28 < 0.3)) | 21 | 0,33880 | 32,77 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BQIV23042 | 200 | 6972620119674 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 6972620119674 | 200 | 26 | 46 | 46 | 0 | 0,46000 | Correcte | 21 | 0,55660 | 19,75 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,05 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | 14263 | 300 | 8902095142639 | 300 | 480 | 860 | 280 | 1040 | 8902095142639 | 300 | 480 | ### | 280 | 1040 | 0,37000 | Correcte | 21 | 0,44770 | 26,26 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,46 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 790129BAAZ | 1 | 8436613399712 | 1 | 18 | 11 | 1 | 55 | ############### | 160 | 30 | 50 | 57 | 8800 | 0,46900 | Correcte | 21 | | 19,10 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 1,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | IHT MEDICAL, S.A. | Equipo de inusión. Sistema de seguridad | 0102150 (14263) | 300 | 8902095142639 | 1 | 10 | 20 | 0 | 150 | ############### | 300 | 85 | 27 | 49 | ##### | 0,33500 | Correcte | 21 | 0,40535 | 28,79 | 48 hs | ☒ | 0 | 300 | 0,2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,99 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | WELFORD | WEIF2062 | 300 | ############### | 300 | 39 | 63 | 35 | 10500 | ############### | 300 | 39 | 63 | 35 | ##### | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 24,09 | 24 hs | ☒ | 0 | 300 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 33,29 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | Hapool | KIN2SSAS | 360 | ############### | 360 | 41 | 60 | 41 | 11680 | ############### | 360 | 41 | 60 | 41 | ##### | 0,26300 | <80% (<80% (0.263 < 0.3)) | 21 | 0,31823 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 360 | 0,167 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | NACATUR 2 ESPAÑA, S. L. U. | ITALIANA MEDICAZIONE | BDIN0159 | 200 | 8033726343405 | 1 | 9 | 5 | 1 | 30 | ############### | 200 | 39 | 39 | 37 | 7500 | 0,34000 | Correcte | 21 | 0,41140 | 28,43 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,3 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,73 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET C/TOMA FILTRO DEHP FREE AUTOSTOP | 510258 | 30 | 8902095142660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ############### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37400 | Correcte | 21 | 0,45254 | 25,97 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,97 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.081.683 | 200 | EAN14: 2560771 | 200 | 38 | 39 | 38 | 6500 | EAN14: 2560771 | 200 | 38 | 39 | 38 | 6500 | 0,33000 | Correcte | 21 | | 29,15 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,3 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,45 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105351100 | EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT | EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLIVINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L´ENTRADA D´AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL | --- | 0,47000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SGSB04 | 100 | ############### | 1 | 10 | 12 | 1 | 25 | ############### | 100 | 38 | 38 | 26 | 3000 | 0,33000 | Correcte | 21 | 0,39930 | 29,15 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,6 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 48,75 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX SAFESET CON TOMA Y CARESITE | 4063004C | 100 | 4046964233975 | 1 | 9 | 21 | 3 | 34 | 4046964233982 | 100 | 19 | 59 | 29 | 3450 | 0,95000 | Correcte | 21 | 1,14950 | 28,50 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,8 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 388052 | 100 | ############### | 100 | 39 | 25 | 39 | 3706 | ############### | 50 | 25 | 15 | 35 | 1568 | 0,95000 | Correcte | 21 | 1,14950 | 28,50 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,8 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 46,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BQIV23044 | 200 | 6972620119735 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 6972620119749 | 200 | 26 | 46 | 46 | 8 | 0,81000 | Correcte | 21 | 0,98010 | 33,03 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,4 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,43 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 790130BAAZ | 1 | 8436613399736 | 1 | 18 | 11 | 1 | 55 | ############### | 160 | 30 | 50 | 57 | 8800 | 0,87408 | Correcte | 21 | | 30,95 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,95 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Sist Administ. Gravedad C/ Clv | 60SRL01001 | 50 | ############### | 50 | 39 | 19 | 39 | 1910 | ############### | 50 | 39 | 19 | 39 | 1910 | 0,86000 | Correcte | 21 | 1,04060 | 31,41 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,6 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PF161 | 50 | ############### | 50 | 29 | 39 | 26 | 250 | ############### | 1 | 17 | 25 | 1 | 5 | 1,01995 | Correcte | 21 | 1,23414 | 26,23 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,6 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 | 23661657021193 | ☐ | 0 | 38,83 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET MICROGOTERO C/BURETA VF C/Y NURSIA | 407632 | 120 | 8426677147435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677147428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70000 | Exclos | 21 | 0,84700 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 120 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS UN EQUIP DE SÈRUM, ÉS UN EQUIP DE BURETA. | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0105371100 | EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE | EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN | --- | 1,05000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.022.324 | 100 | 2560771602324 | 100 | 29 | 39 | 22 | 3300 | 2560771602324 | 100 | 29 | 39 | 22 | 3300 | 0,78000 | Correcte | 21 | 0,94380 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,8 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

**ANNEX**
**INFORME VALORACIONS**

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI0121351500 | EQUIP INFUSIÓ MICROGOTER SENSE PUNT ADDICIÓ ESTÀNDARD | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB &Oslash3x4MM. 60 GTS/ML NO LÀTEX. NO DEHP. ESTÈRIL. INDIV | 150 cm | 0,79200 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 3508079270 | 240 | ############### | 240 | 40 | 58 | 40 | 9360 | ############### | 240 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0,79000 | Correcte | 21 | 0,95590 |
| 1 | SAI0121351500 | EQUIP INFUSIÓ MICROGOTER SENSE PUNT ADDICIÓ ESTÀNDARD | EQUIP D´INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB &Oslash3x4MM, 60 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV | 150 cm | 0,79200 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.050.126 | 200 | 2560771600126 | 200 | 37 | 38 | 38 | 2100 | 2560771600126 | 200 | 37 | 38 | 38 | 2100 | 0,55000 | Correcte | 21 | 0,66550 |
| 1 | SAI0121371100 | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ I PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ DE LA INFUSIÓ AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG, REGULADOR DE PRECISIÓ AJUSTABLE ENTRE 5-250 ML/H, AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | --- | 1,37500 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | INTRAFIX SAFESET - FLUSHING SET | 4110000 | 25 | 4046964738340 | 1 | 1 | 27 | 2 | 35 | 4046964946134 | 25 | 22 | 54 | 16 | 875 | 1,37000 | Correcte | 21 | 1,65770 |
| 1 | SAI0121371100 | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ I PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ DE LA INFUSIÓ AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG, REGULADOR DE PRECISIÓ AJUSTABLE ENTRE 5-250 ML/H, AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | --- | 1,37500 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Regulador Flujo C/Clv | 60SRL01002 | 50 | ############### | 50 | 39 | 19 | 39 | 1910 | ############### | 50 | 39 | 19 | 39 | 1910 | 1,35000 | Correcte | 21 | 1,63350 |
| 1 | SAI0121371100 | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ I PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ DE LA INFUSIÓ AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG, REGULADOR DE PRECISIÓ AJUSTABLE ENTRE 5-250 ML/H, AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | --- | 1,37500 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | LEVENTON | 259-0253S-MP-SL-50 | 50 | ############### | 50 | 30 | 40 | 25 | 2520 | ############### | 50 | 30 | 40 | 25 | 2520 | 1,23000 | Correcte | 21 | 1,48830 |
| 1 | SAI0121371100 | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ I PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ DE LA INFUSIÓ AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG, REGULADOR DE PRECISIÓ AJUSTABLE ENTRE 5-250 ML/H, AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | --- | 1,37500 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | DF306 | 50 | ############### | 50 | 29 | 39 | 26 | 250 | ############### | 1 | 13 | 22 | 1 | 5 | 1,35500 | Correcte | 21 | 1,63955 |
| 1 | SAI0121371100 | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ I PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | EQUIP D´INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ DE LA INFUSIÓ AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D´AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG, REGULADOR DE PRECISIÓ AJUSTABLE ENTRE 5-250 ML/H, AMB PUNT D´ADICIÓ SENSE AGULLA | --- | 1,37500 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.061.535 | 75 | 2560771601535 | 75 | 29 | 39 | 22 | 2900 | 2560771601535 | 75 | 29 | 39 | 22 | 2900 | 1,05000 | Correcte | 21 | 1,27050 |
| 1 | SAI0141371100 | EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | --- | 0,70000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DOSIFIX BASIC SAFESET | 4037011 | 25 | 4046964998607 | 1 | 15 | 40 | 3 | 64 | 4046955620180 | 25 | 14 | 56 | 39 | 1600 | 2,00000 | Exclos | 21 | 2,42000 |
| 1 | SAI0141371100 | EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | --- | 0,70000 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | EMGBM150 | 50 | ############### | 50 | 39 | 58 | 23 | 3000 | ############### | 50 | 39 | 58 | 23 | 3000 | 0,52500 | Correcte | 21 | 0,63525 |
| 1 | SAI0141371100 | EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | --- | 0,70000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 124.15 | 100 | 6900501211629 | 1 | 10 | 1 | 35 | 5 | 6900501211629 | 100 | 37 | 40 | 40 | 5100 | 0,70000 | Correcte | 21 | 0,84700 |
| 1 | SAI0141372100 | EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML PER SANG | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML DE SANG, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | --- | 3,52000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | DFP-92H | 50 | ############### | 50 | 40 | 58 | 40 | 4640 | ############### | 50 | 40 | 58 | 40 | 4640 | 3,49000 | Correcte | 21 | 4,22290 |
| 1 | SAI0141372100 | EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML PER SANG | EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML DE SANG, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | --- | 3,52000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.090.234 | 50 | 2560771600234 | 50 | 39 | 59 | 22 | 4400 | 2560771600234 | 50 | 39 | 59 | 22 | 4400 | 0,19500 | <80% (<80% (0.195 < 1.47)) | 21 | 0,23595 |
| 1 | SAI0151352100 | EQUIP PRESSIÓ VENOSA CENTRAL AMB CLAU DE 3 VIES | EQUIP INFUSIÓ PER A DETERMINACIÓ DE LA PRESSIÓ VENOSA CENTRAL, PVC, AMB PUNXO, PRESA D´AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG 20 GOTES/ML, TRES RODETS REGULADORS DE FLUX, AMB CLAU DE TRES VIES, TUB D´EXTENSIÓ ESCALA DE MESURA, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | --- | 2,36000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | MP200 | 25 | ############### | 25 | 23 | 54 | 21 | 500 | ############### | 1 | 23 | 54 | 1 | 5 | 2,35750 | Correcte | 21 | 2,85258 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SANGOFIX 150CM, SPINLOCK, PRIMESTOP | 4117301 | 100 | 4022495021601 | 1 | 10 | 22 | 1 | 30 | 4022495021625 | 100 | 20 | 60 | 30 | 3000 | 1,00000 | Correcte | 21 | 1,21000 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | BAXTER SL | BAXTER | EMC0349 | 200 | 5413760185927 | 1 | 10 | 32 | 3 | 150 | ############### | 200 | 19 | 38 | 41 | ##### | 1,04200 | Correcte | 21 | 1,26082 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | ETSBM170 | 150 | ############### | 150 | 39 | 58 | 23 | 4000 | ############### | 150 | 39 | 58 | 23 | 4000 | 0,30000 | <80% (<80% (0.3 < 0.55)) | 21 | 0,36300 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | 70148 | 200 | ############### | 200 | 395 | 405 | 295 | 65 | ############### | 200 | 395 | ### | 295 | 65 | 0,40000 | <80% (<80% (0.4 < 0.55)) | 21 | 0,48400 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | TS201020-O | 100 | 8049033196498 | 1 | 12 | 1 | 15 | 23 | ############### | 100 | 28 | 36 | 39 | 2300 | 0,91000 | Correcte | 21 | 1,10110 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQBS22002 | 1 | 6972620111661 | 1 | 18 | 11 | 1 | 42 | ############### | 100 | 43 | 48 | 24 | 4200 | 0,41637 | <80% (<80% (0.41637 < 0.55)) | 21 | |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMHº | 2.064.271 | 75 | 2560771604271 | 75 | 29 | 39 | 33 | 3100 | 2560771604271 | 75 | 29 | 39 | 33 | 3100 | 0,80000 | Correcte | 21 | 0,96800 |
| 1 | SAI0153351100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, SENSE PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | ST12 | 100 | ############### | 1 | 10 | 12 | 1 | 25 | ############### | 100 | 26 | 38 | 40 | 3000 | 0,60000 | Correcte | 21 | 0,72600 |
| 1 | SAI0153371100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG AMB PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml( MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA),FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | VH-22-EYGA | 100 | 8428820001281 | 100 | 39 | 25 | 39 | 4640 | 8428820001281 | 100 | 39 | 25 | 39 | 4640 | 1,03000 | Correcte | 21 | 1,24630 |
| 1 | SAI0153371100 | EQUIP TRANSFUSIÓ SANG AMB PUNT D´INJECCIÓ | EQUIP INFUSIÓ PER L´ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml( MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L´AIGUA DESTIL·LADA),FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEIG, PUNT D´INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN, | --- | 1,05000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | TS201020-O | 100 | 8049033196498 | 1 | 12 | 1 | 15 | 23 | ############### | 100 | 28 | 36 | 39 | 2300 | 0,91000 | Exclos | 21 | 1,10110 |
| 1 | SAI0153372100 | EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANG PER BOMBA I FILTRE 200 µm | EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANG PER BOMBA ALARIS GP I FILTRE DE 200 µm EN CÀMERA DE GOTEIG, VOLUM DE PURGA 26 ML i L270CM CALIBRE 3MM | --- | 12,82050 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EQUIPO INFUSOMAT SPACE SANGRE 250 CM EU | 8270066SP-01 | 100 | 4046955567959 | 1 | 9 | 25 | 1 | 38 | 4046955567966 | 100 | 26 | 60 | 30 | 3800 | 12,72000 | Correcte | 21 | 15,39120 |
| 1 | SAI0153372100 | EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANG PER BOMBA I FILTRE 200 µm | EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANG PER BOMBA ALARIS GP I FILTRE DE 200 µm EN CÀMERA DE GOTEIG, VOLUM DE PURGA 26 ML i L270CM CALIBRE 3MM | --- | 12,82050 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 414.03 | 30 | 8427860414037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ############### | 30 | 34 | 40 | 30 | 2920 | 3,52000 | Exclos | 10 | 3,87200 |
| 1 | SAI0155010300 | SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG. TEMPERATURA NORMOTÈRMICA | SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG IV A TEMPERATURA NORMOTÈRMICA (COMPATIBLE AMB ESCALFADOR HOTLINE HL-90) | --- | 12,01750 | KCI CLINIC SPAIN, S.L.U. | 3M? Ranger? | 24200 | 10 | ############### | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ############### | 10 | 20 | 41 | 14 | 1184 | 12,00000 | Correcte | 21 | 14,52000 |
| 1 | SAI0155010300 | SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG. TEMPERATURA NORMOTÈRMICA | SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG IV A TEMPERATURA NORMOTÈRMICA (COMPATIBLE AMB ESCALFADOR HOTLINE HL-90) | --- | 12,01750 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | Level 1 | L-70NI | 30 | ############### | 1 | 40 | 40 | 1 | 85 | ############### | 30 | 45 | 45 | 45 | 3000 | 12,00000 | Correcte | 21 | 14,52000 |
| 1 | SAI0161011100 | EQUIP UROLOGIA 1 VIA ALT FLUXE ROLLER | EQUIP UROLOGIA INFUSOR AMB PUNXO PERFORADOR CAMARA DE GOTEIG CLAU REGULADORA I TUB CONDUCTOR DE GROS CALIBRE AMB CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX, ESTÈRIL | --- | 1,37500 | BAXTER SL | BAXTER | E5MC4002 | 200 | 5413760355245 | 1 | 10 | 31 | 3 | 150 | ############### | 200 | 19 | 39 | 39 | ##### | 1,37400 | Correcte | 21 | 1,66254 |
| 1 | SAI0161011100 | EQUIP UROLOGIA 1 VIA ALT FLUXE ROLLER | EQUIP UROLOGIA INFUSOR AMB PUNXO PERFORADOR CAMARA DE GOTEIG CLAU REGULADORA I TUB CONDUCTOR DE GROS CALIBRE AMB CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX, ESTÈRIL | --- | 1,37500 | IHT MEDICAL, S.A. | Set de irrigación 1 vía. | 0102160 (30544) | 60 | 8902095305447 | 1 | 20 | 30 | 0 | 200 | ############### | 60 | 73 | 21 | 47 | 4000 | 1,25000 | Exclos | 21 | 1,51250 |
| 1 | SAI0161011100 | EQUIP UROLOGIA 1 VIA ALT FLUXE ROLLER | EQUIP UROLOGIA INFUSOR AMB PUNXO PERFORADOR CAMARA DE GOTEIG CLAU REGULADORA I TUB CONDUCTOR DE GROS CALIBRE AMB CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX, ESTÈRIL | --- | 1,37500 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | TI3001 | 25 | ############### | 25 | 29 | 39 | 26 | 500 | ############### | 1 | 17 | 25 | 1 | 5 | 1,35500 | Exclos | 21 | 1,63955 |
| 1 | SAI0161011100 | EQUIP UROLOGIA 1 VIA ALT FLUXE ROLLER | EQUIP UROLOGIA INFUSOR AMB PUNXO PERFORADOR CAMARA DE GOTEIG CLAU REGULADORA I TUB CONDUCTOR DE GROS CALIBRE AMB CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX, ESTÈRIL | --- | 1,37500 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 091.01 | 30 | 8427860091016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ############### | 30 | 34 | 40 | 30 | 2900 | 1,37500 | Exclos | 21 | 1,66375 |
| 1 | SAI0161011100 | EQUIP UROLOGIA 1 VIA ALT FLUXE ROLLER | EQUIP UROLOGIA INFUSOR AMB PUNXO PERFORADOR CAMARA DE GOTEIG CLAU REGULADORA I TUB CONDUCTOR DE GROS CALIBRE AMB CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX, ESTÈRIL | --- | 1,37500 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.071.849 | 40 | 2560771601849 | 40 | 37 | 38 | 38 | 3800 | 2560771601849 | 40 | 37 | 38 | 38 | 3800 | 1,37000 | Correcte | 21 | 1,65770 |
| 1 | SAI0161021100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE ROLLER | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL077023-O | 50 | 8049033193558 | 1 | 19 | 3 | 32 | 80 | ############### | 50 | 40 | 27 | 60 | 4000 | 2,10000 | Correcte | 21 | 2,54100 |
| 1 | SAI0161021100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE ROLLER | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | IHT MEDICAL, S.A. | Set de irrigación 2 vías. | 0102161 (30575) | 40 | 8902095305751 | 1 | 20 | 30 | 0 | 200 | ############### | 40 | 73 | 21 | 0 | ##### | 1,80000 | Correcte | 21 | 2,17800 |

| CODI CSC (codi nou) | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | <% treballadors discapacitat | <% ctes temporals | >% dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI0121351500 | 23,70 | 72 hs | ☐ | 3 | 240 | 1,667 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0121351500 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0121371100 | 26,09 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,09 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0121371100 | 26,58 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 45,58 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0121371100 | 29,55 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,55 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0121371100 | 26,46 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | 23661657021346 | ☐ | 0 | 38,46 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0121371100 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 75 | 0,667 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0141371100 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 25 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0141371100 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0141371100 | 25,50 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 44,50 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0141372100 | 2,17 | 72 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 21,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0141372100 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0151352100 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 | 23661657004417 | ☐ | 0 | 47,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 11,33 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 31,35 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 9,97 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 29,98 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,013 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 30,76 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,77 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 14,25 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 30,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 30,23 | 48 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,23 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 17,81 | 72 hs | ☐ | 3 | 75 | 0,027 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 37,84 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153351100 | 24,29 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 43,31 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153371100 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153371100 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 1 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE PUNT D'INJECCIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153372100 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0153372100 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 30 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0155010300 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0155010300 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 30 | 0,667 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 53,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161011100 | 33,90 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,4 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161011100 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 60 | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161011100 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 25 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☒ | 0 | 23661657022428 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161011100 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 30 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☒ | 0 | 8427860URO210 0000021ABM | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161011100 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 40 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161021100 | 22,60 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI0161021100 | 27,29 | 48 hs | ☒ | 0 | 40 | 0,05 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,34 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI0161021100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE ROLLER | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | FERRARI | FEFP7027535RCJ | 50 | 8435089184518 | 50 | 38 | 60 | 6 | 6500 | 8435089184518 | 50 | 38 | 60 | 29 | 6500 | 2,16000 | Correcte | 10 | 2,37600 | 21,67 | 24 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 32,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161021100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE ROLLER | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 091.06 | 30 | 8427860091061 | 1 | 20 | 0 | 35 | 8 | ############### | 30 | 34 | 40 | 30 | 3100 | 2,10000 | Correcte | 21 | 2,54100 | 22,60 | 24 hs | ☐ | 3 | 30 | 0,067 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 8427860URO2100000021ABM | ☒ | 1 | 44,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161021100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE ROLLER | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.070.151 | 30 | 2560771600151 | 30 | 29 | 39 | 30 | 300 | 2560771600151 | 30 | 29 | 39 | 30 | 3000 | 1,37000 | <80% (<80% (1.37 < 1.52)) | 21 | 1,65770 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 30 | 0,067 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161022100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE CLAMP | AMB DOS PUNXONS, PINÇA DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | BAXTER SL | BAXTER | VMC4005 | 100 | 5413760232324 | 1 | 25 | 31 | 2 | 3000 | ############### | 100 | 19 | 39 | 38 | ##### | 2,17500 | Correcte | 21 | 2,63175 | 28,15 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161022100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE CLAMP | AMB DOS PUNXONS, PINÇA DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL077220-O | 50 | 8049033192384 | 1 | 19 | 3 | 32 | 80 | ############### | 50 | 40 | 27 | 60 | 4000 | 2,10000 | Correcte | 21 | 2,54100 | 29,32 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,32 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161022100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE CLAMP | AMB DOS PUNXONS, PINÇA DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | IHT MEDICAL, S.A. | Set de irrigación 2 vías. | 0102161 (30575) | 40 | 8702095305751 | 1 | 20 | 30 | 0 | 200 | ############### | 40 | 73 | 21 | 47 | 4000 | 1,80000 | Correcte | 21 | 2,17800 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 40 | 0,05 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,05 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161022100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE CLAMP | AMB DOS PUNXONS, PINÇA DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | FERRARI | FEFP7027535RCJ | 50 | 8435089184518 | 50 | 38 | 60 | 29 | 6500 | 8435089184518 | 50 | 38 | 60 | 29 | 6500 | 2,16000 | Correcte | 10 | 2,37600 | 28,38 | 24 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,42 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161022100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE CLAMP | AMB DOS PUNXONS, PINÇA DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.070.164 | 30 | 2560771600164 | 30 | 29 | 39 | 33 | 3000 | 2560771600164 | 30 | 29 | 39 | 33 | 3000 | 1,85000 | Correcte | 21 | 2,23850 | 33,22 | 72 hs | ☐ | 3 | 30 | 0,067 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 53,29 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | BAXTER SL | BAXTER | E5MC4007N | 100 | 5413760355238 | 1 | 20 | 36 | 5 | 3000 | ############### | 100 | 20 | 39 | 39 | ##### | 2,17600 | Correcte | 21 | 2,63296 | 19,54 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 39,56 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | URO-23 | 40 | 8902095305652 | 40 | 460 | 740 | 210 | 6650 | 8902095305652 | 40 | 460 | ### | 210 | 6650 | 1,25000 | <80% (<80% (1.25 < 1.56)) | 10 | 1,37500 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 40 | 0,05 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,05 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL077023-O | 50 | 8049033192384 | 1 | 19 | 3 | 32 | 80 | ############### | 50 | 40 | 27 | 60 | 4000 | 2,10000 | Correcte | 21 | 2,54100 | 20,73 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 36,73 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | IHT MEDICAL, S.A. | Set de irrigación 2 vías. | 0102161 (30575) | 40 | 8902095305751 | 1 | 20 | 300 | 0 | 200 | ############### | 400 | 73 | 21 | 47 | 4000 | 1,80000 | Correcte | 21 | 2,17800 | 25,41 | 48 hs | ☒ | 0 | 40 | 0,05 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 36,46 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | FERRARI | FEFP7027535RCJ | 50 | 8435089184518 | 50 | 38 | 60 | 29 | 6500 | 8435089184518 | 50 | 38 | 60 | 29 | 6500 | 2,16000 | Correcte | 10 | 2,37600 | 19,79 | 24 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 30,83 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | TI3002 | 25 | ############### | 25 | 29 | 39 | 26 | 500 | ############### | 1 | 17 | 25 | 1 | 5 | 2,15590 | Correcte | 21 | 2,60864 | 19,86 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,08 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 | 23661657022411 | ☐ | 0 | 30,94 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 091.06 | 30 | 8427860091061 | 1 | 20 | 0 | 35 | 8 | ############### | 30 | 34 | 40 | 30 | 3100 | 2,10000 | Correcte | 21 | 2,54100 | 20,73 | 24 hs | ☐ | 3 | 30 | 0,067 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 8427860URO2100000021ABM | ☒ | 1 | 42,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0161023100 | EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP | AMB DOS PUNXONS, RÒL·LER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL | --- | 2,17800 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 1.070.164 | 30 | 2560771600164 | 30 | 29 | 39 | 33 | 3000 | 2560771600164 | 30 | 29 | 39 | 33 | 3000 | 1,85000 | Correcte | 21 | 2,23850 | 24,63 | 72 hs | ☐ | 3 | 30 | 0,067 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 44,70 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171022400 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 2ML/24H | 18,50200 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 60 ML - 2ML/HORA | 501051 | 10 | 8806368511040 | 10 | 22 | 35 | 12 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,50000 | Correcte | 10 | 18,15000 | 13,07 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 31,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171022400 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 2ML/24H | 18,50200 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 5050002001 | 1 | 6973740671349 | 1 | 19 | 31 | 6 | 150 | ############### | 80 | 52 | 52 | 43 | ##### | 5,10835 | <80% (<80% (5.10835 < 10.54)) | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171022400 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 2ML/24H | 18,50200 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915-065D110 | 10 | ############### | 10 | 26 | 43 | 13 | 790 | ############### | 10 | 26 | 43 | 13 | 790 | 13,45000 | Exclos | 10 | | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES REQUERIDES. EL VOLUM OFERTAT ÉS SUPERIOR AL REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171022400 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 2ML/24H | 18,50200 | PALEX MEDICAL, S.A. | VESSEL FUSER 100 ML 2 ML/H | 335069 | 10 | 8426677269069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033003343920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00000 | Correcte | 10 | 19,80000 | 10,31 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 28,31 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171022400 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 2ML/24H | 18,50200 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0020XS | 1 | 8053340500725 | 1 | 4 | 11 | 0 | 90 | 8053340500725 | 10 | 26 | 33 | 11 | 900 | 11,75000 | Correcte | 10 | 12,92500 | 21,80 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 41,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171022400 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 2ML/24H | 18,50200 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 50 ml | Sfs0501DP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,50000 | Correcte | 10 | 15,95000 | 16,74 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 26,74 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II LT 60-30-S-EU/SA | 4540010-07 | 10 | 4046955673568 | 1 | 9 | 22 | 4 | 57 | 4046955673575 | 10 | 24 | 26 | 13 | 570 | 14,90000 | Correcte | 10 | 16,39000 | 26,27 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AUTOFUSER de ACE MEDICAL | UFTC-2 | 10 | 8430555360441 | 1 | 19 | 4 | 13 | 103 | ############### | 10 | 19 | 13 | 41 | 1040 | 14,70000 | Correcte | 10 | 16,17000 | 26,72 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,72 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | LEVENTON | 25915-065D110 | 10 | ############### | 10 | 26 | 43 | 13 | 790 | ############### | 10 | 26 | 43 | 13 | 790 | 13,45000 | Correcte | 10 | 14,79500 | 29,56 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,56 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | PALEX MEDICAL, S.A. | VESSEL FUSER 60ML 2 ML/HORA | 386019 | 10 | 8426677803041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677803034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,90000 | Correcte | 10 | 16,39000 | 26,27 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA6020 | 10 | 8053264532314 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 8053264532314 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 11,50000 | Correcte | 10 | 12,65000 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0020S | 1 | 8053340500220 | 1 | 45 | 14 | 0 | 100 | 8053340500220 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1000 | 12,75000 | Correcte | 10 | 14,02500 | 31,16 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,16 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0171600200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 060 ML 002ML/H | 14,94900 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 50 ml | Sfs0501DP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,50000 | Exclos | 10 | 15,95000 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA CAPACITAT OFERTADA ÉS INFERIOR A LA REQUERIDA | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | BAXTER SL | BAXTER | 2C2110k | 24 | 85412487984 | 1 | 17 | 30 | 5 | 97 | ############### | 24 | 26 | 47 | 23 | 2336 | 8,45000 | Exclos | 10 | 9,29500 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 24 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA CAPACITAT OFERTADA ÉS SUPERIOR A LA REQUERIDA | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AUTOFUSER de ACE MEDICAL | UFSC1 | 10 | 8430555360267 | 1 | 19 | 4 | 13 | 103 | ############### | 10 | 19 | 13 | 41 | 1040 | 17,90000 | Correcte | 10 | 19,69000 | 23,55 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,55 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 100ML 1ML/HORA | 501062 | 10 | 8806368511101 | 10 | 22 | 35 | 12 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,50000 | Correcte | 10 | 18,15000 | 26,09 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,09 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915100D510 | 10 | ############### | 0 | 25 | 43 | 18 | 970 | ############### | 0 | 25 | 43 | 18 | 970 | 16,00000 | Correcte | 10 | 17,60000 | 27,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 36,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | PALEX MEDICAL, S.A. | VESSEL-FUSER 100ML 1ML/H | 432512 | 10 | 8426677628309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677628293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00000 | Correcte | 10 | 19,80000 | 23,36 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA10010 | 10 | 8053264534215 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 8053264534215 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 13,00000 | Correcte | 10 | 14,30000 | 32,45 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,45 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0010M | 1 | 8053340500510 | 1 | 45 | 17 | 0 | 110 | 8053340500510 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1100 | 12,15000 | <80% (<80% (12.15 < 12.47)) | 10 | 13,36500 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 001ML/H | 18,70000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 100 ml | SFS1001HRP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,50000 | Exclos | 10 | 19,25000 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA CAPACITAT OFERTADA ÉS SUPERIOR A LA REQUERIDA | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II LT 100-50-S-EU/SA | 4540016-07 | 10 | 4046955673681 | 1 | 10 | 23 | 4 | 42 | 4046955673698 | 10 | 24 | 26 | 13 | 420 | 14,90000 | Correcte | 10 | 16,39000 | 27,05 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 0,2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AUTOFUSER de ACE MEDICAL | UFSC-2 | 10 | 8430555360274 | 0 | 19 | 4 | 13 | 103 | ############### | 10 | 19 | 13 | 41 | 1040 | 15,20000 | Correcte | 10 | 16,72000 | 26,38 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 40,58 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 100ML 2ML/HORA | 501050 | 10 | 8806368511125 | 10 | 22 | 35 | 12 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,40000 | Correcte | 10 | 16,94000 | 25,94 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0,2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☒ | 3,43 | 0,04 | 48,00 | ☒ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | ES0 103 O | 80 | 8049033191097 | 1 | 20 | 10 | 25 | 100 | ############### | 50 | 40 | 30 | 60 | 8000 | 14,89000 | Correcte | 10 | 16,37900 | 27,07 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915100D210 | 10 | ############### | 10 | 25 | 42 | 13 | 0 | ############### | 10 | 25 | 42 | 13 | 0 | 13,90000 | Correcte | 10 | 15,29000 | 29,25 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0,2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 36,45 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | PALEX MEDICAL, S.A. | VESSEL FUSER 100 ML 2 ML/H | 335069 | 10 | 8426677269069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033003343920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,40000 | Correcte | 10 | 16,94000 | 25,94 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0,2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☒ | 2,27 | 0,83 | 48,01 | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA10020 | 10 | 8053264532437 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 8053264532437 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 14,00000 | Correcte | 10 | 15,40000 | 29,03 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 0,2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,23 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0020M | 1 | 8053340500527 | 1 | 4 | 17 | 0 | 110 | 8053340500527 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1100 | 11,75000 | Correcte | 10 | 12,92500 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,20 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172010200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 002ML/H | 15,40000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 100 ml | SFS1001DP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00000 | Exclos | 10 | 16,50000 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL FLUX OFERTAT ÉS SUPERIOR AL REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II ST 100-0,5-S-EU/SA | 4540040-07 | 10 | 4046955674169 | 56 | 10 | 22 | 5 | 1 | 4046955674176 | 10 | 24 | 26 | 13 | 560 | 12,30000 | Correcte | 10 | 13,53000 | 30,51 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,51 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AutoFuser S de Ace Medical | UPASBP000-2 | 10 | 8430555360465 | 1 | 22 | 6 | 15 | 175 | ############### | 10 | 19 | 13 | 41 | 1040 | 12,63000 | Correcte | 10 | 13,89300 | 29,62 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,62 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER FAST VOLUME 100 - 200ML/HORA | 501095 | 10 | 8806368511187 | 10 | 22 | 35 | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50000 | Correcte | 10 | 12,65000 | 32,66 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,66 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915100M3010 | 10 | ############### | 0 | 25 | 42 | 13 | 960 | ############### | 0 | 25 | 42 | 13 | 960 | 12,30000 | Correcte | 10 | 13,53000 | 30,51 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,51 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA1002000 | 10 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 11,00000 | Correcte | 10 | 12,10000 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS RECICLABLES | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF2000M | 1 | 8053340500626 | 1 | 4 | 17 | 0 | 110 | 8053340500626 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1100 | 11,60000 | Correcte | 10 | 12,76000 | 32,39 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 52,39 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172300200 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 0.5H 200ML/H | 12,65000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 100 ml | Sfs1030MP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040815313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50000 | Correcte | 10 | 13,75000 | 29,97 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 39,97 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172306000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D´UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINU | 300ML X 6 ML/H | 35,20000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | HOMEPUMP 300ML X 6ML/H LF | C300060-S | 24 | 193494000332 | 1 | 7 | 19 | 24 | 135 | ############### | 24 | 24 | 34 | 40 | 3240 | 35,00000 | Correcte | 10 | 38,50000 | 29,17 | 48 hs | ☐ | 3 | 24 | 0,417 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 49,59 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172306000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D´UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINU | 300ML X 6 ML/H | 35,20000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 300ML 115 ML/HORA | 501173 | 10 | ############### | 10 | 30 | 30 | 19 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00000 | Correcte | 10 | 33,00000 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 51,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172306000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D´UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINU | 300ML X 6 ML/H | 35,20000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915-250D210 | 10 | ############### | 0 | 26 | 43 | 18 | 1240 | ############### | 0 | 26 | 43 | 18 | 1240 | 17,88000 | Exclos | 10 | 19,66800 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES REQUERIDES. EL VOLUM OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172306000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D´UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINU | 300ML X 6 ML/H | 35,20000 | PALEX MEDICAL, S.A. | VESSEL FUSER 300 ML FLUJO VARIABLE AZUL | 372589 | 5 | 8426677392750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033003344729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00000 | Correcte | 10 | 35,20000 | 32,07 | 48 hs | ☒ | 0 | 5 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 50,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172306000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D´UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINU | 300ML X 6 ML/H | 35,20000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0050L | 1 | 8053340500930 | 1 | 6 | 19 | 0 | 180 | 8053340500930 | 10 | 33 | 35 | 15 | 1800 | 14,30000 | Exclos | 10 | 15,73000 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL FLUX OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172306000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D´UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINU | 300ML X 6 ML/H | 35,20000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 250 ml | SFS-5-25P | 1 | ############### | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,00000 | Exclos | 10 | 29,70000 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 5 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL FLUX OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II ST 1001-S EU/SA | 4540046-07 | 10 | 4046955674282 | 1 | 9 | 22 | 4 | 56 | 4046955674299 | 10 | 24 | 26 | 13 | 560 | 12,60000 | Correcte | 10 | 13,86000 | 22,85 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 44,85 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | BAXTER SL | BAXTER | 2C2110k | 24 | 85412487984 | 1 | 17 | 30 | 5 | 97 | ############### | 24 | 23 | 47 | 26 | 2336 | 8,45000 | <80% (<80% (8.45 < 9.43)) | 10 | 9,29500 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 24 | 0,833 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,83 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AutoFuser S de Ace Medical | UPASBM000-2 | 10 | 8430555360458 | 1 | 19 | 4 | 13 | 103 | ############### | 10 | 19 | 13 | 41 | 1040 | 12,63000 | Correcte | 10 | 13,89300 | 22,77 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 38,77 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER FAST VOLUME 100ML 100ML/HORA | 501094 | 10 | 8806368511170 | 10 | 22 | 35 | 12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50000 | Correcte | 10 | 12,65000 | 25,80 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 43,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915100H110 | 10 | ############### | 10 | 42 | 25 | 12 | 950 | ############### | 10 | 42 | 25 | 12 | 950 | 12,64000 | Correcte | 10 | 13,90400 | 22,74 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 31,74 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA1001000 | 10 | 8053264584201 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 8053264584201 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 11,50000 | Correcte | 10 | 12,65000 | 25,80 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 47,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF1000M | 1 | 8053340500619 | 1 | 4 | 17 | 0 | 110 | 8053340500619 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1100 | 12,50000 | Correcte | 10 | 13,75000 | 23,11 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 43,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172600100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 01H 100ML/H | 12,65000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 100 ml | SFS1001HRP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50000 | Correcte | 10 | 13,75000 | 23,11 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 33,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172710100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 71H 1,4 ML/H | 20,63600 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AUTOFUSER de ACE MEDICAL | UFSC1.5 | 10 | 8430555577498 | 1 | 19 | 4 | 13 | 103 | ############### | 10 | 19 | 13 | 41 | 1040 | 20,60000 | Correcte | 10 | 22,66000 | 20,65 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 36,65 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172710100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 71H 1,4 ML/H | 20,63600 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 100 ML 1,5 ML/HORA | 501197 | 10 | ############### | 10 | 22 | 25 | 13 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00000 | Correcte | 10 | 19,80000 | 24,94 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 42,94 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172710100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 71H 1,4 ML/H | 20,63600 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | Leventon | 25915100D310 | 10 | ############### | 10 | 25 | 42 | 12 | 970 | ############### | 10 | 25 | 42 | 12 | 970 | 13,50000 | Correcte | 10 | 14,85000 | 32,35 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 41,35 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172710100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 71H 1,4 ML/H | 20,63600 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA10015 | 10 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 16,50000 | Correcte | 10 | 18,15000 | 27,41 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 49,41 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172710100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 71H 1,4 ML/H | 20,63600 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0015M | 1 | 8053340500572 | 1 | 4 | 19 | 0 | 120 | 8053340500572 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1200 | 12,50000 | <80% (<80% (12.5 < 13.28)) | 10 |  | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172710100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 71H 1,4 ML/H | 20,63600 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 100 ml | SFS1003DP | 1 | ############### | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,50000 | Correcte | 10 | 20,35000 | 24,11 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 34,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II ST 100-2-S-EU/SA | 4540056-07 | 10 | 4046955674480 | 1 | 9 | 2 | 4 | 58 | 4046955674497 | 10 | 24 | 26 | 13 | 580 | 12,60000 | Correcte | 10 | 13,86000 | 17,76 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 39,76 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | BAXTER SL | BAXTER | 2C2109k | 24 | 85412487991 | 1 | 18 | 30 | 5 | 55 | ############### | 24 | 26 | 47 | 23 | 1340 | 8,35000 | <80% (<80% (8.35 < 9.07)) | 10 | 9,18500 | 27,14 | 72 hs | ☐ | 3 | 24 | 0,833 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 47,98 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 100ML 50ML/HORA | 501183 | 10 | ############### | 10 | 22 | 35 | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00000 | Correcte | 10 | 16,50000 | 12,46 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 30,46 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 5100050001 | 1 | 6973740675637 | 1 | 19 | 31 | 6 | 150 | ############### | 80 | 52 | 52 | 43 | ##### | 5,24472 | <80% (<80% (5.24472 < 9.07)) | 21 |  | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915100H210 | 10 | ############### | 0 | 8 | 10 | 5 | 685 | ############### | 0 | 8 | 10 | 5 | 685 | 13,30000 | Correcte | 10 | 14,63000 | 16,22 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 25,22 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA100500 | 10 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 13,50000 | Correcte | 10 | 14,85000 | 15,77 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 37,77 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0172905000 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 100 ML 02H 050ML/H | 15,40000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0500M | 1 | 8053340500602 | 1 | 4 | 17 | 0 | 110 | 8053340500602 | 10 | 26 | 33 | 11 | 1100 | 12,00000 | Exclos | 10 | 13,20000 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 10 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL FLUX OFERTAT ÉS SUPERIOR AL REQUERIT | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II LT 270-27 S-EU/SA | 4540008-07 | 10 | 4046955673520 | 1 | 10 | 23 | 4 | 72 | 4046955673537 | 10 | 24 | 26 | 14 | 720 | 16,90000 | Correcte | 10 | 18,59000 | 29,62 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 50,62 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | BAXTER SL | BAXTER | 2C4063k | 12 | 85412080161 | 1 | 16 | 29 | 5 | 111 | ############### | 12 | 26 | 31 | 24 | 1340 | 13,50000 | <80% (<80% (13.5 < 15.46)) | 10 | 14,85000 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 12 | 0,833 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,83 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AUTOFUSER de ACE MEDICAL | UFMC10 | 10 | 8430555360380 | 1 | 22 | 6 | 15 | 183 | ############### | 10 | 23 | 16 | 53 | 1840 | 26,00000 | Correcte | 10 | 28,60000 | 17,90 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 32,90 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 300 ML 10 ML/HORA | 501060 | 10 | 8806368511255 | 10 | 24 | 38 | 16 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,00000 | Correcte | 10 | 26,40000 | 20,48 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 37,48 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915-250D110 | 10 | ############### | 10 | 26 | 43 | 18 | 1240 | ############### | 10 | 26 | 43 | 18 | 1240 | 17,88000 | Correcte | 10 | 19,66800 | 28,36 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 34,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA275100 | 10 | 8053264532901 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 8053264532901 | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 19,00000 | Correcte | 10 | 20,90000 | 26,92 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 47,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF0100L | 1 | 8053340500954 | 1 | 6 | 19 | 0 | 180 | 8053340500954 | 10 | 33 | 35 | 15 | 1800 | 14,30000 | <80% (<80% (14.3 < 15.46)) | 10 | 15,73000 | 32,97 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 51,97 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0184240100 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H | 26,40000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión continua 250 ml | SFS10-25P | 1 | ############### | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,00000 | Correcte | 10 | 25,30000 | 21,77 | 48 hs | ☒ | 0 | 5 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 31,77 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II ST 2501-S EU/SA | 4540048-07 | 10 | 4046955674329 | 0 | 9 | 22 | 4 | 71 | 4046955674336 | 10 | 24 | 26 | 13 | 710 | 15,90000 | Correcte | 10 | 17,49000 | 28,91 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 49,91 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | BAXTER SL | BAXTER | 2C2114k | 24 | 85412488110 | 1 | 18 | 30 | 6 | 102 | ############### | 24 | 23 | 47 | 26 | 2451 | 13,10000 | Correcte | 10 | 14,41000 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 24 | 0,417 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,42 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | CARDIVA 2, S.L. | Modelo AUTOFUSER S de ACE MEDICAL | UPASDQ000-2 | 10 | 8430555360489 | 1 | 22 | 6 | 15 | 183 | ############### | 10 | 23 | 16 | 53 | 1840 | 18,50000 | Correcte | 10 | 20,35000 | 24,18 | 72 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 39,18 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | ACCUFUSER 300ML 250ML/H | 501093 | 10 | ############### | 10 | 24 | 38 | 16 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,50000 | Correcte | 10 | 18,15000 | 27,82 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 44,82 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915-250H110 | 10 | 8426950358077 | 0 | 25 | 42 | 17 | 1300 | 8426950358077 | 0 | 25 | 42 | 17 | 1300 | 16,80000 | Correcte | 10 | 18,48000 | 27,27 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 33,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | GAMASTECH | UVA2752500 | 10 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | ############### | 10 | 27 | 40 | 20 | 1000 | 14,00000 | Correcte | 10 | 15,40000 | 32,36 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 53,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL | VIKYFUSER | VF2500L | 1 | 8053340501036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053340501036 | 10 | 33 | 35 | 15 | 1800 | 14,30000 | Correcte | 10 | 15,73000 | 31,82 | 72 hs | ☐ | 3 | 10 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 50,82 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0185012500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | entre 250 i 300 ML 01H 250ML/H | 18,70000 | VYGON S.A.U. | Surefuser infusión corta duración 250 ml | SFS-250-25P | 1 | ############### | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420040856507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,50000 | Correcte | 10 | 19,25000 | 26,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 5 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 36,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0190022500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 500 ML 02H 250ML/H | 22,00000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EASYPUMP II ST 500-2-S-EU/SA | 4540054-07 | 10 | 4046955674442 | 1 | 10 | 23 | 4 | 116 | 4046955674459 | 10 | 26 | 39 | 18 | 1160 | 15,90000 | Correcte | 10 | 17,49000 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 10 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0190022500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 500 ML 02H 250ML/H | 22.00000 | BAXTER SL | BAXTER | 2C2115k | 12 | ############### | 1 | 16 | 37 | 6 | 204 | 85412487953 | 12 | 16 | 47 | 23 | 2451 | 16.60000 | Correcte | 10 | 18.26000 | 32.92 | 72 hs | ☐ | 3 | 12 | 1.667 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54.58 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 1 | SAI0190022500 | INFUSOR CONTINUO | SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA | 500 ML 02H 250ML/H | 22,00000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 25915-500H210 | 10 | ############### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ############### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,77000 | Correcte | 10 | 20,64700 | 29,56 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIb | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 38,56 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 2 | SAI1101015000 | ALLARGADERA 1 BAR 3.00 X 4.00 mm. LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT) | ALLARGADERA PVC O SIMILAR. PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT), ESTÈRIL, SENSE DEHP. DIÀMETRE INTERN 3 mm. DIÀMETRE EXTREM APROX 4 mm. | 150 cm | 0,28600 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | D1150 | 50 | 8902095131879 | 50 | 480 | 500 | 270 | 99 | 8902095131879 | 50 | 480 | ### | 270 | 99 | 0,25000 | Correcte | 21 | 0,30250 | 30,43 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,6 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 49,03 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 2 | SAI1101015000 | ALLARGADERA 1 BAR 3.00 X 4.00 mm. LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT) | ALLARGADERA PVC O SIMILAR. PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT), ESTÈRIL, SENSE DEHP. DIÀMETRE INTERN 3 mm. DIÀMETRE EXTREM APROX 4 mm. | 150 cm | 0,28600 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | IM150 | 1 | 6923033451271 | 1 | 18 | 12 | 2 | 23 | ############### | 320 | 37 | 50 | 41 | 7430 | 0,22003 | Correcte | 21 | 0,26624 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 2 | SAI1101015000 | ALLARGADERA 1 BAR 3.00 X 4.00 mm. LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT) | ALLARGADERA PVC O SIMILAR. PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT), ESTÈRIL, SENSE DEHP. DIÀMETRE INTERN 3 mm. DIÀMETRE EXTREM APROX 4 mm. | 150 cm | 0,28600 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 131.15 | 300 | 6972620 114235 | 1 | 10 | 0 | 21 | 13 | 16972620 11423 | 300 | 36 | 40 | 30 | 5840 | 0,22000 | Correcte | 21 | 0,26620 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,267 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 52,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAI1101015000 | ALLARGADERA 1 BAR 3.00 X 4.00 mm. LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT) | ALLARGADERA PVC O SIMILAR. PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT), ESTÈRIL, SENSE DEHP. DIÀMETRE INTERN 3 mm. DIÀMETRE EXTREM APROX 4 mm. | 150 cm | 0,28600 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.300 | 150 | 2560771600300 | 0 | 22 | 39 | 29 | 1000 | 2560771600300 | 150 | 22 | 39 | 29 | 1000 |
| 2 | SAI1102000500 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 5 cm | 0,26040 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.327 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 |
| 2 | SAI1102001500 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 15 cm | 0,23980 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | IM10 | 1 | 6923033451233 | 1 | 18 | 12 | 2 | 11 | ############### | 400 | 37 | 50 | 41 | 4600 |
| 2 | SAI1102001500 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 15 cm | 0,23980 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.304 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 |
| 2 | SAI1102005000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 50 cm | 0,24200 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | IM50 | 1 | 6923033451257 | 1 | 18 | 12 | 2 | 14 | ############### | 400 | 37 | 50 | 41 | 5600 |
| 2 | SAI1102005000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 50 cm | 0,24200 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 131.05 | 300 | 6972620 114150 | 1 | 10 | 0 | 23 | 10 | 16972620 11415 | 300 | 36 | 40 | 30 | 3970 |
| 2 | SAI1102005000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 50 cm | 0,24200 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.325 | 200 | 2560771690032 | 200 | 29 | 39 | 22 | 2400 | 2560771690032 | 200 | 29 | 39 | 22 | 2400 |
| 2 | SAI1102010000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 100 cm | 0,29700 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | IM100 | 1 | 6923033451264 | 1 | 18 | 12 | 2 | 22 | ############### | 320 | 37 | 50 | 41 | 7000 |
| 2 | SAI1102010000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 100 cm | 0,29700 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 131.10 | 300 | 6972620 114198 | 1 | 10 | 0 | 29 | 14 | 16972620 11419 | 300 | 36 | 40 | 30 | 5031 |
| 2 | SAI1102010000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 100 cm | 0,29700 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.294 | 150 | 2560771600294 | 150 | 22 | 39 | 11 | 1000 | 2560771600294 | 150 | 22 | 39 | 11 | 1000 |
| 2 | SAI1102015000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 150 cm | 0,23400 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | IM150 | 1 | 6923033451271 | 1 | 18 | 12 | 2 | 23 | ############### | 320 | 37 | 50 | 41 | 7430 |
| 2 | SAI1102015000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 150 cm | 0,23400 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 131.10 | 300 | 6972620 114198 | 1 | 10 | 0 | 29 | 14 | 16972620 11419 | 300 | 36 | 40 | 30 | 5031 |
| 2 | SAI1102015000 | ALLARGADERA 1 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA) | TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR. DIÀMETRE 3.00 X 4.10 mm. APROX. LUER-LOCK M/F ESTÈRIL | 150 cm | 0,23400 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.300 | 150 | 2560771600300 | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 2560771600300 | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 |
| 2 | SAI1102025000 | ALLARGADERA 2 BARS. 3.00 X 4.10 mm. LUER-LOCK M/M (PRESSIÓ VENOSA) | ALLARGADERA LUER- LOCK M/M 2 BARS MACROCALIBRE (3.00 X 4.10 mm) APROX. | 150 cm | 0,39600 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.010.302 | 150 | ############### | 150 | 22 | 39 | 29 | 1000 | ############### | 150 | 22 | 39 | 29 | 1000 |
| 2 | SAI1104001000 | ALLARGADERA 4 BARS. 1.00 X 3.00 mm. LUER-LOCK M/F | ALLARGADERA PRESSIÓ MÍNIM 4 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 10 cm | 0,22000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 137.01 | 300 | 6972620 114075 | 1 | 10 | 0 | 29 | 6 | 16972620 11407 | 300 | 36 | 40 | 30 | 2620 |
| 2 | SAI1112015000 | ALLARGADERA 12 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F | ALLARGADERA PRESSIÓ MÍNIM 12 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 150 cm | 0,23100 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.110.895 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 2600 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 2600 |
| 2 | SAI1143015500 | ALLARGADERA 2 BARS 1.00 X 2.50 mm. LUER LOCK M/F COMPATIBLE BOMBA XERINGA ALARIS | ALLARGADERA D´INFUSIÓ IV TRANSPARENT PER A ADMINISTRAR PER BOMBA DE XERINGA ALARIS, LUER LOCK ROTATORI, PURGA 1,4ML. RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ MÍNIMA 2 BARS. DIÀMETRE 1.00 X 2.50 mm APROX. ESTÈRIL | 155 cm | 2,61330 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | LÍNEA PERFUSOR, 150 CM | 8722960 | 100 | 4022495001450 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 4022495001474 | 100 | 23 | 29 | 15 | 800 |
| 2 | SAI1143015500 | ALLARGADERA 2 BARS 1.00 X 2.50 mm. LUER LOCK M/F COMPATIBLE BOMBA XERINGA ALARIS | ALLARGADERA D´INFUSIÓ IV TRANSPARENT PER A ADMINISTRAR PER BOMBA DE XERINGA ALARIS, LUER LOCK ROTATORI, PURGA 1,4ML. RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ MÍNIMA 2 BARS. DIÀMETRE 1.00 X 2.50 mm APROX. ESTÈRIL | 155 cm | 2,61330 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL145015-O | 600 | 8049033193459 | 1 | 7 | 1 | 14 | 13 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 7800 |
| 2 | SAI1152015000 | ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ DE CONTRAST 2 VÀLVULES ANTIRETORN | ALLARGADERA PER A INJECTOR DE CONTRAST PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA I TAC DE 150CM, DOS VÀLVULES ANTIRETORN, CONNEXIÓ LUER LOCK SENSE LÀTEX. ESTÈRIL | 150 cm | 1,32000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL056815-O | 300 | 8049033195941 | 1 | 8 | 1 | 20 | 20 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 6000 |
| 2 | SAI1162015000 | ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA DE COLOR LILA, CONNEXIÓ ENFIT | ALLLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA CONNEXIÓ ENFIT. | 152CM | 1,57500 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | ALARGADERA NEOCONNECT 152CMS TOMA EN Y | PEXT-60YNC | 50 | 817584012042 | 1 | 9 | 16 | 2 | 16 | ############### | 50 | 25 | 28 | 16 | 818 |
| 2 | SAI1162015000 | ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA DE COLOR LILA, CONNEXIÓ ENFIT | ALLLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA CONNEXIÓ ENFIT. | 152CM | 1,57500 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | NUTRICAIR | NCE1215E | 50 | ############### | 50 | 20 | 25 | 15 | 250 | ############### | 1 | 8 | 18 | 1 | 5 |
| 2 | SAI1162015000 | ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA DE COLOR LILA, CONNEXIÓ ENFIT | ALLLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA CONNEXIÓ ENFIT. | 152CM | 1,57500 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.072.749 | 150 | ############### | 150 | 29 | 23 | 11 | 1200 | ############### | 150 | 29 | 23 | 11 | 1200 |
| 2 | SAI1171040000 | ALLARGADERA ESPIRAL | ALLARGADERA EN ESPIRAL, LUER-LOCK, MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX. ESTÈRIL | 400 cm | 6,31840 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL342040-O | 225 | 8049033198997 | 1 | 7 | 1 | 28 | 26 | ############### | 225 | 40 | 27 | 60 | 6000 |
| 2 | SAI1171040000 | ALLARGADERA ESPIRAL | ALLARGADERA EN ESPIRAL, LUER-LOCK, MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX. ESTÈRIL | 400 cm | 6,31840 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.041.573 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 11 | 1200 | ############### | 100 | 29 | 39 | 11 | 1200 |
| 2 | SAI1171040000 | ALLARGADERA ESPIRAL | ALLARGADERA EN ESPIRAL, LUER-LOCK, MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX. ESTÈRIL | 400 cm | 6,31840 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SPESP400 | 200 | ############### | 1 | 10 | 12 | 1 | 13 | ############### | 200 | 26 | 38 | 38 | 3000 |
| 2 | SAI1171040000 | ALLARGADERA ESPIRAL | ALLARGADERA EN ESPIRAL, LUER-LOCK, MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX. ESTÈRIL | 400 cm | 6,31840 | VYGON S.A.U. | Lectro-Spiral | 115590 | 1 | ############### | 15 | 13 | 10 | 42 | 0 | 3660812010900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAI1181010100 | ALLARGADERA VÀLVULA MECÀNICA 1 VIA | ALLARGADERA TRANSPARENT AMB VÀLVULA DE SEGURETAT TIPUS | 38 cm | 3,10000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CYTOSET MIX 2 CLAMPS | 4188092 | 20 | 4046955167357 | 1 | 10 | 22 | 2 | 11 | 4046955167364 | 20 | 19 | 29 | 15 | 227 |
| 2 | SAI1181010100 | ALLARGADERA VÀLVULA MECÀNICA 1 VIA | ALLARGADERA TRANSPARENT AMB VÀLVULA DE SEGURETAT TIPUS | 38 cm | 3,10000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | 14cm Ext Set W/Mclave Y-Clv | 011-H2913 | 50 | ############### | 50 | 25 | 30 | 18 | 943 | ############### | 50 | 25 | 30 | 18 | 943 |
| 2 | SAI1181010200 | ALLARGADERA VÀLVULA MECÀNICA 1 VIA AMB VALVULA EXTREM DISTAL | ALLARGADERA TRANSPARENT AMB VÀLVULA DE SEGURETAT TIPUS | 38 cm | 3,10000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CYTOSET MIX 2 CLAMPS | 4188092 | 20 | 4046955167357 | 1 | 10 | 22 | 2 | 11 | 4046955167364 | 20 | 19 | 29 | 15 | 227 |
| 2 | SAI1181010200 | ALLARGADERA VÀLVULA MECÀNICA 1 VIA AMB VALVULA EXTREM DISTAL | ALLARGADERA TRANSPARENT AMB VÀLVULA DE SEGURETAT TIPUS | 38 cm | 3,10000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | FL2 661 O | 100 | 8049033199000 | 1 | 10 | 1 | 20 | 30 | ############### | 100 | 39 | 36 | 29 | 3000 |
| 2 | SAI1181012500 | ALLARGADERA 2 BARS 3.00 X 4.1 mm. LUER-LOCK M/F. A/FILTRE 1.2 MICRES | ALLARGADERA 2 BARS DIÀMETRE 3.00 X 4.1 mm. LUER-LOCK M/F. A/FILTRE 1.2 MICRES. ESTÈRIL | 25 cm | 3,71800 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL117645-O | 300 | 8040033199017 | 1 | 11 | 1 | 11 | 10 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 3000 |
| 2 | SAI1181012500 | ALLARGADERA 2 BARS 3.00 X 4.1 mm. LUER-LOCK M/F. A/FILTRE 1.2 MICRES | ALLARGADERA 2 BARS DIÀMETRE 3.00 X 4.1 mm. LUER-LOCK M/F. A/FILTRE 1.2 MICRES. ESTÈRIL | 25 cm | 3,71800 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | BIOMETRIX | BCD1400 | 50 | ############### | 50 | 40 | 27 | 21 | 2000 | ############### | 50 | 40 | 27 | 21 | 2000 |
| 2 | SAI1181012500 | ALLARGADERA 2 BARS 3.00 X 4.1 mm. LUER-LOCK M/F. A/FILTRE 1.2 MICRES | ALLARGADERA 2 BARS DIÀMETRE 3.00 X 4.1 mm. LUER-LOCK M/F. A/FILTRE 1.2 MICRES. ESTÈRIL | 25 cm | 3,71800 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.090.485 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 33 | 1600 | ############### | 100 | 29 | 39 | 33 | 1600 |
| 2 | SAI1181020100 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÀLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm. | 10 cm | 1,20000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SAFEFLOW CON ALARGADERA | 4097154N | 100 | 4046964967344 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4046964967351 | 100 | 20 | ### | 18 | 300 |
| 2 | SAI1181020100 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÀLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm. | 10 cm | 1,20000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BQES23039 | 200 | 6972620118509 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 6972620118513 | 200 | 26 | 46 | 46 | 2 |
| 2 | SAI1181020100 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÀLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm. | 10 cm | 1,20000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL145602-O | 450 | 8049033198003 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | ############### | 450 | 40 | 27 | 60 | 4500 |
| 2 | SAI1181020100 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÀLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm. | 10 cm | 1,20000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Ext Smallbore 13 Cm C/ Mc | 034-H1976 | 50 | ############### | 50 | 14 | 13 | 34 | 481 | ############### | 50 | 14 | 13 | 34 | 481 |
| 2 | SAI1181020100 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÀLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm. | 10 cm | 1,20000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NAU1010N | 100 | 8435089184303 | 100 | 16 | 20 | 22 | 660 | 8435089184303 | 100 | 16 | 20 | 22 | 660 |
| 2 | SAI1181020100 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÀLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm. | 10 cm | 1,20000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PB1301NCM | 40 | ############### | 40 | 20 | 25 | 14 | 40 | ############### | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 |
| 2 | SAI1183011200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP. LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM | 1215 cm | 1,70500 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SAFEFLOW CON ALARGADERA DOBLE | 4097145N | 100 | 4046964967375 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 4046964967368 | 100 | 20 | 40 | 18 | 640 |
| 2 | SAI1183011200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP. LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM | 1215 cm | 1,70500 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL145901-O | 300 | 8049033195019 | 1 | 6 | 1 | 20 | 5 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 1300 |

| CODI CSC (codi nou) | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS RECICLABLES | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI1101015000 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 31,62 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,533 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,16 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102000500 | 0,21000 | Correcte | 21 | 0,25410 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102001500 | 0,20494 | Exclos | 21 | 0,24798 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102001500 | 0,18000 | Correcte | 21 | 0,21780 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102005000 | 0,23455 | Correcte | 21 | 0,28381 | 27,74 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,74 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102005000 | 0,19000 | Correcte | 21 | 0,22990 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,333 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102005000 | 0,21000 | Correcte | 21 | 0,25410 | 31,19 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,69 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102010000 | 0,21321 | Correcte | 21 | 0,25798 | 33,63 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 54,63 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102010000 | 0,21000 | Correcte | 21 | 0,25410 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,267 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102010000 | 0,27000 | Correcte | 21 | 0,32670 | 27,13 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,533 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,66 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102015000 | 0,22003 | Correcte | 21 | 0,26624 | 32,54 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,54 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102015000 | 0,21000 | Correcte | 21 | 0,25410 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,267 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102015000 | 0,28000 | Exclos | 21 | 0,33880 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 150 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1102025000 | 0,32000 | Correcte | 21 | 0,38720 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1104001000 | 0,19000 | Correcte | 21 | 0,22990 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1112015000 | 0,32000 | Exclos | 21 | 0,38720 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 150 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1143015500 | 2,51000 | Correcte | 21 | 3,03710 | 11,23 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 31,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1143015500 | 0,76000 | <80% (<80% (0.76 < 1.31)) | 21 | 0,91960 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1152015000 | 1,30000 | Correcte | 21 | 1,57300 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1162015000 | 1,47500 | Correcte | 21 | 1,78475 | 5,52 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 27,52 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1162015000 | 0,15550 | <80% (<80% (0.1555 < 0.78)) | 21 | 0,18816 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23366165702296 | ☐ | 0 | 43,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | DESISTEIX PERQUÈ EL PREU OFERTAT NO EL POT MANTENIR (veure justificació baixa temerària) | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1162015000 | 1,30000 | Correcte | 21 | 1,57300 | 9,29 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,667 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 29,96 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1171040000 | 5,86000 | Correcte | 21 | 7,09060 | 23,99 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,99 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1171040000 | 4,30000 | Correcte | 21 | 5,20300 | 32,39 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,41 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1171040000 | 4,00000 | <80% (<80% (4 < 4.03)) | 21 | 4,84000 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 53,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1171040000 | 6,00000 | Correcte | 21 | 7,26000 | 23,24 | 48 hs | ☒ | 0 | 15 | 0,133 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 31,37 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181010100 | 3,10000 | Correcte | 21 | 3,75100 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 20 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181010100 | 2,80000 | Exclos | 21 | 3,38800 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181010200 | 3,10000 | Correcte | 21 | 3,75100 | 29,61 | 48 hs | ☐ | 3 | 20 | 0,1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181010200 | 2,70000 | Correcte | 21 | 3,26700 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181012500 | 3,34000 | Exclos | 21 | 4,04140 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 1 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN SUPERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181012500 | 3,33000 | Correcte | 21 | 4,02930 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181012500 | 2,50000 | Exclos | 21 | 3,02500 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181020100 | 1,10000 | Correcte | 21 | 1,33100 | 31,17 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,19 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181020100 | 0,93000 | Exclos | 21 | 1,12530 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL FLUX OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181020100 | 1,15500 | Correcte | 21 | | 29,61 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,61 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181020100 | 1,00000 | Correcte | 21 | 1,21000 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181020100 | 1,14000 | Correcte | 21 | 1,37940 | 30,03 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,05 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1181020100 | 1,19000 | Exclos | 21 | 1,43990 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 40 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657020745 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE CLAMP | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1183011200 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 17,14 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 37,16 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SAI1183011200 | 1,68000 | Correcte | 21 | 2,03280 | 15,54 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 31,54 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | <% treballadors discapacitat | <% ctes temporals | >% dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAI1183011200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM | 1215 cm | 1,70500 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NF-2 | 1 | 6972346685200 | 1 | 4 | 15 | 2 | 11 | ############### | #### | 33 | 58 | 40 | ##### | 0,75439 | <80% (<80% (0.75439 < 1.17)) | 21 | 0,91281 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183011200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM | 1215 cm | 1,70500 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Ext bifurcada 12.7cm c/2 MC | 011-C3316 | 50 | ############### | 50 | 25 | 27 | 31 | 650 | ############### | 50 | 25 | 27 | 31 | 650 | 1,50000 | Correcte | 21 | 1,81500 | 19,13 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 37,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183011200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM | 1215 cm | 1,70500 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA2010N | 100 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 1,58000 | Correcte | 21 | 1,91180 | 17,54 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 28,56 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183011200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM | 1215 cm | 1,70500 | VYGON S.A.U. | Protector de set / Octopus 2 | 841264 | 1 | ############### | 50 | 19 | 10 | 57 | 0 | 3660812034494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69000 | Correcte | 21 | 2,04490 | 15,34 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 23,38 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183021200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 200 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 200 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CARESITE CON ALARGADERA DOBLE | 470106-01 | 50 | 4046964448232 | 1 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4046964448249 | 50 | 26 | 34 | 10 | 350 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 31,94 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 53,94 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183021200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 200 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 200 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Extens Minibore C/ Mcc 15 Cm | 034-MC3316 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | 1,50000 | Correcte | 21 | 1,81500 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183021200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 200 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 200 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.064.499 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | 1,08000 | Exclos | 21 | 1,30680 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 150 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183021200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 200 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 200 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | VYGON S.A.U. | Protector de set / Octopus 2 | 841264 | 1 | ############### | 50 | 19 | 10 | 57 | 0 | 3660812034494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65000 | Exclos | 21 | 1,99650 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183031200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 300 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 300 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SAFEFLOW CON ALARGADERA DOBLE | 4097145N | 100 | 4046964967375 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 4046964967368 | 100 | 20 | 40 | 18 | 640 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 31,94 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,94 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183031200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 300 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 300 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Extens Minibore C/ Mcc 15 Cm | 034-MC3316 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | 1,50000 | Correcte | 21 | 1,81500 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183031200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 300 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 300 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA2010N | 100 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 1,58000 | Exclos | 21 | 1,91180 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183031200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 300 ML/MIN, | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 300 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | 1218 cm | 1,65000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.024.608 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 2000 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 2000 | 1,10000 | Exclos | 21 | 1,33100 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 150 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183051200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MININ DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX ENTRE 12 i 15 cm. | 1218 cm | 1,65000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SAFEFLOW CON ALARGADERA DOBLE | 4097145N | 100 | 4046964967375 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 4046964967368 | 100 | 20 | 40 | 18 | 640 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 31,94 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,94 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183051200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MININ DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX ENTRE 12 i 15 cm. | 1218 cm | 1,65000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Extens Minibore C/ Mcc 15 Cm | 034-MC3316 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | 1,50000 | Correcte | 21 | 1,81500 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1183051200 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 360 ML/MIN, | ALLARGADERA D´UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MININ DE 2 BARS. LONGITUD TOTAL APROX ENTRE 12 i 15 cm. | 1218 cm | 1,65000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA2010N | 100 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 1,58000 | Exclos | 21 | 1,91180 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CARESITE CON ALARGADERA TRIPLE | 470160 | 50 | 4046964528613 | 1 | 8 | 16 | 2 | 10 | 4046964528606 | 50 | 26 | 34 | 18 | 500 | 2,50000 | Exclos | 21 | 3,02500 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NF-3 | 1 | 6972346688409 | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | ############### | #### | 33 | 60 | 55 | ##### | 1,03418 | <80% (<80% (1.03418 < 1.73)) | 21 | 1,25136 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,4 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,40 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Ext Trifurc Microbore C/3 Mc | 034-H2361 | 50 | ############### | 50 | 25 | 18 | 30 | 966 | ############### | 50 | 25 | 18 | 30 | 966 | 2,47000 | Correcte | 21 | 2,98870 | 15,96 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,4 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 34,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA3010N | 100 | 8435089184280 | 100 | 16 | 20 | 22 | 1232 | 8435089184280 | 100 | 16 | 20 | 22 | 1232 | 2,15000 | Correcte | 21 | 2,60150 | 19,98 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 31,18 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PY3301NCM | 25 | ############### | 25 | 20 | 25 | 14 | 80 | ############### | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 | 2,67790 | Correcte | 21 | 3,24026 | 13,35 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,8 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657017363 | ☐ | 0 | 21,15 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.064.539 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | 1,95000 | Correcte | 21 | 2,35950 | 22,49 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,133 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 42,63 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011000 | ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP | ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm | 10-20 cm | 2,70600 | VYGON S.A.U. | OCTOPUS 3 CON BIONECTOR | 841364 | 1 | ############### | 10 | 12 | 10 | 25 | 0 | 3660812052153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70000 | Correcte | 21 | 3,26700 | 13,07 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 23,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011800 | ALLARGADERA TRES VIES | ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONNECTORS I VÀLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 15-20 cm | 5,42300 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CARESITE CON ALARGADERA TRIPLE | 470160 | 50 | 4046964528613 | 1 | 8 | 16 | 2 | 10 | 4046964528606 | 50 | 26 | 34 | 18 | 500 | 2,50000 | <80% (<80% (2.5 < 3.15)) | 21 | 3,02500 | 31,81 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,4 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,21 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011800 | ALLARGADERA TRES VIES | ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONNECTORS I VÀLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 15-20 cm | 5,42300 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Ext. Set con 3 Microclave Clear | 011-MC33047 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 1026 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 1026 | 4,00000 | Correcte | 21 | 4,84000 | 22,40 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,4 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 40,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011800 | ALLARGADERA TRES VIES | ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONNECTORS I VÀLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 15-20 cm | 5,42300 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA3010N | 100 | 8435089184280 | 100 | 16 | 20 | 22 | 1232 | 8435089184280 | 100 | 16 | 20 | 22 | 1232 | 2,15000 | <80% (<80% (2.15 < 3.15)) | 21 | 2,60150 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,20 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011800 | ALLARGADERA TRES VIES | ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONNECTORS I VÀLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 15-20 cm | 5,42300 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PY3101KNCM | 25 | ############### | 25 | 20 | 25 | 14 | 200 | ############### | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 | 5,39950 | Correcte | 21 | 6,53340 | 13,63 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,8 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657023494 | ☐ | 0 | 21,43 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011800 | ALLARGADERA TRES VIES | ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONNECTORS I VÀLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 15-20 cm | 5,42300 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.062.784 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | 4,20000 | Correcte | 21 | 5,08200 | 21,15 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,133 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 41,28 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1193011800 | ALLARGADERA TRES VIES | ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONNECTORS I VÀLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 15-20 cm | 5,42300 | VYGON S.A.U. | Octopu 3 con Bionector | 842312 | 1 | ############### | 10 | 18 | 10 | 14 | 0 | 3660812064293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40000 | Correcte | 21 | 6,53400 | 13,62 | 48 hs | ☒ | 0 | 10 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 23,62 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1195011800 | ALLARGADERA AMB CONNECTOR EN Y AMB VÀLVULA DE PRECISIÓ | ALLARGADERA AMB CONNECTOR EN Y SENSE AGULLA AMB VÀLVULA DE PRECISIÓ. DIÀMETRE INTERN APROX 3mm. LONGITUD APROX DE 17 cm. CONNECTORS LUER-LOCK F/M. | --- | 1,10000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Extension con MicroClave Clear 18 cm | 011-MC3302 | 50 | ############### | 50 | 14 | 13 | 34 | 485 | ############### | 50 | 14 | 13 | 34 | 485 | 1,00000 | Correcte | 21 | 1,21000 | 32,45 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,45 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI1195011800 | ALLARGADERA AMB CONNECTOR EN Y AMB VÀLVULA DE PRECISIÓ | ALLARGADERA AMB CONNECTOR EN Y SENSE AGULLA AMB VÀLVULA DE PRECISIÓ. DIÀMETRE INTERN APROX 3mm. LONGITUD APROX DE 17 cm. CONNECTORS LUER-LOCK F/M. | --- | 1,10000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.022.316 | 200 | 2560771602316 | 200 | 22 | 39 | 29 | 2200 | 2560771602316 | 200 | 22 | 39 | 29 | 2200 | 0,95000 | Correcte | 21 | 1,14950 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,50 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140015000 | ALLARGADERA 40 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL) | ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 150 cm | 1,70500 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL145015-O | 600 | 8049033193459 | 1 | 7 | 1 | 14 | 13 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 7800 | 0,76000 | <80% (<80% (0.76 < 0.86)) | 21 | 0,91960 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140015000 | ALLARGADERA 40 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL) | ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 150 cm | 1,70500 | VYGON S.A.U. | LECTRO CATH LONGITUD 150 CM | 7110015 | 1 | ############### | 50 | 19 | 14 | 58 | 0 | 3660812021807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40000 | Correcte | 21 | 1,69400 | 21,24 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 29,28 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140100800 | ALLARGADERA 40 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL) | ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 8 cm | 2,57250 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL145001-O | 600 | 8049033199024 | 1 | 7 | 1 | 14 | 4 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 2000 | 1,20000 | <80% (<80% (1.2 < 1.48)) | 21 | 1,45200 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140100800 | ALLARGADERA 40 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL) | ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 8 cm | 2,57250 | VYGON S.A.U. | Prolongador en polietileno | 7110001 | 1 | ############### | 50 | 19 | 10 | 28 | 0 | 3660812021777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50000 | Correcte | 21 | 3,02500 | 16,82 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 24,86 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140105000 | ALLARGADERA 40 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL) | ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 50 cm | 0,99000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL14505-O | 600 | 8049033199031 | 0 | 7 | 1 | 14 | 6 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 3800 | 0,99000 | Correcte | 21 | 1,19790 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140105000 | ALLARGADERA 40 BARS. 1.00 X 2.50 mm. LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL) | ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS. DIÀMETRE 1.00 mm. X 2.50 mm APROX. LUER LOCK M/F. ESTÈRIL. SENSE DEHP. | 50 cm | 0,99000 | VYGON S.A.U. | Prolongador en polietileno | 7110005 | 1 | ############### | 50 | 19 | 14 | 59 | 0 | 3660812021784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99000 | Correcte | 21 | 1,19790 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 42,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140120000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA | ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL. PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. | 200 cm | 5,12600 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.012.178 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 3600 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 3600 | 2,40000 | Exclos | 21 | 2,90400 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 150 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA PRESSIÓ ÉS INFERIORA LA REQUERIDA. | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140120000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA | ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL. PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. | 200 cm | 5,12600 | VYGON S.A.U. | Prolongador de polietileno | 7110020 | 1 | ############### | 50 | 19 | 14 | 58 | 0 | 3660812021814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00000 | Correcte | 21 | 6,05000 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 44,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 2 | SAI2140315000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA. OPACA | ALLARGADERA OPACA ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA PRESSIÓ MÍNIMA 20 BARS. 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA. LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 150 cm | 6,52300 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL149415-O | 600 | 8049033199048 | 1 | 7 | 1 | 14 | 13 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 7800 | 2,50000 | <80% (<80% (2.5 < 3.59)) | 21 | 3,02500 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAI2140315000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA. OPACA | ALLARGADERA OPACA ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA PRESSIÓ MÍNIMA 20 BARS. 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA. LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 150 cm | 6,52300 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PO3115 |
| 2 | SAI2140315000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA. OPACA | ALLARGADERA OPACA ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA PRESSIÓ MÍNIMA 20 BARS. 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL | 150 cm | 6,52300 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.012.423 |
| 2 | SAI2141115000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA | ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL. PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. | 150 cm | 1,42780 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL149315-O |
| 2 | SAI2141115000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA | ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL. PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. | 150 cm | 1,42780 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.023.831 |
| 2 | SAI2141115000 | ALLARGADERA 20 BARS 1.00 X 3.00 mm. LUER LOCK M/F. P/BOMBA XERINGA | ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL. PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1.00 mm. X 3.00 mm APROX. | 150 cm | 1,42780 | VYGON S.A.U. | LECTRO CATH LONGITUD 150 CM | 7110015 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | RFLLMBM |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BQES23045 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | Farmaban, S.A. | CPK IV Flow Control | 2673 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | 13164 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | BQES23030 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | IHT MEDICAL, S.A. | Rwegulador de flujo sin punto de inyección en Y | 0102002 ( 13115) |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | leventon | 259-0257N-50 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | LABOLISER, S.A. | Gloreg | A0810 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | DF050M |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 139.03 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | PALEX MEDICAL, S.A. | REGULADOR DE FLUJO NURSIA DEHP FREE | 406867 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.082.012 |
| 3 | SAI2101011100 | REGULADOR FLUX | SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D´INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL | --- | 0,55440 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | DR Medical Instruments Co Ltd | DR-ETL-SMCYSFRFCb20 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | AMEVISA, S.A. | HARSORIA HEALTHCARE | NT1400044039 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | LLAVE TRES PASOS DISCOFIX AZUL | 4095111 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 394600 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | LL3VBM |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | C.V. MEDICA, S.L. | LLAVE DE 3 VIAS | 8400020 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | SK50-B02 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | Farmaban, S.A. | CPK IV Llave 3 vías | 2651 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | GARRIC MEDICA, S.L. | UNIDIX | TS001 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL90000-O |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | IBERHOSPITEX, S.A. | K-3. Llave de tres vías | 44400 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 1400044039 |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | LABOLISER, S.A. | Gloflex | 432001212G |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | RO301M |

| NOM EMPRESA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | 40 | ############### | 40 | 20 | 25 | 14 | 300 | ############### | 1 | 8 | 20 | 1 | 5 | 6,47550 | Correcte | 21 | 7,83536 | 13,28 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 0,05 |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 150 | ############### | 150 | 29 | 23 | 22 | 2100 | ############### | 150 | 29 | 23 | 22 | 2100 | 2,40000 | Exclos | 21 | 2,90400 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 150 | 0 |
| Hospifer Serumespa SL | 600 | 8049033199055 | 1 | 7 | 1 | 14 | 13 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 7800 | 1,26000 | Correcte | 21 | 1,52460 | 32,57 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 11 | 1200 | ############### | 100 | 29 | 39 | 11 | 1200 | 1,20000 | Correcte | 21 | 1,45200 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 |
| VYGON S.A.U. | 1 | ############### | 50 | 19 | 14 | 58 | 0 | 3660812021807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40000 | Correcte | 21 | 1,69400 | 29,24 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | 150 | ############### | 150 | 36 | 36 | 36 | 200 | ############### | 150 | 36 | 36 | 36 | 2000 | 0,41600 | Correcte | 21 | 0,50336 | 33,63 | 48 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,6 |
| DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | 200 | 6972620118684 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 6972620118698 | 200 | 26 | 46 | 46 | 4 | 0,41000 | Correcte | 21 | 0,49610 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,45 |
| Farmaban, S.A. | 250 | 8428012026733 | 1 | 12 | 16 | 1 | 19 | 8428012626735 | 250 | 35 | 40 | 35 | 5000 | 0,52000 | Correcte | 21 | 0,62920 | 27,25 | 24 hs | ☐ | 3 | 250 | 0,36 |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 45 | 8902095131589 | 45 | 480 | 860 | 280 | 126 | 8902095131589 | 45 | 480 | ### | 280 | 126 | 0,49000 | Correcte | 21 | 0,59290 | 29,09 | 24 hs | ☐ | 3 | 45 | 2 |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1 | 6972620115478 | 1 | 18 | 11 | 1 | 25 | ############### | 300 | 68 | 78 | 21 | 7700 | 0,45029 | Correcte | 21 | | 31,53 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,8 |
| IHT MEDICAL, S.A. | 450 | 8902095311509 | 1 | 10 | 200 | 0 | 150 | 8902095311523 | 450 | 84 | 27 | 49 | 4000 | 0,49900 | Correcte | 21 | 0,60379 | 28,54 | 48 hs | ☒ | 0 | 450 | 0,2 |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U. | 50 | ############### | 50 | 24 | 42 | 18 | 10950 | ############### | 50 | 24 | 42 | 18 | 1095 | 0,42000 | Correcte | 21 | 0,50820 | 33,39 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 1,8 |
| LABOLISER, S.A. | 20 | 8903545001261 | 1 | 9 | 13 | 0 | 20 | ############### | 20 | 18 | 20 | 18 | 500 | 0,64800 | Exclos | 21 | 0,78408 | 0,00 | 72 hs | ☒ | 0 | 240 | 0 |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | 50 | ############### | 50 | 29 | 39 | 13 | 200 | ############### | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0,54440 | Correcte | 21 | 0,65872 | 25,76 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,8 |
| OIARSO, S.COOP. | 180 | 8427860139039 | 1 | 10 | 0 | 29 | 30 | ############### | 180 | 36 | 40 | 30 | 5400 | 0,40000 | Exclos | 21 | 0,48400 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 180 | 0 |
| PALEX MEDICAL, S.A. | 100 | 8426677132127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677132110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55000 | Correcte | 21 | 0,66550 | 25,41 | 48 hs | ☒ | 0 | 100 | 0,9 |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 125 | ############### | 125 | 29 | 39 | 22 | 2800 | ############### | 125 | 29 | 39 | 22 | 2800 | 0,44000 | Correcte | 21 | 0,53240 | 32,16 | 72 hs | ☐ | 3 | 125 | 0,72 |
| Telcomdis Tecnologia S.L.U | 65142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,00000 | Exclos | 21 | | 0,00 | 72 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 |
| AMEVISA, S.A. | 500 | ############### | 500 | 29 | 54 | 18 | 4000 | ############### | 500 | 29 | 54 | 18 | 4000 | 0,11000 | <80% (<80% (0.11 < 0.14)) | 21 | 0,13310 | 32,83 | 48 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 50 | 4022495005250 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4022495005267 | 50 | 11 | 22 | 9 | 200 | 0,29000 | Correcte | 21 | 0,35090 | 11,72 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 |
| BECTON DICKINSON S.A. | 100 | ############### | 100 | 18 | 11 | 28 | 800 | ############### | 500 | 19 | 29 | 59 | 4000 | 0,28000 | Correcte | 21 | 0,33880 | 12,90 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | 1000 | ############### | 1000 | 50 | 50 | 50 | 5000 | ############### | #### | 50 | 50 | 50 | 5000 | 0,12820 | <80% (<80% (0.1282 < 0.14)) | 21 | 0,15512 | 30,69 | 48 hs | ☐ | 3 | 1000 | 0,002 |
| C.V. MEDICA, S.L. | 500 | ############### | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ############### | 500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,18400 | Correcte | 21 | 0,22264 | 24,15 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 |
| DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | 300 | 6972620118080 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6972620118094 | 300 | 20 | 40 | 40 | 2 | 0,26000 | Correcte | 21 | 0,31460 | 15,24 | 48 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,007 |
| Farmaban, S.A. | 500 | 8428012026511 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8428012626513 | 500 | 35 | 45 | 35 | 2500 | 0,12000 | <80% (<80% (0.12 < 0.14)) | 21 | 0,14520 | 31,66 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 100 | 8432229281472 | 100 | 295 | 560 | 320 | 71 | 8432229281472 | 100 | 295 | ### | 320 | 71 | 0,10000 | <80% (<80% (0.1 < 0.14)) | 21 | 0,12100 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 |
| Hospifer Serumespa SL | 500 | 8049033190687 | 10 | 7 | 2 | 4 | 10 | 8049033190687 | 500 | 35 | 69 | 40 | 5000 | 0,29000 | Correcte | 21 | 0,35090 | 11,72 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 |
| IBERHOSPITEX, S.A. | 500 | ############### | 10 | 14 | 10 | 0 | 200 | ############### | 500 | 56 | 17 | 29 | 2000 | 0,12900 | <80% (<80% (0.129 < 0.14)) | 21 | 0,15609 | 30,60 | 48 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1 | 8436608727766 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | ############### | 500 | 29 | 54 | 18 | 3500 | 0,10855 | <80% (<80% (0.10855 < 0.14)) | 21 | | 33,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 |
| LABOLISER, S.A. | 50 | 8903545001018 | 1 | 38 | 76 | 0 | 5 | ############### | 50 | 13 | 16 | 10 | 300 | 0,14700 | Correcte | 21 | 0,17787 | 28,49 | 72 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | 300 | ############### | 300 | 29 | 39 | 26 | 700 | ############### | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0,28150 | Correcte | 21 | 0,34062 | 12,72 | 48 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,007 |

| NOM EMPRESA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS RECICLABLES | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657008507 | ☐ | 0 | 20,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| Hospifer Serumespa SL | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,57 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| VYGON S.A.U. | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 37,28 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,23 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,45 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Farmaban, S.A. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,61 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| GARRIC MEDICA, S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,09 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IHT MEDICAL, S.A. | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,74 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U. | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 84360207604FR53 | ☐ | 0 | 46,19 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABOLISER, S.A. | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 0 | 8903545GMLIVF024LC | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | 23661657028109 | ☐ | 0 | 38,56 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| OIARSO, S.COOP. | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. HAN PRESENTAT UN FLUX MENOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| PALEX MEDICAL, S.A. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 697657476A0301048F | ☐ | 0 | 42,31 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,88 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Telcomdis Tecnologia S.L.U | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO APORTA INFORMACIÓ SOBRE EL FLUX | ☐ | | | | ☐ |
| AMEVISA, S.A. | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 46,83 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 31,76 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| BECTON DICKINSON S.A. | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 29,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,70 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| C.V. MEDICA, S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,16 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 32,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Farmaban, S.A. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,66 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| GARRIC MEDICA, S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Hospifer Serumespa SL | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 27,72 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERHOSPITEX, S.A. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABOLISER, S.A. | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | 8903545GMLSTC017P6 | ☐ | 0 | 38,49 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657010548 | ☐ | 0 | 19,73 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | NACATUR 2 ESPAÑA, S. L. U. | ITALIANA MEDICAZIONE | DCRU0000 | 500 | 8033726340961 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ############### | 500 | 28 | 18 | 54 | 3000 | 0,10800 | <80% (<80% (0.108 < 0.14)) | 21 | 0,13068 | 33,06 | 48 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,07 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 104.19 | 300 | 6972620115041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ############### | 300 | 18 | 19 | 19 | 1850 | 0,12100 | <80% (<80% (0.121 < 0.14)) | 21 | 0,14641 | 31,54 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,007 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,54 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | PALEX MEDICAL, S.A. | LLAVE 3 VIAS LIPIDOS NEOTEC | 426723 | 500 | 8426677531937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677531913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10000 | <80% (<80% (0.1 < 0.14)) | 21 | 0,12100 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 697657476A0703F2 | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.102.750 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 0,15700 | Correcte | 21 | 0,18997 | 27,32 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,013 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Baihe Medical Technology Co. Ltd. | FS-3002 | 3E+05 | 978020137962 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18500 | Correcte | 21 | 22385,00000 | 24,03 | 72 hs | ☒ | 0 | 2000 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 29,03 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT. | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3101010100 | CLAU 3 VIES | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ | --- | 0,29000 | VYGON S.A.U. | VYCLICK | 7087620 | 1 | ############### | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812135696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29000 | Correcte | 21 | 0,35090 | 11,72 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 19,76 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3103010100 | CLAU 3 VIES RESISTÈNCIA > 5,9 BARS | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, RESISTÈNCIA ALS LÍQUIDS SUPERIOR A 5,9 BARS, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS | --- | 0,12100 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 1400044039 | 1 | 8436608727766 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | ############### | 500 | 29 | 54 | 18 | 3500 | 0,10855 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA PRESSIÓ ÉS INFERIOR A LA REQUERIDA. | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3103010100 | CLAU 3 VIES RESISTÈNCIA > 5,9 BARS | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, RESISTÈNCIA ALS LÍQUIDS SUPERIOR A 5,9 BARS, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS | --- | 0,12100 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 104.19 | 300 | 6972620115041 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | ############### | 300 | 18 | 19 | 19 | 1850 | 0,12000 | Correcte | 21 | 0,14520 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 53,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3103010100 | CLAU 3 VIES RESISTÈNCIA > 5,9 BARS | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, RESISTÈNCIA ALS LÍQUIDS SUPERIOR A 5,9 BARS, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS | --- | 0,12100 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.100.499 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1800 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1800 | 0,12000 | Correcte | 21 | 0,14520 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3103010100 | CLAU 3 VIES RESISTÈNCIA > 5,9 BARS | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, RESISTÈNCIA ALS LÍQUIDS SUPERIOR A 5,9 BARS, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D´ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D´OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L´ORIFICI DE PAS PERMET L´ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS | --- | 0,12100 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Baihe Medical Technology Co. Ltd | FS-3002X | 20000 | 978020137962 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12100 | Correcte | 21 | 14641,00000 | 33,72 | 72 hs | ☒ | 0 | 1500 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,72 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT. | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | AMEVISA, S.A. | Harsoria Healthcare | NT1843384B7F | 300 | 8908000465B203 | 300 | 29 | 54 | 18 | 4000 | 8908000465B203 | 300 | 29 | 54 | 18 | 4000 | 0,24000 | <80% (<80% (0.24 < 0.31)) | 21 | 0,29040 | 26,99 | 48 hs | ☒ | 0 | 300 | 0,007 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 40,99 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DISCOFIX C CON ALARGADERA 10 CM | 16502C | 50 | 4046955260713 | 1 | 5 | 21 | 2 | 5 | 4046955348992 | 50 | 22 | 27 | 10 | 280 | 0,80000 | Correcte | 21 | 0,96800 | 3,19 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 23,23 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 394945 | 50 | ############### | 50 | 18 | 11 | 28 | 400 | ############### | 250 | 19 | 30 | 59 | 2440 | 0,78000 | Correcte | 21 | 0,94380 | 4,04 | 72 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 21,08 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT SL | BIOMEDICA | LLAL10LLMBM | 400 | 2843548870507 | 400 | 39 | 25 | 57 | 5000 | ############### | 400 | 39 | 25 | 57 | 5000 | 0,17000 | <80% (<80% (0.17 < 0.31)) | 21 | 0,20570 | 29,96 | 48 hs | ☐ | 3 | 400 | 0,005 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,97 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | Farmaban, S.A. | CPK IV Llave 3 vías extensión 10cm | 2660 | 500 | 8428012026603 | 1 | 11 | 21 | 1 | 8 | 8428012626605 | 500 | 35 | 40 | 35 | 4000 | 0,24500 | <80% (<80% (0.245 < 0.31)) | 21 | 0,29645 | 26,78 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 40,78 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | V10810 | 75 | 8432229455910 | 75 | 480 | 860 | 280 | 111 | 8432229455910 | 75 | 480 | ### | 280 | 111 | 0,20000 | <80% (<80% (0.2 < 0.31)) | 21 | 0,24200 | 28,69 | 24 hs | ☐ | 3 | 75 | 0,027 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL157101-O | 300 | 8049033199062 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 3000 | 0,71000 | Correcte | 21 | 0,85910 | 7,01 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 23,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | IBERHOSPITEX, S.A. | K-3. Llave de tres vías con alargadera de 10 cm | 44401 | 500 | ############### | 50 | 25 | 16 | 23 | 200 | ############### | 500 | 56 | 20 | 29 | 2500 | 0,26500 | <80% (<80% (0.265 < 0.31)) | 21 | | 25,93 | 48 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 33,93 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 1842864B7f | 1 | 8436613397077 | 1 | 19 | 10 | 2 | 20 | ############### | 200 | 29 | 38 | 42 | 4000 | 0,27873 | <80% (<80% (0.27873 < 0.31)) | 21 | | 25,34 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,38 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | LABOLISER, S.A. | Gloflexo | 4270073G | 30 | 8903545001032 | 1 | 9 | 13 | 0 | 8 | ############### | 30 | 17 | 25 | 20 | 400 | 0,45900 | Correcte | 21 | 0,55539 | 17,68 | 72 hs | ☒ | 0 | 180 | 0,011 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | 8903545GMLSTC017P6 | ☐ | 0 | 27,69 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 135.01 | 300 | 6972620114518 | 1 | 10 | 0 | 22 | 6 | ############### | 300 | 36 | 40 | 30 | 3200 | 0,18000 | <80% (<80% (0.18 < 0.31)) | 21 | 0,21780 | 29,54 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,007 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,54 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.072.804 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1700 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1700 | 0,28000 | <80% (<80% (0.28 < 0.31)) | 21 | 0,33880 | 25,29 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,013 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 45,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Medical Technology Co. Ltd | FX-021640 | 17482 | 978020137962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07500 | <80% (<80% (0.075 < 0.31)) | 21 | 90750,01000 | 34,00 | 72 hs | ☒ | 0 | 1500 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 39,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT. | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131000700 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA | CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER- LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL | 710 cm | 0,80000 | VYGON S.A.U. | Connect-A-set 3 | 7014101 | 1 | ############### | 50 | 19 | 13 | 58 | 0 | 3660812119535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79000 | Correcte | 21 | 0,95590 | 3,61 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 11,65 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | AMEVISA, S.A. | Harsoria Healthcare | NT1843434B7F | 250 | 8908000465480 | 250 | 29 | 54 | 18 | 4000 | 8908000465480 | 250 | 29 | 54 | 18 | 4000 | 0,30000 | <80% (<80% (0.3 < 0.75)) | 21 | 0,36300 | 32,11 | 48 hs | ☒ | 0 | 250 | 0,008 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 46,12 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DISCOFIX C CON ALARGADERA 100 CM | 16560C | 50 | 4022495787545 | 1 | 8 | 18 | 1 | 14 | 4022495787552 | 50 | 18 | 40 | 16 | 700 | 1,50000 | Correcte | 21 | 1,81500 | 9,44 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 29,48 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | L-303/100 | 200 | 842882000860 | 200 | 39 | 31 | 40 | 3980 | 8428820008600 | 200 | 39 | 31 | 40 | 3980 | 1,70000 | Correcte | 21 | 2,05700 | 5,67 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 26,68 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL157510-O | 300 | 8049033199079 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 3000 | 0,98000 | Correcte | 21 | 1,18580 | 19,27 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 35,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | IBERHOSPITEX, S.A. | K-3. Llave de tres vías, con alargadera de 100 cm | 44405 | 400 | ############### | 40 | 25 | 16 | 23 | 200 | ############### | 500 | 56 | 20 | 29 | 200 | 0,45500 | <80% (<80% (0.455 < 0.75)) | 21 | | 29,18 | 48 hs | ☒ | 0 | 400 | 0,005 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,19 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | SCWEL100 | 1 | 6923033451226 | 1 | 12 | 19 | 3 | 20 | ############### | 500 | 48 | 63 | 42 | ##### | 0,27130 | <80% (<80% (0.2713 < 0.75)) | 21 | | 32,65 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,69 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | LABOLISER, S.A. | Gloflexo | 4270103G | 30 | 8903545001049 | 1 | 9 | 13 | 0 | 8 | ############### | 30 | 17 | 25 | 20 | 400 | 0,45900 | Exclos | 21 | 0,55539 | 0,00 | 72 hs | ☒ | 0 | 180 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 0 | 8903545GMLSTC017P6 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES SÓN INFERIORS AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PS3310M | 25 | ############### | 25 | 20 | 25 | 14 | 100 | ############### | 1 | 8 | 18 | 2 | 3 | 1,77500 | Correcte | 21 | 2,14775 | 4,25 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,08 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657008804 | ☐ | 0 | 11,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 135.10 | 300 | 6972620114617 | 1 | 12 | 0 | 22 | 8 | ############### | 300 | 36 | 40 | 30 | 5540 | 0,20000 | <80% (<80% (0.2 < 0.75)) | 21 | 0,24200 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,007 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 52,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.074.430 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 2500 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 2500 | 0,45000 | <80% (<80% (0.45 < 0.75)) | 21 | 0,54450 | 29,28 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SLPR100-3V | 200 | ############### | 1 | 8 | 8 | 1 | 17 | ############### | 200 | 26 | 38 | 43 | 3500 | 0,80000 | Correcte | 21 | 0,96800 | 22,67 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 41,68 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Medical Technology Co. Ltd. | US-5FR | 3215 | 978020137962 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20000 | Correcte | 21 | 1452,00000 | 15,11 | 72 hs | ☒ | 0 | 1000 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 20,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT. | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3131011000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR | ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR | 100 CM | 1,80000 | VYGON S.A.U. | PROLONGADOR CON LLAVE 100 Cm. S/T | 7014110 | 1 | ############### | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812119962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 7,56 | 48 hs | ☒ | 0 | 25 | 0,08 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 15,64 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DISCOFIX C CON ALARGADERA 10 CM | 16502C | 50 | 4046955260713 | 1 | 5 | 21 | 2 | 5 | 4046955348992 | 50 | 22 | 27 | 10 | 280 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | C.V. MEDICA, S.L. | LLAVES 3 VIAS CON ALARGADERA 10CM | 8400021 | 200 | 8427835106892 | 1 | 10 | 20 | 1 | 600 | ############### | 200 | 39 | 39 | 29 | 3000 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | Farmaban, S.A. | CPK IV Llave 3 vías extensión 10cm | 2660 | 500 | 8428012026603 | 1 | 11 | 21 | 1 | 8 | 8428012626605 | 500 | 30 | 40 | 30 | 4000 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | V10815 | 50 | 8902095130285 | 50 | 480 | 860 | 280 | 97 | 8902095130285 | 50 | 480 | ### | 280 | 97 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL157501-O | 300 | 8049033199062 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 3000 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | IBERHOSPITEX, S.A. | K-3. Llave de tres vías con alargadera de 15 cm | 44404 | 500 | ############### | 50 | 25 | 16 | 23 | 200 | ############### | 500 | 56 | 20 | 29 | 2500 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | SCWEL10 | 1 | 6923033451165 | 1 | 12 | 18 | 3 | 12 | ############### | #### | 56 | 72 | 34 | ##### |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PS3301M | 40 | ############### | 40 | 20 | 25 | 14 | 100 | ############### | 1 | 8 | 15 | 1 | 2 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 135.01 | 300 | 6972620114518 | 1 | 12 | 0 | 22 | 7 | ############### | 300 | 36 | 40 | 30 | 3200 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.074.427 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1500 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 1500 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SLPR10-3V | 200 | ############### | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | ############### | 200 | 26 | 38 | 26 | 2500 |
| 4 | SAI3142001000 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 1015 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 1015 cm | 0,80000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Medical Technology Co. Ltd | DB-0115 | 8300 | 978020137962 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DISCOFIX C CON ALARGADERA 25 CM | 16520C | 50 | 4022495787484 | 1 | 8 | 18 | 2 | 9 | 4022495787491 | 50 | 19 | 39 | 16 | 450 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 394926 | 20 | ############### | 20 | 18 | 11 | 28 | 350 | ############### | 100 | 19 | 29 | 59 | 3500 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | C.V. MEDICA, S.L. | LLAVE 3 VIAS CON ALARGADERA 25CM | 8400023 | 200 | ############### | 1 | 10 | 20 | 1 | 40 | ############### | 200 | 39 | 39 | 28 | 4000 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | Farmaban, S.A. | CPK IV Llave 3 vías extensión 25cm | 2661 | 500 | 8428012026610 | 1 | 11 | 21 | 1 | 9 | 8428012626612 | 500 | 38 | 45 | 38 | 4500 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | V10825 | 50 | 8432229272098 | 50 | 480 | 860 | 280 | 126 | 8432229272098 | 50 | 480 | ### | 280 | 126 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL157503-O | 300 | 8049033199086 | 1 | 9 | 2 | 9 | 13 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 4000 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | IBERHOSPITEX, S.A. | K-3. Llave de tres vías con alargadera de 25 cm | 44402 | 500 | ############### | 50 | 25 | 16 | 23 | 200 | ############### | 500 | 56 | 20 | 29 | 2500 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | SCWEL-25 | 1 | 6923033451172 | 1 | 12 | 19 | 3 | 13 | ############### | #### | 56 | 72 | 34 | ##### |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | LABOLISER, S.A. | Gloflexo | 4270253G | 30 | 8903545001056 | 1 | 9 | 13 | 0 | 10 | ############### | 30 | 17 | 25 | 20 | 400 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PS3302M | 25 | ############### | 25 | 20 | 25 | 14 | 100 | ############### | 1 | 8 | 15 | 1 | 3 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 135.92 | 300 | 6972620114532 | 1 | 12 | 0 | 22 | 11 | ############### | 300 | 36 | 40 | 30 | 3520 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.072.809 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 2100 | ############### | 150 | 29 | 39 | 22 | 2100 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SLPR25-3V | 200 | ############### | 1 | 8 | 8 | 1 | 13 | ############### | 200 | 26 | 38 | 26 | 2750 |
| 4 | SAI3242002200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI | CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUÏDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL | 22-28 cm | 0,95000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Medical Technology Co. Ltd | DB-0120 | 9700 | 978020137962 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAI3249001200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 9,9 BARS | PROLONGADOR DE CATETER INTRAVENÓS 3 CAPES (PVC/EVA/PE) CLAU DE 3 VIES, 2,5 MM X 4 MM X 13,5 CM AMB CAPACITAT DE 0,9 ML I TAP AMB MEMBRANA RESISTENT A 10 BARS | 1215 cm | 1,59500 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | klfmed | SLPR10-3V | 200 | ############### | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | ############### | 200 | 26 | 38 | 26 | 2500 |
| 4 | SAI3249001200 | CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 9,9 BARS | PROLONGADOR DE CATETER INTRAVENÓS 3 CAPES (PVC/EVA/PE) CLAU DE 3 VIES, 2,5 MM X 4 MM X 13,5 CM AMB CAPACITAT DE 0,9 ML I TAP AMB MEMBRANA RESISTENT A 10 BARS | 1215 cm | 1,59500 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Guangdong Medical Technology Co Ltd | XY-0130 | 35 | 978020137962 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DISCOFIX C BANCO LLAVES TRIPLE MULTIC | 16600C | 50 | 4022495787484 | 1 | 8 | 18 | 2 | 9 | 4022495787491 | 50 | 19 | 39 | 16 | 450 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | L-308 | 100 | 8428820010399 | 100 | 40 | 22 | 40 | 2400 | 842882001039 | 100 | 40 | 22 | 40 | 2400 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL906100-O | 225 | 8049033196221 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | ############### | 225 | 40 | 27 | 60 | 4500 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | AM0310 | 1 | 6950900921780 | 1 | 7 | 16 | 3 | 37 | ############### | 200 | 44 | 59 | 27 | 7300 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Bateria Con 4 Microclaves | 034-H1641 | 25 | ############### | 25 | 29 | 29 | 29 | 1238 | ############### | 25 | 29 | 29 | 29 | 1238 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | RP3000MA | 20 | ############### | 20 | 29 | 39 | 13 | 200 | ############### | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.100.489 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 1800 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 1800 |
| 4 | SAI3301010100 | BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR | BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL•LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP, | --- | 4,70000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Shanghai YuSing Medical Device | WLB001 | 2820 | 978020137962 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NOM EMPRESA | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 0,80000 | Correcte | 21 | 0,96800 | 8,17 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 28,21 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| C.V. MEDICA, S.L. | 0,29600 | <80% (<80% (0.296 < 0.39)) | 21 | 0,35816 | 29,59 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Farmaban, S.A. | 0,24500 | <80% (<80% (0.245 < 0.39)) | 21 | 0,29645 | 31,76 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,76 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 0,22000 | <80% (<80% (0.22 < 0.39)) | 21 | 0,26620 | 32,82 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 49,86 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Hospifer Serumespa SL | 0,71000 | Correcte | 21 | 0,85910 | 12,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 28,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERHOSPITEX, S.A. | 0,29500 | <80% (<80% (0.295 < 0.39)) | 21 | 0,35695 | 29,63 | 48 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,64 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | 0,19227 | <80% (<80% (0.19227 < 0.39)) | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | 0,79500 | Correcte | 21 | 0,96195 | 8,38 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 0,05 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657008644 | ☐ | 0 | 15,43 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| OIARSO, S.COOP. | 0,18000 | Exclos | 21 | 0,21780 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 300 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA PRESSIÓ ÉS INFERIOR A LA REQUERIDA | ☐ | | | | ☐ |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 0,26000 | <80% (<80% (0.26 < 0.39)) | 21 | 0,31460 | 31,12 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,013 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA | 0,80000 | Correcte | 21 | 0,96800 | 8,17 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 27,18 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Telcomdis Tecnologia S.L.U | 0,70000 | Correcte | 21 | 847,00000 | 12,42 | 72 hs | ☒ | 0 | 1500 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 17,42 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT | ☐ | | | | ☐ |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 0,95000 | Correcte | 21 | 1,14950 | 7,22 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 27,26 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| BECTON DICKINSON S.A. | 0,93000 | Correcte | 21 | 1,12530 | 7,94 | 72 hs | ☐ | 3 | 20 | 0,1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 25,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| C.V. MEDICA, S.L. | 0,36400 | <80% (<80% (0.364 < 0.45)) | 21 | 0,44044 | 28,20 | 24 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,21 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Farmaban, S.A. | 0,26000 | <80% (<80% (0.26 < 0.45)) | 21 | 0,31460 | 31,92 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 45,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| GARRIC MEDICA, S.L. | 0,22000 | <80% (<80% (0.22 < 0.45)) | 21 | 0,26620 | 33,35 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,39 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Hospifer Serumespa SL | 0,71000 | Correcte | 21 | 0,85910 | 15,81 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 31,81 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERHOSPITEX, S.A. | 0,31500 | <80% (<80% (0.315 < 0.45)) | 21 | 0,38115 | 29,95 | 48 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,004 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,95 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | 0,20182 | <80% (<80% (0.20182 < 0.45)) | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABOLISER, S.A. | 0,45900 | Correcte | 21 | 0,55539 | 24,80 | 72 hs | ☒ | 0 | 180 | 0,011 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | 8903545GMLSTC017P6 | ☐ | 0 | 34,81 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | 0,93500 | Correcte | 21 | 1,13135 | 7,76 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,08 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657008675 | ☐ | 0 | 14,84 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| OIARSO, S.COOP. | 0,19000 | Exclos | 21 | 0,22990 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 300 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA PRESSIÓ ÉS INFERIOR A LA REQUERIDA | ☐ | | | | ☐ |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 0,30000 | <80% (<80% (0.3 < 0.45)) | 21 | 0,36300 | 30,49 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,013 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 50,50 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA | 0,80000 | Correcte | 21 | 0,96800 | 12,59 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 31,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Telcomdis Tecnologia S.L.U | 0,85000 | Correcte | 21 | 10285,00000 | 10,80 | 72 hs | ☒ | 0 | 1500 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT | ☐ | | | | ☐ |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA | 0,80000 | Exclos | 21 | 0,96800 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LA PRESSIÓ NO ÉS SUPERIOR A 9,9 BARS | ☐ | | | | ☐ |
| Telcomdis Tecnologia S.L.U | 1,59500 | Correcte | 21 | ############ | 34,00 | 72 hs | ☒ | 0 | 1000 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT | ☐ | | | | ☐ |
| B.BRAUN MEDICAL, S.A. | 4,70000 | Correcte | 21 | 5,68700 | 18,09 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 38,13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| BECTON DICKINSON S.A. | 4,55000 | Correcte | 21 | 5,50550 | 19,17 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 36,19 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Hospifer Serumespa SL | 3,31000 | Correcte | 21 | 4,00510 | 28,14 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| IBERIAN CARE 2016 S.L. | 1,85254 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS MULTICOLOR. | ☐ | | | | ☐ |
| ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | 4,50000 | Correcte | 21 | 5,44500 | 19,53 | 24 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,08 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 37,61 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | 4,67550 | Correcte | 21 | 5,65736 | 18,26 | 48 hs | ☐ | 3 | 20 | 0,1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657010722 | ☐ | 0 | 25,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | 2,50000 | <80% (<80% (2.5 < 3.21)) | 21 | 3,02500 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| Telcomdis Tecnologia S.L.U | 3,85000 | Correcte | 21 | 46585,00000 | 24,23 | 72 hs | ☒ | 0 | 250 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT. | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS RECICLABLES | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | <% treballadors discapacitat | < % ctes temporals | >% dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | DISCOFIX C BANCO LLAVES QUINTUP MULTIC | 16608C | 40 | 4022495869722 | 1 | 8 | 17 | 2 | 14 | 4022495869739 | 40 | 18 | 42 | 16 | 700 | 4,00000 | Correcte | 21 | 4,84000 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 0,05 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,05 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | L-310 | 50 | ############### | 50 | 39 | 21 | 39 | 1760 | ############### | 50 | 39 | 21 | 39 | 1760 | 4,90000 | Correcte | 21 | 5,92900 | 28,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 49,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL908100-O | 100 | 8049033196238 | 1 | 7 | 1 | 14 | 60 | ############### | 100 | 40 | 30 | 30 | 6000 | 4,15000 | Correcte | 21 | 5,02150 | 33,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 49,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | RP5000MA | 20 | ############### | 20 | 29 | 39 | 13 | 200 | ############### | 1 | 8 | 17 | 1 | 6 | 5,07770 | Correcte | 21 | 6,14402 | 26,82 | 48 hs | ☐ | 3 | 20 | 0,1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657010876 | ☐ | 0 | 33,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 104.53 | 100 | 8427860104532 | 0 | 10 | 1 | 22 | 20 | ############### | 100 | 28 | 38 | 20 | 3180 | 4,90000 | Correcte | 21 | 5,92900 | 28,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 46,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.100.494 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 1800 | ############### | 100 | 29 | 39 | 22 | 1800 | 4,85000 | Correcte | 21 | 5,86850 | 28,33 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,35 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 4 | SAI3501010100 | BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR | BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D´INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC | --- | 5,10000 | Telcomdis Tecnologia S.L.U | Shanghai YuXing Medical Device | SLB001 | 400 | 978020137962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978020137962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,95000 | Correcte | 21 | 59895,00000 | 27,67 | 72 hs | ☒ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe III | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | EN NO REBRE RESPOSTA DELS ACLARIMENTS SOL·LICITATS NO ES PODEN VALORAR ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS QUALS ES DEMANAVA ACLARIMENT. | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4101012200 | FILTRE PLA (EPIDURAL) | FILTRE D´UN SOL ÚS PLA 0,22 micres, VOLUM DE PURGAMENT 0,45-0,75ML, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | 0,22 MICRES | 4,20090 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | FILTRO PERIFIX 0,2 PLANO | 4515501 | 25 | 4022495209313 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4022495209320 | 25 | 13 | 13 | 12 | 237 | 4,20090 | Correcte | 21 | 5,08309 | 20,72 | 48 hs | ☐ | 3 | 25 | 0,08 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 40,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4101012200 | FILTRE PLA (EPIDURAL) | FILTRE D´UN SOL ÚS PLA 0,22 micres, VOLUM DE PURGAMENT 0,45-0,75ML, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | 0,22 MICRES | 4,20090 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL927510-O | 250 | 8049033199093 | 1 | 7 | 1 | 14 | 8 | ############### | 250 | 39 | 38 | 21 | 2000 | 2,56000 | <80% (<80% (2.56 < 2.74)) | 21 | 3,09760 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4101012200 | FILTRE PLA (EPIDURAL) | FILTRE D´UN SOL ÚS PLA 0,22 micres, VOLUM DE PURGAMENT 0,45-0,75ML, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | 0,22 MICRES | 4,20090 | VYGON S.A.U. | FILTRO ANTIBACTERIANO PLANO 0,22 Micras | 80822 | 1 | ############### | 25 | 14 | 10 | 18 | 0 | 3660812115742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50000 | Correcte | 21 | 4,23500 | 26,39 | 48 hs | ☒ | 0 | 25 | 0,08 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 34,47 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4311000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA | 0,2 MICRES | 3,43200 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | STERIFIX 0,2 FILTRO INFUSION | 4099303 | 50 | 4022495015952 | 50 | 10 | 21 | 2 | 15 | 4022495015976 | 50 | 19 | 28 | 20 | 750 | 3,43000 | Correcte | 21 | 4,15030 | 19,34 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 39,38 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4311000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA | 0,2 MICRES | 3,43200 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL927500-O | 600 | 8049033192933 | 1 | 7 | 1 | 14 | 7 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 4500 | 2,11000 | Correcte | 21 | 2,55310 | 32,41 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,41 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4311000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA | 0,2 MICRES | 3,43200 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | BIOMETRIX | BCD0400 | 50 | ############### | 50 | 40 | 27 | 21 | 2000 | ############### | 50 | 40 | 27 | 21 | 2000 | 3,14000 | Correcte | 21 | 3,79940 | 22,21 | 24 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 33,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4311000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA | 0,2 MICRES | 3,43200 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 157.02 | 100 | 8427860157026 | 1 | 12 | 0 | 22 | 6 | ############### | 100 | 34 | 40 | 30 | 3710 | 2,50000 | Correcte | 21 | | 28,55 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe I | ☒ | 4 | 8427860SFP2100 000022ASQ | ☒ | 1 | 48,57 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4311000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA | 0,2 MICRES | 3,43200 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.090.484 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 33 | 1600 | ############### | 100 | 29 | 39 | 33 | 1600 | 1,95000 | <80% (<80% (1.95 < 2.1)) | 21 | 2,35950 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4321000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS CÒNIC | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA DE 0,2 MICRES, DURACIÓ MÍNIMA 24 HORES, FORMA CÒNICA, SENSE LÀTEX, SENSE ALLARGADERA I ESTÈRIL | 0,2 MICRES | 1,79300 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 153.02 | 300 | 8427860153028 | 1 | 10 | 0 | 22 | 12 | ############### | 300 | 28 | 38 | 21 | 6700 | 1,79300 | Exclos | 21 | 2,16953 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 300 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS CÒNIC | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4321000200 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS CÒNIC | FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA DE 0,2 MICRES, DURACIÓ MÍNIMA 24 HORES, FORMA CÒNICA, SENSE LÀTEX, SENSE ALLARGADERA I ESTÈRIL | 0,2 MICRES | 1,79300 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.091.531 | 100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 11 | 1100 | ############### | 100 | 29 | 39 | 11 | 1100 | 1,65000 | Exclos | 21 | 1,99650 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS CÒNIC | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4331005000 | FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS RODÓ | FILTRE PARTÍCULES 5 MICRES | 5 MICRES | 0,53900 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | FILTRO INY-ASPIR. STERIFIX PURY 5 | 4551001 | 100 | 4022495055408 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4022495055415 | 100 | 12 | 13 | 7 | 90 | 0,52000 | Correcte | 21 | 0,62920 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 5 | SAI4351010100 | FILTRE DE LÍQUID HIDROFIL VENTILAT | FILTRE DE LÍQUID HIDRÒFIL VENTILAT DE 0,2 MICRES, SEPARACIÓ D´AIRE INDEPENDENT DE POSICIÓ, MAX,PRESSIÓ DE 2 BAR, LUER LOCK NEGATIU/ADAPTADOR POSITIU, VÀLVULA DE RETROSES INTEGRADA AL ADAPTADOR LUER LOCK MASCLE, SENSE LÀTEX I SENSE DEHP | 0,2 MICRES | 3,02400 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL927500-O | 600 | 8049033192933 | 1 | 7 | 1 | 14 | 7 | ############### | 600 | 40 | 27 | 60 | 4500 | 2,11000 | Correcte | 21 | 2,55310 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111010100 | TAP SENZILL MASCLE | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,01720 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | V123 | 500 | 8904045001232 | 500 | 330 | 700 | 190 | 52 | 8904045001232 | 500 | 330 | ### | 190 | 52 | 0,02000 | Correcte | 21 | 0,02420 | 29,24 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,24 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111010100 | TAP SENZILL MASCLE | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,01720 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 004.04 | 500 | 6944262901986 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ############### | 500 | 19 | 14 | 19 | 450 | 0,01720 | Correcte | 21 | | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 6944262911A00 00SZ | ☒ | 1 | 57,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111010100 | TAP SENZILL MASCLE | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,01720 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.050.667 | 250 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | 0,02000 | Correcte | 21 | 0,02420 | 29,24 | 72 hs | ☐ | 3 | 250 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,24 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111050100 | TAP SENZILL FEMELLA | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,11550 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | TAPON CONO COMBI LUER LOK ROJO | 4495101 | 100 | 4022495000309 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4022495000316 | 100 | 12 | 13 | 5 | 90 | 0,11500 | Correcte | 21 | 0,13915 | 26,64 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,64 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111050100 | TAP SENZILL FEMELLA | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,11550 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | TP | 100 | 8428820018043 | 100 | 11 | 11 | 70 | 124 | 8428820005944 | #### | 25 | 13 | 38 | 1240 | 0,11000 | Correcte | 21 | 0,13310 | 28,11 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111050100 | TAP SENZILL FEMELLA | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,11550 | PALEX MEDICAL, S.A. | TAPON LUER LOCK | 372942 | 4000 | 8426677137009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677395010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10000 | Correcte | 21 | 0,12100 | 31,06 | 48 hs | ☒ | 0 | 4000 | 0,05 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5111050100 | TAP SENZILL FEMELLA | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC , APIRÒGEN | --- | 0,11550 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.052.359 | 250 | ############### | 250 | 20 | 14 | 10 | 500 | ############### | 250 | 20 | 14 | 10 | 500 | 0,09000 | Correcte | 21 | 0,10890 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 250 | 0,8 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121010100 | TAP DOBLE | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE-FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,02180 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | HT110-2N | 1 | 6972620115560 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ############### | #### | 25 | 42 | 19 | 4300 | 0,02180 | Correcte | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121010100 | TAP DOBLE | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE-FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,02180 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 006.04 | 500 | 6944262902006 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | ############### | 500 | 14 | 19 | 14 | 775 | 0,02180 | Correcte | 21 | 0,02638 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,8 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 6944262911A00 00SZ | ☒ | 1 | 56,80 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121010100 | TAP DOBLE | TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE-FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,02180 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.050.668 | 250 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | 0,02500 | Exclos | 21 | 0,03025 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 250 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | TP-MF | 100 | 6972536480332 | 100 | 7 | 13 | 11 | 168 | 6972536480349 | #### | 24 | 15 | 28 | 1500 | 0,02600 | Correcte | 21 | 0,03146 | 29,24 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 48,24 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | 13357 | 300 | ############### | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ############### | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02900 | Correcte | 21 | 0,03509 | 25,84 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,667 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,51 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | HT110-2N | 1 | 6972620115560 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ############### | #### | 24 | 42 | 19 | 4300 | 0,02547 | Correcte | 21 | | 29,84 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 49,84 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | LABOLISER, S.A. | Injection Stopper | 4720032G | 350 | 8903545021887 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ############### | 350 | 13 | 16 | 10 | 400 | 1,10800 | Exclos | 21 | 1,34068 | 0,00 | 72 hs | ☒ | 0 | 3500 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | Classe I | ☒ | 0 | 8903545GMLINS 032LE | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 006.04 | 500 | 6944262902006 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ############### | 500 | 14 | 19 | 0 | 775 | 0,02180 | Correcte | 21 | 0,02638 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,4 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 6944262911A00 00SZ | ☒ | 1 | 56,40 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | PALEX MEDICAL, S.A. | TAPON LUER LOCK COMBI | 381316 | 4000 | 8426677498773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426677483007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | Exclos | 21 | 0,24200 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 4000 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☒ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.050.668 | 250 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | 0,02500 | Correcte | 21 | 0,03025 | 30,37 | 72 hs | ☐ | 3 | 250 | 0,8 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5121110100 | TAP DOBLE LUER LOCK | TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÀTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL | --- | 0,02640 | VYGON S.A.U. | DOBLE TAPON HEMBRA MACHO | 988800 | 1 | ############### | 100 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3660812021067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04000 | Exclos | 21 | 0,04840 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5141010100 | TAP SONDA VESICAL | TAP PER A CATÈTER/SONDA VESICAL, ESTÈRIL | --- | 0,15400 | GARRIC MEDICA, S.L. | DAHLHAUSEN | 703700000 | 100 | 4034342046286 | 100 | 410 | 775 | 295 | 62 | 4034342046286 | 100 | 410 | ### | 295 | 62 | 0,13500 | Correcte | 21 | 0,16335 | 22,96 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 41,96 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5141010100 | TAP SONDA VESICAL | TAP PER A CATÈTER/SONDA VESICAL, ESTÈRIL | --- | 0,15400 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 12070001 | 1 | 8436613399088 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | ############### | #### | 62 | 66 | 37 | ##### | 0,09258 | Correcte | 21 | | 32,33 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5141010100 | TAP SONDA VESICAL | TAP PER A CATÈTER/SONDA VESICAL, ESTÈRIL | --- | 0,15400 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | CURAS | CU20360 | 100 | 8435089178432 | 100 | 13 | 19 | 85 | 200 | 8435089178432 | 100 | 13 | 19 | 85 | 200 | 0,14000 | Correcte | 21 | 0,16940 | 21,86 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 34,86 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5141010100 | TAP SONDA VESICAL | TAP PER A CATÈTER/SONDA VESICAL, ESTÈRIL | --- | 0,15400 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | klinik health | 3175 | 200 | ############### | 200 | 18 | 64 | 12 | 872 | ############### | 200 | 18 | 64 | 12 | 872 | 0,08500 | <80% (<80% (0.085 < 0.09)) | 10 | 0,09350 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 200 | 1 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5161010100 | TAP INTERMITENT | TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÀTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER- LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,11000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | TP-INTER-X | 100 | ############### | 100 | 19 | 8 | 19 | 400 | ############### | #### | 29 | 26 | 39 | 2860 | 0,10000 | Correcte | 21 | 0,12100 | 16,11 | 72 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | "8402882BDTSTA 100 NDALONESU" | ☐ | 0 | 37,13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SAI5161010100 | TAP INTERMITENT | TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÀTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER- LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,11000 | GARRIC MEDICA, S.L. | POLYMED | 13355 | 300 | 8902095133552 | 300 | 300 | 550 | 190 | 62 | 8902095133552 | 300 | 300 | ### | 190 | 62 | 0,07000 | Correcte | 21 | 0,08470 | 25,38 | 24 hs | ☐ | 3 | 300 | 0,007 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,39 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5161010100 | TAP INTERMITENT | TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÀTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER- LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,11000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL920001-O | 1400 | 8049033190656 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | ############### | #### | 39 | 38 | 21 | 3200 | 0,11000 | Correcte | 21 | 0,13310 | 13,02 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 29,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5161010100 | TAP INTERMITENT | TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÀTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER- LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,11000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | 800011040 | 1 | 8436613394625 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ############### | #### | 30 | 54 | 18 | 4500 | 0,04211 | <80% (<80% (0.04211 < 0.06)) | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 250 | 0,008 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5161010100 | TAP INTERMITENT | TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÀTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER- LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,11000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 002.04 | 500 | 6944262901993 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ############### | 500 | 14 | 19 | 19 | 810 | 0,07000 | Correcte | 21 | 0,08470 | 25,38 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,004 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | 6944262904A05 00UG | ☒ | 1 | 47,38 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 6 | SAI5161010100 | TAP INTERMITENT | TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÀTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER- LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN | --- | 0,11000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.050.669 | 250 | ############### | 250 | 19 | 39 | 10 | 500 | ############### | 250 | 19 | 29 | 10 | 500 | 0,08000 | Correcte | 21 | 0,09680 | 22,29 | 72 hs | ☐ | 3 | 250 | 0,008 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 42,30 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 0,40700 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | NFV-L16-01 | 600 | 6972620118479 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6972620118483 | 600 | 19 | 42 | 24 | 2 | 0,35000 | Exclos | 21 | 0,42350 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 600 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 0,40700 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFV-L16-01 | 1 | 6972620116635 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | ############### | #### | 47 | 65 | 35 | ##### | 0,22411 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 1000 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 0,40700 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Microclave Clear | 011-MC100 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 26,48 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 45,48 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 0,40700 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA1010 | 250 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 0,39000 | Correcte | 21 | 0,47190 | 27,32 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0,4 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,72 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 0,40700 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.062.897 | 200 | ############### | 200 | 29 | 39 | 11 | 1000 | ############### | 200 | 29 | 39 | 11 | 1000 | 0,31000 | Correcte | 21 | 0,37510 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,50 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 0,40700 | VYGON S.A.U. | Bionector | 896038E | 1 | ############### | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812069342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 26,48 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 36,48 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT, BIDIRECCIONAL,, LLIURE DE LÀTEX, DEHP I MATERIALS METÀL·LICS | CABAL MÀXIM 400 ML/MIN | 0,43120 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | NFV-L16-01 | 600 | 6972620118479 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6972620118483 | 600 | 19 | 42 | 24 | 9 | 0,35000 | Correcte | 21 | 0,42350 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 600 | 0,333 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT, BIDIRECCIONAL,, LLIURE DE LÀTEX, DEHP I MATERIALS METÀL·LICS | CABAL MÀXIM 400 ML/MIN | 0,43120 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFC01 | 1 | 6950900920868 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | ############### | 500 | 22 | 37 | 19 | 3000 | 0,38901 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS OFERTAT ÉS SUPERIOR AL MÀXIM REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT, BIDIRECCIONAL,, LLIURE DE LÀTEX, DEHP I MATERIALS METÀL·LICS | CABAL MÀXIM 400 ML/MIN | 0,43120 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Microclave Clear | 011-MC100 | 100 | ############### | 0 | 12 | 10 | 23 | 376 | ############### | 0 | 12 | 10 | 23 | 376 | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 30,06 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 50,06 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6101040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT, BIDIRECCIONAL,, LLIURE DE LÀTEX, DEHP I MATERIALS METÀL·LICS | CABAL MÀXIM 400 ML/MIN | 0,43120 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA1010N | 250 | 8435089183504 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 8435089183504 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 0,39000 | Correcte | 21 | 0,47190 | 30,85 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0,8 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,65 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105030000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 300ML/MIN | 0,55000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SAFEFLOW CONECTOR SIN AGUJA | 409100H | 50 | 4046963138141 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4046963138165 | 50 | 12 | 14 | 7 | 140 | 0,50000 | Correcte | 21 | 0,60500 | 27,14 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105030000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 300ML/MIN | 0,55000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | NFV-L17 | 100 | 6972620118103 | 100 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6972620118100 | 100 | 23 | 35 | 23 | 2 | 0,43500 | Exclos | 21 | 0,52635 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABALMÍNIM OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105030000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 300ML/MIN | 0,55000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFC01 | 1 | 6950900920868 | 1 | 75 | 36 | 15 | 6 | ############### | 500 | 22 | 37 | 19 | 3000 | 0,38901 | Correcte | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105030000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 300ML/MIN | 0,55000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Clave | 011-C1000 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 459 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 459 | 0,50000 | Correcte | 21 | 0,60500 | 27,14 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 46,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105030000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 300ML/MIN | 0,55000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA1010N | 250 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 0,39000 | Exclos | 21 | 0,47190 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABALMÍNIM OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105036000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 360ML/MIN | 0,55000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SAFEFLOW CONECTOR SIN AGUJA | 409100H | 50 | 4046963138141 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4046963138165 | 50 | 12 | 14 | 7 | 140 | 0,50000 | Correcte | 21 | 0,60500 | 27,14 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 49,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105036000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 360ML/MIN | 0,55000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | NFV-L17 | 100 | 6972620118103 | 100 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6972620118100 | 100 | 23 | 35 | 23 | 2 | 0,43500 | Exclos | 21 | 0,52635 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABALMÍNIM OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105036000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 360ML/MIN | 0,55000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFC01 | 1 | 6950900920868 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | ############### | 500 | 22 | 37 | 19 | 3000 | 0,38901 | Correcte | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105036000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 360ML/MIN | 0,55000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Clave | 011-C1000 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 459 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 459 | 0,50000 | Correcte | 21 | 0,60500 | 27,14 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 46,14 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6105036000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÀTEX I PVC | CABAL MIN 360ML/MIN | 0,55000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA1010N | 250 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 0,39000 | Exclos | 21 | 0,47190 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABALMÍNIM OFERTAT ÉS INFERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 140ML/MIN | 0,55000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFC01 | 1 | 6950900920868 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | ############### | 500 | 22 | 37 | 19 | 3000 | 0,38901 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL MECANISME DE SEGURETAT NO ÉS TOTALMENT TRANSPARENT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 140ML/MIN | 0,55000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Microclave Clear | 011-MC100 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 28,44 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,44 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 140ML/MIN | 0,55000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA1010N | 250 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 0,39000 | Correcte | 21 | 0,47190 | 29,05 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0,8 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 40,85 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 140ML/MIN | 0,55000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | NEUTRACLEAR | EL200 | 200 | ############### | 200 | 20 | 25 | 14 | 500 | ############### | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0,53550 | Exclos | 21 | 0,64796 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657066 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL MECANISME DE SEGURETAT NO ÉS TOTALMENT TRANSPARENT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 140ML/MIN | 0,55000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.064.409 | 200 | ############### | 200 | 29 | 39 | 11 | 1000 | ############### | 200 | 29 | 39 | 11 | 1000 | 0,31000 | <80% (<80% (0.31 < 0.32)) | 21 | 0,37510 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 140ML/MIN | 0,55000 | VYGON S.A.U. | Vadsite con protector | 898038 | 1 | ############### | 100 | 9 | 10 | 14 | 0 | 3660812080057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50000 | Correcte | 21 | 0,60500 | 22,25 | 48 hs | ☒ | 0 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 32,25 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107020000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, TOTALMENT TRANSPARENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 200ML/MIN | 0,75000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CARESITE CONECTOR SIN AGUJA | 415122-01 | 100 | 4046964448089 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4046964448096 | 100 | 13 | 23 | 10 | 200 | 0,74000 | Correcte | 21 | 0,89540 | 18,59 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 40,59 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107020000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, TOTALMENT TRANSPARENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 200ML/MIN | 0,75000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFC01 | 1 | 6950900920868 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | ############### | 500 | 22 | 37 | 19 | 3000 | 0,38901 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL MECANISME DE SEGURETAT NO ÉS TOTALMENT TRANSPARENT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107020000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, TOTALMENT TRANSPARENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 200ML/MIN | 0,75000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Microclave Clear | 011-MC100 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | 0,40000 | <80% (<80% (0.4 < 0.46)) | 21 | 0,48400 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107020000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, TOTALMENT TRANSPARENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 200ML/MIN | 0,75000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA1010N | 250 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 8435089170672 | 250 | 22 | 16 | 25 | 550 | 0,39000 | Exclos | 21 | 0,47190 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6107020000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT | CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, TOTALMENT TRANSPARENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP | CABAL MIN 200ML/MIN | 0,75000 | VYGON S.A.U. | Vadsite con protector | 898038 | 1 | ############### | 100 | 9 | 10 | 14 | 0 | 3660812080057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50000 | Exclos | 21 | 0,60500 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6111040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA AMB TAP | CONNEXIÓ SENSE AGULLA, MECANISME DE SEGURETAT AMB TAP PROTECTOR ESTÈRIL, BIDIRECCIONAL, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ > 3,1 BAR, LLIURE DE LÀTEX, ESTÈRIL | FLUX MIN 400ML/MIN | 0,75000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CONECTOR SAFSITE | 4091000 | 50 | 4022495017703 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4022495017710 | 50 | 11 | 15 | 10 | 120 | 0,75000 | Correcte | 21 | 0,90750 | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6111040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA AMB TAP | CONNEXIÓ SENSE AGULLA, MECANISME DE SEGURETAT AMB TAP PROTECTOR ESTÈRIL, BIDIRECCIONAL, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ > 3,1 BAR, LLIURE DE LÀTEX, ESTÈRIL | FLUX MIN 400ML/MIN | 0,75000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NFC01 | 1 | 6950900920868 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | ############### | 500 | 22 | 37 | 19 | 3000 | 0,38901 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE TAP | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6111040000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA AMB TAP | CONNEXIÓ SENSE AGULLA, MECANISME DE SEGURETAT AMB TAP PROTECTOR ESTÈRIL, BIDIRECCIONAL, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ > 3,1 BAR, LLIURE DE LÀTEX, ESTÈRIL | FLUX MIN 400ML/MIN | 0,75000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Microclave Clear | 011-MC100 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | 0,40000 | Exclos | 21 | 0,48400 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE TAP | ☐ | | | | ☐ |

**ANNEX**
**INFORME VALORACIONS**

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENUNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SAI6121010000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA AMB TAP DOBLE | CONNEXIÓ SENSE AGULLA, CONNECTOR MASCLE TANCAT I ADAPTADOR LUER MASCLE SENSE CONNECTOR DE VÀLVULA AMB PRESSIÓ NEUTRE. LLIURE DE LÀTEX, ESTÈRIL | --- | 1,95000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Set de dos MicroClaves® para transferencia con doble MicroClave | 011-CH-33 | 50 | ############### | 50 | 14 | 13 | 34 | 522 | ############### | 50 | 14 | 13 | 34 | 522 | 1,70000 | Correcte | 21 | 2,05700 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6201010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES | CONNEXIÓ DE 2 VIES PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, BIDIRECCIONAL, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 2,42000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL145901-O | 300 | 8049033195019 | 1 | 7 | 1 | 22 | 4 | ############### | 300 | 40 | 27 | 50 | 1300 | 1,68000 | Correcte | 21 | 2,03280 | 21,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 37,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6201010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES | CONNEXIÓ DE 2 VIES PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, BIDIRECCIONAL, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 2,42000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NF-2 | 1 | 6972346685200 | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | ############### | #### | 33 | 58 | 41 | ##### | 0,75439 | <80% (<80% (0.75439 < 1.26)) | 21 | | 34,00 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 53,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6201010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES | CONNEXIÓ DE 2 VIES PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, BIDIRECCIONAL, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 2,42000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Extensión Minibore con Mcc 15 Cm | 034-MC3316 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 685 | 1,50000 | Correcte | 21 | 1,81500 | 23,52 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 41,56 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6201010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES | CONNEXIÓ DE 2 VIES PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, BIDIRECCIONAL, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 2,42000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA2010N | 100 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 8435089184297 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 1,58000 | Correcte | 21 | 1,91180 | 22,40 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 33,42 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6201010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES | CONNEXIÓ DE 2 VIES PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, BIDIRECCIONAL, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 2,42000 | VYGON S.A.U. | Protector de set / Octopus 2 | 841264 | 1 | ############### | 50 | 19 | 10 | 57 | 0 | 3660812034494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,35000 | Correcte | 21 | 2,84350 | 11,58 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 19,62 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BQES23042 | 200 | 6972620118592 | 1 | 1 | 23 | 13 | 0 | 6972620118605 | 200 | 26 | 46 | 46 | 3 | 1,05500 | Exclos | 21 | 1,27655 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO HAN APORTAT INFORMACIÓ DEL VOLUM PURGAT EN L'ACLARIMENT SOL·LICITAT | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NF1 | 1 | 6972346683206 | 1 | 4 | 15 | 2 | 11 | ############### | #### | 32 | 58 | 33 | ##### | 0,42311 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL VOLUM DE PURGAT ÉS SUPERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | 10cm Bifurcado con 2 Microclave Clear | 011-MC33239 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 635 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 635 | 1,29000 | Correcte | 21 | 1,56090 | 27,05 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 47,05 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA2010 | 100 | 8435089177985 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 8435089177985 | 100 | 16 | 20 | 22 | 980 | 1,30000 | Correcte | 21 | 1,57300 | 26,79 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 1 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 38,79 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PY2101NCM | 25 | ############### | 25 | 20 | 25 | 14 | 120 | ############### | 1 | 6 | 25 | 1 | 4 | 1,31990 | Exclos | 21 | 1,59708 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 25 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657017356 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL CABAL ÉS INFERIOR AL MÍNIM REQUERIT I EL VOLUM DE PURGAT ÉS SUPERIOR | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.064.523 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | 1,02000 | Correcte | 21 | 1,23420 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,667 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6205014000 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 2 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | CABAL MIN 100ML/MIN | 1,32000 | VYGON S.A.U. | Octopus con Vadsite | 684121 | 1 | ############### | 50 | 19 | 10 | 57 | 0 | 3660812081641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20000 | Exclos | 21 | 2,66200 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6301010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | --- | 2,17800 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NF-3 | 1 | 6972346688409 | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | ############### | #### | 33 | 60 | 55 | ##### | 1,03418 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL VOLUM DE PURGAT ÉS SUPERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6301010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | --- | 2,17800 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | 10cm Bifurcado con 2 Microclave Clear | 011-MC33239 | 50 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 635 | ############### | 50 | 21 | 17 | 26 | 635 | 1,29000 | Exclos | 21 | 1,56090 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS DE TRES VIES. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6301010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | --- | 2,17800 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ASSET | NA3010 | 100 | 8435089177800 | 100 | 16 | 20 | 22 | 1232 | 8435089177800 | 100 | 16 | 20 | 22 | 1232 | 2,15000 | Correcte | 21 | 2,60150 | 29,32 | 24 hs | ☒ | 0 | 100 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,32 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6301010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | --- | 2,17800 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | PY3101NCM | 25 | ############### | 25 | 20 | 25 | 14 | 325 | ############### | 1 | 6 | 25 | 1 | 5 | 2,16350 | Exclos | 21 | 2,61784 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 25 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657017349 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL VOLUM DE PURGAT ÉS SUPERIOR AL REQUERIT. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6301010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | --- | 2,17800 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 3.064.539 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 1900 | 1,85000 | Correcte | 21 | 2,23850 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 1,333 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 55,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6301010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM | ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 810 CM AMB 3 VÀLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM , VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÀTEX, PVC I DEHP | --- | 2,17800 | VYGON S.A.U. | Octopus con Vadsite | 684131 | 1 | ############### | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812083768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50000 | Exclos | 21 | 4,23500 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.L. | BQ+ MEDICAL | BCV06 | 600 | 6972620118759 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6972620118759 | 600 | 19 | 42 | 24 | 1 | 0,47000 | Correcte | 21 | 0,56870 | 12,66 | 48 hs | ☐ | 3 | 600 | 0,003 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 29,66 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL940201-O | 1000 | 8049033192780 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | ############### | #### | 38 | 39 | 20 | 3000 | 0,48500 | Correcte | 21 | 0,58685 | 11,92 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 27,92 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | NF1 | 1 | 6972346683206 | 1 | 4 | 15 | 2 | 11 | ############### | #### | 32 | 58 | 33 | ##### | 0,42311 | Exclos | 21 | | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS UNIDIRECCIONAL. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Microclave Clear | 011-MC100 | 100 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | ############### | 100 | 12 | 10 | 23 | 376 | 0,40000 | Exclos | 21 | 0,48400 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS UNIDIRECCIONAL. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | KR370 | 200 | ############### | 200 | 20 | 25 | 14 | 0 | ############### | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0,67950 | Correcte | 21 | 0,82220 | 2,38 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | 23661657004189 | ☐ | 0 | 9,39 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.060.677 | 200 | ############### | 200 | 29 | 39 | 11 | 1000 | ############### | 200 | 29 | 39 | 11 | 1000 | 0,03500 | <80% (<80% (0.035 < 0.33)) | 21 | 0,04235 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6701010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA | CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL | --- | 0,69300 | VYGON S.A.U. | Bionector | 896038E | 1 | ############### | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812075787 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40000 | Exclos | 21 | 0,48400 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS UNIDIRECCIONAL. | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6901010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA A SONDA CONNEXIÓ LUER | ADAPTADOR DE POLICARBONAT AMB UNA PART DISTAL CÒNICA I UN PORT LUER LOCK FEMENI, PERMENT CONNEXIÓ XERINGA LUER AL EMBUT D´UN TUB D´ALIMENTACIÓ, CATETER VESICAL | --- | 0,86100 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL940310-O | 450 | 8049033199123 | 1 | 6 | 1 | 20 | 7 | ############### | 450 | 40 | 27 | 60 | 3000 | 0,84000 | Correcte | 21 | 1,01640 | 18,60 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 34,60 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6901010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA A SONDA CONNEXIÓ LUER | ADAPTADOR DE POLICARBONAT AMB UNA PART DISTAL CÒNICA I UN PORT LUER LOCK FEMENI, PERMENT CONNEXIÓ XERINGA LUER AL EMBUT D´UN TUB D´ALIMENTACIÓ, CATETER VESICAL, | --- | 0,86100 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.070.480 | 150 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 300 | ############### | 150 | 29 | 39 | 11 | 900 | 0,45000 | <80% (<80% (0.45 < 0.53)) | 21 | 0,54450 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 150 | 0,013 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 54,01 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7 | SAI6901010100 | CONNEXIÓ SENSE AGULLA A SONDA CONNEXIÓ LUER | ADAPTADOR DE POLICARBONAT AMB UNA PART DISTAL CÒNICA I UN PORT LUER LOCK FEMENI, PERMENT CONNEXIÓ XERINGA LUER AL EMBUT D´UN TUB D´ALIMENTACIÓ, CATETER VESICAL | --- | 0,86100 | VYGON S.A.U. | ADAPTADOR LUER-LOCK MACHO / JERINGA GRANDE | 80100 | 1 | ############### | 30 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3660812114219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70000 | Correcte | 21 | 0,84700 | 24,13 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 0,067 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 32,19 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI0131371100 | EQUIP SÈRUM FILTRE 15 µm PER BOMBA | SISTEMA PRIMARI INFUSIONS IV AMB FILTRE 15 µm COMPATIBLE AMB BOMBA VOLUMÈTRICA ALARIS GP | --- | 6,27170 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EQUIPO INFUSOMAT SPACE STANDARD | 8700036SP | 100 | 4022495017703 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4022495017710 | 100 | 11 | 15 | 10 | 120 | 6,17000 | Exclos | 21 | 7,46570 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS COMPATIBLE AMB ALARIS GP | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7103010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR LUER-LOCK | ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT. VOLUM RESIDUAL 0,07 ML. | --- | 1,60000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CHEMFORT ADAPTADOR LUER LOCK | MG-245250 | 100 | 4046955687558 | 1 | 14 | 25 | 9 | 4 | ############### | 100 | 19 | 28 | 9 | 414 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 28,69 | 48 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 48,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7103010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR LUER-LOCK | ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT. VOLUM RESIDUAL 0,07 ML. | --- | 1,60000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 10012241 | 100 | ############### | 100 | 18 | 16 | 21 | 590 | ############### | 100 | 18 | 16 | 21 | 590 | 1,58000 | Correcte | 21 | 1,91180 | 29,11 | 24 hs | ☐ | 3 | 100 | 0,02 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 46,13 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7103010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR LUER-LOCK | ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT. VOLUM RESIDUAL 0,07 ML. | --- | 1,60000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | PROSEAL INJECTOR SITE | 501251 | 120 | ############### | 120 | 13 | 19 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35000 | Correcte | 21 | 1,63350 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 120 | 0,017 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 54,02 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7103010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR LUER-LOCK | ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT. VOLUM RESIDUAL 0,07 ML. | --- | 1,60000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL925201-O | 500 | 8049033197549 | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | ############### | 500 | 38 | 29 | 29 | 2000 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 28,69 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 44,69 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7103010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR LUER-LOCK | ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT. VOLUM RESIDUAL 0,07 ML. | --- | 1,60000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Punzon Universal Vial con Clave | 034-CH-70 | 50 | ############### | 50 | 25 | 18 | 30 | 1007 | ############### | 50 | 25 | 18 | 30 | 1007 | 1,60000 | Correcte | 21 | 1,93600 | 28,69 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 46,73 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7103010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR LUER-LOCK | ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT. VOLUM RESIDUAL 0,07 ML. | --- | 1,60000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | EL487 | 200 | ############### | 200 | 20 | 25 | 14 | 700 | ############### | 1 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1,59750 | Correcte | 21 | 1,93298 | 28,74 | 48 hs | ☐ | 3 | 200 | 0,01 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | 23661657003816 | ☐ | 0 | 39,75 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7111010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR CATÈTER | ADAPTADOR CATÈTER SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA MEDICAMENTS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | --- | 4,50000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | SIMPLIVIA ADAPTADOR CATETER | MG-245590 | 30 | 4046955831869 | 1 | 9 | 22 | 1 | 15 | ############### | 30 | 23 | 30 | 17 | 468 | 4,50000 | Correcte | 21 | 5,44500 | 22,67 | 48 hs | ☐ | 3 | 30 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 44,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7111010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR CATÈTER | ADAPTADOR CATÈTER SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA MEDICAMENTS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | --- | 4,50000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 515200 | 50 | ############### | 50 | 12 | 9 | 18 | 200 | ############### | 200 | 19 | 13 | 38 | 1020 | 4,35000 | Correcte | 21 | 5,26350 | 23,80 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 42,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7111010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR CATÈTER | ADAPTADOR CATÈTER SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA MEDICAMENTS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | --- | 4,50000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | PROSEAL CATHETER ADAPTOR | 501271 | 90 | ############### | 90 | 16 | 22 | 18 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00000 | Correcte | 21 | 3,63000 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 90 | 0,667 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 | | ☐ | 0 | 54,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8 | SAI7111010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR CATÈTER | ADAPTADOR CATÈTER SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA MEDICAMENTS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | --- | 4,50000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Puerto ChemoLock | 034-CL2100 | 50 | ############### | 50 | 12 | 10 | 23 | 331 | ############### | 50 | 12 | 10 | 23 | 331 | 3,00000 | Correcte | 21 | 3,63000 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 53,20 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENÚNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CHEMFORT ADAPTADOR VIAL 13-20MM | MG-245248 | 50 | 4046955687565 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | ############### | 50 | 19 | 27 | 13 | 820 | 5,20000 | Correcte | 21 | 6,29200 | 21,32 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 0,04 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 41,36 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 515064 | 25 | ############### | 25 | 18 | 18 | 28 | 540 | ############### | 100 | 38 | 20 | 56 | 2680 | 4,95000 | Exclos | 21 | 5,98950 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 25 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. VIALS DE 13 O 23 O 28 MM PERÒ NO DE 13 I 23 MM. | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | TOXISEAL VIAL ADAP 20MM BAL VAL DMA | 501274 | 20 | ############### | 20 | 14 | 20 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50000 | Exclos | 21 | 5,44500 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 20 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe Ie | ☒ | 0 |  | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. VIALS DE 13 O 23 MM PERÒ NO DE 13 I 23 MM | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | Hospifer Serumespa SL | KNOWMEDICAL | EL927401-O | 300 | 8049033197228 | 1 | 10 | 1 | 20 | 3 | ############### | 300 | 40 | 27 | 60 | 1000 | 3,26000 | <80% (<80% (3.26 < 3.38)) | 21 | 3,94460 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 50,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | IBERIAN CARE 2016 S.L. | Iberian Care | VA101F.13 | 1 | 8436613390009 | 1 | 11 | 12 | 2 | 18 | 8680635032779 | 300 | 40 | 60 | 26 | 5500 | 1,95164 | Exclos | 21 |  | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 300 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. L'ADAPTADOR ÉS NOMÉS PER A VIALS DE 13 MM I NO PER A VIALS DE 20 MM. | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Punzón Universal y cámara Chemolock | 034-CL-80 | 50 | ############### | 50 | 25 | 18 | 30 | 1266 | ############### | 50 | 25 | 18 | 30 | 1266 | 4,00000 | Exclos | 21 | 4,84000 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 50 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES DEL VIAL SÓN SUPERIORS A LES REQUERIDES. | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7121010100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR VIAL | ADAPTADOR PER A VIAL 13/20mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT | 13/20 mm. | 5,20000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | CAIR | EL510 | 40 | ############### | 40 | 20 | 25 | 14 | 200 | ############### | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5,17550 | Exclos | 21 | 6,26236 | 0,00 | 48 hs | ☐ | 0 | 40 | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe IIa | ☒ | 0 | 23661657024668 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES DEL VIAL SÓN SUPERIORS A LES REQUERIDES. | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151030100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES | --- | 4,50000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CHEMFORT ADAPTADOR JERINGA | MG-245267 | 50 | 4046955687534 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ############### | 50 | 19 | 28 | 9 | 717 | 4,50000 | Correcte | 21 | 5,44500 | 22,67 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 44,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151030100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES | --- | 4,50000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 515052 | 50 | ############### | 50 | 18 | 12 | 28 | 520 | ############### | 200 | 28 | 13 | 56 | 2520 | 4,45000 | Correcte | 21 | 5,38450 | 23,04 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 42,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151030100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES | --- | 4,50000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | PROSEAL INJECTOR | 501250 | 50 | ############### | 50 | 16 | 22 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50000 | Correcte | 21 | 4,23500 | 30,22 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 |  | ☐ | 0 | 52,22 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151030100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES | --- | 4,50000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Spinning ChemoLock Tapon morado | 011-CL2000S-PC | 50 | ############### | 50 | 12 | 10 | 23 | 367 | ############### | 50 | 12 | 10 | 23 | 367 | 3,00000 | <80% (<80% (3 < 3.09)) | 21 | 3,63000 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151210100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK. LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES. L´ADAPTADOR BLOQUEJA LA XERINGA PER EVITAR FUGES ACCIDENTALS | --- | 4,65000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | CHEMFORT ADAPTADOR JERINGA LOCK | MG-245277 | 50 | 4046955687541 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ############### | 50 | 19 | 28 | 9 | 717 | 4,65000 | Correcte | 21 | 5,62650 | 21,94 | 48 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 43,94 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151210100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK. LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES. L´ADAPTADOR BLOQUEJA LA XERINGA PER EVITAR FUGES ACCIDENTALS | --- | 4,65000 | BECTON DICKINSON S.A. | BD | 515056 | 50 | ############### | 50 | 18 | 12 | 28 | 480 | ############### | 200 | 56 | 13 | 28 | 2690 | 4,45000 | Correcte | 21 | 5,38450 | 23,40 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☐ | 0 | 42,40 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 8 | SAI7151210100 | SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA. ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK. LOCK | ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSOS AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES. L´ADAPTADOR BLOQUEJA LA XERINGA PER EVITAR FUGES ACCIDENTALS | --- | 4,65000 | ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | Conector Spinning ChemoLock Tapon morado | 011-CL2000S-PC | 50 | ############### | 50 | 12 | 10 | 23 | 367 | ############### | 50 | 12 | 10 | 23 | 367 | 3,00000 | <80% (<80% (3 < 3.23)) | 21 | 3,63000 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 50 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101093600 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT XERINGUES | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 9,5 X 36 cm APROX | 0,24000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000008 | 500 | 8435089170214 | 50 | 15 | 37 | 20 | 2030 | 8435089170214 | 500 | 15 | 37 | 20 | 2030 | 0,23000 | Correcte | 21 | 0,27830 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 500 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 |  | ☐ | 0 | 49,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101093600 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT XERINGUES | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 9,5 X 36 cm APROX | 0,24000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 298.64 | 100 | 8427860298644 | 0 | 0 | 36 | 15 | 0 | ############### | 100 | 26 | 32 | 40 | 1800 | 0,24000 | Exclos | 21 | 0,29040 | 0,00 | 24 hs | ☐ | 0 | 100 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO ÉS SEMITRANSPARENT | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101122300 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 12 X 23 cm APROX 100 ml | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | BOLSA FOTOPROT. SEMITRANSPARENTE AMARILLA 12x20 | 170537 | 50 | ############### | 50 | 16 | 27 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 32,58 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 54,58 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101122300 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 12 X 23 cm APROX 100 ml | 0,24000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000002 | 500 | 8435089167399 | 500 | 32 | 39 | 30 | 1000 | 8435089167399 | 500 | 32 | 39 | 30 | 1000 | 0,23000 | Correcte | 21 | 0,27830 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 |  | ☐ | 0 | 47,20 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101122300 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 12 X 23 cm APROX 100 ml | 0,24000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 295.64 | 1500 | 8427860295643 | 1 | 0 | 24 | 12 | 1 | ############### | #### | 26 | 32 | 40 | 2000 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 32,58 | 24 hs | ☐ | 3 | 1500 | 0,067 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 50,65 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101133000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 13 X 30 cm APROX (250 ml) | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | BOLSA FOTOPROT. SEMITRANSPARENTE AMARILLA 15x30 | 170536 | 50 | ############### | 50 | 20 | 20 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 32,58 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 54,58 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101133000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 13 X 30 cm APROX (250 ml) | 0,24000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000003 | 500 | 8435089135398 | 500 | 15 | 37 | 20 | 2030 | 8435089135398 | 500 | 15 | 37 | 20 | 2030 | 0,23000 | Correcte | 21 | 0,27830 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 500 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 |  | ☐ | 0 | 47,20 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101133000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 13 X 30 cm APROX (250 ml) | 0,24000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 295.61 | 1100 | ############### | 1 | 12 | 0 | 30 | 3 | ############### | #### | 26 | 16 | 40 | 7700 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 32,58 | 24 hs | ☐ | 3 | 1100 | 0,091 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 50,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101173500 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 17,5 X 35 cm APROX (5001000 ml) | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | B.FOT. SEMITRANSPARENTE AMARILLA 18x40 ABIE C/C.ADHES | 170542 | 50 | ############### | 50 | 24 | 27 | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Exclos | 21 | 0,29040 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☒ | 0 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES OFERTADES SÓN SUPERIORS A LES REQUERIDES | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101173500 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 17,5 X 35 cm APROX (5001000 ml) | 0,24000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000004 | 250 | 8435089135404 | 250 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 8435089135404 | 250 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 0,23000 | Correcte | 21 | 0,27830 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 |  | ☐ | 0 | 49,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101173500 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 17,5 X 35 cm APROX (5001000 ml) | 0,24000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 295.62 | 1100 | 8427860295629 | 1 | 15 | 0 | 30 | 1 | ############### | #### | 26 | 32 | 40 | 8800 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 32,58 | 24 hs | ☐ | 3 | 1100 | 0,455 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 51,04 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101184000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 18 X 40 cm. APROX | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | B.FOT.SEMITRANSPARENTE AMARILLA 18x40 ABIE C/C.ADHES | 170542 | 50 | ############### | 50 | 24 | 27 | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101184000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 18 X 40 cm. APROX | 0,24000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000004 | 250 | 8435089135404 | 250 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 8435089135404 | 250 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 0,23000 | Exclos | 21 | 0,27830 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 250 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☒ | 0 |  | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES OFERTADES SÓN INFERIORS A LES REQUERIDES | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101184000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRANSPARENT | 18 X 40 cm. APROX | 0,24000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 295.65 | 900 | 8427860295650 | 1 | 20 | 0 | 40 | 40 | ############### | 900 | 26 | 32 | 40 | ##### | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 900 | 0,111 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 52,11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101314600 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 31,5 X 46 cm. APROX | 0,41000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | BOLSA FOTOP. SEMITRANSPARENTE AMARILLA 46x31,5cm | 151403 | 50 | ############### | 50 | 26 | 37 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101314600 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 31,5 X 46 cm. APROX | 0,41000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000007 | 200 | 8435089167412 | 200 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 8435089167412 | 200 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 0,38000 | Exclos | 21 | 0,45980 | 0,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 200 | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☒ | 0 |  | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES NO COMPLEIXEN AMB EL RANG DE MIDES PERMÈS | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101314600 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 31,5 X 46 cm. APROX | 0,41000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 295.67 | 500 | 8427860295674 | 1 | 31 | 0 | 46 | 0 | ############### | 500 | 26 | 32 | 40 | ##### | 0,41000 | Correcte | 21 | 0,49610 | 33,17 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 51,37 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101354000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 35 X 40 cm APROX (2000-3000 ml) | 0,41000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | BOLSA FOTOP. SEMITRANSPARENTE AMARILLA 46x31,5cm | 151403 | 50 | ############### | 50 | 26 | 37 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40000 | Correcte | 21 | 0,48400 | 32,34 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 54,34 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101354000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 35 X 40 cm APROX (2000-3000 ml) | 0,41000 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.U | ARIES | ACH000007 | 200 | 8435089167412 | 200 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 8435089167412 | 200 | 15 | 37 | 20 | 1010 | 0,38000 | Correcte | 21 | 0,45980 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 200 | 0,5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 |  | ☐ | 0 | 47,50 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9101354000 | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT | BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRANSPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES | 35 X 40 cm APROX (2000-3000 ml) | 0,41000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 295.68 | 500 | 8427860295681 | 1 | 31 | 0 | 55 | 0 | ############### | 500 | 26 | 32 | 40 | ##### | 0,41000 | Correcte | 21 | 0,49610 | 31,51 | 24 hs | ☐ | 3 | 500 | 0,2 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 49,71 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9301122000 | BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA | 12 X 20 cm. APROX | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | B.FOTOPROT.12x20 AZUL C.ADH. | 170525 | 50 | ############### | 50 | 16 | 27 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9301153000 | BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA | 15 X 30 cm. APROX | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | B.FOTOPROT.15x30 AZUL C.ADH. | 170526 | 50 | ############### | 50 | 20 | 20 | 3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 31,17 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 53,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9301153000 | BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA | 15 X 30 cm. APROX | 0,24000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 120033 | 1000 | ############### | 1000 | 30 | 50 | 15 | 2000 | ############### | #### | 30 | 50 | 15 | 2000 | 0,22000 | Correcte | 21 | 0,26620 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 1000 | 0,1 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 1 | 54,10 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9301173500 | BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA | 17 X 35 cm. APROX | 0,24000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | B.FOTOPROTECTORA 18x40 AZUL | 170522 | 50 | ############### | 50 | 24 | 26 | 3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | Correcte | 21 | 0,29040 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 805815978FPCQ9 | ☐ | 0 | 56,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 9 | SAA9301173500 | BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA | BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTANCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA | 17 X 35 cm. APROX | 0,24000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 120033 | 1000 | ############### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ############### | #### | 30 | 50 | 15 | 2000 | 0,22000 | Exclos | 21 | 0,26620 | 0,00 | 72 hs | ☐ | 0 | 1000 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. LES MIDES OFERTADES NO COMPLEIXEN AMB EL RANG DE MIDES PERMÈS | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | ABBOTT LABORATORIES, S.A | SET DE GRAVEDAD UNIVERSAL ENFIT | S715 | 30 | 8427030450001 | 1 | 13 | 24 | 4 | 0 | 8427030750002 | 30 | 33 | 38 | 22 | 2 | 3,10000 | Exclos | 10 | 3,41000 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | No aplica | ☐ | 0 |  | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ |  |  |  | ☐ |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | GRAVISET VARIOLINE, ENFit | 7751937 | 30 | 4250273725001 | 1 | 40 | 23 | 1 | 60 | 4250273725049 | 30 | 40 | 23 | 21 | 2080 | 1,30000 | Correcte | 10 | 1,43000 | 31,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe Ie | ☒ | 4 | 42502737NEN60321s000000SS | ☒ | 1 | 52,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ |

| GRUP | CODI CSC (codi nou) | DESCRIPCIÓ PRODUCTE | DESCRIPCIÓ | ATRIBUTS | PREU MÀXIM LICITACIÓ | NOM EMPRESA | MARCA | REFERÈNCIA | UNITATS ENVÀS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | EQUIPO NUTRICI N GRAVEDAD ENFit | 151222 | 30 |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | NUTRICAIR ENFIT | NCE9011YHN | 40 |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 372.81 | 30 |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET UNIVERSAL POR GRAVEDAD COMPAT | 528005 | 30 |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | PMH | 8.074.313 | 50 |
| 10 | SAA0101010100 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT | EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D´UN SOL US , PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 1,70000 | VYGON S.A.U. | Sonda de nutrición enteral ENFit por gravedad con tapón enroscado | 0VENE74SCS | 1 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | ABBOTT LABORATORIES, S.A | SET BOMBA FREEGO UNIVERSAL ENFIT | S795 | 30 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. | EQU. INFUSOMAT NE MULTICONECTOR ENFIT | 8250832SP | 40 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | DANONE NUTRICIA, SRL | Sistema de Administración Universal por bomba Flocare Infinity | 89825 | 30 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | APPLIX PUMP SET VARIOLINE, ENFit | 7751924 | 30 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET UNIVERSAL COMPAT ELLA | 528001 | 30 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L. | MEDCAPTAIN | 300-00010-01 | 30 |
| 10 | SAA0101030300 | EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT | EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D´UN SOL ÚS, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT | --- | 6,64000 | VYGON S.A.U. | Equipo de nutrición ENFit con tapón de rosca para bomba Easymoov6 | 0VENEP14SCS | 1 |
| 10 | SAA0105010100 | ADAPTADOR UNIVERSAL EQUIPS NUTRICIÓ ENTERAL | ADAPTADOR UNIVERSAL PER A EQUIPS DE NUTRICIÓ ENTERAL | --- | 0,19800 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | ADAPTADOR ENFIT/ENLOCK | 7981376 | 15 |
| 10 | SAA0105010100 | ADAPTADOR UNIVERSAL EQUIPS NUTRICIÓ ENTERAL | ADAPTADOR UNIVERSAL PER A EQUIPS DE NUTRICIÓ ENTERAL | --- | 0,19800 | VYGON S.A.U. | Conector multicharrier/ENFit | 0VEACC406 | 1 |
| 10 | SAA0107100000 | BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL | BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D´ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D´UN SOL US, AMB LÍNIA D´ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS | 1000 ml | 3,31100 | ABBOTT LABORATORIES, S.A | BOLSA FLEXITAINER | M240 | 30 |
| 10 | SAA0107100000 | BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL | BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D´ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D´UN SOL US, AMB LÍNIA D´ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS | 1000 ml | 3,31100 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. | GraviSet Bag, ENFit | 7751938 | 30 |
| 10 | SAA0107100000 | BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL | BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D´ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D´UN SOL US, AMB LÍNIA D´ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS | 1000 ml | 3,31100 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | BNE 1000 ml C/EQ. GRAVEDAD ENFit | 151507 | 30 |
| 10 | SAA0107100000 | BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL | BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D´ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D´UN SOL US, AMB LÍNIA D´ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS | 1000 ml | 3,31100 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET UNIVERSAL COMBISET GRAVEDAD 1,5L | 532489 | 30 |
| 10 | SAA0107200000 | BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL | BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D´ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D´UN SOL US, AMB LÍNIA D´ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS | 2000 ml | 3,31100 | PALEX MEDICAL, S.A. | SET UNIVERSAL COMBISET GRAVEDAD 1,5L | 532489 | 30 |
| 10 | SAA2107025000 | BOSSA NUTICIO PARENTERAL | BOSSA NUTRICIÓ PARENTERAL MULTICAPA PEDIÀTRICA, LUER LOCK, FAMELLA PETIT | 250 ml | 2,09000 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 503.02 | 30 |
| 11 | SAA2109300000 | BOSSA NUTRICIÓ PARENTERAL + LÍNIA AMB FILTRE | BOSSA MULTICAPA BUIDA PER NUTRICIÓ PARENTERAL AMB CONNECTOR LUER-LOCK, AMB LÍNIA PER OMPLIR I PRESA D´AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ , ESTÈRIL | 3000 ml | 5,07100 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | B.N.P.-3000ml C/E C/F MULTICAPA | 151484 | 30 |
| 11 | SAA2109300000 | BOSSA NUTRICIÓ PARENTERAL + LÍNIA AMB FILTRE | BOSSA MULTICAPA BUIDA PER NUTRICIÓ PARENTERAL AMB CONNECTOR LUER-LOCK, AMB LÍNIA PER OMPLIR I PRESA D´AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ , ESTÈRIL | 3000 ml | 5,07100 | OIARSO, S.COOP. | BEXEN MEDICAL | 503.30 | 20 |

| REFERÈNCIA | Presentació mínima - EAN | Presentació mínima - Unitat | Presentació mínima - Amplada | Presentació mínima - Alt | Presentació mínima - Profund | Presentació mínima - Pes | Embalatge - EAN | Embalatge - Unitat | Embalatge - Amplada | Embalatge - Alt | Embalatge - Profund | Embalatge - Pes | PREU UNITARI SENSE IVA | BAIXA TEMERÀRIA | IVA APLICAT | PREU UNITARI AMB IVA | PUNT. OFERTA ECONÒMICA | TERMINI LLIURAMENT | COMANDA MÍNIMA | PUNT. COMANDA MÍNIMA | UNITAT MÍNIMA COMPRA | PUNT. UNITAT MÍNIMA COMPRA | MAGATZEM RADI 300 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151222 | ############### | 30 | 26 | 29 | 23 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60000 | Correcte | 10 | 1,76000 | 25,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| NCE9011YHN | ############### | 40 | 20 | 25 | 15 | 200 | ############### | 1 | 15 | 25 | 2 | 5 | 1,69730 | Correcte | 21 | 2,05373 | 23,05 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 1,5 | ☐ |
| 372.81 | 8427860372818 | 1 | 16 | 4 | 30 | 5 | ############### | 30 | 16 | 40 | 30 | 2035 | 1,70000 | Correcte | 10 | 1,87000 | 23,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 30 | 2 | ☐ |
| 528005 | 8445050260226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613035131750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60000 | Correcte | 10 | 1,76000 | 25,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 8.074.313 | ############### | 50 | 29 | 39 | 22 | 1000 | ############### | 50 | 29 | 39 | 22 | 1000 | 1,15000 | <80% (<80% (1.15 < 1.21)) | 21 | 1,39150 | 34,00 | 72 hs | ☐ | 3 | 50 | 1,2 | ☒ |
| 0VENE74SCS | ############### | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812093217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,40000 | Exclos | 21 | 2,90400 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 0 | ☐ |
| S795 | 8427030450032 | 1 | 13 | 1 | 21 | 0 | 8427030750033 | 30 | 39 | 33 | 22 | 2 | 4,50000 | Correcte | 10 | 4,95000 | 27,86 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 8250832SP | 4046964642593 | 1 | 20 | 30 | 1 | 71 | 4046964760747 | 40 | 25 | 59 | 49 | 3180 | 6,54000 | Correcte | 21 | 7,91340 | 17,41 | 48 hs | ☐ | 3 | 40 | 1,5 | ☒ |
| 89825 | 8716900564291 | 1 | 14 | 20 | 4 | 60 | 8716900564307 | 30 | 19 | 39 | 23 | 1990 | 3,95000 | Correcte | 10 | 4,34500 | 30,67 | 48 hs | ☐ | 3 | 30 | 2 | ☐ |
| 7751924 | 4250273724424 | 1 | 40 | 22 | 1 | 65 | 4250273724509 | 30 | 40 | 22 | 19 | 2100 | 3,30000 | <80% (<80% (3.3 < 3.66)) | 10 | 3,63000 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 528001 | 7613035132191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613035132207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50000 | <80% (<80% (3.5 < 3.66)) | 10 | 3,85000 | 32,98 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 300-00010-01 | ############### | 30 | 28 | 39 | 29 | 1000 | ############### | 30 | 28 | 39 | 29 | 1000 | 4,20000 | Correcte | 21 | 5,08200 | 29,39 | 72 hs | ☐ | 3 | 30 | 2 | ☒ |
| 0VENEP14SCS | ############### | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812096393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00000 | Correcte | 21 | 7,26000 | 20,17 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☐ |
| 7981376 | 4250273728477 | 15 | 5 | 10 | 1 | 25 | 4250273728491 | 600 | 19 | 29 | 21 | 1000 | 0,15000 | Correcte | 21 | 0,18150 | 34,00 | 24 hs | ☒ | 0 | 15 | 2 | ☒ |
| 0VEACC406 | ############### | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660812099189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35000 | Exclos | 21 | 0,42350 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 50 | 0 | ☐ |
| M240 | 8427030450209 | 1 | 14 | 38 | 6 | 0 | 8427030502397 | 30 | 33 | 57 | 39 | 2 | 2,50000 | Exclos | 21 | 3,02500 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 0 | ☒ |
| 7751938 | 4250273725018 | 1 | 40 | 27 | 1 | 118 | 4250273725056 | 30 | 40 | 27 | 39 | 3560 | 3,29000 | Correcte | 10 | 3,61900 | 29,48 | 24 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 151507 | ############### | 30 | 25 | 40 | 39 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85000 | Correcte | 21 | 3,44850 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 532489 | 8445050286806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613035131811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31100 | Correcte | 10 | 3,64210 | 29,27 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 2 | ☒ |
| 532489 | 8445050286806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613035131811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,31100 | Exclos | 10 | 3,64210 | 0,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 0 | ☒ |
| 503.02 | 8427860503021 | 1 | 20 | 2 | 30 | 44 | ############### | 30 | 34 | 40 | 30 | 1800 | 2,09000 | Correcte | 21 | 2,52890 | 34,00 | 24 hs | ☐ | 3 | 30 | 2 | ☐ |
| 151484 | 8426314521512 | 30 | 24 | 30 | 4 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,90000 | Correcte | 21 | 5,92900 | 34,00 | 48 hs | ☒ | 0 | 30 | 1,333 | ☒ |
| 503.30 | 8427860503304 | 0 | 20 | 2 | 35 | 150 | ############### | 20 | 34 | 40 | 30 | 3600 | 5,07000 | Correcte | 21 | 6,13470 | 32,86 | 24 hs | ☐ | 3 | 20 | 2 | ☐ |

| REFERÈNCIA | PUNT. MAGATZEM RADI 300 km | COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | PUNT. COMUNICACIÓ NO LLIURAMENT | COMUNICACIÓ KPI | PUNT. COMUNICACIÓ KPI | SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | PUNT. SISTEMA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL | EMBALATGES RECICLABLES | PUNT. EMBALATGES RECICLABLES | EMBALATGES PROCEDENTS | PUNT. EMB. PROCEDENTS RECICLABLES | CLASSIFICACIÓ MDR | NORMATIVA MDR | PUNT. NORMATIVA MDR | UDI | COMERÇ JUST | PUNT. COMERÇ JUST | TOTAL PUNTS C | HOMOLOGAT | DESERT | EXCLÒS | RENUNCIA | OBS. EXCLÒS / RENÚNCIA | EMPAT | < % treballadors discapacitat | < % ctes temporals | > % dones empleades | DESEMPAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151222 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☒ | 3,43 | 0,04 | 48,00 | ☒ |
| NCE9011YHN | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☒ | 4 | 23661657024002 | ☐ | 0 | 35,55 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 372.81 | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 8427860ENT2100000021ANP | ☒ | 1 | 47,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 528005 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 43,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☒ | 2,27 | 0,83 | 48,01 | ☐ |
| 8.074.313 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 55,20 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 0VENE74SCS | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| S795 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | No aplica | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 46,86 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 8250832SP | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 38,91 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 89825 | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☒ | 4 | 89825 | ☐ | 0 | 53,67 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7751924 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☒ | 4 | 42502737NEN60312a000000H4 | ☒ | 1 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 528001 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 50,98 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 300-00010-01 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 51,39 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 0VENEP14SCS | 0 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | ☒ | 5 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe IIa | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 30,17 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 7981376 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe I | ☒ | 4 | 42502737NEN60011x000000RZ | ☒ | 1 | 55,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 0VEACC406 | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☒ | 0 | ☐ | 0 | ☐ | 0 | Classe I | ☒ | 0 | 3660812A0300001GS | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. EL PREU OFERTAT ÉS SUPERIOR AL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| M240 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☒ | 0 | 539150360FLX000383 | ☒ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. NO DISPOSA DE LÍNIA D'ADMINISTRACIÓ. | ☐ | | | | ☐ |
| 7751938 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☐ | 0 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☒ | 1 | 46,48 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 151507 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 52,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 532489 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 47,27 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 532489 | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | ☒ | 0 | Classe I | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 0,00 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | EXCLÒS. NO COMPLEIX LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES REQUERIDES. EL VOLUM ÉS INFERIOR AL RANG DE MIDES PERMÈS. | ☐ | | | | ☐ |
| 503.02 | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 8427860PAR2100000021AJH | ☒ | 1 | 58,00 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 151484 | 2 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe Ie | ☐ | 0 | | ☐ | 0 | 51,33 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |
| 503.30 | 0 | ☒ | 2 | ☒ | 3 | ☒ | 5 | ☒ | 2 | ☒ | 2 | Classe I | ☒ | 4 | 8427860PAR2100000021AJH | ☒ | 1 | 56,86 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | | | ☐ |