

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT  
I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS  
SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP  
TRUETA**

**Plec de  
Prescripcions  
Tècniques**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I  
INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCs DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA****Plec de Prescripcions Tècniques****1. Objecte de la contractació**

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques tècniques i funcionals mínimes que hauran de reunir els béns que es lliciten en aquest procediment.

Es tracta de realitzar el subministrament i instal·lació d'armariets i bancs de vestuari pels vestidors de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Es descriuran tots aquells punts que es considerin de major rellevància fent-se constar una relació detallada de les característiques dels equipaments oferts. Les propostes hauran de complir com a mínim amb les característiques i condicions que s'indiquen a continuació, sent motiu d'exclusió aquelles ofertes que no compleixin.

**2. Abast**

Aquesta contractació està formada pels lots i articles següents:

**LOT 1**

1. Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 2 portes
2. Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 4 portes
3. Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 4 portes amb pany electrònic
4. Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 6 portes
5. Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 10 portes

**LOT 2**

6. Armari de vestuari amb acabat fenòlic blanc mòdul de 1 porta
7. Armari de vestuari amb acabat fenòlic blanc mòdul de 1 porta amb pany electrònic
8. Armari de vestuari amb acabat fenòlic blanc mòdul de 2 portes

**LOT 3**

9. Banc de vestuari d'1 metre d'amplada i seient amb llistons de fusta

**3. Requeriments contractuals obligatoris****3.1. Prevenció de riscos**

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari de gestionar el fi de la vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per part de l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus i les indicacions de l'ARC (*Agència de Residus de Catalunya*)

**3.2. Marcat CE i etiquetat**

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Obligatorieta de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCs DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA****Plèc de Prescripcions Tècniques****3.3. Requeriments de subministrament**

- El termini de lliurament no podrà ser superior a 60 dies naturals des de la data d'adjudicació.
- L'entrega es realitzarà seguint les indicacions dels Responsables dels centres.
- Els béns es consideren entregats, un cop quedin aptes per a la utilització per a la qual han estat concebuts
- El contractista s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i neteja de l'àrea on es realitzi el muntatge de l'equipament objecte de la present licitació.
- En cas de retirada dels armariets (que no impliqui una nova ubicació en els centres), l'adjudicatari haurà de donar compliment a la normativa sobre gestió de residus que sigui aplicable, sense que en cap cas es pugui fer responsable a l'entitat contractant.
- El contractista realitzarà el transport, subministrament i muntatge dels armariets als vestidors corresponents, amb posterioritat a la recepció de la comanda. Així mateix, l'adjudicatari realitzarà el desplaçament i/o retirada de blocs d'armariets que estan funcionant actualment d'acord amb les indicacions del responsable del centre.

**3.4. Requeriments específics (obligatoris) per lots****3.4.1 Requeriments LOT 1: articles 1 a 5: armaris de vestuari metàl·lics**

- Armariets metàl·lics monobloc mòduls de 2, 4, 6 i 10 portes fabricats amb xapa laminada en fred.
- Espessor de 0,8 a 2 mm, depenent de la part del moble de que es tracti.
- Xapa d'acer polida amb acabat de pintura epoxi.
- Sistema de ventilació incorporat a les portes
- Cos sense cantoneres ni arestes agudes.
- Portes en forma de "L".
- Dotats de tub penjador i tanca independent mestrejada.
- Incloure com a mínim un joc de 2 claus per vestidor. Total 4 claus pels tots els armariets que no siguin electrònics.
- Incloure potes.
- Mides:
  - o Alçada: entre 175 i 185 cm.
  - o Fons: entre 45 i 50 cm.ç
  - o Amplades:
    - Mòdul 2 portes entre 40 i 45 cm
    - Mòdul 4 portes entre 80 i 90 cm

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCs DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

- Mòdul 6 portes entre 115 i 125 cm
- Mòdul 10 portes entre 195 i 205 cm

**3.4.2 Requeriments Lot 2 articles 6 i 7: armaris de vestuari amb acabat fenòlic de color blanc**

- Armaris de fenòlic monobloc color blanc mòdul de 1 porta.
- Xapa d'acer polida amb acabat de pintura epoxi.
- Espessor de 0,8 a 2 mm, depenent de la part del moble de que es tracti.
- Cos sense cantoneres ni arestes agudes.
- Portes en forma de "L".
- Dotats de tub penjador.
- Incloure potes.
- Mides:
  - Alçada: entre 90 i 110 cm.
  - Amplada: entre 25 i 35 cm.
  - Fons: entre 25 i 35 cm.
  - Incloure com a mínim un joc de 2 claus per vestidor. Total 4 claus.
  - Tancament electrònic per a l'article 7

**3.4.3 Requeriments lot 2 armaris de vestuari amb acabat fenòlic de color blanc mòdul de 2 portes**

- Armaris de fenòlic monobloc color blanc mòdul de 2 portes en L.
- Xapa d'acer polida amb acabat de pintura epoxi.
- Portes en forma de "L".
- Espessor de 0,8 a 2 mm, depenent de la part del moble de que es tracti.
- Cos sense cantoneres ni arestes agudes.
- Dotats de tub penjador i tanca independent mestrejada.
- Incloure com a mínim un joc de 2 claus per vestidor. Total 4 claus Incloure potes.
- Mides:
  - Alçada: entre 90 i 110 cm.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCOS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

- Amplada: entre 25 i 35 cm.
- Fons: entre 25 i 35 cm.
- 

**3.4.4 Requeriments Lot 3 bancs : article 9**

- Bancs d'estructura metàl·lica de tub quadrangular de gruix 1,5 mm.
- Els punts de contacte amb el paviment són de material flexible aïllant, que eviten sorolls, deteriorament del sòl i de l'estructura del banc.
- Base de llistons de fusta massissa.
- Superfície d'ús totalment llisa, exempta de sortints, capçals de cargols, reblons...
- Mides
  - Alçada: entre 40 i 50 cm.
  - Amplada: entre 95 i 105 cm.
  - Fons: entre 30 i 35 cm.

**4. Import de licitació**

| Lot | Article | Descripció Material                                                   | Unitats previstes | Preu Unitari sense IVA | Total sense IVA     | IVA | Preu Unitari amb IVA | Total amb IVA       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 1   | 1       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 2 portes                        | 25                | 302 €                  | 7.550,00 €          | 21% | 365,42 €             | 9.135,50 €          |
| 1   | 2       | Armari de vestuari metàl·lic de mòdul de 4 portes                     | 52                | 444 €                  | 23.088,00 €         | 21% | 537,24 €             | 27.936,48 €         |
| 1   | 3       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 4 portes amb pany electrònic    | 1                 | 720 €                  | 720,00 €            | 21% | 871,20 €             | 871,20 €            |
| 1   | 4       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 6 portes                        | 157               | 615 €                  | 96.555,00 €         | 21% | 744,15 €             | 116.831,55 €        |
| 1   | 5       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 10 portes                       | 1                 | 888 €                  | 888,00 €            | 21% | 1.074,48 €           | 1.074,48 €          |
| 2   | 6       | Armari de vestuari fenòlic blanc mòdul de 1 porta                     | 16                | 300 €                  | 4.800,00 €          | 21% | 363 €                | 5.808,00 €          |
| 2   | 7       | Armari de vestuari fenòlic blanc mòdul de 1 porta amb pany electrònic | 9                 | 388 €                  | 3.492,00 €          | 21% | 469,48 €             | 4.225,32 €          |
| 2   | 8       | Armari de vestuari fenòlic blanc mòdul de 2 portes en "L"             | 17                | 447 €                  | 7.599,00 €          | 21% | 540,87               | 9.194,79 €          |
| 3   | 9       | Banc de vestuari metàl·lic de 1 metre d'amplada                       | 28                | 103 €                  | 2.884,00 €          | 21% | 124,63 €             | 3.489,64 €          |
|     |         |                                                                       | <b>TOTAL</b>      |                        | <b>147.576,00 €</b> |     |                      | <b>178.566,96 €</b> |

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT  
I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCs DE VESTUARI A DIFERENTS  
SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP  
TRUETA**
**Plec de  
Prescripcions  
Tècniques**

L'import de licitació és de 147.576 euros sense IVA i 178.566,96 euros amb IVA inclòs.  
A continuació s'indica el desglossament per anys:

**Exercici 2024:**

| Lot                         | Article | Descripció<br>Material                                                            | Unitats<br>previstes | Preu<br>Unitari<br>sense<br>IVA | Total sense<br>IVA | IVA | Preu<br>Unitari<br>amb IVA | Total amb<br>IVA   |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----|----------------------------|--------------------|
| 1                           | 1       | Armari de vestuari<br>metàl·lic mòdul de<br>2 portes                              | 5                    | 302 €                           | 1.510,00 €         | 21% | 365,42 €                   | 1.827,10 €         |
| 1                           | 2       | Armari de vestuari<br>metàl·lic de mòdul<br>de 4 portes                           | 14                   | 444 €                           | 6.216,00 €         | 21% | 537,24 €                   | 7.521,36 €         |
| 1                           | 3       | Armari de vestuari<br>metàl·lic mòdul de<br>4 portes amb<br>pany electrònic       | 1                    | 720 €                           | 720,00 €           | 21% | 871,20 €                   | 871,20 €           |
| 1                           | 4       | Armari de vestuari<br>metàl·lics mòdul<br>de 6 portes                             | 31                   | 615 €                           | 19.065,00 €        | 21% | 744,15 €                   | 23.068,65 €        |
| 1                           | 5       | Armari de vestuari<br>metàl·lic mòdul de<br>10 portes                             | 1                    | 888 €                           | 888,00 €           | 21% | 1.074,48 €                 | 1.074,48 €         |
| 2                           | 7       | Armari de vestuari<br>fenòlic blanc<br>mòdul de 1 porta<br>amb pany<br>electrònic | 9                    | 388 €                           | 3.492,00 €         | 21% | 469,48 €                   | 4.225,32 €         |
| 2                           | 8       | Armari de vestuari<br>fenòlic blanc<br>mòdul de 2 portes<br>en "L"                | 17                   | 447 €                           | 7.599,00 €         | 21% | 540,87 €                   | 9.194,79 €         |
| 3                           | 9       | Banc de vestuari<br>metàl·lic de 1<br>metre d'amplada                             | 5                    | 103 €                           | 515,00 €           | 21% | 124,63 €                   | 623,15 €           |
| <b>IMPORT EXERCICI 2024</b> |         |                                                                                   | <b>TOTAL</b>         |                                 | <b>40.005,00 €</b> |     |                            | <b>48.406,05 €</b> |

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**
**Exercici 2025:**

| Lot                  | Article | Descripció Material                               | Unitats previstes | Preu Unitari sense IVA | Total sense IVA | IVA | Preu Unitari amb IVA | Total amb IVA |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|----------------------|---------------|
| 1                    | 1       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 2 portes    | 5                 | 302 €                  | 1.510,00 €      | 21% | 365,42 €             | 1.827,10 €    |
| 1                    | 2       | Armari de vestuari metàl·lic de mòdul de 4 portes | 5                 | 444 €                  | 2.220,00 €      | 21% | 537,24 €             | 2.686,20 €    |
| 1                    | 4       | Armari de vestuari metàl·lics mòdul de 6 portes   | 59                | 615 €                  | 36.285,00 €     | 21% | 744,15 €             | 43.904,85 €   |
| 2                    | 6       | Armari de vestuari fènolic blanc mòdul de 1 porta | 16                | 300 €                  | 4.800,00 €      | 21% | 363,00 €             | 5.808,00 €    |
| 3                    | 9       | Banc de vestuari metàl·lic de 1 metre d'amplada   | 8                 | 103 €                  | 824,00 €        | 21% | 124,63 €             | 997,04 €      |
| IMPORT EXERCICI 2025 |         |                                                   | TOTAL             |                        | 45.639,00 €     |     |                      | 55.223,19 €   |

**Exercici 2026:**

| Lot | Article | Descripció Material                            | Unitats previstes | Preu Unitari sense IVA | Total sense IVA | IVA | Preu Unitari amb IVA | Total amb IVA |
|-----|---------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|----------------------|---------------|
| 1   | 1       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 2 portes | 7                 | 302 €                  | 2.114,00 €      | 21% | 365,42 €             | 2.557,94 €    |

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

|                      |   |                                                   |       |       |             |     |          |             |
|----------------------|---|---------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----|----------|-------------|
| 1                    | 2 | Armari de vestuari metàl·lic de mòdul de 4 portes | 20    | 444 € | 8.880,00 €  | 21% | 537,24 € | 10.744,80 € |
| 1                    | 4 | Armari de vestuari metàl·lics mòdul de 6 portes   | 34    | 615 € | 20.910,00 € | 21% | 744,15 € | 25.301,10 € |
| 3                    | 9 | Banc de vestuari metàl·lic de 1 metre d'amplada   | 6     | 103 € | 618,00 €    | 21% | 124,63 € | 747,78 €    |
| IMPORT EXERCICI 2026 |   |                                                   | TOTAL |       | 32.522,00 € |     |          | 39.351,62 € |

**Exercici 2027:**

| Lot                  | Article | Descripció Material                               | Unitats previstes | Preu Unitari sense IVA | Total sense IVA | IVA | Preu Unitari amb IVA | Total amb IVA |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|----------------------|---------------|
| 1                    | 1       | Armari de vestuari metàl·lic mòdul de 2 portes    | 8                 | 302 €                  | 2.416,00 €      | 21% | 365,42 €             | 2.923,36 €    |
| 1                    | 2       | Armari de vestuari metàl·lic de mòdul de 4 portes | 13                | 444 €                  | 5.772,00 €      | 21% | 537,24 €             | 6.984,12 €    |
| 1                    | 4       | Armari de vestuari metàl·lics mòdul de 6 portes   | 33                | 615 €                  | 20.295,00 €     | 21% | 744,15 €             | 24.556,95 €   |
| 3                    | 9       | Banc de vestuari metàl·lic de 1 metre d'amplada   | 9                 | 103 €                  | 927,00 €        | 21% | 124,63 €             | 1.121,67 €    |
| IMPORT EXERCICI 2027 |         |                                                   | TOTAL             |                        | 29.410,00 €     |     |                      | 35.586,10 €   |

La durada del contracte és des de la data de formalització, prevista per l'octubre de 2024, fins al 31 de desembre de 2027.

Aquestes quantitats són estimades i es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats de l'hospital.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

Els contractes que se'n derivin de l'expedient de licitació són de subministrament de tracte successiu, en cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Es realitzaran comandes parcials en funció de les necessitats de l'Hospital Trueta, fins arribar a la quantitat adjudicada, i es realitzarà un pagament per comanda un cop lliurat el material i instal·lat

**5. Criteris de valoració.**
**5.1 Oferta econòmica. Puntuació màxima 60 punts per cada lot. Documentació sobre 3.**

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_m$  = Oferta millor

$O_v$  = Oferta a valorar

$IL$  = Import de licitació

$VP$  = Valor de ponderació (1,60)

**5.2 Oferta tècnica. Criteris automàtics. Puntuació màxima 30 punts per a cada lot. Documentació sobre 2.**
**5.2.1 Criteris tècnics lots 1 i 2**

Criteris a valorar:

1. Zona interior dels armariets separada per a sabates (30 punts)

**5.2.2. Criteris tècnics lot 3**

Criteris a valorar: 15 punts per ítem

1. Lleugers (pes inferior a 8kg per banc) (15 punts)
2. Sistema anti-corrosió (15 punts)

**5.3 Oferta tècnica. Criteris subjectius. Puntuació màxima 10 punts per a cada lot. Documentació sobre 2 bis.**

En aplicació de la Directriu 1-2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta contractació en la que s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCOS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 7.3.1 i 7.3.2, s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

$P$  = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, s'han establert llimars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llimars establerts són els següents:

| Criteri subjectiu a valorar i puntuar lot 1 i 2 | Criteri 1 | Criteri 2 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Puntuació màxima del criteri                    | 5 punts   | 5 punts   |
| Llindar mínim de puntuació                      | 3,5 punts | 3,5 punts |

| Criteri subjectiu a valorar i puntuar lot 3 | Criteri 7.3.1 |
|---------------------------------------------|---------------|
| Puntuació màxima del criteri                | 10 punts      |
| Llindar mínim de puntuació                  | 6 punts       |

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà l'obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

### 5.3.1 Criteris a valorar lots 1 i 2

Criteris a valorar:

1. Accessibles per als usuaris amb cadira de rodes. (5 punts)
2. Amplitud de gamma per triar el color de portes i estructura (5 punts)

### 5.3.2 Criteris a valorar lot 3

Criteris a valorar:

1. Estables quan el pes està només en un dels extrems del banc (10 punts)

Els licitadors hauran de lliurar al magatzem de l'hospital una mostra abans de la data de finalització de les ofertes. Cal enviar un correu electrònic (amunoz.girona.ics@gencat.cat).

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

Cal lliurar l'albarà al sobre 2 bis.

**6.- Requeriments respecte condicions de garantia**

El termini de garantia mínim de l'equipament s'estableix en 36 mesos i comptarà a partir de la data d'instal·lació del material.


**7. Condicions de l'operador logístic-**

Aquestes condicions s'aplicaran en el cas que les comandes es gestionin mitjançant l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE.

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

**Detall de l'estructura de les paletes:**


Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCOS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

**1.1.1. L'albarà**

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

**1.1.2. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.**

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCOS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**
**1.1.3. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia**

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

**1.1.4. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE**

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

**NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES**

**Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:**

|                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).                                               |  |
| 2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent. |  |

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

3.Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:

a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el **vehicle totalment immobilitzat**. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. **En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.**

b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà **d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.**

c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.

d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega

e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.

f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.



4.Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.



5.Menjar i beure només en les zones habilitades.



6.En cas d'emergència:

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Segueix les instruccions del personal de Logaritme.

Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.


**NORMES DE SEGURETAT VISITES**

**Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCOS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

**Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:**

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).                                                                                                                                              |    |
| 8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.                                                                                  |    |
| 9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 10. Menjar i beure només en les zones habilitades.                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>11. En cas d'emergència:</b><br>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.<br>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme<br>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)<br>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. |                                                                                       |

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCOS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**
**Plec de Prescripcions Tècniques**

**8.- Facturació electrònica**

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format **facturae**

Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d'altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveïdors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

[atenciocreditors.ics@gencat.cat](mailto:atenciocreditors.ics@gencat.cat)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCS DE VESTUARI A DIFERENTS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA****Plec de Prescripcions Tècniques**

Tenim establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb :

Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament


[registre.efact.ics@gencat.cat](mailto:registre.efact.ics@gencat.cat)

El pagament s'ha de satisfer amb el lliurament previ de la corresponent factura, en la que s'expressarà el concepte i detall del servei realitzat.

La factura s'haurà d'enviar electrònicament a través de la plataforma del consorci de l'Administració Oberta de Catalunya: [www.aoc.cat](http://www.aoc.cat), fent constar el número d'expedient - comanda així com la descripció de l'objecte del contracte.

| DIR3        |                                      |              |                        |              |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| DIVISIO ICS | OFICINA COMPTABLE UNITAT TRAMITADORA | ÒRGAN GESTOR | CARRER, NUM            | POBLACIÓ     |
| AH04        | A09006710                            | A09006693    | Carrer Santa Clara, 35 | 17007 GIRONA |

Girona, juliol de 2024

  
31 JUL 2024

Maria Colomer Plana  
Infermera Adjunta Direcció d'Infermera  
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

