

Formalització del contracte 001_23001779

Barcelona,

REUNITS

D'una part, la Sra. Marta Clari i Padrós, gerenta de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, nomenada pel Decret d'Alcaldia número 21239, de 22 de juny de 2023, en ús de les facultats delegades pel Decret d'Alcaldia de 17 de juny de 2023, assistida en aquest acte per la Sra. Mónica Flores Pérez, qui actua per delegació del secretari general de l'Ajuntament de Barcelona de data 30 de octubre de 2023, en funcions de fedatària pública en la formalització dels contractes i d'assessorament, segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional.

De l'altra, el Sr. Francisco Garcia Piernas, amb DNI 72532405L, en nom i representació de l'empresa INAD-HOC HABITAT, S.L., amb NIF B66579392, amb poder suficient, segons consta acreditat a l'expedient de referència.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària segons intervenen per formalitzar aquest contracte i

MANIFESTEN

I.- Que la Comissió de Govern, per delegació de l'alcaldia de data 17 de juny de 2023, va aprovar en data 8 de gener de 2024, la resolució següent:

INICIAR l'expedient per a la contractació de Subministraments de mobiliari de reposició i nova instal·lació, amb núm. de contracte 001_23001779, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment Obert, amb un pressupost base de licitació de 471.079,85 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 1.401.559,89 euros.

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.

AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 389.322,19 euros i import de l'IVA de 81.757,66 euros, i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 471.079,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/63501/92011 condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.

DECLARAR la impropedència de la revisió de preus amb motiu de la naturalesa del contracte.

DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió del Consell Municipal corresponent.

II.- Que la Comissió de Govern, per delegació de l'alcaldia de data 17 de juny de 2023, va aprovar en data 4 de juliol de 2024, la següent resolució:

ADJUDICAR el contracte núm. 001_23001779, que té per objecte el Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona a l'empresa INAD-HOC HABITAT, S.L. amb NIF B66579392 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb un descompte del 37,5% sobre els preus unitaris màxims indicats a l'annex II del PPT i per un import màxim de 471.079,85 IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, fins al 31 de desembre de 2024.

DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 471.079,85 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/63501/92011. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 19.466,11 euros.

FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització sempre i quant hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.

NOTIFICAR el present acord als licitadors; PUBLICAR l'acord d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE.

DESIGNAR com a responsable del contracte al senyor OSCAR MARIN FRAILE.

DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió del Consell Municipal de Drets Socials, Cultura i Esport.

En virtut de l'exposat, i d'acord amb els articles 153 i concordants de la LCSP, les parts formalitzen aquest contracte i a tal efecte,

ACORDEN

PRIMER.- La Sra. Marta Clari i Padrós, gerenta de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, formalitza el present contracte número 001_23001779, relatiu al subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'entitat INAD-HOC HABITAT, S.L., amb NIF B66579392, de conformitat amb el decret d'adjudicació de la Comissió de Govern de data 4 de juliol de 2024 i sobre la base de la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició presentada per la licitadora, en ser considerada l'oferta més avantatjosa.

SEGON.- La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions al contractista s'efectuarà de conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars, adjunt a aquesta formalització.

TERCER.- La durada del contracte serà des de la data següent a la formalització del contracte fins al 31 de desembre de 2024.

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes de dotze mesos. Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

QUART- L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L'incompliment

d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP.

L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 5% del pressupost net de licitació per tasques referents al transport, prestacions no principals o substancials del contracte.

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. D'acord amb les previsions de l'article 217 es podrà verificar el compliment d'aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions d'euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del preu.

Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes.

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes.

En el present contracte resta prohibida la cessió.

CINQUÈ.- L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques d'aquest contracte.

SISÈ.- L'incompliment de les condicions d'aquest contracte i/o del plec de clàusules administratives i/o del plec de prescripcions tècniques per l'adjudicatari podrà donar lloc a la imposició de les penalitats en els casos i quantia previstos reglamentàriament.

Per raó de demora en el termini d'execució dels serveis objecte d'aquest contracte, s'aplicaran les sancions previstes a la legislació vigent en matèria de contractació administrativa.

SETÈ.- El contractista declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes per les disposicions legals vigents en matèria de contractació administrativa.

VUITÈ.- L'adjudicatari es compromet a lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català.

NOVÈ.- Les despeses i impostos que s'originin com a conseqüència d'aquest contracte seran a càrrec exclusiu de l'adjudicatari.

DESÈ.- Ambdues parts se sotmeten explícitament a les condicions del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars adjunts com a annex a aquest contracte del qual formen part, així com als termes de la proposició de l'adjudicatari i a la legislació de contractes de les Administracions Públiques vigent aplicable.

ONZÈ.- De conformitat amb allò que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets de Digitals protecció i allò previst en els plecs contractuals, l'adjudicatari s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte d'acord amb les esmentades normes i les instruccions dictades per l'Ajuntament de Barcelona.

DOTZÈ.- L'adjudicatari/ària farà una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d'acord amb la legislació vigent.

TRETZÈ.- La propietat intel·lectual, drets d'explotació i d'altres drets diferents de l'autoria moral de tots els treballs, siguin quin sigui el seu format i/o suport, que es realitzin en el marc d'aquest contracte serà de l'Ajuntament de Barcelona als efectes del que preveu l'article 43 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

CATORZÈ.- L'adjudicatari/ària designarà una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també farà d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte, si s'escau.

QUINZÈ.- Seran causes de resolució d'aquest contracte les establertes a la Llei de Contractes del Sector Públic i a la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte.

SETZÈ.- L'òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic (en els supòsits i amb els límits establerts a la Llei de Contractes del Sector Públic sense que puguin quedar afectades condicions essencials del contracte), acordar la seva resolució i els efectes d'aquesta. Els corresponents acords posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius.

DISSETÈ.- Totes les qüestions que puguin plantejar-se sobre aquest contracte seran escoltades, amb audiència de l'interessat, per l'òrgan de contractació. La resolució de l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa, i podrà ser impugnada davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DIVUITÈ.- Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest document de formalització del contracte de referència, així com el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que s'uneixen com annexos, a un sol efecte, en el lloc indicat a l'encapçalament i data de l'última signatura electrònica.

Per l'Ajuntament de Barcelona

Per l'adjudicatari

Marta Clari i Padrós

Francisco Garcia Piernas

Mònica Flores Pérez



Contractació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT amb mesures de contractació pública sostenible

Objecte: **Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.**

Tramitació: **ORDINÀRIA**
Procediment: **OBERT Harmonitzat** (art. 156 LCSP)

Contracte	001_23001779	Import	471.079,85 €
Codi CPV	39151000-5		
Descripció CPV	Mobiliari divers		

Òrgan de contractació*	La Comissió de Govern en ús de les facultats delegades per Decret d'Alcaldia de 17.06.2023
Departament econòmic*	Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
Òrgan destinatari*	Direcció d'Infraestructures i equipaments

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l'empresa adjudicatària

ÍNDEX

ÍNDEX	1
CLÀUSULA 1. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE	2
CLÀUSULA 2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	2
CLÀUSULA 3. DURADA DEL CONTRACTE	4
CLÀUSULA 4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. PERFIL DE CONTRACTANT	4
CLÀUSULA 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ	4
CLÀUSULA 6. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ	4
CLÀUSULA 7. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA	4
CLÀUSULA 8. DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESES LICITADORES	6
CLÀUSULA 9. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS	9
CLÀUSULA 10. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES	12
CLÀUSULA 11. MESA DE CONTRACTACIÓ	17
CLÀUSULA 12. OBERTURA DE PROPOSICIONS	18
CLÀUSULA 13. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE	18
CLÀUSULA 14. GARANTIA DEFINITIVA	19
CLÀUSULA 15. NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE	20
CLÀUSULA 16. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	20
CLÀUSULA 17. ABONAMENTS A L'EMPRESA CONTRACTISTA	21
CLÀUSULA 18. REVISIÓ DE PREUS	21
CLÀUSULA 19. RESPONSABLE DEL CONTRACTE	21
CLÀUSULA 20. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA.	22
CLÀUSULA 21. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE	24
CLÀUSULA 22. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA	25
CLÀUSULA 23. SUBCONTRACTACIÓ	25
CLÀUSULA 24. CESSIÓ DEL CONTRACTE	26
CLÀUSULA 25. DEMORA EN LES PRESTACIONS	26
CLÀUSULA 26. RESPONSABILITAT EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	27
CLÀUSULA 27. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE	29
CLÀUSULA 28. RECURSOS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS	30
CLÀUSULA 29. TRANSPARÈNCIA, INTEGRITAT I CONFLICTE D'INTERESSOS	30

Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.

En l'objecte del contracte s'incorporen mesures de contractació pública sostenible següents:

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015)

D'acord amb l'article 99.3 LCSP, l'objecte del contracte no s'ha dividit en lots amb la motivació que s'ha expressat en l'informe de necessitat que es troba en l'expedient.

2. Règim jurídic

El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments i es subjecta a aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa i a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament.

La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT i la documentació complementària annexa.

Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels [Decret d'alcaldia de 24 d'abril de 2017](#) sobre la contractació pública sostenible i el [Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016](#), pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost **base** de licitació és de 471.079,85 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

389.322,19 euros, **pressupost net**

81.757,66 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (**IVA**) al tipus del 21 %

D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament realitzi l'empresa contractista aplicant els corresponents preus unitaris.

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es partida/es pressupostàries següent/s:

Any	Econòmic	Programa	Orgànic	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2024	63501	92011	0200	389.322,19	21	81.757,66	471.079,85

Import total **471.079,85**

El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:

Costos Directes	Import €
Costos salarials	77.864,44
Material	253.059,42
Transport	19.466,11
TOTAL	350.389,97

Costos Indirectes	Import €
Despeses generals d'estructura	23.359,33
TOTAL	23.359,33

Benefici industrial sobre costos directes i indirectes	15.572,89
---	------------------

TOTAL DE COSTOS (Directes + Indirectes + Benefici industrial)	389.322,19
--	-------------------

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del sector de comerç de mobles de Catalunya 79001695012000, publicat en BOGC el 15 de febrer de 2022. El conveni sectorial indicat és el que regeix durant l'execució del contracte i als efectes de determinar ofertes anormals. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l'exclusió del procediment i/o resolució del contracte.

Atès que el contracte es tramita en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

2. **El valor estimat del contracte (VEC)** és de 1.401.559,89 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuït a l'empresa contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d'altres conceptes, tot d'acord la previsió de l'article 101 LCSP.

Any	Prestació	Eventuals pròrrogues	Modificacions Previstes	VEC
2024	389.322,19		77.864,44	467.186,63
2025		389.322,19	77.864,44	467.186,63
2026		389.322,19	77.864,44	467.186,63
TOTAL	389.322,19	778.644,38	233.593,32	1.401.559,89

Clàusula 3. Durada del contracte

La durada del contracte serà fins el 31 de desembre de 2024 comptadors a partir de l'endemà a la seva formalització.

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes de 12 mesos fins un màxim de 24 mesos. Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant

1. L'òrgan de contractació és la comissió de Govern i la persona interlocutora per aquest contracte és OSCAR MARIN FRAILE, adscrit a la Direcció d'Edificació i Serveis Generals, telèfon 934132619, correu electrònic omarin@bcn.cat i adreça social Passeig de Sant Joan 75, Barcelona.

2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/BCNAjt?categoria=0>

Clàusula 5. Expedient de contractació. Procediment d'adjudicació

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.

El procediment d'adjudicació és el procediment obert previst a l'article 156 LCSP amb varis criteris d'adjudicació.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació

Es publicarà un anunci de la present licitació en el [perfil de contractant](#).

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

En el supòsit que es presentin empreses estrangeres d'un Estat Membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar tal com estableix l'article 84 LCSP.

Mesura social.-

En aplicació del [Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016](#), les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en l'execució d'aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d'empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d'empreses (UTE) han d'acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d'acord amb la previsió de l'article 69 LCSP.

L'empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o professional mínima següents:

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l'àmbit d'aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 475.000,00 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

- D'acord amb l'article 89.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 400.000,00 euros.

- Resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular:

- Presentar en el Registre General de l'Ajuntament, simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a què es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes de l'Ajuntament de Barcelona, i presentar, degudament signat pel legal representant, juntament amb la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals (www.bcn.cat/perfilecontractant).

L'empresa licitadora hauria d'acreditar que compleix les normes del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) de la Unió Europea, o d'altres sistemes de gestió mediambiental reconeguts de conformitat amb l'article 45 del Reglament (CE) núm 1221/2009, de 25 de novembre de 2009, o d'altres normes de gestió mediambiental basades en les normes europees o internacionals pertinents d'organismes acreditats.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostrï que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d'aquella entitat.

També s'admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017.

D'acord amb l'article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els subministraments executats per l'empresa licitadora i els que constitueixen l'objecte del contracte és la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.

D'acord amb l'article 89.1.h) LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han d'acreditar l'experiència, és a dir, l'import anual executat i han d'acreditar la seva solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest apartat.

D'acord amb la previsió de l'article 90.1.i) LCSP, l'empresa licitadora ha d'informar a quines empreses pretén subcontractar parts de l'objecte del contracte. Ha de comunicar el nom o denominació social de les empreses, el NIF i la part de l'objecte del contracte que realitzaria cada empresa subcontractada així com la estimació del percentatge del preu total del contracte que executarà cadascuna.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.

Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les empreses licitadores

La documentació es presentarà en tres sobres en format electrònic (A, B i C) a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre electrònic que correspongui quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L'òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que s'ajusti a les condicions establertes a l'article 133 LCSP.

Si l'òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l'empresa afectada que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l'article 133 LCSP.

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us fem saber la **informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals**. Podeu trobar tota la informació del tractament 0547 que s'aplica a procediments en matèria de Gestió d'adjudicacions a tercers, a l'enllaç:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0547>

Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l'enllaç: <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades>, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el web de transparència les adjudicacions de contractes públics dels districtes, gerències i els ens dependents de l'Ajuntament de Barcelona.

Legitimació: Missió d'interès públic.

Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l'enllaç:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades>.

Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades>

Cadascun dels sobres electrònics presentats per l'empresa licitadora únicament ha d'incloure la documentació per a la qual està destinat. D'aquesta manera si dins d'un sobre s'inclou informació que permet el coneixement anticipat d'una part de l'oferta, infringint així el secret de la mateixa i afectant l'objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores, implicarà l'exclusió de la licitació.

Sobre electrònic A.

El sobre electrònic ha de contenir:

1. La declaració responsable segons model que consta en l'annex 1, o el document DEUC.

Per obtenir el document DEUC, l'empresa licitadora s'ha de descarregar el fitxer en format xml que es penjarà al [perfil de contractant](#), guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei [en línia del Ministerio de Hacienda](#), indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC, en aquest moment s'ha d'annexar el document en format xml i seguir les instruccions indicades en aquest servei en línia (es pot trobar una guia "DEUC: guia d'ús per als licitadors" en el [perfil de contractant](#)). També es pot fer servir el formulari normalitzat en català del DEUC <https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf>.

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable o en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris ha de presentar la corresponent declaració responsable indicada en l'apartat anterior o presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable o del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

Segons l'obligació d'informació de la subcontractació prevista en la clàusula 7 l'empresa licitadora ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC i presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar degudament signat; en el cas del DEUC emplenant les parts II a V.

2. En aplicació dels Decrets d'Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d'abril de 2017, pels quals es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, una **declaració responsable manifestant alternativament** que l'empresa que representa:

- no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

- té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el [perfil de contractant](#) de què l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

3. La declaració responsable (Annex Drets Humans) on s'estableix que l'empresa contractista i/o la subcontractista:

- no realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscripta o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans.

- no intervén/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscripta o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans.

4. Declaració de l'empresa licitadora, d'acord amb l'article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en territori espanyol. La participació en la licitació comporta la submissió de l'empresa licitadora i de l'adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugués correspondre.

L'Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE), en qualsevol Registre Oficial de licitadors autonòmic o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat

membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

Sobres electrònics B i C.

Sobre electrònic B (judici de valor):

Aquest sobre electrònic ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10, "Criteris de valoració de les ofertes" del present plec. **Aquesta documentació ha d'anar signada per l'empresa licitadora o persona que el representi.**

Sobre electrònic C (criteris automàtics):

Aquest sobre electrònic ha de contenir l'oferta econòmica, **signada per l'empresa licitadora o persona que el representi**, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10, "Criteris de valoració de les ofertes" del present plec.

L'oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses generals i s'imputarà l'IVA amb partida independent. En l'annex 2 s'adjunta el model.

Clàusula 9. Termini per a la presentació electrònica de la documentació i de les proposicions

1. De conformitat amb el que estableix l'article 159 i la disposició addicional quinzena de la LCSP, en aquesta licitació serà obligatori l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre d'altres la presentació de les ofertes. Les ofertes que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

La presentació de les ofertes presumeix l'acceptació incondicionada per l'empresa licitadora del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

Cada empresa licitadora podrà presentar només una única oferta.

Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

2. Les empreses interessades podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l'article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l'emissor de la consulta en el [perfil de contractant](#). Les respostes tindran caràcter vinculant.

3. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci en el [perfil de contractant](#).

L'anunci en el [perfil de contractant](#) indicarà la data final del termini de presentació de proposicions. **El límit horari per presentar les ofertes serà les 23:59:59 h del darrer dia establert com a data final del termini.** Un cop finalitzat aquest termini no s'admetrà cap oferta.

4. La presentació de l'oferta es farà exclusivament a través del Portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica>

La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.

5. L'empresa interessada en participar en la licitació ha de descarregar-se prèviament l'aplicació gratuïta de presentació d'ofertes electròniques <https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/>.

En aquest mateix enllaç s'informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar l'aplicació i existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores.

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb l'antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.

A aquests efectes, es recomana la consulta prèvia dels requisits tècnics a través del següent enllaç: <https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos>

En el citat enllaç, les empreses licitadores podran conèixer tots els aspectes tècnics necessaris.

ALGUNS ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE:

Certificat electrònic: Els certificats electrònics acceptats per la plataforma de contractació pública són els emesos per els Prestadors Qualificats inclosos en la llista de confiança europea <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home> i que a més, estan donats d'alta en la plataforma @firma <https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFIrma-Anexo-PSC>.

Java d'Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i presentació d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.

Per comprovar la versió o descarregar-la, cal accedir a la següent pàgina web: <http://java.com/es/>

Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes: Per poder licitar electrònicament cal descarregar prèviament l'aplicació de presentació d'ofertes. Aquesta aplicació quedarà instal·lada en l'ordinador i es podrà accedir-hi mitjançant la icona d'accés directe sense necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitació Electrònica.

L'aplicació permet crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis fins que es decideixi presentar-les electrònicament.

Es pot descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes a través del següent enllaç: <https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres>

Gestió d'esmenes, aclariments, requeriments de documentació, formalització de contractes, etc.: Per a realitzar totes aquelles tasques pròpies d'un procediment de contractació pública diferents de la presentació de proposicions, els licitadors hauran d'accedir, prèvia alta, a l'accés privat del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, a través del següent enllaç: <https://licitacions.bcn.cat/login>

EL FET D'HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L'ALTA A L'ACCÉS PRIVAT, SINÓ QUE CAL TRAMITAR PARAL·LELAMENT L'ALTA AL MATEIX.

Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden trucar al telèfon 91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un correu electrònic a soporte.licitadores@pixelware.com.

Les empreses que participin en la licitació hauran de signar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança i que deroga la anterior Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i demés disposicions de contractació pública electrònica.

6. La plataforma no estableix cap límit en el número d'arxius que es poden adjuntar a una oferta.

La mida màxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s'annexi en la proposta electrònica està establert en 250 MB. El límit màxim global de l'oferta és de 1GB o 1024 MB.

Els formats admesos per als documents que se annexin en la presentació de una proposició són els següents:

Format de text natiu de Microsoft Word: .doc | .docx
Format de full de càlcul natiu de Microsoft Excel: .xls | .xlsx
Format de presentació natiu de Microsoft PowerPoint: .ppt | .pptx
Format de text estàndard: .rtf
Format documental natiu de Adobe Acrobat: .pdf

Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d'altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP).

Es responsabilitat de les licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i així, la mera presència de virus no determina l'exclusió de la proposició, sempre que es pugui accedir al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà la Mesa de contractació qui decideixi al respecte.

La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard acreditatiu emès pel Registre Auxiliar del Portal de Contractació Electrònica i coincidirà amb el moment en el que finalitza la recepció de la proposició.

7. En els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents i dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa, que impedeixin rebre l'oferta dintre del termini establert en aquests plecs, s'acceptarà l'enviament en dos fases. En aquests supòsits l'empresa licitadora haurà de remetre, **abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes**, la empremta digital (hash), no obstant disposaran d'un termini de 24 hores per completar l'enviament de l'oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

En aquest supòsit l'empremta digital (hash) degudament signada s'haurà de remetre al correu electrònic següent: serveisjuridics0200@bcn.cat amb la finalitat que es pugui comprovar que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el contingut de l'oferta no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de l'empresa licitadora.

En aquest correu s'haurà d'indicar el codi de contracte, l'objecte del contracte, i les dades identificatives de l'empresa licitadora.

8. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l'empresa licitadora, comprovant que l'empremta digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de contractació.

9. Una vegada l'oferta ha estat tancada, si es reobre, la seva petjada (hash) actual quedarà invalidada i en tancar-la novament, es generarà una nova petjada (hash), completament diferent; inclús si no es modifica el contingut de l'oferta. Aquesta nova oferta reoberta es considerarà a tots els efectes, com una oferta diferent d'altres tancades anteriorment. És possible guardar una còpia de l'oferta original, per si fos necessari enviar-la juntament amb la petjada (hash).

Per aquest motiu, només s'ha de reobrir l'oferta, si es desitja modificar el contingut d'aquesta i enviar-la, novament, dins del termini de presentació d'ofertes.

Si ja s'ha notificat el tancament de l'oferta a l'òrgan de contractació, mitjançant la petjada (hash) d'aquesta, el següent pas hauria de ser l'enviament de l'oferta dins del termini establert.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes

Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s'indica i justifica relacionats per ordre decreixent d'importància.

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents:

- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor

D'acord amb la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16 de març, la ponderació màxima dels criteris d'adjudicació a partir d'un judici de valor és de 40% de la puntuació total.

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques estètiques, funcionals i tècniques.

Per la valoració d'aquests elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts sol·licitades conforme l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, **afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element**, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.

Respecte dels elements ofertats es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

1.- Criteri de valoració de característiques estètiques:

Ponderació: 12 punts
Representa 12 % del total de puntuació a obtenir

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques i la puntuació s'atorgarà/es distribuirà segons els següents valors/:

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements oferts</i>
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes estètics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element conforme el previst a l'Annex núm. 3, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Es considera que un element té una adequada característica estètica quan esdevé compatible amb l'entorn immediat d'on ha d'anar col·locat. A les fitxes es mostra la imatge que és característica del mobiliari present als centres municipals.

Respecte als criteris de valoració:

1. S'adequa satisfactòriament a l'element descrit: s'entén que l'element presentat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit quan l'element és idèntic al descrit a la fitxa corresponent, o bé és similar\equivalent tot i no ser exactament igual. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà d'1 punt.
2. S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes estètics menys satisfactoris: en aquest cas l'element presentat no és idèntic al descrit a la fitxa corresponent i té certes característiques estètiques que no concorden amb la imatge descrita a la fitxa, sent el resultat total per sota de l'element descrit. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà de 0,5 punts.
3. No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit: aquesta valoració es correspon per a aquells elements, l'estètica dels quals clarament no es correspon a l'element descrit a la fitxa. En aquest cas, quan la proposta no està gens alineada amb l'element descrit a la fitxa la puntuació és de 0 punts.

2.- Criteri de valoració de característiques funcionals:

Ponderació: 12 punts.
Representa 12 % del total de puntuació a obtenir.

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques i la puntuació s'atorgarà/es distribuirà segons els següents valors/:

<i>Descripció</i>	<i>Característiques</i>
-------------------	-------------------------

	<i>funcionals elements oferts</i>
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes funcionals menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element conforme el previst a l'Annex núm. 3, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Es considera que un element és funcional quan s'adapta perfectament a la funció que ha de fer. El mobiliari descrit es caracteritza per tenir una utilitat eminentment pràctica. És per això que es valora si l'objecte presentat satisfà les necessitats de les persones usuàries.

Respecte als criteris de valoració:

1. S'adequa satisfactòriament a l'element descrit: s'entén que l'element presentat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit quan l'element és idèntic al descrit a la fitxa corresponent, o bé és similar\equivalent tot i no ser exactament igual. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà d'1 punt.
2. S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes funcionals menys satisfactoris: en aquest cas l'element presentat no és idèntic al descrit a la fitxa corresponent i té certes característiques funcionals inferiors amb les descrites a la fitxa, sent el resultat total per sota de l'element descrit. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà de 0,5 punts.
3. No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals: aquesta valoració es correspon per a aquells elements, la funcionalitat dels quals clarament no es correspon a l'element descrit a la fitxa o directament són funcionalitats totalment diferents a les descrites. En aquest cas, quan la proposta no està gens alineada amb l'element descrit a la fitxa la puntuació és de 0 punts.

3.- Criteri de valoració de característiques tècniques:

Ponderació: 16 punts.

Representa 16 % del total de puntuació a obtenir.

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques i la puntuació s'atorgarà/es distribuirà segons els següents valors/:

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements oferts</i>
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes tècnics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element conforme el previst a l'Annex núm. 3, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Es considera que un element té una adequada característica tècnica quan la descripció de les seves característiques s'ajusten a les necessitats del mateix. Els materials i mides dels elements a ser subministrats objecte d'aquest contracte estan descrits a les fitxes de producte. D'aquesta manera es pot validar que les característiques tècniques de les propostes s'adeqüen o no.

Respecte als criteris de valoració:

1. S'adequa satisfactòriament a l'element descrit: s'entén que l'element presentat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit quan l'element és idèntic al descrit a la fitxa corresponent, o bé és similar\equivalent tot i no ser exactament igual. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà d'1 punt.
2. S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes tècnics menys satisfactoris: en aquest cas l'element presentat no és idèntic al descrit a la fitxa corresponent i té certes característiques tècniques inferiors amb les descrites a la fitxa, sent el resultat total per sota de l'element descrit. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà de 0,5 punts.
3. No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques: aquesta valoració es correspon per a aquells elements, les característiques tècniques dels quals clarament no es corresponen a l'element descrit a la fitxa i presenten mancances importants. En aquest cas, quan la proposta no està gens alineada amb l'element descrit a la fitxa la puntuació és de 0 punts.

Puntuació total d'aquests criteris (sobre electrònic B): 40 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s'ha d'incloure necessària i únicament en el sobre electrònic B.

- Criteris d'adjudicació avaluables automàticament

Mesura social.-

- La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts.

La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16 de març de 2018.

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per [Instrucció de la Gerència Municipal](#) i aprovada per [Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gasetta Municipal del dia 29 de juny](#) i modificada per [Decret d'Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gasetta Municipal del dia 5 de març](#):

$$\left(\frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta}}{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta més econòmica}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Cadascuna de les empreses licitadores haurà d'oferir un únic percentatge de baixa lineal sobre tots els preus unitaris recollits a l'annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques. El preu ofert es calcularà en base a la baixa lineal que ofereixi cada licitador.

D'acord amb la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16 de març, la puntuació mínima dels criteris avaluable automàticament és de 60% de la puntuació total.

9.1.2.- Criteri termini de lliurament:

Ponderació: fins a un màxim de 15 punts .
Representa 15 % del total de puntuació a obtenir .

S'assignarà la puntuació que correspongui segons el següent quadre de puntuació:

TERMINIS LLIURAMENT	PUNTUACIÓ
6 setmanes o més	0 punts
5 setmanes	5 punts
4 setmanes	7,5 punts
3 setmanes	10 punts
2 setmanes	15 punts

9.1.3.- Criteri termini de garantia.

Ponderació: fins a un màxim de 10 punts.
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir.

Per l'ampliació del termini mínim de garantia legalment establert de dos anys, aquestes ampliacions ens calculen incrementant aquests dos anys de garantia, per això per període d'increment o ampliació de la garantia, s'atorgarà la puntuació següent:

Increment d'un 1 any...	5 punts.
Increment de 2 anys ...	7,5 punts.
Increment de 3 anys ...	10 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluable de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al sobre electrònic C.

Puntuació total d'aquests criteris (sobre electrònic c): 60 punts

Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluable mitjançant judici de valor i avaluable automàticament)(B+C): 100 punts.

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o desproporcionades:

- Un diferencial de 5% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació.

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives.

D'acord amb la previsió de l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l'annex V LCSP.

Mesura social.-

Si en l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones treballadores considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d'aplicació, a l'efecte de verificar l'adequació de l'oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l'òrgan de representació de les persones treballadores o d'una organització representativa del sector.

L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d'aplicació.

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores es podrà aplicar el/els següent/s criteri/s de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:

Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

Clàusula 11. Mesa de contractació

1. La mesa de contractació estarà constituïda per:

Presidenta: Sra. Elvira Utrillo Tomàs, Directora de Planificació i Serveis Generals.

Vocals:

Titular	substitut/a
Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General.	Sra. Mónica Flores Pérez, Secretaria delegada de la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General.	Sr. Francesc J. Gibert Sempere, Interventor Delegat.
Sra. Asunción Pinillos Aula, Cap del Departament d'Administració i Personal.	Sra. Cristina Ruiz Moreno, tècnica del departament d'Administració i Personal.
Sr/a. Oscar Marin Fraile, cap de la Direcció d'Edificació i Serveis Generals.	Sr/a. Ignasi Merino de Fàbregues Boixar, tècnic de la Direcció d'Infraestructures i Equipaments.

2. Actuarà com a secretari de la Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació.

Les persones que componen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, tot d'acord amb la previsió de la disposició addicional d'aquest Codi, publicat a la Gasetta municipal del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no concorren cap causa de conflicte d'interessos.

Clàusula 12. Obertura de proposicions

D'acord amb l'article 157.3 LCSP, l'obertura de les proposicions s'efectuarà en el termini màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.

En tot cas, l'obertura del sobre electrònic C es realitzarà en acte públic. La data i lloc s'informarà en l'anunci de licitació en el [perfil de contractant](#).

Clàusula 13. Adjudicació del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s'acordarà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes o, si és el cas, d'obertura del primer sobre que contingui la proposició. Aquest termini s'ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar l'anormalitat de les ofertes.

D'acord amb l'article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi produït l'adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.

2. Prèviament a l'adjudicació es requerirà a l'empresa licitadora que es proposi com adjudicatària perquè presenti determinada documentació.

L'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE, en qualsevol Registre Oficial de licitadors autonòmic o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es requereixen figuren inscrites en aquests registres.

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:

- Document que acrediti la vàlida constitució de la Societat i que de conformitat amb el seu objecte social pot presentar-se a la licitació.
- Document que acrediti la deguda representació per presentar la proposició del signant de la mateixa.
- Document que acrediti la deguda representació per presentar la declaració del signant de la mateixa.
- Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes per les disposicions vigents. Es consultarà l'aplicació informàtica municipal de recaptació per comprovar que l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona i s'obtindrà una còpia impresa de la consulta i s'incorporarà a l'expedient.
- Declaració de què subcontractarà com a màxim el 5% del pressupost de licitació del contracte, impostos exclosos, i que no subcontractarà la part o parts del contracte indicades en el criteri de

solvència econòmica financera d'aquest plec. En aquesta declaració s'ha de relacionar la part que no subcontractarà.

Els documents que, si escau, haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i solvència són:

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

- Relació dels principals subministraments efectuats en els últims 3 anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els subministraments efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresa; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Els certificats de bona execució dels subministraments inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a l'òrgan de contractació l'entitat contractant.

- Declaració de què subcontractarà com a màxim el 5% del pressupost de licitació del contracte, impostos exclosos, i que no subcontractarà la part o parts del contracte indicades en el criteri de solvència econòmica financera d'aquest plec. En aquesta declaració s'ha de relacionar la part que no subcontractarà.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals.

D'acord amb l'article 150.2 LCSP, la documentació s'haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.

3. D'acord amb l'article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la seva recepció.

D'acord amb l'article 150.2 LCSP, si l'empresa licitadora no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

En cas de falsedat tant en el DEUC com en les declaracions responsables annexes presentades per l'empresa o entitat proposada com a adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l'òrgan competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 14. Garantia definitiva

D'acord amb la previsió de l'article 107.3 LCSP, l'empresa proposada com adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost net, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.

Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. L'acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Clàusula 15. Notificació de l'adjudicació i formalització del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 151 i la disposició addicional 15a de la LCSP, l'acte d'adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el [perfil de contractant](#).

2. D'acord amb l'article 50.1.d) i 153.3 LCSP, el contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial previst a l'article 44 LCSP que impliqui la suspensió del procediment, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l'empresa adjudicatària perquè en un termini no superior a 5 dies a partir de la data següent a la de recepció del requeriment es procedeixi a la formalització del contracte.

En cas que s'hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.

D'acord amb l'article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s'entendrà que retira la seva oferta, procedint a exigir-li l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l'Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l'empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.

En el cas que la data de signatura no sigui coincident, es prendrà com a data de formalització la data de signatura per part del representant de l'òrgan de contractació un cop hagi signat l'adjudicatari/a.

4. D'acord amb l'article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es publicaran en [perfil de contractant](#). L'anunci en el perfil es realitzarà en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte i, si procedeix, en el DOUE en un termini no superior a 10 dies.

Clàusula 16. Execució del contracte

L'execució del contracte s'iniciarà l'endemà de la seva formalització o altrament el que indiqui el contracte.

Clàusula 17. Abonaments a l'empresa contractista

D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA que s'indicarà com a partida independent.

El preu es determinarà en euros.

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles.

L'empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.

L'empresa contractista haurà d'incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec:

- Codi de contracte.
- Òrgan de contractació.
- Departament econòmic.
- Departament destinatari.
- Codi DIR3: LA0006794.

Clàusula 18. Revisió de preus

D'acord amb la previsió de l'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 19. Responsable del contracte

Es designa al Sr. OSCAR MARIN FRAILE com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article art. 62.1 LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l'execució del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidències que pugin aparèixer durant la seva execució, i en particular:

1. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l'objecte de solucionar qualsevol incident en l'execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades pel contractista.

2. Resoldre les incidències que pugin sorgir en l'execució del contracte, seguint el procediment establert a l'article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions públiques.
3. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d'incautació de garantia definitiva.
4. Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.
5. Informar la devolució o cancel·lació de garanties.
6. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a l'execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.
7. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l'adjudicatari en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l'estat d'execució del contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.
8. Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que depenguin d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de l'obligació de donar compte a l'òrgan de contractació.
9. Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l'objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.
10. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació, si s'escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l'òrgan de contractació.

Clàusula 20. Condicions especials d'execució i obligacions de l'empresa contractista.

1. Condicions especials d'execució:

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució:

1.1 De caràcter social:

1.1.1 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.

El contractista resta obligat a sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

2. Condicions d'execució generals:

L'empresa contractista quedarà vinculada per l'oferta que hagi presentat.

3. Obligacions de l'empresa contractista:

A més de les obligacions establertes en LCSP, l'empresa contractista està obligada a:

- a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.
- b) Facilitar la informació que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- c) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el/la responsable del contracte.
- d) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.
- e) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'execució del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l'article 133.2 LCSP. L'empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en l'establerta en la [Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals](#) i normes que la desenvolupin. L'empresa contractista tindrà la consideració d'encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
- f) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en les prestacions objecte del contracte.
- g) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas anualment, li sigui requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs.
- h) Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de l'empresa contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L'incompliment

d'aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.

- i) Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni Col·lectiu sectorial aplicable.
- j) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- k) No contravenir, en l'execució d'aquest contracte, les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, d'acord amb el que estableix l'art. 201 LCSP.
- l) Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per l'empresa adjudicatària, no podrà satisfer salaris per un import inferior a l'establert al conveni sectorial de referència indicat a la clàusula segona del present plec.
- m) El contractista està obligat a lliurar els béns objecte de subministrament en el temps i lloc fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives.
- n) Sigui quin sigui el tipus de subministrament, l'adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los a l'Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre'ls.
- o) Quan l'acte formal de la recepció dels béns, d'acord amb les condicions del plec, sigui posterior al seu lliurament, l'Administració és responsable de custodiar-los durant el temps que transcorre entre l'una i l'altra.
- p) Una vegada rebuts de conformitat per l'Administració béns o productes peribles, aquesta és la responsable de la seva gestió, ús o caducitat, sense perjudici de la responsabilitat del subministrador pels vicis o defectes ocults d'aquells.
- q) m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 21. Modificació del contracte

Si hi haguessin modificacions, tal i com estableix l'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents:

- Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).

- El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

- Designació de nous centres o equipaments municipals adscrits a la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat fora de l'inventari previst al inici de la licitació del contracte.

S'estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% de les partides que integren el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l'establiment de nous preus unitaris no previstos inicialment en el projecte.

En tot cas, l'import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran superar a l'alça de forma acumulada, el 20% sobre l'import inicial del contracte.

Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat l'adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.

El procediment per aquesta modificació requerirà l'audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.

Clàusula 22. Recepció i termini de garantia

1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de l'article 210 LCSP.

2. S'acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de l'acta de recepció tot d'acord amb les previsions de l'article 210.4 LCSP.

3. A partir de la data de recepció del contracte començarà a computar el termini de garantia, que serà de 24 mesos, tot d'acord amb la regulació de l'article 210.3 LCSP.

Clàusula 23. Subcontractació

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP.

L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 5% del pressupost net de licitació per tasques referents al transport, prestacions no principals o substancials del contracte.

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. D'acord amb les previsions de l'article 217 es podrà verificar el compliment d'aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions d'euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del preu.

Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el [perfil de contractant](#)) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes.

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes.

Clàusula 24. Cessió del contracte

En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 25. Demora en les prestacions

1. L'empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats per a la seva realització.
2. La mora de l'empresa contractista en l'execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració.
3. Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d'acord amb la previsió de l'article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

4. L'empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del terminis parcials o quan la demora en el compliment faci que existeixi una presumció raonable de la impossibilitat de complir amb el termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats previstes a l'article 193 LCSP.

Clàusula 26. Responsabilitat en l'execució del contracte

L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.

A més es tipifiquen els següents incompliments:

a) Incompliments molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici substancial en l'execució del contracte i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals que posi en perill les persones i/o les instal·lacions.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord amb la legislació vigent.
- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.
- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat.

L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

- El comportament no adequat del personal afecte al servei. Es considerarà comportament no adequat l'actitud o tracte agressiu, despectiu, vexatori, indecorós i qualsevol altra que pugui ser considerat contrari a les normes bàsiques d'higiene, de respecte i convivència.
- La reiteració de faltes greus. La reiteració de faltes molt greus, a més de les sancions abans especificades i d'aplicació a cada cas individualitzat, podrà suposar, per acord de l'òrgan de contractació, la rescissió del contracte quan es donin amb la següent freqüència:
 - o Més d'1 cop per obra específica
 - o 2 cops en 3 subministraments/serveis
 - o 3 cops en 6 subministraments/serveis
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Incompliments greus:

- La falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- L'aportació per part de la subcontractista o subministradora a l'òrgan de contractació de la resolució judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del contractista principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació. (La penalitat podrà assolir el 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada mes si persisteix l'impagament, fins un màxim del 50% del preu del contracte). La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.
- La prestació del servei per personal que no compleixi les condicions de titulació exigides en el Plec de prescripcions tècniques.
- El reiterat incompliment de faltes greus.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Incompliments lleus:

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.
- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- Les faltes lleus no comporten penalització, però seran objecte d'avertiment a l'entitat adjudicatària. La reiteració sistemàtica de faltes lleus serà constitutiva de falta greu. La freqüència en la reiteració serà la mateixa que l'establerta per a reiteració de faltes greus.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

- Penalitats contractuals

Independentment del rescabament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris
- b) Incompliments greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.
- c) Incompliments lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l'empresa contractista ha incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d'incompliment susceptibles de penalitats, ha d'elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves corresponents penalitats, i el comunicarà a l'empresa contractista per tal que pugui fer les al·legacions que

consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del contracte estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d'imposició a l'òrgan de contractació per a l'aprovació de la corresponent resolució d'imposició. Aquesta resolució serà immediatament executiva.

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat.

- Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitat

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

L'Ajuntament podrà aplicar l'import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l'òrgan de contractació pot –un cop escoltada l'empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l'execució del contracte, determinar l'import a què ha de fer front en concepte d'indemnització de danys i perjudicis i procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent.

Clàusula 27. Resolució del contracte

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l'article 211 i 306 LCSP.

2. A part de les establertes a l'esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:

- a) La demora en l'inici de les prestacions.
- b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- c) L'incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions quan afecti substancialment l'eficiència del contracte.
- d) L'incompliment de qualsevol de les condicions ambientals substancials establertes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques.
- e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
- f) L'incompliment amb dol i mala fe de les previsions del Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016 de paradisos Fiscals.
- g) La situació de l'empresa contractista durant l'execució del contracte en causa legal de prohibició de contractar.

- h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
- i) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.
- j) L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat.
- k) Satisfer salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referència indicat a la clàusula segona d'aquest plec.
- l) Totes aquelles causes que s'hagin establert en aquest plec.
- m) L'esgotament del crèdit pressupostari establert per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte.

Clàusula 28. Recursos administratius i judicials

1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l'article 44.1 LCSP.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s'interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

2. Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o de establerta en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 29. Transparència, integritat i conflicte d'interessos

Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública

1. Lliurament d'informació per a publicitat activa

L'empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats directament relacionades amb l'exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l'empresa adjudicatària, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat.

3. Personal adscrit

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l'inici del contracte i, si s'escau, anualment fins a la seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d'accés a la informació pública

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l'empresa contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s'estableixi en cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d'accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.

5. Qualitat dels serveis públics

Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que assumeixen en relació a la qualitat, l'accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els deures dels usuaris, les facultats.

L'incompliment d'aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Obligacions en matèria d'integritat i els conflictes d'interès

1. Principis ètics i codi de conducta

En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d'acord amb els principis ètics i els valors generals d'actuació continguts en el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allò establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes assumeixen les obligacions següents:

1. Respectar els principis d'igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).

4. Denunciar a l'òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, com a Òrgan Gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors.
5. Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, com a Òrgan Gestor de la Bústia Ètica i òrgan de suport tècnic-jurídic del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d'interès, aparent o real i, en general, qualsevol situació d'incompliment de les pautes de conducta en matèria contractual del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en l'àmbit del procés de contractació.
6. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.
7. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
8. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
10. Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocuin de forma directa per previsió legal.
11. Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.
12. Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats, d'acord amb el que disposen les Normes Reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprovades el 6 d'octubre de 2017 i publicades al Bolletí Oficial de la Província de 16 de gener de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Diari Oficial de la Unió Europea de 26-11-2019).
13. Sotmetre's a l'àmbit d'aplicació objectiu de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona en les seves relacions amb l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de l'execució del contracte i en especial, en la prestació de serveis públics municipals de conformitat amb el que disposa l'apartat d) de l'article 4 de les seves Normes Reguladores.

Conseqüències de l'incompliment

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l'article 71 LCSP.

En relació amb l'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o

negligència de l'empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l'article 192.1 de la LCSP o la resolució del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 71.2.c).

Barcelona, a data de la signatura electrònica

ANNEX 1:**MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTÀRIA AL DEUC**

El/la sotasignat/da, el/la senyor/a,
amb DNI/NIE núm., en nom propi/en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica,
amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions
electròniques@..... i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari
dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.",
núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT**Que l'esmentada persona física/jurídica:**

- No es troba incursa en cap **prohibició de contractar** amb l'Administració de les establertes a l'art. 71 LCSP.
- Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de **riscos laborals**.
- Compleix les obligacions legals en matèria **d'igualtat efectiva de dones i homes**.

Està inscrita en el següent **registre electrònic**:

- en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
- en el *Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado* (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
- en el Registre electrònic d'empreses licitadores de *indicar nom del registre i Comunitat Autònoma* i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

No està inscrita en cap dels anteriors registres electrònics.

Que l'empresa/entitat que representa, o les seves filials o interposades:

- No realitza/en operacions financeres en **paradisos fiscals** considerades delictives, - segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
- Té/tenen relacions legals amb **paradisos fiscals** i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions:
.....

No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels **Drets Humans**, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els

regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

- No intervé/venen en operacions amb tercers operadors els quals vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

*Opcional si declara **la confidencialitat** d'algun document, informació o aspecte de l'oferta.*

En relació amb la documentació aportada en el sobre/es, considera **confidencials** els següents documents, informacions i aspectes de l'oferta per raó de la seva vinculació a secrets tècnics o comercials:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
-

Que l'esmentat caràcter confidencial es justifica en les següents raons:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
-

*Obligatori si la licitadora és **empresa/entitat estrangera** i el contracte s'executa en territori espanyol*

- Accepta **sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols** de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre a l'empresa/entitat licitadora.

[Signatura electrònica]¹

¹ En cas d'Unió Temporal d'Empreses (UTE) cal presentar una declaració responsable per cadascuna de les empreses/entitats que en formaran part.

ANNEX 2:

OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS

El/la sotasignat/da, el senyor/a, amb DNI/NIE núm., en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions electròniques@....., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm. 001_23001779, Expedient , que té per objecte "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i amb els preus següents:

Preu sense IVA:
 Tipus IVA: %
 Import IVA:

Preu total del contracte:

Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos salarials següents aplicant el conveni: *(Els imports reflectits són merament indicatius. En cas de discrepància prevaldran els imports que s'han fet constar al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona).*

Costos directes ² (especificar concepte)	Import €
...	
...	
Costos salarials (desglossar nombre persones treballadores i categories professionals)	
TOTAL	Suma costos directes

Costos indirectes (especificar concepte)	Import €
...	
...	
Despeses generals d'estructura	
Benefici industrial	
TOTAL	Suma costos indirectes

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) PREU SENSE IVA	
---	--

² **Costos directes:** aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. *Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa.*
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. *Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma d'Obra Indirecta, costos d'aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d'administració i financers.*



Així mateix presenta la següent **OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE FÓRMULES** (criteris automàtics):

Termini de lliurament. Màxim de 15 punts .

TERMINIS LLIURAMENT	PUNTUACIÓ

Termini de garantia. Màxim de 10 punts.

TERMINI DE GARANTIA	PUNTUACIÓ

ADVERTÈNCIA: Cadascun dels sobres electrònics presentats per l'empresa licitadora únicament ha d'incloure la documentació per a la qual està destinat. Si dins d'un sobre s'inclou informació que permet el coneixement anticipat d'una part de l'oferta, infringint així el secret de la mateixa i afectant l'objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores, implicarà l'exclusió de la licitació.

[Signatura electrònica]

ANNEX :

**EMPRESSES/ENTITATS VINCULADES O QUE PERTANYEN A UN MATEIX
GRUP EMPRESARIAL¹**

El/la sotasignat/da, senyor/a, amb DNI/NIE núm., en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions electròniques@..... i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Que de conformitat amb l'article 42.1 del Codi de Comerç, l'empresa que representa forma part d'un grup empresarial, i **que la/es empresa/es d'aquest grup que concorre/en a la present licitació és/són la/es següent/s:**

Denominació social	NIF

[Signatura electrònica]²

¹ Emplenar només en el cas que empreses/entitats del mateix grup empresarial presentin oferta a la present licitació.

² En el supòsit que dues o més empreses/entitats presentin oferta amb el compromís de constituir-se formalment en UTE, hauran d'aportar aquesta declaració signada per la representació d'aquelles empreses/entitats que estiguin en el supòsit de la nota de peu anterior.

Annex.

SEGURETAT SISTEMES INFORMACIÓ

D'acord amb Real Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula el Esquema Nacional de Seguretat (ENS), es té per objectiu determinar les polítiques de seguretat adients que estableixin els principis bàsics i requisits mínims per a la protecció dels sistemes d'informació i la informació continguda en ells als quals es troba sotmesa l'Administració pública.

DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES (UTE)

El/la senyor/a amb DNI/NIE núm.
en representació de l'empresa/entitat amb NIF
.....;

El/la senyor/a amb DNI/NIE núm.
en representació de l'empresa/entitat amb NIF
.....;³

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165, amb el següent percentatge de participació del preu en l'execució del contracte:

- ...,... % l'empresa/entitat
- ...,... % l'empresa/entitat
- ...

Que en cas de resultar adjudicatàries de l'esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a amb DNI núm.

Que la denominació de la UTE a constituir és ; i el domicili per a les notificacions és núm. telèfon; amb l'adreça de correu electrònic per rebre comunicacions electròniques@.....

[Signatura electrònica1] [Signatura electrònica2] [Signatura electrònica...]

³ Repetir la informació per cadascuna de les empreses/entitats que formaran la UTE

ANNEX :**AUTORITZACIÓ AEAT I TGSS**

El/la sotasignat/da, senyor/a, amb DNI/NIE núm., en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions electròniques@..... i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165.

AUTORITZA A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

a sol·licitar de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;

a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;

*[Signatura electrònica]*⁴

⁴ En cas d'Unió Temporal d'Empreses (UTE) cal presentar una autorització per cadascuna de les empreses/entitats que en formaran part.

ÀREA DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTS DE
MOBILIARI DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS
SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA**

ÍNDEX

1. Objecte del contracte.....	3
2. Terminis de lliurament	3
3. Subministrament i instal·lació	3
4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda.....	4
5. Requeriments tècnics del mobiliari.....	5

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

ANNEX 4: Relació de centres

1. Objecte del contracte

El present contracte té com a finalitat el SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTES DE MOBILIARI DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Aquest Plec té per objecte establir les Prescripcions Tècniques dels elements que configuren els equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, i que son susceptibles de necessitar la seva reparació i/o reposició depenent del seu estat de conservació i fixar uns valors de qualitat en els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, que assegurin l'acompliment dels següents objectius:

- a) Rendibilitzar el cost del mobiliari mitjançant unes prestacions i funcionalitats adequades als equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
- b) Assegurar la qualitat dels elements envers a les característiques tècniques, funcionals i estètiques en funció de l'ús al qual estan destinats.

2. Terminis de lliurament

Els diferents centres del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat han de rebre els béns que hagin sol·licitat en els terminis màxims següents, a comptar des de la data de la comanda realitzada pels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat:

Màxim de 6 setmanes, d'acord amb els requeriments i instal·lació d'acabats. Aquests terminis màxims poden ser millorats d'acord amb els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques.

La empresa adjudicatària haurà de lliurar el mobiliari objecte de contracte en els llocs (del municipi de Barcelona) designats per el responsable del contracte, durant els terminis que fixin en la seva oferta a contar des de el moment de la petició dels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

S'adjunta a l'annex 4, a mode informatiu, un llistat dels equipaments que poden ser objecte de necessitar reposició en algun moment del contracte.

3. Subministrament i instal·lació

L'adjudicatari haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística d'aprovisionament, la distribució, lliurament, desembalatge, muntatge, instal·lació i/o col·lació i retirada d'embalatges i proteccions del mobiliari objecte d'aquest contracte en els llocs i en les condicions indicats als diferents equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

Control de qualitat.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi in situ totes les mides i que les confirmi sempre amb l'Ajuntament abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda.

Caldrà confirmar també amb el l'Ajuntament els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda.

Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Transport i lliurament

El proveïdor haurà de subministrar el mobiliari fins a cadascuna de les dependències corresponents dels equipaments i coordinar la instal·lació seguint les directrius dels responsables de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, així com dels responsables dels diferents equipaments.

El proveïdor haurà de transportar el mobiliari amb els mitjans de protecció adequats (embalatges, cintes de subjecció, etc.) i adoptarà les mesures adequades per no provocar danys tant en els bens immobles (en els paviments, parets i portes...), com en els bens mobles (mobiliari, làmpades, objectes de decoració, ordinadors...) de tots els elements dels diferents equipaments on s'hagi d'intervenir. El proveïdor s'haurà de fer càrrec de possibles desperfectes en cas de produir-se.

Impacte ambiental

Els articles i mobiliari hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'embalatge, com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- El proveïdor haurà de recollir i retirar tots els embalatges utilitzats en el transport i garantir un adequat reciclatge dels mateixos, a més a més d'efectuar una neteja bàsica, recollint els restes de la instal·lació per a deixar les dependències en condicions adequades una vegada col·locat i instal·lat el mobiliari i equipaments en el seu lloc.
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables. Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

L'empresa en totes les seves actuacions serà respectuosa mediambientalment, i tindrà cura de minimitzar els impactes ambientals (sorolls, residus i embalatges, transport eficient, etc.)

Articles i quantitats

La quantitat i els tipus d'articles a subministrar està detallat al pressupost ajustat a les necessitats definides.

4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda

La empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de poder abordar projectes globals de subministrament i instal·lació del mobiliari que es sol·liciti per diversos equipaments simultàniament.

La empresa que resulti adjudicatària haurà de disposar de personal tècnic responsable del seguiment de les comandes respecte a la capacitat per poder seguir l'itinerari dels articles, des de la sortida de fàbrica, fins la confirmació de la seva efectiva instal·lació, per garantir el compliment dels terminis, qualitat i costos establerts en el present contracte.

La empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució d'aquest contracte en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles objecte de la

convocatòria.

També, haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments del equipament que formuli la incidència.

5. Requeriments tècnics del mobiliari

5.1. Requeriments tècnics generals.

En general els requeriments tècnics son els següents:

- Mobiliari adequat als seus usos i funcions per als equipaments.
- Mobiliari amb un disseny i materials homogenis.
- Mobiliari de qualitat formal i amb les característiques de contrastada solidesa i durabilitat.
- Mobiliari ergonòmic i de seguretat.
- Mobiliari amb les següents característiques generals: sense cantoneres ni arestes agudes; sense elements tallants ni insegurs; estables o amb sistema antibolcada o subjeccions; amb materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments; les possibles soldadures hauran de tenir un acabat llis i polit; les possibles estructures metàl·liques hauran d'estar protegides contra oxidació; en cas de tiradors, hauran de ser ergonòmics i no conductors; sense elements que dificultin la maniobrabilitat; en cas de cadires amb possibilitat d'apilament; etc.
- Mobiliari amb capacitat de reciclatge dels materials constituents.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen. Així, doncs, els equipaments han de disposar d'un mobiliari i articles que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la tasca que desenvolupen els seus usuaris.

Tot el mobiliari objecte d'aquest contracte, que serà presentat pels licitadors ha de complir la normativa i reglamentacions actuals vigents, que caldrà acreditar documentalment, si es requereix. En aquest sentit, en el seu cas, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent.

A l'**Annex 1** s'adjunten les fitxes individuals descriptives amb les característiques tècniques de dels articles i mobiliari objecte d'aquest contracte. La empresa que resulti adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar els articles i mobiliari de característiques idèntiques o similars a les indicades en aquestes fitxes.

El nou mobiliari i elements a subministrar ha complir les exigències estètiques i/o tècniques definides en aquest plec.

Aquests elements i mobiliari es classifiquen d'acord amb les següents categories:

1. Mobiliari interior
2. Armariis metàl·lics
3. Cadires i bancades
4. Cortines / estors
5. Mobiliari infantil

6. Mobiliari residencial interior
7. Mobiliari residencial exterior
8. Complementos i altres elements
9. Prestatgeries metàl·liques modulars
10. Senyalística
11. Electrodomèstics i audiovisuals
12. Insonorització

Tots els elements i mobiliari objecte d'aquest contracte hauran de complir les exigències estètiques i/o tècniques següents:

Mobiliari lloc operatiu.

Mobiliari destinat a configurar un espai de treball al nivell operatiu, amb possibilitat de privacitat en l'exercici de la seva tasca. Els elements bàsics que formen part d'aquest lot són taules, taules de reunions, bucs, armaris, divisòries longitudinals, paravents o divisòries transversals.

Taules

Es procurarà que les taules infantils disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Es procurarà que les taules d'oficina disposin de la norma UNE-EN 527-1 i UNE-EN 527-2_2017 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua.

Entre d'altres característiques hauran de: tenir superfícies que siguin poc brillant (que no reflecteixi la llum incident); sense cantoneres o arestes agudes; amb baixa transmissió tèrmica; resistència de totes les superfícies susceptibles de prendre contacte amb les persones; comportament triboelèctric d'aquestes superfícies; capacitat de dissipació de la càrrega electrostàtica generada per aquestes. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Es preveu també el subministrament de sobres de taula per substitució amb forat per top accés, i el subministrament de top accés amb 4 connexions. Així com el subministrament i muntatge dels canals d'electrificació per taules o grups de taules.

Armaris i prestatgeries

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 14073-2:2005 i UNE-EN 14073-3:2005 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de

fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua. En el cas d'armaris de 200 cm d'alçada el sostre ha de poder-se desmuntar i muntar. Les soldadures han de tenir un acabat llis i polit.

Els armaris han de ser estables per si mateixos i han d'incorporar un mecanisme o sistema antibolcada que no permeti l'obertura simultània de diversos elements. En el cas de calaixeres, han d'incorporar mecanismes que no permetin la sortida accidental del calaix; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; tiradors de les portes no conductors; tiradors de les portes ergonòmics. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

En el cas de prestatgeries metàl·liques es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 58014 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Entre d'altres característiques de les prestatgeries hauran de: disposar d'anivelladors regulables; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; amb possibilitat de sòcol; amb node de subjecció al mur quan sigui necessari. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Cadires i bancades

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Les bancades, enteses com a grup de seients units per una mateixa estructura, amb capacitat per a més d'una persona. Aquests articles han de permetre adequar sales d'espera de diversos tipus i modalitat i amb diferent personal que el pot utilitzar amb diverses necessitats. Ha de ser un mobiliari resistent a la seva utilització diària.

Cortines i estors

Formen part d'aquest lot diferents tipus de cortines, cortines enrotllables, lamel·les horitzontals, lamel·les verticals. Preferentment seran per a la protecció solar de l'exterior.

S'han previst dues tipologies de cortines, una translúcida i d'altre opaca.

Formada per screen (teixit tècnic de darrera generació, format per filaments de PVC o polièster i fibra de vidre, amb un gruix que pot oscil·lar de 0.25 mm a 0.80 mm. Amb qualificació mediambiental.

El pes, des de 160 g/m² a 800g/m²(para teixits opacs).

Disponibilitat de colors, a escollir per el adjudicatari.

Suports metàl·lics amb embellidor plàstic a joc.

Cadena plàstica o metàl·lica.

Topalls de carrera en cadena.

Motlle de compensació en opció.

La roba ha de ser de bona qualitat: cotó, lli, cotó o lli amb polièster (rentat en aigua, sense planxa i no encongible). Materials texturats llistats, estampats en ordit, o teixits per a les cortines. Guies i cordons reforçats. Quan les condicions de l'entorn estiguin sotmeses a la normativa de foc, tots els elements verticals han de ser, obligadament, teixits amb fibra de Trevira CS o qualsevol altre producte homologat de categoria M1.

Jocs infantils

Han d'acomplir amb les normes de seguretat "joguina segura" i distribució a la Unió Europea, que han de dur clarament imprès el distintiu amb el marcat "CE", signe evident de garantia, qualitat i seguretat.

Es procurarà que aquests articles compleixin: les propietats mecàniques i físiques adequades, que els materials no es puguin inflamar, i que la seva composició química no incorpori substàncies tòxiques que puguin posar en risc la salut.

Mobiliari exterior

Haurà de ser de materials impermeables i resistent a l'intempèrie (sol, aigua...), principalment del tipus resines (plàstic, poliuretà, haitex), alumini, fusta, polipropilè, fibra de vidre, fibres naturals (bambú, mimbres) etc ..., en qualsevol cas, de manteniment econòmic i senzill (fàcils de netejar), lleugers i durables en temps.

Altres Complementes.

Conformen aquest lot aquells articles que tenen diferents utilitats en l'àmbit de l'oficina com són els reposapeus regulables, les papereres, els paraigüers, els penjadors, els carros de carpetes penjants, els expositors de peu, els cendres per a exterior, braços reguladors per a pantalles i elements per assegurar dispositius mòbils a les taules o mobiliari.

En el cas d'articles de pissarres, es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 14434 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos d'absorció d'impactes sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

En el cas d'articles de penjadors hauran de ser estables, i han de tenir terminacions que no facin malbé la roba.

Aquest apartat, també s'engloba aquells articles que no es troben classificats en els altres complementes com poden ser: llums de racó, butaques, catifes, poufs, sofàs, grades modulars, etc. En definitiva tots els elements que donen personalitat pròpia al equipament, així com la creació d'ambients de treball específic

Mobiliari de Vestuari

S'inclou en aquest lot el conjunt d'elements que formin part d'una mateixa sèrie, i que poden anar acompanyats dels complementes necessaris per formar l'equip. Formaran part d'aquest lot els armaris metàl·lics, els armaris de consigna i els bancs per a vestuari entre d'altres elements.

Senyalística

Compren tota la informació i les dades sobre l'aplicació dels elements de comunicació als suports, l'emplaçament de la informació i la senyalització d'emergència i seguretat.

Tots els rètols, pictogrames, cartells, directoris, etc, es realitzaran segons el "Manual intern de desenvolupament de la Normativa Gràfica que configura la nova identitat visual de l'Ajuntament de Barcelona" aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012, afecta tots els serveis municipals, inclosos els Districtes, els instituts, òrgans i empreses municipals amb l'excepció del Síndic de Greuges.

Així mateix, inclouran els elements de suport i fixació adients per cada cas, especialment en el cas dels directoris.

(www.bcn.cat/publicacions/normativa-grafica)

El disseny de la lletra "B", per façana, retolat amb el text de l'Ajuntament de Barcelona i el nom

del equipament, combinant dos colors corporatius diferents, vermell opac Avery 186C o 3M 100-466 i negre opac Avery901 o 3M 100-12. Podrà anar fixat a la paret directament amb silicona o amb 4 separadors i embellidors frontals segons criteri de la Direcció Facultativa.

Electrodomèstics i audiovisuals

Es preveu un subministrament de dues línies d'aparells, la primera, domèstica i la segona, semi-industrial, amb dues opcions per cadascuna de les línies, una més bàsica i un altre de gama mitjana.

Inclouran el subministrament i col·locació en els llocs destinats, amb connexió a les xarxes de instal·lacions necessàries en cada cas (elèctrica, desaigues, fontaneria, gas, comunicacions, etc.), subministrament de tots els accessoris necessaris i peces de suport o cables per la seva instal·lació o connexió; així com manuals d'instal·lació i funcionament, garanties; inclús, si es necessari, posada en marxa, i explicació del seu funcionament, cura, i/o manteniment.

5.2. Condicions tècniques especials d'execució.

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquest mobiliari es podrà dur a terme de forma que s'hauran de coordinar totes les activitats, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.

El mobiliari general i la senyalètica s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats annex 3 - per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en els diferents emplaçaments.

La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.

S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l'PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.

Es consensuarà sempre amb la DF i/o la Propietat, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.

Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

L'horari de treball, per garantir el funcionament normal dels Equipaments, serà preferentment en horari de tarda, i vindrà condicionat per l'horari de funcionament de cada Equipament.

Durant la fase d'execució dels treballs, es preveu que els equipaments continuïn la seva activitat habitual. Per aquesta raó l'adjudicatari haurà de garantir que no existeix cap activitat, afecció o ocupació que impedeixi o dificulti la normal activitat del equipaments dintre de l'horari laboral.

El adjudicatari assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.

Barcelona, a data de la signatura

Oscar Marín Fraile

Direcció d'Edificació i Serveis Generals

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.01.01

Definició element

- Taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Taula per a lloc operatiu amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.01

Definició element

- Ala de taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Taula, de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.02

Definició element

- Plafó separador de taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.03

Definició element

- Taulell abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.

Descripció de l'element

- Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.04

Definició element

- Kit d'electrificació per a taula.

Descripció de l'element

- Kit d'electrificació encastat per a taula, de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90°. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electrificada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.

Fabricant - model

- "SCHUKO - TIPUS B, 4".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.05

Definició element

- Sobre de taulell, per a taula operativa amb forat per a top acces.

Descripció de l'element

- Taulell de substitució o reposició, per a taula operativa, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.06

Definició element

- Canal electrificació per a taula operativa.

Descripció de l'element

- Canal d'electrificació per a taula operativa de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.07

Definició element

- Conjunt estructura de suport per a taula operativa.


Descripció de l'element

- Conjunt d'estructura de suport per a taula operativa de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.01

Definició element

- Taula col·lectivitat rodona amb peu central.

Descripció de l'element

- Taula per a col·lectivitat rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.02

Definició element

- Taula col·lectivitat quadrada amb peu central.

Descripció de l'element

- Taula per a col·lectivitat quadrada amb peu central, d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.03

Definició element

- Taula lloc operatiu de reunions.

Descripció de l'element

- Taula de reunions amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Acoblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.04

Definició element

- Taula abatible amb rodes.

Descripció de l'element

- Taula abatible manual, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - NET".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.04.01

Definició element

- Tauleta de centre.

Descripció de l'element

- Taula de centre fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - BROS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.05.01

Definició element

- Buc d'oficina lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguret i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

02.01.01

Definició element

- Armari arxivador metàl·lic amb pany i clau d'alçada 198cm.

Descripció de l'element

- Armari arxivador metàl·lic d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metal·litzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA SERIE PLUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

02.01.02

Definició element

- Armari arxivador metàl·lic amb pany i clau d'alçada inferior a 198cm.

Descripció de l'element

- Armari arxivador metàl·lic, d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metal·litzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA SERIE PLUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.01.01

Definició element

- Cadira d'oficina lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Cadira d'oficina per a lloc a operatiu amb respall compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma espuma de densitat 25 Kg/m³ amb regulació de lumbar i Unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma espuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respall-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respall. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat raspallat. Seient i respall entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.

Fabricant - model

- "LUYANDO - VELA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.01

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminitzada o blanca de 90 micres de gruix i tractament antibacterià. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolza braços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respallers. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material fenòlic muntada al costat dret o esquerre.

Fabricant - model

- "ACTIU - SPACIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.02

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de \varnothing 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolza braços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de \varnothing 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.

Fabricant - model

- "FORMA 5 - GLOVE".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.03

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de \varnothing 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respalller integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.

Fabricant - model

- "ACTIU - VIVA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.03.01

Definició element

- Bancada col·lectivitat.

Descripció de l'element

- Bancada per col·lectivitat amb seients sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzats. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra.

Fabricant - model

- "ACTIU - SPACIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.03.02

Definició element

- Bancada col·lectivitats.

Descripció de l'element

- Bancada per col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.

Fabricant - model

- "FORMA 5 - GLOVE".

Imatge



Polypropylene
Polipropileno
Polypropylène

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

04.01.01

Definició element

- Cortina enrotllable translúcida.

Descripció de l'element

- Cortina enrotllable translúcida de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Fabricant - model

- "RED - PANAMA SCREEN".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

04.01.02

Definició element

- Cortina enrotllable opaca.

Descripció de l'element

- Cortina enrotllable opaca de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Fabricant - model

- "RED - N-203 OPAC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.01.01

Definició element

- Taula infantil circular.

Descripció de l'element

- Taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600554".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.01.02

Definició element

- Taula infantil semi-circular.

Descripció de l'element

- Taula infantil semi-circular de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600553".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.02.01

Definició element

- Cadira infantil de fusta apilable.

Descripció de l'element

- Cadira infantil de fusta, de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respallier anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplanats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600560".

Imatge



■ ESTRUCTURA

Haya maciza

■ ASIENTO Y RESPALDO



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.01

Definició element

- Moble piràmide expositor de llibres amb rodes.

Descripció de l'element

- Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).

Fabricant - model

- “HERMEX - Ref. 1.1715”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.02

Definició element

- Taula d'activitats.

Descripció de l'element

- Taula d'activitats de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos).

Fabricant - model

- “HERMEX - TREN DE LA SELVA Ref. 58316.171”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.03

Definició element

- Panell de joc per a paret.

Descripció de l'element

- Panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).

Fabricant - model

- "HERMEX - PANEL COCODRILO MUSICOSENSORIAL Ref. 1.4061".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.04

Definició element

- Panell de joc per paret.

Descripció de l'element

- Panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).

Fabricant - model

- "HERMEX - PANEL HIPOPÓTAMO CONJUNTO Ref. 1.4521".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.05

Definició element

- Puf cúbic dau.


Descripció de l'element

- Puf cúbic, dau amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m³, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.

Fabricant - model

- "HERMEX - Ref. 37946".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.04.01

Definició element

- Canviador de bolquers de paret per penjar a paret.

Descripció de l'element

- Canviador de bolquers de paret, per penjar a paret, de polietilè d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.

Fabricant - model

- "SIE - 28 H".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.04.02

Definició element

- Canviador de bolquers, de taula.

Descripció de l'element

- Canviador de bolquers, de taula de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.

Fabricant - model

- "HERMEX - LOOKEO ref. 54909."

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.01

Definició element

- Somier.

Descripció de l'element

- Somier de lames amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.

Fabricant - model

- "PIKOLIN - SG16 GUARDAESPALDAS ref. SR40003".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.02

Definició element

- Matalàs.


Descripció de l'element

- Matalàs de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – COLCHON CLASIC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.03

Definició element

- Funda de matalàs.


Descripció de l'element

- Funda de skay, ignífuga, i amb cremallera en forma de L.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – FUNDA DE SKAY".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.04

Definició element

- Funda de matalàs.

Descripció de l'element

- Funda de matalàs, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – 704 POLIURETANO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.05

Definició element

- Coixí.

Descripció de l'element

- Coixí amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra.

Fabricant - model

- "FUCOTEP - FIBRA TERMOSELLADA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.06

Definició element

- Funda de coixí.

Descripció de l'element

- Funda de coixí de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera.

Fabricant - model

- "FUCOTEP - PU704".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.01

Definició element

- Sofà.

Descripció de l'element

- Sofà de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respallers realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respallers desenfundable, model Valencia.

Fabricant - model

- "INDUSTRIES TAGAR - KAPA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.02

Definició element

- Sofà de 2 places.

Descripció de l'element

- Sofà de dues places de mides 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapissaria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- "JOVICAL - PANDORA ref. PAN0002TA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.03

Definició element

- Sofà de 2 places.

Descripció de l'element

- Sofà de 2 places de 134x67x77,2cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Fabricant - model

- "ACTIU - LONGO NOMADA DOBLE".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.04

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca de mides 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Fabricant - model

- "ACTIU – LONGO NOMADA ref. LG14".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.05

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca de mides 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – PANDORA ref. PAN0001TA”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.06

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – UNNA ref. UNN0001MB / ref. UNN0002MB / ref. UNN0003MB”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.07

Definició element

- Butaca reclinable.

Descripció de l'element

- Butaca reclinable amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – UNNA ref. UNN0013MB / ref. UNN0014MB”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.08

Definició element

- Puf de repòs reclinable.

Descripció de l'element

- Puf de repòs per butaca, reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- "JOVICAL - UNNA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.01.01

Definició element

- Taula plegable per exteriors.

Descripció de l'element

- Taula plegable per exteriors "" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.

Fabricant - model

- "GARBAR – VIVALDI ref. 66.276/ MAHLER ref. 66.287 / STRAUSS ref. 66.270".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.01.02

Definició element

- Taula per exteriors.

Descripció de l'element

- Taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.

Fabricant - model

- "RESOL - NEW DESSA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.02.01

Definició element

- Cadira per exteriors.

Descripció de l'element

- Cadira per exteriors, amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.

Fabricant - model

- "GARBAR - WIND".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.03.01

Definició element

- Taula de cultiu de fusta amb potes.

Descripció de l'element

- Taula de cultiu de fusta amb potes de mides 99,8x56,8x85cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.

Fabricant - model

- "MASGAMES - FORTIS L ref. MA600702".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.01.01

Definició element

- Plafó de suro.

Descripció de l'element

- Plafó de suro sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.

Fabricant - model

- "FAIBO - ref. 611".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.01.02

Definició element

- Pissarra blanca magnètica.

Descripció de l'element

- Pissarra blanca magnètica de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.

Fabricant - model

- "FAIBO - ref. 1011".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.01

Definició element

- Expositor de peu.

Descripció de l'element

- Expositor de peu de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.

Fabricant - model

- "PLANNING SISPLAMO – ref. 832-4".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.02

Definició element

- Vitrina mural per interior.

Descripció de l'element

- Vitrina mural per interior, 1 x DIN A4 de mides 271x350x26mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.

Fabricant - model

- "MADI - ref. V601XS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.03

Definició element

- Vitrina interior-exterior per anuncis.

Descripció de l'element

- Vitrina interior-exterior per anuncis realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premsat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.

Fabricant - model

- "ROCADA - VISUALLINE ref. RD3683V17EX".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.01

Definició element

- Mampara divisòria modular autoportant.

Descripció de l'element

- Mampara divisòria modular, autoportant, formada per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.

Fabricant - model

- "ACTIU - D150".



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.02

Definició element

- Mòdul d'extensió per a mampara divisòria.

Descripció de l'element

- Mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant, format per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.

Fabricant - model

- "ACTIU - D150".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.03

Definició element

- Mampara separadora de 3 cossos, amb rodes.

Descripció de l'element

- Mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, de mides 70-210cm x 40-180cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.

Fabricant - model

- "DH MATERIAL MÉDICO - ref. 114126300".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.04.01

Definició element

- Penja roba de peu metàl·lic.

Descripció de l'element

- Penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.

Fabricant - model

- "MAOF – SAUCE ref. 156".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.04.02

Definició element

- Penja roba de paret metàl·lic.

Descripció de l'element

- Penja roba de paret metàl·lic, de xapa plana d'acer pintada d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.

Fabricant - model

- "SIE - ref. 610 / ref. 611 / ref. 612".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.01

Definició element

- Paperera cilíndrica metàl·lica.

Descripció de l'element

- Paperera cilíndrica metàl·lica de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.

Fabricant - model

- "SIE - ref. 101 / ref. 111".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.02

Definició element

- Contenedor de reciclatge metàl·lic.

Descripció de l'element

- Contenedor de reciclatge metàl·lic de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.

Fabricant - model

- "SISPLAMO - 6055/BL".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.03

Definició element

- Paraigüer d'acer inoxidable.

Descripció de l'element

- Paraigüer de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.

Fabricant - model

- “MAOF – ELITE ref. 231 l”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.04

Definició element

- Paraigüer d'acer lacat.

Descripció de l'element

- Paraigüer de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.

Fabricant - model

- “MAOF - ELITE ref. 2230 P”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.06.01

Definició element

- Pelfut.

Descripció de l'element

- Pelfut de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopegades, de goma de color negre.

Fabricant - model

- "ALTERRA - MAXIMUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.07.01

Definició element

- Armariet rober monobloc metàl·lic.


Descripció de l'element

- Armariet rober monobloc metàl·lic per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.

Fabricant - model

- "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D / B / S / T".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.08.01

Definició element

- Banc monobloc per a vestuari.


Descripció de l'element

- Banc monobloc per a vestuari d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i llistons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penja roba opcional.

Fabricant - model

- "MAS OFFICE – ref. BS1000 / ref. BP1000".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

09.01.01

Definició element

- Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars.

Descripció de l'element

- Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mm.

Fabricant - model

- "MECALUX o similar".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.01.01

Definició element

- Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini.

Descripció de l'element

- Rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.01.02

Definició element

- Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu.

Descripció de l'element

- Rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.01


Definició element

- Rètols interiors sobre placa d'alumini.

Descripció de l'element

- Rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.02


Definició element

- Rètols interiors de vinil adhesiu.

Descripció de l'element

- Rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.03

Definició element

- Directori per a vestíbuls generals i accessos.

Descripció de l'element

- Directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.01

Definició element

- Microones.

Descripció de l'element

- Microones de 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.

Fabricant - model

- "TEKA - MW225 ref. 40590485".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.02

Definició element

- Frigorífic.

Descripció de l'element

- Frigorífic d'una porta, sense congelador. Mides: 186x60x65cm. (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "BOSCH - SERIE 4 KSV36VWEP".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.03

Definició element

- Frigorífic.

Descripció de l'element

- Frigorífic d'una porta, sense congelador. Mides: 182,5x60x62,3cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "LIEBHERR - SKB 4260".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.04

Definició element

- Frigorífic sota taulell.

Descripció de l'element

- Frigorífic sota taulell d'una porta, de mides 84,5x55,3x57,4cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "TEKA - TS1".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.05

Definició element

- Rentadora domèstica.

Descripció de l'element

- Rentadora domèstica de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "BALAY - 3TS972B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.06

Definició element

- Assecadora domèstica de condensació.

Descripció de l'element

- Assecadora domèstica de condensació de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.

Fabricant - model

- "BALAY - 3SC187B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.07

Definició element

- Rentadora - Assecadora domèstica.

Descripció de l'element

- Rentadora-assecadora domèstica de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "BALAY - 3TW984B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.01

Definició element

- Rentadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Rentadora de mides 68,6x76,5x110,2cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desguàs. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclou connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - WE1100P".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.02

Definició element

- Assecadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Assecadora semi-industrial de mides 59,6x62,5x85cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - TE120".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.03

Definició element

- Assecadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Assecadora semi-industrial de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - TE1220E".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.04

Definició element

- Pedestal d'elevació amb calaix per a rentadora/assecadora.

Descripció de l'element

- Pedestal d'elevació amb calaix per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5cm (ample/fons/alt).

Fabricant - model

- "ELECTROLUX – MYPRO ref. 432730872".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.05

Definició element

- Kit d'apilament de rentadora/assecadora.

Descripció de l'element

- Kit d'apilament de rentadora/assecadora.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - MYPRO KL ref. 0W21ZG".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.01

Definició element

- Pantalles de projecció manual.

Descripció de l'element

- Pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.

Fabricant - model

- "TRAULUX - TLM200-43-SLR" (154x203cm, format 4:3).
- "PROJECTA - SLIMSCREEN ref. 10200063" (180x180cm, format 1:1).
- "PROJECTA - SLIMSCREEN ref. 10200064" (200x200cm, 1:1).
- "PROJECTA - PROSCREEN CSR ref. 10200206" (153x200cm, format 4:3).

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.02

Definició element

- Pantalles de projecció elèctrica.

Descripció de l'element

- Pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.

Fabricant - model

- "TRAULUX - ref. TLE-200-11-EF" (200x200cm, format 1:1).

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.03

Definició element

- Projector multifuncional.

Descripció de l'element

- Projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.

Fabricant - model

- "MAXELL - MC-EW3551", 3.800 lm, ANSI WXGA LCD, res. 1280x800, portàtil.
- "MAXELL - MC-EW5001", 5.000 lm, ANSI WXGA, res. 1280x800, portàtil.
- "MAXELL - MP-EU5002", 5.000 lm, ANSI WUXGA, res. 1920x1200, 3LCD làser.
- "VIVITEK - DH858N", 4.800 lm, ANSI FULLHD + QL, res. 1920x1080, wireless.

Imatge



MAXELL – MC-EW3551 / MC-EW5001



MAXELL – MP-EU5002



VIVITEK - DH858N

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.04

Definició element

- Suport per a projector.

Descripció de l'element

- Suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessàries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.

Fabricant - model

- "TRAULUX - PRB-2/25" de 430-650 mm, màx. 20kg, color: negre/gris, extensible.
- "TRAULUX - PRB-16-01L", de 820-1200 mm, màx. 30kg

Imatge

Carga máxima soportada
20 Kg


Código	Negro	Gris
PRB-2	X	
PRB-2S		X

traulux

Punto de anclaje
4 puntos de anclaje

Carga máxima soportada
30 Kg

Modelo/color	Longitud de columna
PRB-16-01M	670-900 mm
PRB-16-01L	820-1200 mm



PRB-16-01M



PRB-16-01L

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.05

Definició element

- Monitors i televisors.

Descripció de l'element

- Monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.

Fabricant - model

- "JVC - L32VH3905" TV 32", res. 1366x768.
- "SAMSUNG - UE43AU7105K" TV 43", res. 3840x2160.
- "LG - 55UR640S9ZD" TV 55", res. 3840x2160.
- "JVC - LT65VU3100" TV 65", res. 3840x2160.
- "LG - 65UT640S0ZA" TV 65", res. 3840x2160.
- "JVC - LT75VU83M" TV 75" , res. 3840x2160.

Imatge



SAMSUNG - UE43AU7105K



LG - 55UR640S9ZD



JVC - LT75VU83M

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.06

Definició element

- Suports de paret per a monitor / televisor.

Descripció de l'element

- Suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.

Fabricant - model

- "ONE FOR ALL - WM2241" Orientable: 13-40.
- "ONE FOR ALL - WM2621" Orientable: 32-90.
- "TRAULUX - TWB1" Fixe: 42-75.
- "VOGEL'S - EFW 8305" Fixe: 40-80.

Imatge



ONE FOR ALL - WM2241



ONE FOR ALL - WM2621



TRAULUX - TWB1



VOGEL'S - EFW 8305

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.07

Definició element

- Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor.

Descripció de l'element

- Suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.

Fabricant - model

- "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.08

Definició element

- Barra de vídeo amb USB per a videoconferències.

Descripció de l'element

- Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.

Fabricant - model

- "POLY – STUDIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.09

Definició element

- Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència.

Descripció de l'element

- Conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrebades), i suport en forma de ganxo (tipus penja roba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.

Fabricant - model

- "".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

12.01.01

Definició element

- Panell fono absorbent per sostre.

Descripció de l'element

- Panell fono absorbent d'ecuma, de mides 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignífug i pintable de color a escollir.

Fabricant - model

- "ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

12.01.02

Definició element

- Panell fono absorbent.

Descripció de l'element

- Panell fono absorbent decoratiu, de fibres plàstiques reciclades PET, de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir.

Fabricant - model

- "ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03".

Imatge



ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 1 - MOBILIARI INTERIOR

1.1 - Taules operatives

45.128,12

01.01.01 ut **Taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO".** **45.128,12**

Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.

Taula 160x120 cm.	6,00	470,47	2.822,82
Taula 180x80 cm.	6,00	374,80	2.248,80
Taula 160x80 cm.	89,00	362,50	32.262,50
Taula 140x80 cm.	6,00	342,50	2.055,00
Taula 120x80 cm.	6,00	325,50	1.953,00
Taula 140x60 cm.	6,00	322,50	1.935,00
Taula 120x60 cm.	6,00	308,50	1.851,00

1.2 - Complementos de mobiliari operatiu

14.851,00

01.02.01 ut **Ala taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO".** **3.858,00**

Subministrament i muntatge d'ala de taula "MOBEL LINEA - TEMPO", de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Ala 100x60 cm.	6,00	165,00	990,00
Ala 80x60 cm.	12,00	239,00	2.868,00

01.02.02 ut **Plafó separador taula, lloc operatiu "MOBEL LINEA-TEMPO"** **2.058,00**

Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pines d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022)

Frontal 180x35	3,00	75,00	225,00
Frontal 160x35	12,00	71,00	852,00
Frontal 140x35	6,00	69,00	414,00
Frontal 120x35	3,00	65,00	195,00
Lateral 80x35	6,00	62,00	372,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.02.03	ut	<p>Tauell abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.</p> <p>Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Inclou frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.</p>			2.980,00
		Abatible 80x40 cm.	5,00	596,00	2.980,00
01.02.04	ut	<p>Kit d'electrificació per a taula, "tipus B, 4 schuko".</p> <p>Subministrament i instal·lació de kit d'electrificació encastat per a taula, "tipus B, 4 schuko", de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90º. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electricada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.</p>			2.544,00
		Kit electrificació B.3	24,00	106,00	2.544,00
01.02.05	ut	<p>Sobre de taulell, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" amb forat per a top acces.</p> <p>Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO", d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.</p>			2.049,00
		Sobre 180x80 cm.	5,00	92,00	460,00
		Sobre 160x80 cm.	18,00	84,00	1.512,00
		Sobre 140x80 cm.	1,00	77,00	77,00
01.02.06	ut	<p>Canal electrificació, taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO"</p> <p>Subministrament de canal d'electrificació per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).</p>			240,00
		Canal electrificació	6,00	40,00	240,00
01.02.07	ut	<p>Conjunt estructura suport, taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO"</p> <p>Subministrament de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6</p>			1.122,00
		Conjunt estructura 180/160/140 cm.	6,00	187,00	1.122,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

1.3 - Taules col·lectivats

23.412,60

01.03.01 ut **Taula col·lectivats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1".** **6.875,00**

Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estàndard: h=73 cm - Ø 116 cm.	6,00	327,00	1.962,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 100 cm.	6,00	283,00	1.698,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 90 cm.	2,00	232,50	465,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 80 cm.	2,00	264,00	528,00
Alta: h=105 cm - Ø 100 cm.	2,00	290,00	580,00
Alta: h=105 cm - Ø 80 cm.	2,00	272,00	544,00
Baixa: h=45 cm - Ø 80 cm.	2,00	259,00	518,00
Baixa: h=45 cm - Ø 60 cm.	2,00	290,00	580,00

01.03.02 ut **Taula col·lectivats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2".** **3.524,00**

Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estàndard: h=73 cm - 100x100 cm.	2,00	273,00	546,00
Estàndard: h=73 cm - 80x80 cm.	2,00	255,00	510,00
Alta: h=105 cm - 100x100 cm.	2,00	280,00	560,00
Alta: h=105 cm - 80x80 cm.	2,00	264,00	528,00
Baixa: h=45 cm - 80x80 cm.	2,00	315,00	630,00
Baixa: h=45 cm - 60x60 cm.	2,00	375,00	750,00

01.03.03 ut **Taula lloc operatiu de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO".** **2.408,00**

Subministrament i muntatge de taula de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO" amb taulell aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Ensamblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament.

Juntes 300x120 cm.	1,00	646,00	646,00
Juntes 250x120 cm.	2,00	464,00	928,00
Juntes 200x120 cm.	1,00	436,00	436,00
Juntes 120x120 cm.	1,00	398,00	398,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.03.04	ut	Taula abatible amb rodes "MOBEL LINEA -NET" Subministrament i muntatge de taula abatible manual model NET, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.			10.605,60
		Taula 180x70 cm.	12,00	345,80	4.149,60
		Taula 150x70 cm.	12,00	366,00	4.392,00
		Taula 120x70 cm.	6,00	344,00	2.064,00

1.4 - Taules de centre

611,72

01.04.01	ut	Tauleta de centre "MOBEL LINEA - BROS" Subministrament i muntatge de taula de centre "MOBEL LINEA - BROS". Fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wenguè, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.			611,72
		120 x 66 x h=38,7cm	2,00	160,00	320,00
		66 x 66 x h=38,7cm	2,00	145,86	291,72

1.5 - Bucs

29.088,00

01.05.01	ut	Buc d'oficina lloc operatiu "MOBEL LINEA - METALICA" Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.			29.088,00
		Buc 3 calaixos	101,00	288,00	29.088,00

TOTAL CAPÍTOL 1:

113.091,44

Capítol 2 - ARMARIS METÀL·LICS

2.1 - Armaris metàl·lics

34.865,00

02.01.01	ut	Armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", serie PLUS amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006)			10.278,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x120x45 cm.	6,00	607,00	3.642,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x100x45 cm.	6,00	568,00	3.408,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x80x45 cm.	6,00	538,00	3.228,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
02.01.02	ut	Armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", serie PLUS amb pany i clau.			24.587,00
		Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.			
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x120x45 cm.	2,00	573,00	1.146,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x100x45 cm.	2,00	538,00	1.076,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x80x45 cm.	2,00	500,00	1.000,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x120x45 cm.	4,00	536,00	2.144,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x100x45 cm.	4,00	502,00	2.008,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x80x45 cm.	4,00	468,00	1.872,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x120x45 cm.	4,00	452,00	1.808,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x100x45 cm.	12,00	426,00	5.112,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x80x45 cm.	4,00	409,00	1.636,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x120x45 cm.	4,00	403,00	1.612,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x100x45 cm.	7,00	381,00	2.667,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x80x45 cm.	7,00	358,00	2.506,00
TOTAL CAPÍTOL 2:					34.865,00

Capítol 3 - CADIRES I BANCADES

3.1 - Cadires d'oficina lloc operatiu

38.787,00

03.01.01	ut	Cadira d'oficina lloc operatiu "LUYANDO - VELA"			38.787,00
		Subministrament i muntatge de cadira d'oficina per a lloc a operatiu "LUYANDO - VELA" amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma escuma de densitat 25 Kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma escuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat respalltat. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.			
		Sense capçal	101,00	367,00	37.067,00
		Amb capçal	4,00	430,00	1.720,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

3.2 - Cadires col·lectivitats (confident)

25.268,38

03.02.01	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "ACTIU - SPACIO". Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - SPACIO" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminitzada o blanca de 90 micras de gruix i tractament antibacterià. Seient i respallier de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolzabraços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respalliers. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material fònic muntada al costat dret o esquerre.			3.066,00
----------	----	--	--	--	-----------------

Amb braços 30,00 78,00 2.340,00

Sense braços 6,00 68,00 408,00

Amb pala escriptura, sense braços 3,00 106,00 318,00

03.02.02	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "FORMA 5 - GLOVE". Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "FORMA 5 - GLOVE" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolzabraços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler compress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.			21.445,00
----------	----	---	--	--	------------------

Amb braços 149,00 110,00 16.390,00

Sense braços 30,00 95,00 2.850,00

Amb pala escriptura, sense braços 15,00 147,00 2.205,00

03.02.03	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "ACTIU - VIVA". Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - VIVA" amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de Ø 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallier integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.			757,38
----------	----	---	--	--	---------------

6,00 126,23 757,38

3.3 - Bancades col·lectivitats

3.016,00

03.03.01	ut	Bancada col·lectivitats "ACTIU - SPACIO". Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "ACTIU - SPACIO", sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzat. Seient i respallier de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra			1.158,00
----------	----	--	--	--	-----------------

2 places: 110,5 x 59 cm 1,00 292,00 292,00

3 places: 164,4 x 59 cm 1,00 376,00 376,00

4 places: 218,4 x 59 cm 1,00 490,00 490,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT	
03.03.02	ut	Bancada col.lectivitats "FORMA 5 - GLOVE". Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "FORMA 5 - GLOVE", muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.			1.858,00	
			2 places	1,00	299,00	299,00
			3 places	1,00	408,00	408,00
			4 places	1,00	528,00	528,00
			5 places	1,00	623,00	623,00
TOTAL CAPÍTOL 3:					67.071,38	

Capítol 4 - CORTINES / ESTORS

4.1 - Estors enrotllables

30.236,40

04.01.01	m2	Cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			27.086,40	
				297,00	91,20	27.086,40
04.01.02	m2	Cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			2.850,00	
				30,00	95,00	2.850,00
04.01.03	ut	Desmuntatge de cortina enrotllable Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.			300,00	
				30,00	10,00	300,00
TOTAL CAPÍTOL 4:					30.236,40	

Capítol 5 - MOBILIARI INFANTIL

5.1 - Taules infantils

1.977,96

05.01.01	ut	Taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554", h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554" de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.			1.654,64	
			Taula Ø 80 cm. - ref. 600554.80 - T2	2,00	393,54	787,08
			Taula Ø 100 cm. - ref. 600554.100 - T2	2,00	433,78	867,56

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
05.01.02	ut	Taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553", h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553" de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.			323,32
		1/2 taula Ø 120 cm. - ref.600553	1,00	323,32	323,32
5.2 - Cadires infantils					1.659,20
05.02.01	ut	Cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31cm. Subministrament i muntatge de cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respall anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.			1.659,20
		Cadira infantil, h=31 cm. - ref. 600560	10,00	165,92	1.659,20
5.3 - Jocs infantils					1.045,42
05.03.01	ut	Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).			448,16
		Expositor llibres - ref. 1.1715"	1,00	448,16	448,16
05.03.02	ut	Taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" ref. 58316.171 Subministrament i muntatge de taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" Ref. 58316.171. Taula de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos.			166,86
		joc infantil - ref. 58316.171	1,00	166,86	166,86
05.03.03	ut	Panell de joc per a paret "HERMEX - PANEL COCODRILO MUSICOSENSORIAL Subministrament i muntatge de panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).			236,07
		Joc infantil_2 - ref.1.4061"	1,00	236,07	236,07
05.03.04	ut	Panell de joc per paret HERMEX-PANEL HIPOPÓTAMO CONJUNTO Subministrament i muntatge de panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).			117,00
		Joc infantil_3 - ref.1.4521"	1,00	117,00	117,00
05.03.05	ut	Puff cúbic dau "HERMEX - ref. 37946" Subministrament i col.locació de puff cúbic, dau "HERMEX - ref. 37946", amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriments de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.			77,33
		Puff dau - ref. 37946	1,00	77,33	77,33

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
5.4 - Altres					785,52
05.04.01	ut	Canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret. Subministrament i col.locació de canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret, de poliètilè d'alta densitat HDPD de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.			306,88
		Canviador nadons - ref. 28H	1,00	306,88	306,88
05.04.02	ut	Canviador de bolquers de taula, "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909 Subministrament i muntatge de canviador de bolquers, de taula "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909.164. de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.			478,64
		Canviador ref. 54909	1,00	478,64	478,64
TOTAL CAPÍTOL 5:					5.468,10
Capítol 6 - MOBILIARI RESIDENCIAL INTERIOR					
6.1 - Llits, matalassos					4.416,51
06.01.01	ut	Somier, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" Subministrament i col.locació de somier de lames, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" ref. SR40003 amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.			1.410,00
		135x190 cm	3,00	190,00	570,00
		90x190 cm	6,00	140,00	840,00
06.01.02	ut	Matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" Subministrament i col.locació de matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.			1.514,73
		135x190 cm	3,00	215,05	645,15
		90x190 cm	6,00	144,93	869,58
06.01.03	ut	Funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY" Subministrament i col.locació de funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY", ignífuga, i amb cremallera en forma de L.			759,24
		90x190 cm	6,00	126,54	759,24
06.01.04	ut	Funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO" Subministrament i col.locació de funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.			451,14
		135x190 cm	3,00	60,78	182,34
		90x190 cm	6,00	44,80	268,80
06.01.05	ut	Coixí "FUCOTEP - FIBRA TERMOSELLADA" Subministrament i col.locació de coixí "FUCOTEP-FIBRA TERMOSELLADA", amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra			188,85
		135x40 cm	3,00	25,71	77,13
		90x40 cm	6,00	18,62	111,72
06.01.06	ut	Funda de coixí "FUCOTEP-PU704" Subministrament i col.locació de funda de coixí "FUCOTEP-PU704", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera			92,55
		135x40 cm	3,00	12,31	36,93
		90x40 cm	6,00	9,27	55,62

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
6.2 - Sofas i butaques					32.226,40
06.02.01	ut	Sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" Subministrament i col.locació de sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respàtller realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissats dels coixins, seient i respàtller desenfundable, model Valencia.			4.726,00
		2 places -150x90x92cm	1,00	2.230,00	2.230,00
		3 places -180x90x92cm	1,00	2.496,00	2.496,00
06.02.02	ut	Sofà de 2 places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA Subministrament i col.locació de sofà de dues places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA, de mesures 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.687,30
		2 places: 116x70x79 cm - ref. PAN0002TA	2,00	843,65	1.687,30
06.02.03	ut	Sofà de 2 places "ACTIU - LONGO NOMADA DOBLE" Subministrament i col.locació de sofà de 2 places "ACTIU-LONGO NOMADA DOBLE" de 134x67x77,2 cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir			11.416,00
		2 places: 134x67x77,2 cm	5,00	2.283,20	11.416,00
06.02.04	ut	Butaca "ACTIU - LONGO NOMADA" Subministrament i col.locació de butaca "ACTIU-LONGO" ref. LG14, de mesures 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir			2.709,00
			5,00	541,80	2.709,00
06.02.05	ut	Butaca "JOVICAL - PANDORA" ref. PAN0001TA Subministrament i col.locació de butaca "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0001TA, de mesures 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.162,98
		1 plaça: 65x70x79cm - ref. PAN0001TA	2,00	581,49	1.162,98
06.02.06	ut	Butaca "JOVICAL-UNNA" Subministrament i col.locació de butaca "JOVICAL - UNNA" amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respàtller de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			4.675,84
		Baixa, sense oreller, 85x62x68 cm: RB UNNA - ref. UNN0001MB	4,00	333,84	1.335,36
		Alta, sense oreller, 111x62x68 cm: RA UNNA - ref. UNN0002MB	4,00	373,36	1.493,44
		Alta, amb oreller, 121x62x68 cm: UNNA+oreller - ref. UNN0003MB	4,00	461,76	1.847,04

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024

DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
06.02.07	ut	Butaca "JOVICAL-UNNA" RECLINABLE Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" RECLINABLE amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respatllet de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			5.151,80
		Reclinable, sense oreller 111x62x68 cm: RA UNNA - ref. UNN0013MB	4,00	615,95	2.463,80
		Reclinable, amb oreller 121x62x68 cm: UNNA+oreller - ref. UNN0014MB	4,00	672,00	2.688,00
06.02.08	ut	Puf de repòs "JOVICAL-UNNA" reclinable Subministrament i col·locació de puf de repòs per butaca "JOVICAL-UNNA" reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			697,48
		puf reposapeus	4,00	174,37	697,48
TOTAL CAPÍTOL 6:					36.642,91
<hr/>					
Capítol 7 - MOBILIARI RESIDENCIAL EXTERIOR					
<hr/>					
7.1 - Taules					1.557,88
<hr/>					
07.01.01	ut	Taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" Subministrament i muntatge de taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.			883,50
		200x90x74h (Vivaldi) - ref. 66.276	2,00	205,00	410,00
		152x75,5x74h (Mahler) - ref. 66.287	2,00	140,25	280,50
		122x61x74h (Strauss) - ref. 66.270	2,00	96,50	193,00
07.01.02	ut	Taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA" Subministrament de taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.			674,38
		90x90x74h cm	1,00	278,17	278,17
		160x90x74h cm	1,00	396,21	396,21
7.2 - Cadires					428,55
<hr/>					
07.02.01	ut	Cadira per exteriors "GARBAR - WIND" Subministrament de cadira per exteriors "GARBAR - WIND", amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.			428,55
		Amb braços	5,00	85,71	428,55
7.3 - Altres elements					1.504,96
<hr/>					
07.03.01	ut	Taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" ref. MA600702, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.			1.504,96
		Taula cultiu: ref. MA600702	4,00	376,24	1.504,96
TOTAL CAPÍTOL 7:					3.491,39
<hr/>					

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 8 - COMPLEMENTS I ALTRES ELEMENTS

8.1 - Plafons i pissarres

4.180,30

08.01.01	ut	Plafó de suro "FAIBO - ref. 611" Subministrament i col.locació de plafó de suro "FAIBO - ref. 611" sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.			1.284,50
----------	----	--	--	--	-----------------

60x90 cm. - ref. 611-2	7,00	35,76	250,32
90x120 cm. - ref. 611-3	7,00	62,11	434,77
100x150 cm. - ref. 611-4	7,00	85,63	599,41

08.01.02	ut	Pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" Subministrament i col.locació de pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.			2.895,80
----------	----	--	--	--	-----------------

61x100 cm. - ref. 1011-2	1,00	166,74	166,74
100x122 cm. - ref. 1011-3	4,00	196,01	784,04
150x122 cm. - ref. 1011-4	4,00	372,87	1.491,48
200x122 cm. - ref. 1011-5	1,00	453,54	453,54

8.2 - Expositors i vitrines

2.478,88

08.02.01	ut	Expositor de peu "SISPLAMO - 832-4" Subministrament i col.locació d'expositor de peu "SISPLAMO - ref. 832-4", de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.			730,41
----------	----	---	--	--	---------------

72x40x184 cm. - ref. 832-4	1,00	730,41	730,41
----------------------------	------	--------	--------

08.02.02	ut	Vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1xDIN A4 Subministrament i col.locació de vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1 x DIN A4 de mides 271x350x26 mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.			910,07
----------	----	---	--	--	---------------

Vitrina DIN A4 - ref. V601XS	7,00	130,01	910,07
------------------------------	------	--------	--------

08.02.03	ut	Vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE", ref. RD3683V17EX Subministrament i col.locació de vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE" ref. RD3683V17EX. realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.			838,40
----------	----	---	--	--	---------------

101x75 cm. - ref. RD3683V17EX	2,00	419,20	838,40
-------------------------------	------	--------	--------

8.3 - Mampares mòbils

3.682,29

08.03.01	ut	Mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" Subministrament i muntatge de mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.			1.754,00
----------	----	---	--	--	-----------------

ample 82 x h 182 cm. - ref. CM-8018	2,00	270,00	540,00
ample 102 x h 182 cm. - ref. CM-1018	2,00	293,00	586,00
ample 122 x h 182 cm. - ref. CM-1218	2,00	314,00	628,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.03.02	ut	Mòdul d'extensió "ACTIU - D150" Subministrament i muntatge de mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.			1.544,00
		ample 82 x h 182 cm. (ref. CME-8018)	2,00	235,00	470,00
		ample 102 x h 182 cm. (ref. CME-1018)	2,00	258,00	516,00
		ample 122 x h 182 cm. (ref. CME-1218)	2,00	279,00	558,00
08.03.03	ut	Mampara separadora de 3 cossos amb rodes, "DH - ref. 114126300" Subministrament i muntatge de mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, "DH MATERIAL MÈDICO - ref. 114126300" de mides 70-210 cm. x 40-180 cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.			384,29
		Mampara separadora 3 cossos - ref. 114126300	1,00	384,29	384,29
8.4 - Penja robes					1.594,96
08.04.01	ut	Penja roba de peu metàl·lic "MAOF - SAUCE" Subministrament i col.locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer "MAOF - SAUCE" de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.			1.262,76
		Pintat - ref. 515	6,00	105,23	631,38
		Cromat - ref. 616	6,00	105,23	631,38
08.04.02	ut	Penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" Subministrament i col.locació de penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" de xapa plana d'acer PINTADA d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.			332,20
		3 penjarobes - ref. 610	4,00	24,29	97,16
		4 penjarobes - ref. 611	4,00	27,36	109,44
		6 penjarobes - ref. 612	4,00	31,40	125,60
8.5 - Papereres i paraigüers					3.255,12
08.05.01	ut	Paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" Subministrament i col.locació de paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.			189,24
		12L, Ø 21,5 x h 31,5 cm. - ref. 101	4,00	17,85	71,40
		16L Ø 25,5 x h 31,5 cm. - ref. 111	4,00	29,46	117,84
08.05.02	ut	Contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" Subministrament i col.locació de contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.			2.193,96
		Contenidor 120L - ref. 6055/BL	6,00	365,66	2.193,96
08.05.03	ut	Paraigüer d'acer inoxidable. "MAOF - 231 I" Subministrament i col.locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 231 I" de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.			528,00
		Acer inox. - ref. 231 I	3,00	176,00	528,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.05.04	ut	Paraigüer d'acer lacat. "MAOF - 2230 P"			343,92
		Subministrament i col.locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 2230 P" de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.			
		Acer pintat. - ref. 2230 P	3,00	114,64	343,92

8.6 - Pelfuts

1.080,00

08.06.01	ut	Pelfut "ALTERRA - MAXIMUS"			1.080,00
		Subministrament i col.locació de pelfut "ALTERRA - MAXIMUS" de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopagades, de goma de color negre.			
		60 x 90 cm.	3,00	130,00	390,00
		90 x 150 cm	3,00	230,00	690,00

8.7 - Armariets robers

2.110,16

08.07.01	ut	Armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T"			2.110,16
		Subministrament i col.locació d'armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T" per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.			
		Mòdul 1-D (1 porta)	2,00	152,75	305,50
		Mòdul 2-B (2 portes)	2,00	250,07	500,14
		Mòdul T-3/1 (3 portes)	2,00	182,69	365,38
		Mòdul T-4/1 (4 portes)	2,00	258,00	516,00
		Mòdul T-5/1 (5 portes)	2,00	211,57	423,14

8.8 - Bancs per a vestidors

230,25

08.08.01	ut	Banc monobloc vestuari "MAS OFFICE - BS/BP"			230,25
		Subministrament i col.locació de banc monobloc per a vestuari "MAS OFFICE - BS/BP" d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i listons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penjaroba opcional.			
		Banc sense penja roba, 100x34x44h cm. - ref. BS1000	1,00	94,00	94,00
		Banc amb penja roba, 100x34x188h cm. - ref. BP1000	1,00	136,25	136,25

TOTAL CAPÍTOL 8:

18.611,96

Capítol 9 - PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS

9.1 - Prestatgeries metàl·lique modulars

3.096,00

09.01.01	ut	Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars			3.096,00
		Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanen conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mmm.			
		mòdul de: 1000 x 400 x 2000 mm	12,00	258,00	3.096,00

TOTAL CAPÍTOL 9:

3.096,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 10 - SENYALÍSTICA

10.1 - Senyalització exterior d'edificis

1.050,98

10.01.01 ut **Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini** **650,20**

Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Lletra "B" alumini - h=60cm.	1,00	394,60	394,60
Lletra "B" alumini - h=45cm.	1,00	255,60	255,60

10.01.02 ut **Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu** **400,78**

Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix, o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012

Lletra "B" vinil adhesiva - h=60cm.	2,00	111,33	222,66
Lletra "B" vinil adhesiva - h=45cm.	2,00	89,06	178,12

10.2 - Senyalització interior d'edificis

5.211,68

10.02.01 ut **Rètols interiors sobre placa d'al.lumini** **1.476,56**

Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	50,40	100,80
Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	98,58	197,16
Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	129,00	258,00
Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	71,66	143,32
Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	85,90	171,80
Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	110,14	220,28
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	29,42	58,84
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	29,42	58,84
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	33,28	66,56
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	33,28	66,56
Pictograma 20x20 cm	4,00	33,60	134,40

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
10.02.02	ut	Rètols interiors de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.			623,20
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	21,60	43,20
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	32,40	64,80
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	43,20	86,40
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	28,80	57,60
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	43,20	86,40
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	57,60	115,20
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	14,40	28,80
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	9,60	19,20
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	19,20	38,40
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	12,80	25,60
		Pictograma 20x20 cm	4,00	14,40	57,60
10.02.03	ut	Directori per a vestíbuls generals i accessos Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclou la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.			3.111,92
		Senyal de planta: 1 línia text - 60 x 6 cm	4,00	64,68	258,72
		Senyal de planta: 1 línia text - 80 x 6 cm	4,00	71,66	286,64
		Senyal de serveis: 1 línia text - 60 x 4 cm	24,00	51,54	1.236,96
		Senyal de serveis: 1 línia text - 80 x 4 cm	24,00	55,40	1.329,60
TOTAL CAPÍTOL 10:					6.262,66
Capítol: 11 - ELECTRODOMÈSTICS I AUDIOVISUALS					
11.1 - Electrodomèstic gamma domèstica					8.055,44
11.01.01	ut	Microones "TEKA - MW225" 700 W 20L, sense grill, color blanc Subministrament i col·locació de microones "TEKA - MW225" ref. 40590485. De 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.			1.658,00
		Microones - ref. 40590485	10,00	165,80	1.658,00
11.01.02	ut	Frigorífic d'una porta, "BOSCH - Serie 4 KSV36VWEP", 186x60x60 cm, color blanc Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "BOSCH- Sèrie 4 KSV36VWEP", sense congelador. Mides 186x60x65 cm. (alt/amplé/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.338,00
		Frigorífic: 186x60 cm - ref. 4242005202201	1,00	1.338,00	1.338,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.01.03	ut	Figrorific d'una porta, "LIEBHERR - SKB 4260", de 182,5x60x62,3 cm, color blanc Subministrament i instal·lació de figrorific d'una porta "LIEBHERR - SKB 4260", sense congelador. Mides 182,5x60x62,3 cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.731,73
		Frigorific: 182,5x60 cm - SKB 4260	1,00	1.731,73	1.731,73
11.01.04	ut	Figrorific sota taulell d'una porta, "TEKA - TS1", de 84,5x55,3x57,4 cm. color blanc Subministrament i instal·lació de figrorific sota taulell d'una porta "TEKA - TS1" de mides 84,5x55,3x57,4 cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.028,00
		Sense congelador: 84,5x55,3x57,4 cm - TS1 130	1,00	514,00	514,00
		Amb congelador: 84,5x55,3x57,4 cm - TS1 138 EU	1,00	514,00	514,00
11.01.05	ut	Rentadora domèstica "BALAY - 3TS972B" carrega forntal, 7Kg., 1.200 rpm, color blanc Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica "BALAY-3TS972B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			601,92
		7kg: BALAY - mod. 3TS972B	1,00	601,92	601,92
11.01.06	ut	Assecadora domèstica de condensació "BALAY - 3SC187B" 8Kg., color blanc Subministrament i instal·lació d'assecadora domèstica de condensació "BALAY-3SC187B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.			718,79
		8Kg: BALAY - mod. 3SC187B	1,00	718,79	718,79
11.01.07	ut	Rentadora-assecadora domèstica "BALAY - 3TW984B" 8/5Kg. 1.400rpm, color blanc Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica "BALAY-3TW984B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			979,00
		8/5 Kg: BALAY - mod. 3TW984B	1,00	979,00	979,00
11.2 - Electrodomèstic semi-industrial					10.378,67
11.02.01	ut	Rentadora semi-industrial,"ELECTROLUX - WE1100P" carrega frontal, 12 Kg, 1.000 rpm Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial "ELECTROLUX - WE1100P" de mides 68,6x76,5x110,2 cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desaigüe. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclosa connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			4.283,54
		12Kg: ELECTROLUX - mod. WE1100P	1,00	4.283,54	4.283,54
11.02.02	ut	Assecadora semi-industrial, "ELECTROLUX - TE1220", 8 Kg, tambor de 120L de volum Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220" de mides 59,6x62,5x85 cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.			1.928,47
		8Kg.: ELECTROLUX - mod. TE120.	1,00	1.928,47	1.928,47
11.02.03	ut	Assecadora semi-industrial, "ELECTROLUX - TE1220E", 12 Kg, tambor de 218L de volum. Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220E" de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.			3.114,77
		12Kg.: ELECTROLUX - mod. TE1220E.	1,00	3.114,77	3.114,77
11.02.04	ut	Pedestal d'eslevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" per a rentadora/assecadora. Subministrament i col·locació de pedestal d'eslevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" ref. 432730872, per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5 cm (ample/fonss/alt)			759,70
		Pedestal - ref. 432730872	1,00	759,70	759,70

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.02.05	ut	Kit d'apilament de rentadora/assecadora "ELECTROLUX - MYPRO KL".			292,19
		Subministrament i muntatge de kit d'apilament de rentadora/assecadora "ELECTROLUX - MYPRO KL" ref. 0W21ZG.			
		Kit apilament - ref. 0W21ZG	1,00	292,19	292,19
11.3 - Equips Audiovisuals					31.307,50
11.03.01	ut	Pantalles de projecció manual			970,87
		Subministrament i col.locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.			
		"TRAULUX - TLM200-43-SLR" 154x203 cm, format 4:3 - ref. TLM200-43-SLR	1,00	137,14	137,14
		"PROJECTA - SLIMSCREEN" 180x180 cm, format 1:1, vores negres - ref. 10200063	1,00	144,93	144,93
		"PROJECTA - SLIMSCREEN" 200x200 cm, format 1:1, vores negres - ref. 10200064	1,00	183,89	183,89
		"PROJECTA - PROSCREEN CSR" 153x200 cm, format 4:3, vores negres - ref. 10200206	1,00	504,91	504,91
11.03.02	ut	Pantalles de projecció elèctrica			470,62
		Subministrament i col.locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.			
		"TRAULUX - TLE-200-11-EF" 200x200 cm, format 1:1 - ref. TLE-200-11-EF	1,00	470,62	470,62
11.03.03	ut	Projector multifuncional			7.573,63
		Subministrament i col.locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.			
		"MAXELL - MC-EW3551", 3.800 lm, ANSI WXGA LCD, res. 1280x800, portàtil	1,00	935,02	935,02
		"MAXELL - MC-EW5001", 5.000 lm, ANSI WXGA, res. 1280x800, portàtil	1,00	1.464,86	1.464,86
		"MAXELL - MP-EU5002", 5.000 lm, ANSI WUXGA, res. 1920x1200, 3LCD làser	1,00	2.524,54	2.524,54
		"VIVITEK - DH858N", 4.800 lm, ANSI FULLHD + QL, res. 1920x1080, wireless	1,00	2.649,21	2.649,21
11.03.04	ut	Support per a projector			127,79
		Subministrament de suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessàries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.			
		"TRAULUX - PRB-2/25" de 430-650 mm, màx 20kg, color: negre/gris , extensible	1,00	32,73	32,73
		"TRAULUX - PRB-16-01L", de 820-1200 mm, màx 30kg,	1,00	95,06	95,06
11.03.05	ut	Monitors i televisors			10.503,79
		Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.			
		TV 32" - "JVC - L32VH3905", res. 1366x768	3,00	226,48	679,44
		TV 43" - "SAMSUNG - UE43AU7105K", res. 3840x2160	3,00	703,49	2.110,47
		TV 55": "LG - 55UR640S9ZD", res. 3840x2160	3,00	981,77	2.945,31
		TV 65": - "JVC - LT65VU3100", res. 3840x2160	1,00	955,06	955,06
		TV 65" - "LG - 65UT640S0ZA", res. 3840x2160	1,00	1.273,96	1.273,96
		TV 75" - "JVC - LT75VU83M", res. 3840x2160	1,00	2.539,55	2.539,55
11.03.06	ut	Suports de paret per a monitor / televisor			712,76
		Subministrament de suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.			
		Orientable: 13- 40" - "ONE FOR ALL - WM2241"	3,00	32,73	98,19
		Orientable: 32- 84" - "ONE FOR ALL - WM2621"	3,00	55,65	166,95
		Fixe: 42- 75" - "TRAULUX - TWB1"	3,00	94,30	282,90
		Fixe: 40-80" - "VOGEL'S - EFW 8305"	1,00	164,72	164,72

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.03.07	ut	Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" Subministrament i col·locació suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5 cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.			413,48
		Rodes: ref. SMM-STYLE07-VC	1,00	413,48	413,48
11.03.08	ut	Barra de vídeo amb USB per a videoconferències "POLY - STUDIO" Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències "POLY - STUDIO", de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.			8.664,54
		Barra video USB "POLY - STUDIO"	6,00	1.444,09	8.664,54
11.03.09	ut	Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.			1.870,02
		Conjunt cables i accessoris	6,00	311,67	1.870,02
TOTAL CAPÍTOL 11:					49.741,61

Capítol 12 - INSONORITZACIÓ

12.1 - Panells fono absorbents					20.743,34
12.01.01	m2	Panell fono absorbent d'escuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR" Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'escuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR", de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignífug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suport.			6.897,74
		Acoustic foam basic regular	43,20	159,67	6.897,74
12.01.02	m2	Panell fono absorbent decoratiu de fibres reciclades PET " ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03". Subministrament i col·locació de panell fono absorbent decoratiu de fibres plàstiques reciclades PET " ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03" de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir. Col·locat adherit al suïrt			13.845,60
		2400x1200 mm - ref. EW01 / EW02 / EW03	72,00	192,30	13.845,60
TOTAL CAPÍTOL 12:					20.743,34

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
RESUM CAPÍTOLS					
Capítol 1 -	MOBILIARI INTERIOR				113.091,44
Capítol 2 -	ARMARIS METÀL·LICS				34.865,00
Capítol 3 -	CADIRES I BANCADES				67.071,38
Capítol 4 -	CORTINES / ESTORS				30.236,40
Capítol 5 -	MOBILIARI INFANTIL				5.468,10
Capítol 6 -	MOBILIARI RESIDENCIAL INTERIOR				36.642,91
Capítol 7 -	MOBILIARI RESIDENCIAL EXTERIOR				3.491,39
Capítol 8 -	COMPLEMENTS I ALTRES ELEMENTS				18.611,96
Capítol 9 -	PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS				3.096,00
Capítol 10 -	SENYALÍSTICA				6.262,66
Capítol: 11 -	ELECTRODOMÈSTICS I AUDIOVISUALS				49.741,61
Capítol 12 -	INSONORITZACIÓ				20.743,34
	IMPORT PEC (IVA EXCLÒS)				389.322,19
	21%IVA				81.757,66
	IMPORT PEC (IVA INCLÒS)				471.079,85

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
1	01.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.	SÍ	11,59%
2	03.01.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira d'oficina per a lloc a operatiu "LUYANDO - VELA" amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma escuma de densitat 25 Kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma escuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat respallter. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.	SÍ	9,96%
3	01.05.01	ut	Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.	SÍ	7,47%
4	04.01.01	m2	Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	SÍ	6,96%
5	02.01.02	ut	Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, gris, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.	SÍ	6,32%
6	03.02.02	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitat, apilable "FORMA 5 - GLOVE" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolzabraços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.	SÍ	5,51%
7	12.01.02	m2	Subministrament i col·locació de panell fono absorbent decoratiu de fibres plàstiques reciclades PET "ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03" de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir. Col·locat adherit al suïrt	SÍ	3,56%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
8	06.02.03	ut	Subministrament i col·locació de sofà de 2 places "ACTIU-LONGO NOMADA DOBLE" de 134x67x77,2 cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir	SÍ	2,93%
9	01.03.04	ut	Subministrament i muntatge de taula abatible manual model NET, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.	SÍ	2,72%
10	11.03.05	ut	Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.	SÍ	2,70%
11	02.01.01	ut	Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006)	SÍ	2,64%
12	11.03.08	ut	Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències "POLY - STUDIO", de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i mlicoròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.	SÍ	2,23%
13	11.03.03	ut	Subministrament i col·locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.	SÍ	1,95%
14	01.03.01	ut	Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivitats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	1,77%
15	12.01.01	m2	Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'ecuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR", de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignifug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suports.	SÍ	1,77%
16	06.02.07	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" RECLINABLE amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	1,32%
17	06.02.01	ut	Subministrament i col·locació de sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respall realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respall desenfundable, model Valencia.	SÍ	1,21%
18	06.02.06	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	1,20%
19	11.02.01	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial "ELECTROLUX - WE1100P" de mides 68,6x76,5x110,2 cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desaigüe. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclou connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	1,10%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
20	01.02.01	ut	Subministrament i muntatge d'ala de taula "MOBEL LINEA - TEMPO", de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.	SÍ	0,99%
21	01.03.02	ut	Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivitats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	0,91%
22	09.01.01	ut	Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mmm.	SÍ	0,80%
23	10.02.03	ut	Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família ALGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,80%
24	11.02.03	ut	Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220E" de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.	SÍ	0,80%
25	03.02.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - SPACIO" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminizada o blanca de 90 micras de gruix i tractament antibacterià. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolzabraços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respallers. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material frònic muntada al costat dret o esquerre.	SÍ	0,79%
26	01.02.03	ut	Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Incloent frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.	SÍ	0,77%
27	08.01.02	ut	Subministrament i col·locació de pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.	SÍ	0,74%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
28	04.01.02	m2	Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriments de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	SÍ	0,73%
29	06.02.04	ut	Subministrament i col·locació de butaca "ACTIU-LONGO" ref. LG14, de mesures 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir	SÍ	0,70%
30	01.02.04	ut	Subministrament i instal·lació de kit d'electrificació encastat per a taula, "tipus B, 4 schuko", de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90°. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electricificada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.	SÍ	0,65%
31	01.03.03	ut	Subministrament i muntatge de taula de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Ensamblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincat negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament.	SÍ	0,62%
32	08.05.02	ut	Subministrament i col·locació de contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.	SÍ	0,56%
33	08.07.01	ut	Subministrament i col·locació d'armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T" per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.	SÍ	0,54%
34	01.02.02	ut	Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pines d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022)	SÍ	0,53%
35	01.02.05	ut	Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO", d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.	SÍ	0,53%
36	11.02.02	ut	Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220" de mides 59,6x62,5x85 cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.	SÍ	0,50%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
37	03.03.02	ut	Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "FORMA 5 - GLOVE", muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.	SÍ	0,48%
38	11.03.09	ut	Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.	SÍ	0,48%
39	08.03.01	ut	Subministrament i muntatge de mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.	SÍ	0,45%
40	11.01.03	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "LIEBHERR - SKB 4260", sense congelador. Mides 182,5x60x62,3 cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui previament.	SÍ	0,44%
41	05.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554" de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.	SÍ	0,43%
42	05.02.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respallier anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.	SÍ	0,43%
43	06.02.02	ut	Subministrament i col·locació de sofà de dues places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA, de mesures 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,43%
44	11.01.01	ut	Subministrament i col·locació de microones "TEKA - MW225" ref. 40590485. De 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.	SÍ	0,43%
45	08.03.02	ut	Subministrament i muntatge de mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.	SÍ	0,40%
46	06.01.02	ut	Subministrament i col·locació de matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.	SÍ	0,39%
47	07.03.01	ut	Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" ref. MA600702, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclaiv IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desahir-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardineria.	SÍ	0,39%
48	10.02.01	ut	Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,38%
49	06.01.01	ut	Subministrament i col·locació de somier de lames, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" ref. SR40003 amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.	SÍ	0,36%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
50	11.01.02	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "BOSCH- Sèrie 4 KSV36VWEP", sense congelador. Mides 186x60x65 cm. (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	SÍ	0,34%
51	08.01.01	ut	Subministrament i col·locació de plafó de suro "FAIBO - ref. 611" sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.	SÍ	0,33%
52	08.04.01	ut	Subministrament i col·locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer "MAOF - SAUCE" de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.	SÍ	0,32%
53	03.03.01	ut	Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "ACTIU - SPACIO", sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzat. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra	SÍ	0,30%
54	06.02.05	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0001TA, de mesures 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteri i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,30%
55	01.02.07	ut	Subministrament de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6	SÍ	0,29%
56	08.06.01	ut	Subministrament i col·locació de pelfut "ALTERRA - MAXIMUS" de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopagades, de goma de color negre.	SÍ	0,28%
57	11.01.04	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic sota taulell d'una porta "TEKA - TS1" de mides 84,5x55,3x57,4 cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	SÍ	0,26%
58	11.01.07	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica "BALAY-3TW984B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	0,25%
59	11.03.01	ut	Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.	SÍ	0,25%
60	07.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.	SÍ	0,23%
61	08.02.02	ut	Subministrament i col·locació de vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1 x DIN A4 de mides 271x350x26 mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.	SÍ	0,23%
62	08.02.03	ut	Subministrament i col·locació de vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE" ref. RD3683V17EX. realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper presmat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.	SÍ	0,22%
63	06.01.03	ut	Subministrament i col·locació de funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY", ignífuga, i amb cremallera en forma de L.	SÍ	0,20%
64	11.02.04	ut	Subministrament i col·locació de pedestal d'elevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" ref. 432730872, per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5 cm (ample/fons/alt)	SÍ	0,20%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
65	03.02.03	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - VIVA" amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de Ø 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallter integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.	SÍ	0,19%
66	08.02.01	ut	Subministrament i col·locació d'expositor de peu "SISPLAMO - ref. 832-4", de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.	SÍ	0,19%
67	06.02.08	ut	Subministrament i col·locació de puf de repòs per butaca "JOVICAL-UNNA" reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,18%
68	11.01.06	ut	Subministrament i instal·lació d'asseccadora domèstica de condensació "BALAY-3SC187B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.	SÍ	0,18%
69	11.03.06	ut	Subministrament de suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.	SÍ	0,18%
70	07.01.02	ut	Subministrament de taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.	SÍ	0,17%
71	10.01.01	ut	Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,17%
72	01.04.01	ut	Subministrament i muntatge de taula de centre "MOBEL LINEA - BROS". Fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wenguè, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.	SÍ	0,16%
73	10.02.02	ut	Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text , en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,16%
74	11.01.05	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica "BALAY-3TS972B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	0,15%
75	08.05.03	ut	Subministrament i col·locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 231 I" de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.	SÍ	0,14%
76	05.03.01	ut	Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).	SÍ	0,12%
77	05.04.02	ut	Subministrament i muntatge de canviador de bolquers, de taula "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909.164. de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.	SÍ	0,12%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
78	06.01.04	ut	Subministrament i col·locació de funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteris i fungicides, de color blau clar.	SÍ	0,12%
79	11.03.02	ut	Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.	SÍ	0,12%
80	07.02.01	ut	Subministrament de cadira per exteriors "GARBAR - WIND", amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.	SÍ	0,11%
81	11.03.07	ut	Subministrament i col·locació suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5 cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.	SÍ	0,11%
82	08.03.03	ut	Subministrament i muntatge de mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, "DH MATERIAL MÈDICO - ref. 114126300" de mides 70-210 cm. x 40-180 cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.	SÍ	0,10%
83	10.01.02	ut	Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012	SÍ	0,10%
84	08.04.02	ut	Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" de xapa plana d'acer PINTADA d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.	SÍ	0,09%
85	08.05.04	ut	Subministrament i col·locació de paraiguaer "MAOF - ELITE - ref. 2230 P" de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.	SÍ	0,09%
86	04.01.03	ut	Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.	SÍ	0,08%
87	05.01.02	ut	Subministrament i muntatge de taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553" de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.	SÍ	0,08%
88	05.04.01	ut	Subministrament i col·locació de canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret, de poliètil·l d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.	SÍ	0,08%
89	11.02.05	ut	Subministrament i muntatge de kit d'apilament de rentadora/asseccadora "ELECTROLUX - MYPRO KL" ref. OW21ZG.	SÍ	0,08%
90	01.02.06	ut	Subministrament de canal d'electricació per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	0,06%
91	08.08.01	ut	Subministrament i col·locació de banc monobloc per a vestuari "MAS OFFICE - BS/BP" d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i listons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penjaroba opcional.	SÍ	0,06%
92	06.01.05	ut	Subministrament i col·locació de coixí "FUCOTEP-FIBRA TERMOSELLADA", amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra	SÍ	0,05%
93	08.05.01	ut	Subministrament i col·locació de paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.	SÍ	0,05%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
94	05.03.02	ut	Subministrament i muntatge de taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" Ref. 58316.171. Taula de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos.	SÍ	0,04%
95	05.03.03	ut	Subministrament i muntatge de panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).	SÍ	0,03%
96	11.03.04	ut	Subministrament de suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessaries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.	SÍ	0,03%
97	05.03.04	ut	Subministrament i muntatge de panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).	SÍ	0,02%
98	05.03.05	ut	Subministrament i col.locació de puff cúbic, dau "HERMEX - ref. 37946", amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.	SÍ	0,02%
99	06.01.06	ut	Subministrament i col.locació de funda de coixí "FUCOTEP-PU704", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera	SÍ	0,02%
					100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 9.2.1, 9.2.2 i 9.2.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.

ANNEX 4: Relació de centres

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

CENTRES DE SERVEIS SOCIALS

CSS RAVAL NORD / RAVAL SUD	c/ Carme, 101-109, 2 (1)
CSS BARCELONETA	c/ Balboa, 11
CSS GÒTIC	c/ Correu Vell, 5
CSS CASC ANTIC	Pg. Picasso, 4
CSS ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE-Plad Eixample	c/ Mallorca, 219, 2º i 3º
CSS SANT ANTONI	c/ Calàbria, 38
CSS NOVA ESQUERRA EIXAMPLE	c/ Comte Borrell, 305
CSS SAGRADA FAMILIA	c/ Mallorca, 425-433
CSS DRETA EIXAMPLE-Eaia Eixample	Pl. Tetuan, 2
CSS FORT PIENC	Antiga Carretera d'Horta, 1
CSS ZONA FRANCA-LA MARINA	PG. Zona Franca, 185
CSS COTXERES DE SANTS	Pas Frutuós Gelabert, 2
CSS NUMANCIA	Plaça de la Volta Ciclista a Catalunya, 7
CSS POBLE SEC	c/ Roser, 15, PB 2 3
CSS LES CORTS	c/ Can Bruixa, 7-11
CSS MATERNITAT-SANT RAMON-Eaia Les Corts	Travessera de les Corts, 122
CSS SARRIÀ	c/ Salvador Mundi, 4 bis
CSS SANT GERVASI	c/ Arimon, 7
CSS LA VILA DE GRÀCIA	Pl. Vila de Gràcia, 2
CSS CAMP D'EN GRASSOT-GRÀCIA NOVA	c/ Ca n'Alegre de dalt, 5 Sant Lluís, 90-92 PIB
CSS LA SALUT - EI COLL - VALLCARCA I ELS PENITENTS	c/ Sargelet, 2; c/ Maignon, 15
CSS HORTA-Ludoteca Horta	Pl. Santes Creus, 8
CSS VALL D'HEBRON-TEIXONERA	Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 47-51
CSS CARMEL	c/ Santuari, 27
CSS BAIX GUINARDÓ-CAN BARÓ	c/ Lepant, 373-387
CSS GUINARDÓ	Rda. Guinardó, 113-141
CSS GUINEUETA-VERDUN-PROSPERITAT	c/ Enric Casanovas, 73-77
CSS ROQUETES-TRINITAT NOVA-CANYELLES.-Eaia NB	c/ Vidal i Guasch, 76-78
CSS CIUTAT MERIDIANA-TORRE BARO-VALLBONA	Av. Rasos de Peguera, 25
CSS PORTA-VILAPISCINA-TORRELOBETA	c/ La Selva, 59
CSS TURÓ DE LA PEIRA-CAN PEGUERA	c/ La Selva, 61, PB
CSS GARCILASO	c/ Garcilaso 103, 4
CSS FRANJA BESÓS	c/ Estadella, 64; 3º
CSS SANT ANDREU	c/ Paixalet, 2
CSS EL PARC-LA VILA OLÍMPICA	c/ Buenaventura Muñoz, 21, 3

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

CSS CLOT - CAMP DE L'ARPA	c/ La Corunya 5-7, PL B/ Pl 1a
CSS BESÓS	Rambla Prim, 87-89, 2
CSS POBLE NOU-CAN FELIPA	c/ Pallars, 277, 2
CSS SANT MARTÍ-LA VERNEDA	Pl. Eduardo Torroja, 17
CAI LA MARINA	Jardins de Can Ferreró
CSS PORTA-TRINITAT NOVA	Ctra. Ribes, 51-65

EQUIPAMENTS PER A GENT GRAN

RESIDÈNCIA GG FRANCESC LAYRET	Gran Via Corts Catalanes, 475-477
RESIDÈNCIA GG (i Centre de Dia) FORT PIENC	c/ Sardanya, 139-147
RESIDÈNCIA I APART. GG JOSEP MIRACLE (39 viv)	c/ Bonet i Muixí, 1-3
RESIDÈNCIA GG PARC DEL GUINARDO	c/ Garriga i Roca, 62-64
APARTAMENTS GG PAU CASALS (68 viv)	c/ Juan R. Jimenez, 4-6; 1ª pl
CENTRE DE DIA GG CASA BLOC	c/ Almirall Proixida, 7
CIBER AULES PER A GG (CASAL DE GENT GRAN TRUETA)	c/ Reina Amàlia, 31-33
CIBER AULES PER A GG (CASAL D'AVIS CAN PEGUERA)	c/ Camós, 1
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN COTXERES DE BORBO)	Pl. Carmen Laforet, 11
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN LA PALMERA)	c/ Olesa, 41
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN MOSSEN CLAPES)	c/ Gran de Sant Andreu, 467, int P 1ª
CIBER AULES PER A GG	Camí Antic de Valencia, 96

EQUIPAMENT PER LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA)

EAIA CENTRAL (ECEIA)	c/ València 344, 3a
EAIA CASC ANTIC-CSS Casc Antic	Pg. Picasso, 4
EAIA GÒTIC I BARCELONETA	c/ Mirallers, 1
EAIA RAVAL-PIAD Ciutat Vella	c/ Nou de la Rambla, 45
EAIA EIXAMPLE-CSS Dreta Example	Pl. Tetuan, 2
EAIA PARAL.LEL (SANTS MONTJUÍC)	Av. Paral·lel, 196-202
EAIA LES CORTS-SARRIÀ-CSS Mat.-S.Ramón	Travessera de les Corts, 122
EAIA GRÀCIA	c/ Ca n'Alegre de dalt, 5; pl 2 Sant Lluís, 90-92 Pl 2
EAIA HORTA-GUINARDÓ	c/ Marina, 343 Bxos
EAIA NOU BARRIS-CSS Roquetes Pendent Desdoblament NB Sud	c/ Vidal i Guash, 76-78
EAIA NOU BARRIS SUD	Deia, 28
EAIA SANT ANDREU	c/ Segadors, 2
EAIA SANT ANDREU - (PENDENT TRASLLAT)	Pg Torres i Bages, 135-137; local 5
EAIA SANT MARTÍ-CSS Clot-C.de l'Arpa	c/ Corunya, 5-7

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

NOU EAIA HORTA

Passeig Maragall, 362

EAIA+EDEIAR Equip de Demandes d'Estudi d'Infància i Adolescència en Risc

ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT LES CORTS

c/ Benavent, 20-22

ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT SANT MARTÍ

c/ Huelva, 36

PAIDOS (MAGATZEM DPT INFRAESTRUCTURES)

Pl. Gabriel Alomar s/n; c/ Manuel Sanchis Guarnier, 2-10

SERVEIS DE SALUT

COMUN. TERAP. CAN PUIG

Sant medi 9999
(Ctra de l'Arrabassada Km.6,8 San Cugat del V)

Bcuida

c/ Viladomat, 127

BSS

EQUIPAMENTS PER A PERSONES VULNERABLES

CAFT NAVAS (Centre d'Allotjament Familiar Temporal)

c/ Navas de Tolosa 312, 1er-2on pis

EQUIPAMENT INTEGRAL ZONA FRANCA

c/ 60 nº 9

Centre Acol·lida Diurna POBLESEC-Saier F.H.

c/ Font Honrada 8

C.A.N. SARRIÀ (CENTRE D'ACOLLIDA NOCTURNA - CPA SARRIA)

c/ Cister, 20-22

EQUIPAMENT INTEGRAL HORTA

c/ Camí de l'Església, 1-3

EQUIPAMENT INTEGRAL NOU BARRIS

c/ Marie Curie, 20

EQUIPAMENT INTEGRAL MERIDIANA

Av. Meridiana, 197

CENTRE RESID. MASIA CAN PLANAS

Carrer Selva del Camp, 1
(Rda. Sant Martí, 8)

Projecte AMUNT

Gran Via de les Corts Catalanes, 954-958

MENJADOR SOCIAL PARAL·LEL

Av. Paral·lel, 97

MENJADOR SOCIAL NAVAS

Av. Meridiana, 238-240

SERVEI D'INSERCIÓ SOCIAL - SIS

Pg. Pujades, 29

CAFT SANT PERE MES BAIX (Habitatges per desnonaments)

c/ Sant Pere Mes Baix, 88

SERVEIS D'INSERCIÓ SOCIAL (SISEP (Servei Inserció Social Espai Public))

c/ Casp, 126; baixos

ALLOTJAMENT TANGER (67 viv)

c/ Àlaba, 138

ALLOTJAMENT TEMPORAL ALI BEI (Edifici en construcció)

c/ Ali Bei, 100-102

Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) - C. Vella

c/ Josep Pijoan, 5

Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) - Glorias

c/ Irena Sandler, 22
c/ Bolívia, 33-41

SERVEIS A LA GENT GRAN. ÀPATS EN COMPANYIA

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG DEL CASC ANTIC (CGG COMERÇ)

c/ Rec 21-23; c/ Comerç, 52

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PATI L·LIMONA

c/ Correu Vell, 5

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TRUETA

c/ Reina Amàlia, 31-33

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOSEP TARRADELLES

Pl. Caramelles, 3 baixos

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament	Adreça
EGG FORT PIENC	c/ Ribes, 14/Pl. Fort Pienc, 4-5
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SAGRADA FAMÍLIA	c/ Mallorca, 425-433
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG ESQUERRA DE L'EIXAMPLE	c/ Rosselló, 78-80
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SANT ANTONI	c/ Comte Borrell, 44-46
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA CAPA	c/ Alts Forns, 82-86
CGG POBLE SEC	Pl. Sortidor, 12, pl 1ª
CANPEDRÓ	c/ Sant Crist, 13
CREU DELS MOLERS	c/ Creu dels Molers, 21
RESIDÈNCIA SANITAS	c/ Evarist Arnús, 32
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN NOVELL (FÍGOLS-LES CORTS)	c/ Fígols, 23
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN CASTELLÓ	c/ Castelló, 1-7
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA SEDETA	c/ Sicília, 321 (c/ S. Ant. M. Claret, 78, sot)
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CC EL COLL-LA BRUGUERA	c/ Aldea, 15-17
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MEMORY COL	c/ Perill, 6
FUNDACIÓ PEDRERA - Baja, substituïdo por TRADICIONARIUS (A.M. 8/8/19)	c/ Goya 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BAIX GUINARDÓ	c/ Marina, 380
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TURÓ DE LA PEIRA	c/ Doctor Pi i Molist, 39
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG MOSSÈN CLAPÉS	c/ Gran de Sant Andreu, 467
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG NAVAS	c/ Capella, 14
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BON PASTOR	c/ Mollerussa, 3
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOAN MARAGALL	c/ Bermejo, 1-5
CGG JOAN CASANELLES	c/ Concili de Trento, 15-35; local 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN SALADRIGAS (TAULAT CAN SALADRIGAS)	c/ Llull, 214-216
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG VERNEDA ALTA	c/ Binéfar, 16-20
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA PALMERA	c/ Olesa, 41-43
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PARC DEL CLOT	Plaça de Joan Casanelles, 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CA L'ISIDRET	c/ Josep Pla, 174-178
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MURILLO 16	Murillo 16
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA GOYA	Goya, 1
CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ BÀSIQUES DOS DE MAIG	Ptge. Centelles, 28
TRADICIONARIUS (sustituirà al de FUNDACIÓ PEDRERA)	Pl Anna Frank
SERVEIS D' IMMIGRANTS, ESTRANGERS I REFUGIATS	
SAIER 1 PARAL-LEL (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats)	Av. Paral.lel, 196-200
SAIER 2 (FONT HONRADA)	c/ Font Honrada, 10
SAIER 3 (encara no traslladat- previst octubre 19) - (abans OFICINES CADASTRE c/TARRAGONA)	c/ Tarragona, 141-157; local 1

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

SERVEIS A LA JOVENTUT

CI AJ (Centre d'Informació i Assessorament per a Joves)

c/ Sant Oleguer, 2 - 8, local 1

ESPAI JOVE LA FONTANA

c/ Gran de Gràcia, 190

FAMILIES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS (LA SEDETA (SAIF))

c/ Sant Antoni Maria Claret, 64-78

CASA DE COLÒNIES CAN GIRONA

Camí de Can Girona; Sta.Maria Martorelles

SERVEIS A LA DONA

EQUIPAMENTS DE DONA-CA LA DONA

c/ Ripoll, 25

CIRD DONA (CENTRE INFORMACIO I RECURSOS PER DONES)

c/ Camèlies, 34 - 38

EQUIP D'ATENCIÓ A LA DONA-SARA (SERVEI D'ATENCIÓ RECUPERACIÓ I ACOLLIDA)

c/ Marie Curie 16

PIAD CIUTAT VELLA-EAIA Raval

c/ Nou de la Rambla, 45, 4ª

PIAD EIXAMPLE

c/ Calabria, 260

PIAD SANTS-MONTJUÏC-CSS Cotx. Sants

Ctra. Sants 79-81

PIAD LES CORTS

Pl. Comas, 18

PIAD SARRIÀ-ST. GERVASI

c/ Brusi, 61

PIAD GRÀCIA

Pl. Vila de Gràcia, 3, local 1

PIAD HORTA-GUINARDÓ

c/ Arenys 75

PIAD NOU BARRIS

Pl. Major de Nou Barris, 1

PIAD NOU BARRIS ZONA NORD

PIAD ST. ANDREU

c/ Foradada, 36-38

PIAD ST. MARTÍ

Gran Via Corts Catalanes, 837

UTEH

c/ Garcilaso 23-27, local 1

CENTRE DE MASCULINITATS (antic SERVEI D'ATENCIÓ A L'HOME-SAH)

Av. Marqués d'Argentera 22

CENTRE DE RECURSOS LGTBI - Casal Lambda

c/ Comte Borrell, 22

DRETS CIVILS

OFICINA D'ATENCIÓ ALS DRETS - OAD - (OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ O.N.D.)

c/ Ferran, 32

SERVEI DE GESTIÓ DE CONFLICTES - SGC

c/ València 344, Entlo

OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS - OAR

c/ Comerç 44-46

SERVEIS CENTRALS

AREA DE DRETS SOCIALS 1

c/ València, 344

SEU ÀREA DE DRETS DE CIUT. PARTIC. I TRANSP. & DRETS SOCIALS

Pg. St. Joan, 75

OFICINES LAPAD (SERVEI ATENCIÓ PERSONES AMB DEPENDÈNCIA)-OPSE

c/ Aragó, 344

SADEP ZONA 1 - PAMEM

c/ Gran Via de les C.C., 680; pl.3ª

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament	Adreça
MAGATZEM ÀREA 2, OP. FRED (PAIDOS)	c/ Manuel Sanchís Guarner 2, Local 9, esc 2-4
SADEP ZONA 2 (+Serveis Educatius Consorci Educació)	c/ Mare de Deu de la Salut, 87
SADEP Zona 3	Deia, 28
SADEP Zona 4 (Sant Andreu - Sant Martí?)	c/ Nàpols, 227, 4ª
SERVEIS D'EMERGENCIES	
CENTRE D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS DE BARCELONA. - CUESB	c/ Llacuna,25 / Ramón Turró,161
CENTRE D'ACOLLIM. NOCTURN D'EMERG. - CANE	Ptge 2 de Maig, 17-25; bj 1,2
CAE	Ramón Turró, 161-167
VARIS / IMD	
ARXIU EIXAMPLE-CSS Sant Antoni	c/ Calabria, 38 P. Sotano
LUDETECA HORTA-CSS Horta	Pl. Santes Creus, 8-10
CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) - IERMB	Pl. Vila de Gràcia 6, pl 1
EQUIP INTERDISCIPLINARI PER LA PETITA INFÀNCIA (EIPi) CIUTAT VELLA	c/ Reina Amàlia, 31
EIPi NOU BARRIS	c/ Luz Casanova 11
ESCOLA MUNICIPAL DE SEGONES OPORTUNITATS	c/ Capella, 14
EIPi NOU BARRIS (desdoblats)	Antonio Machado, 18



Contractació

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT amb mesures de contractació pública sostenible

Objecte: **Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.**

Tramitació: **ORDINÀRIA**
Procediment: **OBERT Harmonitzat** (art. 156 LCSP)

Contracte	001_23001779	Import	471.079,85 €
Codi CPV	39151000-5		
Descripció CPV	Mobiliari divers		

Òrgan de contractació*	La Comissió de Govern en ús de les facultats delegades per Decret d'Alcaldia de 17.06.2023
Departament econòmic*	Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
Òrgan destinatari*	Direcció d'Infraestructures i equipaments

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l'empresa adjudicatària

ÍNDEX

ÍNDEX	1
CLÀUSULA 1. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE	2
CLÀUSULA 2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	2
CLÀUSULA 3. DURADA DEL CONTRACTE	4
CLÀUSULA 4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. PERFIL DE CONTRACTANT	4
CLÀUSULA 5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ	4
CLÀUSULA 6. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ	4
CLÀUSULA 7. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA	4
CLÀUSULA 8. DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESSES LICITADORES	6
CLÀUSULA 9. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS	9
CLÀUSULA 10. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES	12
CLÀUSULA 11. MESA DE CONTRACTACIÓ	17
CLÀUSULA 12. OBERTURA DE PROPOSICIONS	18
CLÀUSULA 13. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE	18
CLÀUSULA 14. GARANTIA DEFINITIVA	19
CLÀUSULA 15. NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE	20
CLÀUSULA 16. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	20
CLÀUSULA 17. ABONAMENTS A L'EMPRESA CONTRACTISTA	21
CLÀUSULA 18. REVISIÓ DE PREUS	21
CLÀUSULA 19. RESPONSABLE DEL CONTRACTE	21
CLÀUSULA 20. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA.	22
CLÀUSULA 21. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE	24
CLÀUSULA 22. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA	25
CLÀUSULA 23. SUBCONTRACTACIÓ	25
CLÀUSULA 24. CESSIÓ DEL CONTRACTE	26
CLÀUSULA 25. DEMORA EN LES PRESTACIONS	26
CLÀUSULA 26. RESPONSABILITAT EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	27
CLÀUSULA 27. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE	29
CLÀUSULA 28. RECURSOS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS	30
CLÀUSULA 29. TRANSPARÈNCIA, INTEGRITAT I CONFLICTE D'INTERESSOS	30

Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.

En l'objecte del contracte s'incorporen mesures de contractació pública sostenible següents:

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015)

D'acord amb l'article 99.3 LCSP, l'objecte del contracte no s'ha dividit en lots amb la motivació que s'ha expressat en l'informe de necessitat que es troba en l'expedient.

2. Règim jurídic

El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments i es subjecta a aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa i a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament.

La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT i la documentació complementària annexa.

Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels [Decret d'alcaldia de 24 d'abril de 2017](#) sobre la contractació pública sostenible i el [Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016](#), pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost **base** de licitació és de 471.079,85 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

389.322,19 euros, **pressupost net**

81.757,66 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (**IVA**) al tipus del 21 %

D'acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament realitzi l'empresa contractista aplicant els corresponents preus unitaris.

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l'Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es partida/es pressupostàries següent/s:

Any	Econòmic	Programa	Orgànic	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2024	63501	92011	0200	389.322,19	21	81.757,66	471.079,85

Import total **471.079,85**

El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:

Costos Directes	Import €
Costos salarials	77.864,44
Material	253.059,42
Transport	19.466,11
TOTAL	350.389,97

Costos Indirectes	Import €
Despeses generals d'estructura	23.359,33
TOTAL	23.359,33

Benefici industrial sobre costos directes i indirectes	15.572,89
---	------------------

TOTAL DE COSTOS (Directes + Indirectes + Benefici industrial)	389.322,19
--	-------------------

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del sector de comerç de mobles de Catalunya 79001695012000, publicat en BOGC el 15 de febrer de 2022. El conveni sectorial indicat és el que regeix durant l'execució del contracte i als efectes de determinar ofertes anormals. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l'exclusió del procediment i/o resolució del contracte.

Atès que el contracte es tramita en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

2. **El valor estimat del contracte (VEC)** és de 1.401.559,89 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuït a l'empresa contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d'altres conceptes, tot d'acord la previsió de l'article 101 LCSP.

Any	Prestació	Eventuals pròrrogues	Modificacions Previstes	VEC
2024	389.322,19		77.864,44	467.186,63
2025		389.322,19	77.864,44	467.186,63
2026		389.322,19	77.864,44	467.186,63
TOTAL	389.322,19	778.644,38	233.593,32	1.401.559,89

Clàusula 3. Durada del contracte

La durada del contracte serà fins el 31 de desembre de 2024 comptadors a partir de l'endemà a la seva formalització.

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes de 12 mesos fins un màxim de 24 mesos. Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant

1. L'òrgan de contractació és la comissió de Govern i la persona interlocutora per aquest contracte és OSCAR MARIN FRAILE, adscrit a la Direcció d'Edificació i Serveis Generals, telèfon 934132619, correu electrònic omarin@bcn.cat i adreça social Passeig de Sant Joan 75, Barcelona.

2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/BCNAjt?categoria=0>

Clàusula 5. Expedient de contractació. Procediment d'adjudicació

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.

El procediment d'adjudicació és el procediment obert previst a l'article 156 LCSP amb varis criteris d'adjudicació.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació

Es publicarà un anunci de la present licitació en el [perfil de contractant](#).

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

En el supòsit que es presentin empreses estrangeres d'un Estat Membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar tal com estableix l'article 84 LCSP.

Mesura social.-

En aplicació del [Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016](#), les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en l'execució d'aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d'empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d'empreses (UTE) han d'acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d'acord amb la previsió de l'article 69 LCSP.

L'empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o professional mínima següents:

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l'àmbit d'aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 475.000,00 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

- D'acord amb l'article 89.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 400.000,00 euros.

- Resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular:

- Presentar en el Registre General de l'Ajuntament, simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a què es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes de l'Ajuntament de Barcelona, i presentar, degudament signat pel legal representant, juntament amb la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals (www.bcn.cat/perfilecontractant).

L'empresa licitadora hauria d'acreditar que compleix les normes del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) de la Unió Europea, o d'altres sistemes de gestió mediambiental reconeguts de conformitat amb l'article 45 del Reglament (CE) núm 1221/2009, de 25 de novembre de 2009, o d'altres normes de gestió mediambiental basades en les normes europees o internacionals pertinents d'organismes acreditats.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostrï que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d'aquella entitat.

També s'admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017.

D'acord amb l'article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els subministraments executats per l'empresa licitadora i els que constitueixen l'objecte del contracte és la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.

D'acord amb l'article 89.1.h) LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han d'acreditar l'experiència, és a dir, l'import anual executat i han d'acreditar la seva solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest apartat.

D'acord amb la previsió de l'article 90.1.i) LCSP, l'empresa licitadora ha d'informar a quines empreses pretén subcontractar parts de l'objecte del contracte. Ha de comunicar el nom o denominació social de les empreses, el NIF i la part de l'objecte del contracte que realitzaria cada empresa subcontractada així com la estimació del percentatge del preu total del contracte que executarà cadascuna.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.

Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les empreses licitadores

La documentació es presentarà en tres sobres en format electrònic (A, B i C) a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre electrònic que correspongui quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L'òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que s'ajusti a les condicions establertes a l'article 133 LCSP.

Si l'òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l'empresa afectada que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l'article 133 LCSP.

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us fem saber la **informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals**. Podeu trobar tota la informació del tractament 0547 que s'aplica a procediments en matèria de Gestió d'adjudicacions a tercers, a l'enllaç:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0547>

Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l'enllaç: <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades>, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el web de transparència les adjudicacions de contractes públics dels districtes, gerències i els ens dependents de l'Ajuntament de Barcelona.

Legitimació: Missió d'interès públic.

Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l'enllaç:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades>.

Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: <https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades>

Cadascun dels sobres electrònics presentats per l'empresa licitadora únicament ha d'incloure la documentació per a la qual està destinat. D'aquesta manera si dins d'un sobre s'inclou informació que permet el coneixement anticipat d'una part de l'oferta, infringint així el secret de la mateixa i afectant l'objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores, implicarà l'exclusió de la licitació.

Sobre electrònic A.

El sobre electrònic ha de contenir:

1. La declaració responsable segons model que consta en l'annex 1, o el document DEUC.

Per obtenir el document DEUC, l'empresa licitadora s'ha de descarregar el fitxer en format xml que es penjarà al [perfil de contractant](#), guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei [en línia del Ministerio de Hacienda](#), indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC, en aquest moment s'ha d'annexar el document en format xml i seguir les instruccions indicades en aquest servei en línia (es pot trobar una guia "DEUC: guia d'ús per als licitadors" en el [perfil de contractant](#)). També es pot fer servir el formulari normalitzat en català del DEUC <https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf>.

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable o en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris ha de presentar la corresponent declaració responsable indicada en l'apartat anterior o presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable o del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

Segons l'obligació d'informació de la subcontractació prevista en la clàusula 7 l'empresa licitadora ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC i presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar degudament signat; en el cas del DEUC emplenant les parts II a V.

2. En aplicació dels Decrets d'Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d'abril de 2017, pels quals es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, una **declaració responsable manifestant alternativament** que l'empresa que representa:

- no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

- té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el [perfil de contractant](#) de què l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

3. La declaració responsable (Annex Drets Humans) on s'estableix que l'empresa contractista i/o la subcontractista:

- no realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscripta o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans.

- no intervén/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscripta o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans.

4. Declaració de l'empresa licitadora, d'acord amb l'article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en territori espanyol. La participació en la licitació comporta la submissió de l'empresa licitadora i de l'adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugués correspondre.

L'Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE), en qualsevol Registre Oficial de licitadors autonòmic o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat

membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

Sobres electrònics B i C.

Sobre electrònic B (judici de valor):

Aquest sobre electrònic ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10, "Criteris de valoració de les ofertes" del present plec. **Aquesta documentació ha d'anar signada per l'empresa licitadora o persona que el representi.**

Sobre electrònic C (criteris automàtics):

Aquest sobre electrònic ha de contenir l'oferta econòmica, **signada per l'empresa licitadora o persona que el representi**, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10, "Criteris de valoració de les ofertes" del present plec.

L'oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses generals i s'imputarà l'IVA amb partida independent. En l'annex 2 s'adjunta el model.

Clàusula 9. Termini per a la presentació electrònica de la documentació i de les proposicions

1. De conformitat amb el que estableix l'article 159 i la disposició addicional quinzena de la LCSP, en aquesta licitació serà obligatori l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre d'altres la presentació de les ofertes. Les ofertes que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

La presentació de les ofertes presumeix l'acceptació incondicionada per l'empresa licitadora del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

Cada empresa licitadora podrà presentar només una única oferta.

Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

2. Les empreses interessades podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l'article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l'emissor de la consulta en el [perfil de contractant](#). Les respostes tindran caràcter vinculant.

3. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci en el [perfil de contractant](#).

L'anunci en el [perfil de contractant](#) indicarà la data final del termini de presentació de proposicions. **El límit horari per presentar les ofertes serà les 23:59:59 h del darrer dia establert com a data final del termini.** Un cop finalitzat aquest termini no s'admetrà cap oferta.

4. La presentació de l'oferta es farà exclusivament a través del Portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica>

La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.

5. L'empresa interessada en participar en la licitació ha de descarregar-se prèviament l'aplicació gratuïta de presentació d'ofertes electròniques <https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/>.

En aquest mateix enllaç s'informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar l'aplicació i existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores.

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb l'antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.

A aquests efectes, es recomana la consulta prèvia dels requisits tècnics a través del següent enllaç: <https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos>

En el citat enllaç, les empreses licitadores podran conèixer tots els aspectes tècnics necessaris.

ALGUNS ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE:

Certificat electrònic: Els certificats electrònics acceptats per la plataforma de contractació pública són els emesos per els Prestadors Qualificats inclosos en la llista de confiança europea <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home> i que a més, estan donats d'alta en la plataforma @firma <https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFIrma-Anexo-PSC>.

Java d'Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i presentació d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.

Per comprovar la versió o descarregar-la, cal accedir a la següent pàgina web: <http://java.com/es/>

Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes: Per poder licitar electrònicament cal descarregar prèviament l'aplicació de presentació d'ofertes. Aquesta aplicació quedarà instal·lada en l'ordinador i es podrà accedir-hi mitjançant la icona d'accés directe sense necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitació Electrònica.

L'aplicació permet crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis fins que es decideixi presentar-les electrònicament.

Es pot descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes a través del següent enllaç: <https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres>

Gestió d'esmenes, aclariments, requeriments de documentació, formalització de contractes, etc.: Per a realitzar totes aquelles tasques pròpies d'un procediment de contractació pública diferents de la presentació de proposicions, els licitadors hauran d'accedir, prèvia alta, a l'accés privat del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, a través del següent enllaç: <https://licitacions.bcn.cat/login>

EL FET D'HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L'ALTA A L'ACCÉS PRIVAT, SINÓ QUE CAL TRAMITAR PARAL·LELAMENT L'ALTA AL MATEIX.

Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden trucar al telèfon 91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un correu electrònic a soporte.licitadores@pixelware.com.

Les empreses que participin en la licitació hauran de signar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l'apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança i que deroga la anterior Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i demés disposicions de contractació pública electrònica.

6. La plataforma no estableix cap límit en el número d'arxius que es poden adjuntar a una oferta.

La mida màxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s'annexi en la proposta electrònica està establert en 250 MB. El límit màxim global de l'oferta és de 1GB o 1024 MB.

Els formats admesos per als documents que se annexin en la presentació de una proposició són els següents:

Format de text natiu de Microsoft Word: .doc | .docx
Format de full de càlcul natiu de Microsoft Excel: .xls | .xlsx
Format de presentació natiu de Microsoft PowerPoint: .ppt | .pptx
Format de text estàndard: .rtf
Format documental natiu de Adobe Acrobat: .pdf

Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d'altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP).

Es responsabilitat de les licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i així, la mera presència de virus no determina l'exclusió de la proposició, sempre que es pugui accedir al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà la Mesa de contractació qui decideixi al respecte.

La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard acreditatiu emès pel Registre Auxiliar del Portal de Contractació Electrònica i coincidirà amb el moment en el que finalitza la recepció de la proposició.

7. En els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents i dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa, que impedeixin rebre l'oferta dintre del termini establert en aquests plecs, s'acceptarà l'enviament en dos fases. En aquests supòsits l'empresa licitadora haurà de remetre, **abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes**, la empremta digital (hash), no obstant disposaran d'un termini de 24 hores per completar l'enviament de l'oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

En aquest supòsit l'empremta digital (hash) degudament signada s'haurà de remetre al correu electrònic següent: serveisjuridics0200@bcn.cat amb la finalitat que es pugui comprovar que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el contingut de l'oferta no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de l'empresa licitadora.

En aquest correu s'haurà d'indicar el codi de contracte, l'objecte del contracte, i les dades identificatives de l'empresa licitadora.

8. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l'empresa licitadora, comprovant que l'empremta digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de contractació.

9. Una vegada l'oferta ha estat tancada, si es reobre, la seva petjada (hash) actual quedarà invalidada i en tancar-la novament, es generarà una nova petjada (hash), completament diferent; inclús si no es modifica el contingut de l'oferta. Aquesta nova oferta reoberta es considerarà a tots els efectes, com una oferta diferent d'altres tancades anteriorment. És possible guardar una còpia de l'oferta original, per si fos necessari enviar-la juntament amb la petjada (hash).

Per aquest motiu, només s'ha de reobrir l'oferta, si es desitja modificar el contingut d'aquesta i enviar-la, novament, dins del termini de presentació d'ofertes.

Si ja s'ha notificat el tancament de l'oferta a l'òrgan de contractació, mitjançant la petjada (hash) d'aquesta, el següent pas hauria de ser l'enviament de l'oferta dins del termini establert.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes

Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s'indica i justifica relacionats per ordre decreixent d'importància.

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents:

- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor

D'acord amb la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16 de març, la ponderació màxima dels criteris d'adjudicació a partir d'un judici de valor és de 40% de la puntuació total.

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques estètiques, funcionals i tècniques.

Per la valoració d'aquests elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts sol·licitades conforme l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, **afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element**, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.

Respecte dels elements ofertats es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

1.- Criteri de valoració de característiques estètiques:

Ponderació: 12 punts
Representa 12 % del total de puntuació a obtenir

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques i la puntuació s'atorgarà/es distribuirà segons els següents valors/:

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements oferts</i>
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes estètics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element conforme el previst a l'Annex núm. 3, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Es considera que un element té una adequada característica estètica quan esdevé compatible amb l'entorn immediat d'on ha d'anar col·locat. A les fitxes es mostra la imatge que és característica del mobiliari present als centres municipals.

Respecte als criteris de valoració:

1. S'adequa satisfactòriament a l'element descrit: s'entén que l'element presentat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit quan l'element és idèntic al descrit a la fitxa corresponent, o bé és similar\equivalent tot i no ser exactament igual. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà d'1 punt.
2. S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes estètics menys satisfactoris: en aquest cas l'element presentat no és idèntic al descrit a la fitxa corresponent i té certes característiques estètiques que no concorden amb la imatge descrita a la fitxa, sent el resultat total per sota de l'element descrit. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà de 0,5 punts.
3. No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit: aquesta valoració es correspon per a aquells elements, l'estètica dels quals clarament no es correspon a l'element descrit a la fitxa. En aquest cas, quan la proposta no està gens alineada amb l'element descrit a la fitxa la puntuació és de 0 punts.

2.- Criteri de valoració de característiques funcionals:

Ponderació: 12 punts.
Representa 12 % del total de puntuació a obtenir.

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques i la puntuació s'atorgarà/es distribuirà segons els següents valors/:

<i>Descripció</i>	<i>Característiques</i>
-------------------	-------------------------

	<i>funcionals elements oferts</i>
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes funcionals menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element conforme el previst a l'Annex núm. 3, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Es considera que un element és funcional quan s'adapta perfectament a la funció que ha de fer. El mobiliari descrit es caracteritza per tenir una utilitat eminentment pràctica. És per això que es valora si l'objecte presentat satisfà les necessitats de les persones usuàries.

Respecte als criteris de valoració:

1. S'adequa satisfactòriament a l'element descrit: s'entén que l'element presentat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit quan l'element és idèntic al descrit a la fitxa corresponent, o bé és similar\equivalent tot i no ser exactament igual. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà d'1 punt.
2. S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes funcionals menys satisfactoris: en aquest cas l'element presentat no és idèntic al descrit a la fitxa corresponent i té certes característiques funcionals inferiors amb les descrites a la fitxa, sent el resultat total per sota de l'element descrit. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà de 0,5 punts.
3. No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals: aquesta valoració es correspon per a aquells elements, la funcionalitat dels quals clarament no es correspon a l'element descrit a la fitxa o directament són funcionalitats totalment diferents a les descrites. En aquest cas, quan la proposta no està gens alineada amb l'element descrit a la fitxa la puntuació és de 0 punts.

3.- Criteri de valoració de característiques tècniques:

Ponderació: 16 punts.

Representa 16 % del total de puntuació a obtenir.

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques i la puntuació s'atorgarà/es distribuirà segons els següents valors/:

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements oferts</i>
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes tècnics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada apartat, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element conforme el previst a l'Annex núm. 3, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Es considera que un element té una adequada característica tècnica quan la descripció de les seves característiques s'ajusten a les necessitats del mateix. Els materials i mides dels elements a ser subministrats objecte d'aquest contracte estan descrits a les fitxes de producte. D'aquesta manera es pot validar que les característiques tècniques de les propostes s'adeqüen o no.

Respecte als criteris de valoració:

1. S'adequa satisfactòriament a l'element descrit: s'entén que l'element presentat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit quan l'element és idèntic al descrit a la fitxa corresponent, o bé és similar\equivalent tot i no ser exactament igual. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà d'1 punt.
2. S'adequa a l'element descrit, malgrat presentar aspectes tècnics menys satisfactoris: en aquest cas l'element presentat no és idèntic al descrit a la fitxa corresponent i té certes característiques tècniques inferiors amb les descrites a la fitxa, sent el resultat total per sota de l'element descrit. En aquest cas la puntuació per aquesta classificació serà de 0,5 punts.
3. No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques: aquesta valoració es correspon per a aquells elements, les característiques tècniques dels quals clarament no es corresponen a l'element descrit a la fitxa i presenten mancances importants. En aquest cas, quan la proposta no està gens alineada amb l'element descrit a la fitxa la puntuació és de 0 punts.

Puntuació total d'aquests criteris (sobre electrònic B): 40 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluable mitjançant judici de valor s'ha d'incloure necessària i únicament en el sobre electrònic B.

- Criteris d'adjudicació avaluable automàticament

Mesura social.-

- La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts.

La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16 de març de 2018.

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per [Instrucció de la Gerència Municipal](#) i aprovada per [Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gasetta Municipal del dia 29 de juny](#) i modificada per [Decret d'Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gasetta Municipal del dia 5 de març](#):

$$\left(\frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta}}{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta més econòmica}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Cadascuna de les empreses licitadores haurà d'oferir un únic percentatge de baixa lineal sobre tots els preus unitaris recollits a l'annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques. El preu ofert es calcularà en base a la baixa lineal que ofereixi cada licitador.

D'acord amb la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16 de març, la puntuació mínima dels criteris avaluable automàticament és de 60% de la puntuació total.

9.1.2.- Criteri termini de lliurament:

Ponderació: fins a un màxim de 15 punts .
Representa 15 % del total de puntuació a obtenir .

S'assignarà la puntuació que correspongui segons el següent quadre de puntuació:

TERMINIS LLIURAMENT	PUNTUACIÓ
6 setmanes o més	0 punts
5 setmanes	5 punts
4 setmanes	7,5 punts
3 setmanes	10 punts
2 setmanes	15 punts

9.1.3.- Criteri termini de garantia.

Ponderació: fins a un màxim de 10 punts.
Representa 10 % del total de puntuació a obtenir.

Per l'ampliació del termini mínim de garantia legalment establert de dos anys, aquestes ampliacions ens calculen incrementant aquests dos anys de garantia, per això per període d'increment o ampliació de la garantia, s'atorgarà la puntuació següent:

Increment d'un 1 any...	5 punts.
Increment de 2 anys ...	7,5 punts.
Increment de 3 anys ...	10 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluable de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al sobre electrònic C.

Puntuació total d'aquests criteris (sobre electrònic c): 60 punts

Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluable mitjançant judici de valor i avaluable automàticament)(B+C): 100 punts.

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o desproporcionades:

- Un diferencial de 5% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació.

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives.

D'acord amb la previsió de l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l'annex V LCSP.

Mesura social.-

Si en l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones treballadores considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d'aplicació, a l'efecte de verificar l'adequació de l'oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l'òrgan de representació de les persones treballadores o d'una organització representativa del sector.

L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d'aplicació.

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores es podrà aplicar el/els següent/s criteri/s de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:

Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

Clàusula 11. Mesa de contractació

1. La mesa de contractació estarà constituïda per:

Presidenta: Sra. Elvira Utrillo Tomàs, Directora de Planificació i Serveis Generals.

Vocals:

Titular	substitut/a
Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari General.	Sra. Mónica Flores Pérez, Secretaria delegada de la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General.	Sr. Francesc J. Gibert Sempere, Interventor Delegat.
Sra. Asunción Pinillos Aula, Cap del Departament d'Administració i Personal.	Sra. Cristina Ruiz Moreno, tècnica del departament d'Administració i Personal.
Sr/a. Oscar Marin Fraile, cap de la Direcció d'Edificació i Serveis Generals.	Sr/a. Ignasi Merino de Fàbregues Boixar, tècnic de la Direcció d'Infraestructures i Equipaments.

2. Actuarà com a secretari de la Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació.

Les persones que componen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, tot d'acord amb la previsió de la disposició addicional d'aquest Codi, publicat a la Gasetta municipal del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no concorren cap causa de conflicte d'interessos.

Clàusula 12. Obertura de proposicions

D'acord amb l'article 157.3 LCSP, l'obertura de les proposicions s'efectuarà en el termini màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.

En tot cas, l'obertura del sobre electrònic C es realitzarà en acte públic. La data i lloc s'informarà en l'anunci de licitació en el [perfil de contractant](#).

Clàusula 13. Adjudicació del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s'acordarà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes o, si és el cas, d'obertura del primer sobre que contingui la proposició. Aquest termini s'ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar l'anormalitat de les ofertes.

D'acord amb l'article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi produït l'adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.

2. Prèviament a l'adjudicació es requerirà a l'empresa licitadora que es proposi com adjudicatària perquè presenti determinada documentació.

L'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE, en qualsevol Registre Oficial de licitadors autonòmic o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es requereixen figuren inscrites en aquests registres.

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:

- Document que acrediti la vàlida constitució de la Societat i que de conformitat amb el seu objecte social pot presentar-se a la licitació.
- Document que acrediti la deguda representació per presentar la proposició del signant de la mateixa.
- Document que acrediti la deguda representació per presentar la declaració del signant de la mateixa.
- Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes per les disposicions vigents. Es consultarà l'aplicació informàtica municipal de recaptació per comprovar que l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona i s'obté una còpia impresa de la consulta i s'incorporarà a l'expedient.
- Declaració de què subcontractarà com a màxim el 5% del pressupost de licitació del contracte, impostos exclosos, i que no subcontractarà la part o parts del contracte indicades en el criteri de

solvència econòmica financera d'aquest plec. En aquesta declaració s'ha de relacionar la part que no subcontractarà.

Els documents que, si escau, haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i solvència són:

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

- Relació dels principals subministraments efectuats en els últims 3 anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els subministraments efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresa; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Els certificats de bona execució dels subministraments inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a l'òrgan de contractació l'entitat contractant.

- Declaració de què subcontractarà com a màxim el 5% del pressupost de licitació del contracte, impostos exclosos, i que no subcontractarà la part o parts del contracte indicades en el criteri de solvència econòmica financera d'aquest plec. En aquesta declaració s'ha de relacionar la part que no subcontractarà.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals.

D'acord amb l'article 150.2 LCSP, la documentació s'haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.

3. D'acord amb l'article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la seva recepció.

D'acord amb l'article 150.2 LCSP, si l'empresa licitadora no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

En cas de falsedat tant en el DEUC com en les declaracions responsables annexes presentades per l'empresa o entitat proposada com a adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l'òrgan competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 14. Garantia definitiva

D'acord amb la previsió de l'article 107.3 LCSP, l'empresa proposada com adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost net, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.

Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. L'acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Clàusula 15. Notificació de l'adjudicació i formalització del contracte

1. D'acord amb la previsió de l'article 151 i la disposició addicional 15a de la LCSP, l'acte d'adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el [perfil de contractant](#).

2. D'acord amb l'article 50.1.d) i 153.3 LCSP, el contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial previst a l'article 44 LCSP que impliqui la suspensió del procediment, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l'empresa adjudicatària perquè en un termini no superior a 5 dies a partir de la data següent a la de recepció del requeriment es procedeixi a la formalització del contracte.

En cas que s'hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.

D'acord amb l'article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s'entendrà que retira la seva oferta, procedint a exigir-li l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l'Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l'empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.

En el cas que la data de signatura no sigui coincident, es prendrà com a data de formalització la data de signatura per part del representant de l'òrgan de contractació un cop hagi signat l'adjudicatari/a.

4. D'acord amb l'article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es publicaran en [perfil de contractant](#). L'anunci en el perfil es realitzarà en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte i, si procedeix, en el DOUE en un termini no superior a 10 dies.

Clàusula 16. Execució del contracte

L'execució del contracte s'iniciarà l'endemà de la seva formalització o altrament el que indiqui el contracte.

Clàusula 17. Abonaments a l'empresa contractista

D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA que s'indicarà com a partida independent.

El preu es determinarà en euros.

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les unitats executades i l'import unitari de cadascuna d'elles.

L'empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.

L'empresa contractista haurà d'incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades en la capçalera del present plec:

- Codi de contracte.
- Òrgan de contractació.
- Departament econòmic.
- Departament destinatari.
- Codi DIR3: LA0006794.

Clàusula 18. Revisió de preus

D'acord amb la previsió de l'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 19. Responsable del contracte

Es designa al Sr. OSCAR MARIN FRAILE com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article art. 62.1 LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l'execució del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidències que pugin aparèixer durant la seva execució, i en particular:

1. Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l'objecte de solucionar qualsevol incident en l'execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades pel contractista.

2. Resoldre les incidències que pugin sorgir en l'execució del contracte, seguint el procediment establert a l'article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions públiques.
3. Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d'incautació de garantia definitiva.
4. Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.
5. Informar la devolució o cancel·lació de garanties.
6. Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a l'execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.
7. Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l'adjudicatari en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l'estat d'execució del contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.
8. Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que depenguin d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, sens perjudici de l'obligació de donar compte a l'òrgan de contractació.
9. Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l'objecte del contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.
10. Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació, si s'escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l'òrgan de contractació.

Clàusula 20. Condicions especials d'execució i obligacions de l'empresa contractista.

1. Condicions especials d'execució:

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució:

1.1 De caràcter social:

1.1.1 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.

El contractista resta obligat a sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

2. Condicions d'execució generals:

L'empresa contractista quedarà vinculada per l'oferta que hagi presentat.

3. Obligacions de l'empresa contractista:

A més de les obligacions establertes en LCSP, l'empresa contractista està obligada a:

- a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.
- b) Facilitar la informació que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- c) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el/la responsable del contracte.
- d) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.
- e) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l'execució del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l'article 133.2 LCSP. L'empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en l'establerta en la [Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals](#) i normes que la desenvolupin. L'empresa contractista tindrà la consideració d'encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
- f) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en les prestacions objecte del contracte.
- g) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas anualment, li sigui requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs.
- h) Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de l'empresa contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L'incompliment

d'aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.

- i) Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni Col·lectiu sectorial aplicable.
- j) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- k) No contravenir, en l'execució d'aquest contracte, les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, d'acord amb el que estableix l'art. 201 LCSP.
- l) Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per l'empresa adjudicatària, no podrà satisfer salaris per un import inferior a l'establert al conveni sectorial de referència indicat a la clàusula segona del present plec.
- m) El contractista està obligat a lliurar els béns objecte de subministrament en el temps i lloc fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives.
- n) Sigui quin sigui el tipus de subministrament, l'adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los a l'Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre'ls.
- o) Quan l'acte formal de la recepció dels béns, d'acord amb les condicions del plec, sigui posterior al seu lliurament, l'Administració és responsable de custodiar-los durant el temps que transcorre entre l'una i l'altra.
- p) Una vegada rebuts de conformitat per l'Administració béns o productes peribles, aquesta és la responsable de la seva gestió, ús o caducitat, sense perjudici de la responsabilitat del subministrador pels vicis o defectes ocults d'aquells.
- q) m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 21. Modificació del contracte

Si hi haguessin modificacions, tal i com estableix l'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents:

- Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).

- El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

- Designació de nous centres o equipaments municipals adscrits a la Gerència de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat fora de l'inventari previst al inici de la licitació del contracte.

S'estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% de les partides que integren el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l'establiment de nous preus unitaris no previstos inicialment en el projecte.

En tot cas, l'import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran superar a l'alça de forma acumulada, el 20% sobre l'import inicial del contracte.

Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat l'adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.

El procediment per aquesta modificació requerirà l'audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.

Clàusula 22. Recepció i termini de garantia

1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de l'article 210 LCSP.

2. S'acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de l'acta de recepció tot d'acord amb les previsions de l'article 210.4 LCSP.

3. A partir de la data de recepció del contracte començarà a computar el termini de garantia, que serà de 24 mesos, tot d'acord amb la regulació de l'article 210.3 LCSP.

Clàusula 23. Subcontractació

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP.

L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 5% del pressupost net de licitació per tasques referents al transport, prestacions no principals o substancials del contracte.

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. D'acord amb les previsions de l'article 217 es podrà verificar el compliment d'aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions d'euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del preu.

Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el [perfil de contractant](#)) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes.

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes.

Clàusula 24. Cessió del contracte

En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 25. Demora en les prestacions

1. L'empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats per a la seva realització.

2. La mora de l'empresa contractista en l'execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració.

3. Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d'acord amb la previsió de l'article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

4. L'empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

5. Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del terminis parcials o quan la demora en el compliment faci que existeixi una presumció raonable de la impossibilitat de complir amb el termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats previstes a l'article 193 LCSP.

Clàusula 26. Responsabilitat en l'execució del contracte

L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals.

A més es tipifiquen els següents incompliments:

a) Incompliments molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici substancial en l'execució del contracte i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals que posi en perill les persones i/o les instal·lacions.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord amb la legislació vigent.
- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.
- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat.

L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

- El comportament no adequat del personal afecte al servei. Es considerarà comportament no adequat l'actitud o tracte agressiu, despectiu, vexatori, indecorós i qualsevol altra que pugui ser considerat contrari a les normes bàsiques d'higiene, de respecte i convivència.
- La reiteració de faltes greus. La reiteració de faltes molt greus, a més de les sancions abans especificades i d'aplicació a cada cas individualitzat, podrà suposar, per acord de l'òrgan de contractació, la rescissió del contracte quan es donin amb la següent freqüència:
 - o Més d'1 cop per obra específica
 - o 2 cops en 3 subministraments/serveis
 - o 3 cops en 6 subministraments/serveis
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Incompliments greus:

- La falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons estableix el Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- L'aportació per part de la subcontractista o subministradora a l'òrgan de contractació de la resolució judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del contractista principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació. (La penalitat podrà assolir el 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada mes si persisteix l'impagament, fins un màxim del 50% del preu del contracte). La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.
- La prestació del servei per personal que no compleixi les condicions de titulació exigides en el Plec de prescripcions tècniques.
- El reiterat incompliment de faltes greus.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Incompliments lleus:

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.
- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- Les faltes lleus no comporten penalització, però seran objecte d'avertiment a l'entitat adjudicatària. La reiteració sistemàtica de faltes lleus serà constitutiva de falta greu. La freqüència en la reiteració serà la mateixa que l'establerta per a reiteració de faltes greus.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

- Penalitats contractuals

Independentment del rescabament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris
- b) Incompliments greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.
- c) Incompliments lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l'empresa contractista ha incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d'incompliment susceptibles de penalitats, ha d'elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves corresponents penalitats, i el comunicarà a l'empresa contractista per tal que pugui fer les al·legacions que

consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del contracte estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d'imposició a l'òrgan de contractació per a l'aprovació de la corresponent resolució d'imposició. Aquesta resolució serà immediatament executiva.

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat.

- Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitat

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

L'Ajuntament podrà aplicar l'import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l'òrgan de contractació pot –un cop escoltada l'empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l'execució del contracte, determinar l'import a què ha de fer front en concepte d'indemnització de danys i perjudicis i procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent.

Clàusula 27. Resolució del contracte

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l'article 211 i 306 LCSP.

2. A part de les establertes a l'esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:

- a) La demora en l'inici de les prestacions.
- b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- c) L'incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions quan afecti substancialment l'eficiència del contracte.
- d) L'incompliment de qualsevol de les condicions ambientals substancials establertes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques.
- e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
- f) L'incompliment amb dol i mala fe de les previsions del Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016 de paradisos Fiscals.
- g) La situació de l'empresa contractista durant l'execució del contracte en causa legal de prohibició de contractar.

- h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
- i) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.
- j) L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat.
- k) Satisfer salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referència indicat a la clàusula segona d'aquest plec.
- l) Totes aquelles causes que s'hagin establert en aquest plec.
- m) L'esgotament del crèdit pressupostari establert per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte.

Clàusula 28. Recursos administratius i judicials

1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l'article 44.1 LCSP.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s'interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

2. Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o de establerta en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 29. Transparència, integritat i conflicte d'interessos

Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública

1. Lliurament d'informació per a publicitat activa

L'empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats directament relacionades amb l'exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l'empresa adjudicatària, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat.

3. Personal adscrit

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l'inici del contracte i, si s'escau, anualment fins a la seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d'accés a la informació pública

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l'empresa contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s'estableixi en cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d'accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.

5. Qualitat dels serveis públics

Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que assumeixen en relació a la qualitat, l'accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els deures dels usuaris, les facultats.

L'incompliment d'aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Obligacions en matèria d'integritat i els conflictes d'interès

1. Principis ètics i codi de conducta

En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d'acord amb els principis ètics i els valors generals d'actuació continguts en el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gasetta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allò establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes assumeixen les obligacions següents:

1. Respectar els principis d'igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).

4. Denunciar a l'òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, com a Òrgan Gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors.
5. Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, com a Òrgan Gestor de la Bústia Ètica i òrgan de suport tècnic-jurídic del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d'interès, aparent o real i, en general, qualsevol situació d'incompliment de les pautes de conducta en matèria contractual del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en l'àmbit del procés de contractació.
6. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.
7. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
8. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
10. Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocuin de forma directa per previsió legal.
11. Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.
12. Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats, d'acord amb el que disposen les Normes Reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprovades el 6 d'octubre de 2017 i publicades al Bolletí Oficial de la Província de 16 de gener de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Diari Oficial de la Unió Europea de 26-11-2019).
13. Sotmetre's a l'àmbit d'aplicació objectiu de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona en les seves relacions amb l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de l'execució del contracte i en especial, en la prestació de serveis públics municipals de conformitat amb el que disposa l'apartat d) de l'article 4 de les seves Normes Reguladores.

Conseqüències de l'incompliment

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l'article 71 LCSP.

En relació amb l'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o

negligència de l'empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l'article 192.1 de la LCSP o la resolució del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 71.2.c).

Barcelona, a data de la signatura electrònica

ANNEX 1:**MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTÀRIA AL DEUC**

El/la sotasignat/da, el/la senyor/a,
amb DNI/NIE núm., en nom propi/en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica,
amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions
electròniques@..... i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari
dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.",
núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT**Que l'esmentada persona física/jurídica:**

- No es troba incursa en cap **prohibició de contractar** amb l'Administració de les establertes a l'art. 71 LCSP.
- Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de **riscos laborals**.
- Compleix les obligacions legals en matèria **d'igualtat efectiva de dones i homes**.

Està inscrita en el següent **registre electrònic**:

- en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
- en el *Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado* (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
- en el Registre electrònic d'empreses licitadores de *indicar nom del registre i Comunitat Autònoma* i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

No està inscrita en cap dels anteriors registres electrònics.

Que l'empresa/entitat que representa, o les seves filials o interposades:

- No realitza/en operacions financeres en **paradisos fiscals** considerades delictives, - segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
- Té/tenen relacions legals amb **paradisos fiscals** i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions:
.....

No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels **Drets Humans**, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els

regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

- No intervé/venen en operacions amb tercers operadors els quals vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183^a Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

*Opcional si declara **la confidencialitat** d'algun document, informació o aspecte de l'oferta.*

En relació amb la documentació aportada en el sobre/es, considera **confidencials** els següents documents, informacions i aspectes de l'oferta per raó de la seva vinculació a secrets tècnics o comercials:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
-

Que l'esmentat caràcter confidencial es justifica en les següents raons:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
-

*Obligatori si la licitadora és **empresa/entitat estrangera** i el contracte s'executa en territori espanyol*

- Accepta **sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols** de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre a l'empresa/entitat licitadora.

[Signatura electrònica]¹

¹ En cas d'Unió Temporal d'Empreses (UTE) cal presentar una declaració responsable per cadascuna de les empreses/entitats que en formaran part.

ANNEX 2:

OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS

El/la sotasignat/da, el senyor/a, amb DNI/NIE núm., en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions electròniques@....., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm. 001_23001779, Expedient , que té per objecte "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i amb els preus següents:

Preu sense IVA:
 Tipus IVA: %
 Import IVA:

Preu total del contracte:

Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos salarials següents aplicant el conveni: *(Els imports reflectits són merament indicatius. En cas de discrepància prevaldran els imports que s'han fet constar al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona).*

Costos directes ² (especificar concepte)	Import €
...	
...	
Costos salarials (desglossar nombre persones treballadores i categories professionals)	
TOTAL	Suma costos directes

Costos indirectes (especificar concepte)	Import €
...	
...	
Despeses generals d'estructura	
Benefici industrial	
TOTAL	Suma costos indirectes

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) PREU SENSE IVA	
---	--

² **Costos directes:** aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. *Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa.*
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. *Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma d'Obra Indirecta, costos d'aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d'administració i financers.*



Així mateix presenta la següent **OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE FÓRMULES** (criteris automàtics):

Termini de lliurament. Màxim de 15 punts .

TERMINIS LLIURAMENT	PUNTUACIÓ

Termini de garantia. Màxim de 10 punts.

TERMINI DE GARANTIA	PUNTUACIÓ

ADVERTÈNCIA: Cadascun dels sobres electrònics presentats per l'empresa licitadora únicament ha d'incloure la documentació per a la qual està destinat. Si dins d'un sobre s'inclou informació que permet el coneixement anticipat d'una part de l'oferta, infringint així el secret de la mateixa i afectant l'objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores, implicarà l'exclusió de la licitació.

[Signatura electrònica]

ANNEX :

**EMPRESSES/ENTITATS VINCULADES O QUE PERTANYEN A UN MATEIX
GRUP EMPRESARIAL¹**

El/la sotasignat/da, senyor/a, amb DNI/NIE núm., en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions electròniques@..... i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Que de conformitat amb l'article 42.1 del Codi de Comerç, l'empresa que representa forma part d'un grup empresarial, i **que la/es empresa/es d'aquest grup que concorre/en a la present licitació és/són la/es següent/s:**

Denominació social	NIF

[Signatura electrònica]²

¹ Emplenar només en el cas que empreses/entitats del mateix grup empresarial presentin oferta a la present licitació.

² En el supòsit que dues o més empreses/entitats presentin oferta amb el compromís de constituir-se formalment en UTE, hauran d'aportar aquesta declaració signada per la representació d'aquelles empreses/entitats que estiguin en el supòsit de la nota de peu anterior.

Annex.

SEGURETAT SISTEMES INFORMACIÓ

D'acord amb Real Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula el Esquema Nacional de Seguretat (ENS), es té per objectiu determinar les polítiques de seguretat adients que estableixin els principis bàsics i requisits mínims per a la protecció dels sistemes d'informació i la informació continguda en ells als quals es troba sotmesa l'Administració pública.

DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES (UTE)

El/la senyor/a amb DNI/NIE núm.
en representació de l'empresa/entitat amb NIF
.....;

El/la senyor/a amb DNI/NIE núm.
en representació de l'empresa/entitat amb NIF
.....³;

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165, amb el següent percentatge de participació del preu en l'execució del contracte:

- ...,... % l'empresa/entitat
- ...,... % l'empresa/entitat
- ...

Que en cas de resultar adjudicatàries de l'esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a amb DNI núm.

Que la denominació de la UTE a constituir és ; i el domicili per a les notificacions és núm. telèfon; amb l'adreça de correu electrònic per rebre comunicacions electròniques@.....

[Signatura electrònica1] [Signatura electrònica2] [Signatura electrònica...]

³ Repetir la informació per cadascuna de les empreses/entitats que formaran la UTE

ANNEX :**AUTORITZACIÓ AEAT I TGSS**

El/la sotasignat/da, senyor/a, amb DNI/NIE núm., en nom propi/ en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF, amb l'adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions electròniques@..... i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de "Subministrament, reposició i muntatge de mobiliari i complements de mobiliari dels Equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona.", núm. Contracte 001_23001779, núm. Expedient 20230165.

AUTORITZA A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

a sol·licitar de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;

a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte;

*[Signatura electrònica]*⁴

⁴ En cas d'Unió Temporal d'Empreses (UTE) cal presentar una autorització per cadascuna de les empreses/entitats que en formaran part.

ÀREA DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTS DE
MOBILIARI DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS
SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA**

ÍNDEX

1. Objecte del contracte.....	3
2. Terminis de lliurament	3
3. Subministrament i instal·lació	3
4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda.....	4
5. Requeriments tècnics del mobiliari.....	5

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

ANNEX 4: Relació de centres

1. Objecte del contracte

El present contracte té com a finalitat el SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI I COMPLEMENTES DE MOBILIARI DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Aquest Plec té per objecte establir les Prescripcions Tècniques dels elements que configuren els equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, i que son susceptibles de necessitar la seva reparació i/o reposició depenent del seu estat de conservació i fixar uns valors de qualitat en els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, que assegurin l'acompliment dels següents objectius:

- a) Rendibilitzar el cost del mobiliari mitjançant unes prestacions i funcionalitats adequades als equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
- b) Assegurar la qualitat dels elements envers a les característiques tècniques, funcionals i estètiques en funció de l'ús al qual estan destinats.

2. Terminis de lliurament

Els diferents centres del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat han de rebre els béns que hagin sol·licitat en els terminis màxims següents, a comptar des de la data de la comanda realitzada pels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat:

Màxim de 6 setmanes, d'acord amb els requeriments i instal·lació d'acabats. Aquests terminis màxims poden ser millorats d'acord amb els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques.

La empresa adjudicatària haurà de lliurar el mobiliari objecte de contracte en els llocs (del municipi de Barcelona) designats per el responsable del contracte, durant els terminis que fixin en la seva oferta a contar des de el moment de la petició dels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

S'adjunta a l'annex 4, a mode informatiu, un llistat dels equipaments que poden ser objecte de necessitar reposició en algun moment del contracte.

3. Subministrament i instal·lació

L'adjudicatari haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística d'aprovisionament, la distribució, lliurament, desembalatge, muntatge, instal·lació i/o col·lació i retirada d'embalatges i proteccions del mobiliari objecte d'aquest contracte en els llocs i en les condicions indicats als diferents equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

Control de qualitat.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi in situ totes les mides i que les confirmi sempre amb l'Ajuntament abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda.

Caldrà confirmar també amb el l'Ajuntament els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda.

Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Transport i lliurament

El proveïdor haurà de subministrar el mobiliari fins a cadascuna de les dependències corresponents dels equipaments i coordinar la instal·lació seguint les directrius dels responsables de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, així com dels responsables dels diferents equipaments.

El proveïdor haurà de transportar el mobiliari amb els mitjans de protecció adequats (embalatges, cintes de subjecció, etc.) i adoptarà les mesures adequades per no provocar danys tant en els bens immobles (en els paviments, parets i portes...), com en els bens mobles (mobiliari, làmpades, objectes de decoració, ordinadors...) de tots els elements dels diferents equipaments on s'hagi d'intervenir. El proveïdor s'haurà de fer càrrec de possibles desperfectes en cas de produir-se.

Impacte ambiental

Els articles i mobiliari hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'embalatge, com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- El proveïdor haurà de recollir i retirar tots els embalatges utilitzats en el transport i garantir un adequat reciclatge dels mateixos, a més a més d'efectuar una neteja bàsica, recollint els restes de la instal·lació per a deixar les dependències en condicions adequades una vegada col·locat i instal·lat el mobiliari i equipaments en el seu lloc.
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables. Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

L'empresa en totes les seves actuacions serà respectuosa mediambientalment, i tindrà cura de minimitzar els impactes ambientals (sorolls, residus i embalatges, transport eficient, etc.)

Articles i quantitats

La quantitat i els tipus d'articles a subministrar està detallat al pressupost ajustat a les necessitats definides.

4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda

La empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de poder abordar projectes globals de subministrament i instal·lació del mobiliari que es sol·liciti per diversos equipaments simultàniament.

La empresa que resulti adjudicatària haurà de disposar de personal tècnic responsable del seguiment de les comandes respecte a la capacitat per poder seguir l'itinerari dels articles, des de la sortida de fàbrica, fins la confirmació de la seva efectiva instal·lació, per garantir el compliment dels terminis, qualitat i costos establerts en el present contracte.

La empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució d'aquest contracte en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles objecte de la

convocatòria.

També, haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments del equipament que formuli la incidència.

5. Requeriments tècnics del mobiliari

5.1. Requeriments tècnics generals.

En general els requeriments tècnics son els següents:

- Mobiliari adequat als seus usos i funcions per als equipaments.
- Mobiliari amb un disseny i materials homogenis.
- Mobiliari de qualitat formal i amb les característiques de contrastada solidesa i durabilitat.
- Mobiliari ergonòmic i de seguretat.
- Mobiliari amb les següents característiques generals: sense cantoneres ni arestes agudes; sense elements tallants ni insegurs; estables o amb sistema antibolcada o subjeccions; amb materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments; les possibles soldadures hauran de tenir un acabat llis i polit; les possibles estructures metàl·liques hauran d'estar protegides contra oxidació; en cas de tiradors, hauran de ser ergonòmics i no conductors; sense elements que dificultin la maniobrabilitat; en cas de cadires amb possibilitat d'apilament; etc.
- Mobiliari amb capacitat de reciclatge dels materials constituents.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen. Així, doncs, els equipaments han de disposar d'un mobiliari i articles que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la tasca que desenvolupen els seus usuaris.

Tot el mobiliari objecte d'aquest contracte, que serà presentat pels licitadors ha de complir la normativa i reglamentacions actuals vigents, que caldrà acreditar documentalment, si es requereix. En aquest sentit, en el seu cas, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent.

A l'**Annex 1** s'adjunten les fitxes individuals descriptives amb les característiques tècniques de dels articles i mobiliari objecte d'aquest contracte. La empresa que resulti adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar els articles i mobiliari de característiques idèntiques o similars a les indicades en aquestes fitxes.

El nou mobiliari i elements a subministrar ha complir les exigències estètiques i/o tècniques definides en aquest plec.

Aquests elements i mobiliari es classifiquen d'acord amb les següents categories:

1. Mobiliari interior
2. Armariis metàl·lics
3. Cadires i bancades
4. Cortines / estors
5. Mobiliari infantil

6. Mobiliari residencial interior
7. Mobiliari residencial exterior
8. Complementos i altres elements
9. Prestatgeries metàl·liques modulars
10. Senyalística
11. Electrodomèstics i audiovisuals
12. Insonorització

Tots els elements i mobiliari objecte d'aquest contracte hauran de complir les exigències estètiques i/o tècniques següents:

Mobiliari lloc operatiu.

Mobiliari destinat a configurar un espai de treball al nivell operatiu, amb possibilitat de privacitat en l'exercici de la seva tasca. Els elements bàsics que formen part d'aquest lot són taules, taules de reunions, bucs, armaris, divisòries longitudinals, paravents o divisòries transversals.

Taules

Es procurarà que les taules infantils disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Es procurarà que les taules d'oficina disposin de la norma UNE-EN 527-1 i UNE-EN 527-2_2017 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua.

Entre d'altres característiques hauran de: tenir superfícies que siguin poc brillant (que no reflecteixi la llum incident); sense cantoneres o arestes agudes; amb baixa transmissió tèrmica; resistència de totes les superfícies susceptibles de prendre contacte amb les persones; comportament triboelèctric d'aquestes superfícies; capacitat de dissipació de la càrrega electrostàtica generada per aquestes. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Es preveu també el subministrament de sobres de taula per substitució amb forat per top accés, i el subministrament de top accés amb 4 connexions. Així com el subministrament i muntatge dels canals d'electrificació per taules o grups de taules.

Armaris i prestatgeries

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 14073-2:2005 i UNE-EN 14073-3:2005 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de

fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua. En el cas d'armaris de 200 cm d'alçada el sostre ha de poder-se desmuntar i muntar. Les soldadures han de tenir un acabat llis i polit.

Els armaris han de ser estables per si mateixos i han d'incorporar un mecanisme o sistema antibolcada que no permeti l'obertura simultània de diversos elements. En el cas de calaixeres, han d'incorporar mecanismes que no permetin la sortida accidental del calaix; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; tiradors de les portes no conductors; tiradors de les portes ergonòmics. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

En el cas de prestatgeries metàl·liques es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 58014 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Entre d'altres característiques de les prestatgeries hauran de: disposar d'anivelladors regulables; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; amb possibilitat de sòcol; amb node de subjecció al mur quan sigui necessari. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Cadires i bancades

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

Les bancades, enteses com a grup de seients units per una mateixa estructura, amb capacitat per a més d'una persona. Aquests articles han de permetre adequar sales d'espera de diversos tipus i modalitat i amb diferent personal que el pot utilitzar amb diverses necessitats. Ha de ser un mobiliari resistent a la seva utilització diària.

Cortines i estors

Formen part d'aquest lot diferents tipus de cortines, cortines enrotllables, lamel·les horitzontals, lamel·les verticals. Preferentment seran per a la protecció solar de l'exterior.

S'han previst dues tipologies de cortines, una translúcida i d'altre opaca.

Formada per screen (teixit tècnic de darrera generació, format per filaments de PVC o polièster i fibra de vidre, amb un gruix que pot oscil·lar de 0.25 mm a 0.80 mm. Amb qualificació mediambiental.

El pes, des de 160 g/m² a 800g/m²(para teixits opacs).

Disponibilitat de colors, a escollir per el adjudicatari.

Suports metàl·lics amb embellidor plàstic a joc.

Cadena plàstica o metàl·lica.

Topalls de carrera en cadena.

Motlle de compensació en opció.

La roba ha de ser de bona qualitat: cotó, lli, cotó o lli amb polièster (rentat en aigua, sense planxa i no encongible). Materials texturats llistats, estampats en ordit, o teixits per a les cortines. Guies i cordons reforçats. Quan les condicions de l'entorn estiguin sotmeses a la normativa de foc, tots els elements verticals han de ser, obligadament, teixits amb fibra de Trevira CS o qualsevol altre producte homologat de categoria M1.

Jocs infantils

Han d'acomplir amb les normes de seguretat "joguina segura" i distribució a la Unió Europea, que han de dur clarament imprès el distintiu amb el marcat "CE", signe evident de garantia, qualitat i seguretat.

Es procurarà que aquests articles compleixin: les propietats mecàniques i físiques adequades, que els materials no es puguin inflamar, i que la seva composició química no incorpori substàncies tòxiques que puguin posar en risc la salut.

Mobiliari exterior

Haurà de ser de materials impermeables i resistent a l'intempèrie (sol, aigua...), principalment del tipus resines (plàstic, poliuretà, haitex), alumini, fusta, polipropilè, fibra de vidre, fibres naturals (bambú, mimbres) etc ..., en qualsevol cas, de manteniment econòmic i senzill (fàcils de netejar), lleugers i durables en temps.

Altres Complementes.

Conformen aquest lot aquells articles que tenen diferents utilitats en l'àmbit de l'oficina com són els reposapeus regulables, les papereres, els paraigüers, els penjadors, els carros de carpetes penjants, els expositors de peu, els cendres per a exterior, braços reguladors per a pantalles i elements per assegurar dispositius mòbils a les taules o mobiliari.

En el cas d'articles de pissarres, es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 14434 o similar (que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos d'absorció d'impactes sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma)

En el cas d'articles de penjadors hauran de ser estables, i han de tenir terminacions que no facin malbé la roba.

Aquest apartat, també s'engloba aquells articles que no es troben classificats en els altres complementes com poden ser: llums de racó, butaques, catifes, poufs, sofàs, grades modulars, etc. En definitiva tots els elements que donen personalitat pròpia al equipament, així com la creació d'ambients de treball específic

Mobiliari de Vestuari

S'inclou en aquest lot el conjunt d'elements que formin part d'una mateixa sèrie, i que poden anar acompanyats dels complementes necessaris per formar l'equip. Formaran part d'aquest lot els armaris metàl·lics, els armaris de consigna i els bancs per a vestuari entre d'altres elements.

Senyalística

Compren tota la informació i les dades sobre l'aplicació dels elements de comunicació als suports, l'emplaçament de la informació i la senyalització d'emergència i seguretat.

Tots els rètols, pictogrames, cartells, directoris, etc, es realitzaran segons el "Manual intern de desenvolupament de la Normativa Gràfica que configura la nova identitat visual de l'Ajuntament de Barcelona" aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012, afecta tots els serveis municipals, inclosos els Districtes, els instituts, òrgans i empreses municipals amb l'excepció del Síndic de Greuges.

Així mateix, inclouran els elements de suport i fixació adients per cada cas, especialment en el cas dels directoris.

(www.bcn.cat/publicacions/normativa-grafica)

El disseny de la lletra "B", per façana, retolat amb el text de l'Ajuntament de Barcelona i el nom

del equipament, combinant dos colors corporatius diferents, vermell opac Avery 186C o 3M 100-466 i negre opac Avery901 o 3M 100-12. Podrà anar fixat a la paret directament amb silicona o amb 4 separadors i embellidors frontals segons criteri de la Direcció Facultativa.

Electrodomèstics i audiovisuals

Es preveu un subministrament de dues línies d'aparells, la primera, domèstica i la segona, semi-industrial, amb dues opcions per cadascuna de les línies, una més bàsica i un altre de gama mitjana.

Inclouran el subministrament i col·locació en els llocs destinats, amb connexió a les xarxes de instal·lacions necessàries en cada cas (elèctrica, desaigues, fontaneria, gas, comunicacions, etc.), subministrament de tots els accessoris necessaris i peces de suport o cables per la seva instal·lació o connexió; així com manuals d'instal·lació i funcionament, garanties; inclús, si es necessari, posada en marxa, i explicació del seu funcionament, cura, i/o manteniment.

5.2. Condicions tècniques especials d'execució.

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquest mobiliari es podrà dur a terme de forma que s'hauran de coordinar totes les activitats, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.

El mobiliari general i la senyalètica s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats annex 3 - per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en els diferents emplaçaments.

La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.

S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l'PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.

Es consensuarà sempre amb la DF i/o la Propietat, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.

Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

L'horari de treball, per garantir el funcionament normal dels Equipaments, serà preferentment en horari de tarda, i vindrà condicionat per l'horari de funcionament de cada Equipament.

Durant la fase d'execució dels treballs, es preveu que els equipaments continuïn la seva activitat habitual. Per aquesta raó l'adjudicatari haurà de garantir que no existeix cap activitat, afecció o ocupació que impedeixi o dificulti la normal activitat del equipaments dintre de l'horari laboral.

El adjudicatari assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.

Barcelona, a data de la signatura

Oscar Marín Fraile

Direcció d'Edificació i Serveis Generals

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.01.01

Definició element

- Taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Taula per a lloc operatiu amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.01

Definició element

- Ala de taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Taula, de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.02

Definició element

- Plafó separador de taula de lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.03

Definició element

- Taulell abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.

Descripció de l'element

- Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.04

Definició element

- Kit d'electrificació per a taula.

Descripció de l'element

- Kit d'electrificació encastat per a taula, de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90°. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electrificada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.

Fabricant - model

- "SCHUKO - TIPUS B, 4".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.05

Definició element

- Sobre de taulell, per a taula operativa amb forat per a top acces.

Descripció de l'element

- Taulell de substitució o reposició, per a taula operativa, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.06

Definició element

- Canal electrificació per a taula operativa.

Descripció de l'element

- Canal d'electrificació per a taula operativa de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.02.07

Definició element

- Conjunt estructura de suport per a taula operativa.


Descripció de l'element

- Conjunt d'estructura de suport per a taula operativa de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.01

Definició element

- Taula col·lectivitat rodona amb peu central.

Descripció de l'element

- Taula per a col·lectivitat rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.02

Definició element

- Taula col·lectivitat quadrada amb peu central.

Descripció de l'element

- Taula per a col·lectivitat quadrada amb peu central, d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.03

Definició element

- Taula lloc operatiu de reunions.

Descripció de l'element

- Taula de reunions amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Acoblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - TEMPO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.03.04

Definició element

- Taula abatible amb rodes.

Descripció de l'element

- Taula abatible manual, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - NET".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.04.01

Definició element

- Tauleta de centre.

Descripció de l'element

- Taula de centre fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - BROS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

01.05.01

Definició element

- Buc d'oficina lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

02.01.01

Definició element

- Armari arxivador metàl·lic amb pany i clau d'alçada 198cm.

Descripció de l'element

- Armari arxivador metàl·lic d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metal·litzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006).

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA SERIE PLUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

02.01.02

Definició element

- Armari arxivador metàl·lic amb pany i clau d'alçada inferior a 198cm.

Descripció de l'element

- Armari arxivador metàl·lic, d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metal·litzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.

Fabricant - model

- "MOBEL LINEA - METALICA SERIE PLUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.01.01

Definició element

- Cadira d'oficina lloc operatiu.

Descripció de l'element

- Cadira d'oficina per a lloc a operatiu amb respall compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma espuma de densitat 25 Kg/m³ amb regulació de lumbar i Unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma espuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respall-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respall. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat raspallat. Seient i respall entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.

Fabricant - model

- "LUYANDO - VELA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.01

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminitzada o blanca de 90 micres de gruix i tractament antibacterià. Seient i respatller de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolza braços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respatlles. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material fenòlic muntada al costat dret o esquerre.

Fabricant - model

- "ACTIU - SPACIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.02

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de \varnothing 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolza braços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de \varnothing 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.

Fabricant - model

- "FORMA 5 - GLOVE".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.02.03

Definició element

- Cadira per a col·lectivitats de plàstic i apilable.

Descripció de l'element

- Cadira per a col·lectivitats, apilable amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de \varnothing 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respalller integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.

Fabricant - model

- "ACTIU - VIVA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.03.01

Definició element

- Bancada col·lectivitat.

Descripció de l'element

- Bancada per col·lectivitat amb seients sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzats. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra.

Fabricant - model

- "ACTIU - SPACIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

03.03.02

Definició element

- Bancada col·lectivitats.

Descripció de l'element

- Bancada per col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.

Fabricant - model

- "FORMA 5 - GLOVE".

Imatge



Polypropylene
Polipropileno
Polypropylène

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

04.01.01

Definició element

- Cortina enrotllable translúcida.

Descripció de l'element

- Cortina enrotllable translúcida de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Fabricant - model

- "RED - PANAMA SCREEN".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

04.01.02

Definició element

- Cortina enrotllable opaca.

Descripció de l'element

- Cortina enrotllable opaca de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Fabricant - model

- "RED - N-203 OPAC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.01.01

Definició element

- Taula infantil circular.

Descripció de l'element

- Taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicó. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600554".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.01.02

Definició element

- Taula infantil semi-circular.

Descripció de l'element

- Taula infantil semi-circular de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600553".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.02.01

Definició element

- Cadira infantil de fusta apilable.

Descripció de l'element

- Cadira infantil de fusta, de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respallier anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplanats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.

Fabricant - model

- "MOBEDUC - Ref. 600560".

Imatge



■ ESTRUCTURA

Haya maciza

■ ASIENTO Y RESPALDO



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.01

Definició element

- Moble piràmide expositor de llibres amb rodes.

Descripció de l'element

- Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).

Fabricant - model

- “HERMEX - Ref. 1.1715”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.02

Definició element

- Taula d'activitats.

Descripció de l'element

- Taula d'activitats de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos).

Fabricant - model

- “HERMEX - TREN DE LA SELVA Ref. 58316.171”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.03

Definició element

- Panell de joc per a paret.

Descripció de l'element

- Panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).

Fabricant - model

- "HERMEX - PANEL COCODRILO MUSICOSENSORIAL Ref. 1.4061".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.04

Definició element

- Panell de joc per paret.

Descripció de l'element

- Panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).

Fabricant - model

- "HERMEX - PANEL HIPOPÓTAMO CONJUNTO Ref. 1.4521".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.03.05

Definició element

- Puf cúbic dau.

Descripció de l'element

- Puf cúbic, dau amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m³, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.

Fabricant - model

- "HERMEX - Ref. 37946".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.04.01

Definició element

- Canviador de bolquers de paret per penjar a paret.

Descripció de l'element

- Canviador de bolquers de paret, per penjar a paret, de polietilè d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.

Fabricant - model

- "SIE - 28 H".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

05.04.02

Definició element

- Canviador de bolquers, de taula.

Descripció de l'element

- Canviador de bolquers, de taula de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.

Fabricant - model

- "HERMEX - LOOKEO ref. 54909."

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.01

Definició element

- Somier.

Descripció de l'element

- Somier de lames amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.

Fabricant - model

- "PIKOLIN - SG16 GUARDAESPALDAS ref. SR40003".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.02

Definició element

- Matalàs.


Descripció de l'element

- Matalàs de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – COLCHON CLASIC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.03

Definició element

- Funda de matalàs.


Descripció de l'element

- Funda de skay, ignífuga, i amb cremallera en forma de L.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – FUNDA DE SKAY".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.04

Definició element

- Funda de matalàs.

Descripció de l'element

- Funda de matalàs, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.

Fabricant - model

- "FUCOTEP – 704 POLIURETANO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.05

Definició element

- Coixí.

Descripció de l'element

- Coixí amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra.

Fabricant - model

- "FUCOTEP - FIBRA TERMOSELLADA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.01.06

Definició element

- Funda de coixí.

Descripció de l'element

- Funda de coixí de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera.

Fabricant - model

- "FUCOTEP - PU704".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.01

Definició element

- Sofà.

Descripció de l'element

- Sofà de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respatlles realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respatlles desenfundable, model Valencia.

Fabricant - model

- "INDUSTRIES TAGAR - KAPA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.02

Definició element

- Sofà de 2 places.

Descripció de l'element

- Sofà de dues places de mides 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapissaria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- "JOVICAL - PANDORA ref. PAN0002TA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.03

Definició element

- Sofà de 2 places.

Descripció de l'element

- Sofà de 2 places de 134x67x77,2cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Fabricant - model

- "ACTIU - LONGO NOMADA DOBLE".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.04

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca de mides 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Fabricant - model

- "ACTIU – LONGO NOMADA ref. LG14".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.05

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca de mides 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – PANDORA ref. PAN0001TA”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.06

Definició element

- Butaca.

Descripció de l'element

- Butaca amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – UNNA ref. UNN0001MB / ref. UNN0002MB / ref. UNN0003MB”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.07

Definició element

- Butaca reclinable.

Descripció de l'element

- Butaca reclinable amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- “JOVICAL – UNNA ref. UNN0013MB / ref. UNN0014MB”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

06.02.08

Definició element

- Puf de repòs reclinable.

Descripció de l'element

- Puf de repòs per butaca, reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Fabricant - model

- "JOVICAL - UNNA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.01.01

Definició element

- Taula plegable per exteriors.

Descripció de l'element

- Taula plegable per exteriors "" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.

Fabricant - model

- "GARBAR – VIVALDI ref. 66.276/ MAHLER ref. 66.287 / STRAUSS ref. 66.270".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.01.02

Definició element

- Taula per exteriors.

Descripció de l'element

- Taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.

Fabricant - model

- "RESOL - NEW DESSA".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.02.01

Definició element

- Cadira per exteriors.

Descripció de l'element

- Cadira per exteriors, amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.

Fabricant - model

- "GARBAR - WIND".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

07.03.01

Definició element

- Taula de cultiu de fusta amb potes.

Descripció de l'element

- Taula de cultiu de fusta amb potes de mides 99,8x56,8x85cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.

Fabricant - model

- “MASGAMES - FORTIS L ref. MA600702”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.01.01

Definició element

- Plafó de suro.

Descripció de l'element

- Plafó de suro sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.

Fabricant - model

- "FAIBO - ref. 611".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.01.02

Definició element

- Pissarra blanca magnètica.

Descripció de l'element

- Pissarra blanca magnètica de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.

Fabricant - model

- "FAIBO - ref. 1011".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.01

Definició element

- Expositor de peu.

Descripció de l'element

- Expositor de peu de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.

Fabricant - model

- "PLANNING SISPLAMO – ref. 832-4".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.02

Definició element

- Vitrina mural per interior.

Descripció de l'element

- Vitrina mural per interior, 1 x DIN A4 de mides 271x350x26mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.

Fabricant - model

- "MADI - ref. V601XS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.02.03

Definició element

- Vitrina interior-exterior per anuncis.

Descripció de l'element

- Vitrina interior-exterior per anuncis realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premsat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.

Fabricant - model

- "ROCADA - VISUALLINE ref. RD3683V17EX".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.01

Definició element

- Mampara divisòria modular autoportant.

Descripció de l'element

- Mampara divisòria modular, autoportant, formada per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.

Fabricant - model

- "ACTIU - D150".



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.02

Definició element

- Mòdul d'extensió per a mampara divisòria.

Descripció de l'element

- Mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant, format per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.

Fabricant - model

- "ACTIU - D150".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.03.03

Definició element

- Mampara separadora de 3 cossos, amb rodes.

Descripció de l'element

- Mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, de mides 70-210cm x 40-180cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.

Fabricant - model

- "DH MATERIAL MÉDICO - ref. 114126300".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.04.01

Definició element

- Penja roba de peu metàl·lic.

Descripció de l'element

- Penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.

Fabricant - model

- "MAOF – SAUCE ref. 156".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.04.02

Definició element

- Penja roba de paret metàl·lic.

Descripció de l'element

- Penja roba de paret metàl·lic, de xapa plana d'acer pintada d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.

Fabricant - model

- "SIE - ref. 610 / ref. 611 / ref. 612".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.01

Definició element

- Paperera cilíndrica metàl·lica.

Descripció de l'element

- Paperera cilíndrica metàl·lica de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.

Fabricant - model

- "SIE - ref. 101 / ref. 111".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.02

Definició element

- Contenedor de reciclatge metàl·lic.

Descripció de l'element

- Contenedor de reciclatge metàl·lic de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.

Fabricant - model

- "SISPLAMO - 6055/BL".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.03

Definició element

- Paraigüer d'acer inoxidable.

Descripció de l'element

- Paraigüer de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.

Fabricant - model

- “MAOF – ELITE ref. 231 l”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.05.04

Definició element

- Paraigüer d'acer lacat.

Descripció de l'element

- Paraigüer de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.

Fabricant - model

- “MAOF - ELITE ref. 2230 P”.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.06.01

Definició element

- Pelfut.

Descripció de l'element

- Pelfut de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopegades, de goma de color negre.

Fabricant - model

- "ALTERRA - MAXIMUS".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.07.01

Definició element

- Armariet rober monobloc metàl·lic.


Descripció de l'element

- Armariet rober monobloc metàl·lic per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.

Fabricant - model

- "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D / B / S / T".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

08.08.01

Definició element

- Banc monobloc per a vestuari.


Descripció de l'element

- Banc monobloc per a vestuari d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i llistons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penja roba opcional.

Fabricant - model

- "MAS OFFICE – ref. BS1000 / ref. BP1000".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

09.01.01

Definició element

- Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars.

Descripció de l'element

- Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mm.

Fabricant - model

- "MECALUX o similar".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.01.01

Definició element

- Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini.

Descripció de l'element

- Rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.01.02

Definició element

- Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu.

Descripció de l'element

- Rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.01


Definició element

- Rètols interiors sobre placa d'alumini.

Descripció de l'element

- Rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.02


Definició element

- Rètols interiors de vinil adhesiu.

Descripció de l'element

- Rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

10.02.03

Definició element

- Directori per a vestíbuls generals i accessos.

Descripció de l'element

- Directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.01

Definició element

- Microones.

Descripció de l'element

- Microones de 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.

Fabricant - model

- "TEKA - MW225 ref. 40590485".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.02

Definició element

- Frigorífic.

Descripció de l'element

- Frigorífic d'una porta, sense congelador. Mides: 186x60x65cm. (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "BOSCH - SERIE 4 KSV36VWEP".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.03

Definició element

- Frigorífic.

Descripció de l'element

- Frigorífic d'una porta, sense congelador. Mides: 182,5x60x62,3cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "LIEBHERR - SKB 4260".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.04

Definició element

- Frigorífic sota taulell.

Descripció de l'element

- Frigorífic sota taulell d'una porta, de mides 84,5x55,3x57,4cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Fabricant - model

- "TEKA - TS1".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.05

Definició element

- Rentadora domèstica.

Descripció de l'element

- Rentadora domèstica de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "BALAY - 3TS972B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.06

Definició element

- Assecadora domèstica de condensació.

Descripció de l'element

- Assecadora domèstica de condensació de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.

Fabricant - model

- "BALAY - 3SC187B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.01.07

Definició element

- Rentadora - Assecadora domèstica.

Descripció de l'element

- Rentadora-assecadora domèstica de mides 59,8x60x84,8cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "BALAY - 3TW984B".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.01

Definició element

- Rentadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Rentadora de mides 68,6x76,5x110,2cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desguàs. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclou connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - WE1100P".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.02

Definició element

- Assecadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Assecadora semi-industrial de mides 59,6x62,5x85cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - TE120".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.03

Definició element

- Assecadora semi-industrial.

Descripció de l'element

- Assecadora semi-industrial de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - TE1220E".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.04

Definició element

- Pedestal d'elevació amb calaix per a rentadora/assecadora.

Descripció de l'element

- Pedestal d'elevació amb calaix per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5cm (ample/fons/alt).

Fabricant - model

- "ELECTROLUX – MYPRO ref. 432730872".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.02.05

Definició element

- Kit d'apilament de rentadora/assecadora.

Descripció de l'element

- Kit d'apilament de rentadora/assecadora.

Fabricant - model

- "ELECTROLUX - MYPRO KL ref. 0W21ZG".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.01

Definició element

- Pantalles de projecció manual.

Descripció de l'element

- Pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.

Fabricant - model

- "TRAULUX - TLM200-43-SLR" (154x203cm, format 4:3).
- "PROJECTA - SLIMSCREEN ref. 10200063" (180x180cm, format 1:1).
- "PROJECTA - SLIMSCREEN ref. 10200064" (200x200cm, 1:1).
- "PROJECTA - PROSCREEN CSR ref. 10200206" (153x200cm, format 4:3).

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.02

Definició element

- Pantalles de projecció elèctrica.

Descripció de l'element

- Pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.

Fabricant - model

- "TRAULUX - ref. TLE-200-11-EF" (200x200cm, format 1:1).

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.03

Definició element

- Projector multifuncional.

Descripció de l'element

- Projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.

Fabricant - model

- "MAXELL - MC-EW3551", 3.800 lm, ANSI WXGA LCD, res. 1280x800, portàtil.
- "MAXELL - MC-EW5001", 5.000 lm, ANSI WXGA, res. 1280x800, portàtil.
- "MAXELL - MP-EU5002", 5.000 lm, ANSI WUXGA, res. 1920x1200, 3LCD làser.
- "VIVITEK - DH858N", 4.800 lm, ANSI FULLHD + QL, res. 1920x1080, wireless.

Imatge



MAXELL – MC-EW3551 / MC-EW5001



MAXELL – MP-EU5002



VIVITEK - DH858N

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.04

Definició element

- Suport per a projector.

Descripció de l'element

- Suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessàries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.

Fabricant - model

- "TRAULUX - PRB-2/25" de 430-650 mm, màx. 20kg, color: negre/gris, extensible.
- "TRAULUX - PRB-16-01L", de 820-1200 mm, màx. 30kg

Imatge

Carga máxima soportada
20 Kg


Código	Negro	Gris
PRB-2	X	
PRB-2S		X

traulux

Punto de anclaje
4 puntos de anclaje

Carga máxima soportada
30 Kg

Modelo/color	Longitud de columna
PRB-16-01M	670-900 mm
PRB-16-01L	820-1200 mm



PRB-16-01M



PRB-16-01L

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.05

Definició element

- Monitors i televisors.

Descripció de l'element

- Monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.

Fabricant - model

- "JVC - L32VH3905" TV 32", res. 1366x768.
- "SAMSUNG - UE43AU7105K" TV 43", res. 3840x2160.
- "LG - 55UR640S9ZD" TV 55", res. 3840x2160.
- "JVC - LT65VU3100" TV 65", res. 3840x2160.
- "LG - 65UT640S0ZA" TV 65", res. 3840x2160.
- "JVC - LT75VU83M" TV 75" , res. 3840x2160.

Imatge



SAMSUNG - UE43AU7105K



LG - 55UR640S9ZD



JVC - LT75VU83M

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.06

Definició element

- Suports de paret per a monitor / televisor.

Descripció de l'element

- Suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.

Fabricant - model

- "ONE FOR ALL - WM2241" Orientable: 13-40.
- "ONE FOR ALL - WM2621" Orientable: 32-90.
- "TRAULUX - TWB1" Fixe: 42-75.
- "VOGEL'S - EFW 8305" Fixe: 40-80.

Imatge



ONE FOR ALL - WM2241



ONE FOR ALL - WM2621



TRAULUX - TWB1



VOGEL'S - EFW 8305

Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.07

Definició element

- Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor.

Descripció de l'element

- Suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.

Fabricant - model

- "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.08

Definició element

- Barra de vídeo amb USB per a videoconferències.

Descripció de l'element

- Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.

Fabricant - model

- "POLY – STUDIO".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

11.03.09

Definició element

- Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència.


Descripció de l'element

- Conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrebades), i suport en forma de ganxo (tipus penja roba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.

Fabricant - model

- "".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

12.01.01

Definició element

- Panell fono absorbent per sostre.

Descripció de l'element

- Panell fono absorbent d'ecuma, de mides 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignífug i pintable de color a escollir.

Fabricant - model

- "ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR".

Imatge



Fitxa producte

Drets Socials, Salut i Comunitat

12.01.02

Definició element

- Panell fono absorbent.


Descripció de l'element

- Panell fono absorbent decoratiu, de fibres plàstiques reciclades PET, de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir.

Fabricant - model

- "ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03".

Imatge



ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 1 - MOBILIARI INTERIOR

1.1 - Taules operatives

45.128,12

01.01.01 ut **Taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO".** **45.128,12**

Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.

Taula 160x120 cm.	6,00	470,47	2.822,82
Taula 180x80 cm.	6,00	374,80	2.248,80
Taula 160x80 cm.	89,00	362,50	32.262,50
Taula 140x80 cm.	6,00	342,50	2.055,00
Taula 120x80 cm.	6,00	325,50	1.953,00
Taula 140x60 cm.	6,00	322,50	1.935,00
Taula 120x60 cm.	6,00	308,50	1.851,00

1.2 - Complementos de mobiliari operatiu

14.851,00

01.02.01 ut **Ala taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO".** **3.858,00**

Subministrament i muntatge d'ala de taula "MOBEL LINEA - TEMPO", de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.

Ala 100x60 cm.	6,00	165,00	990,00
Ala 80x60 cm.	12,00	239,00	2.868,00

01.02.02 ut **Plafó separador taula, lloc operatiu "MOBEL LINEA-TEMPO"** **2.058,00**

Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pines d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022)

Frontal 180x35	3,00	75,00	225,00
Frontal 160x35	12,00	71,00	852,00
Frontal 140x35	6,00	69,00	414,00
Frontal 120x35	3,00	65,00	195,00
Lateral 80x35	6,00	62,00	372,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.02.03	ut	<p>Tauell abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.</p> <p>Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compres entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Inclou frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.</p>			2.980,00
		Abatible 80x40 cm.	5,00	596,00	2.980,00
01.02.04	ut	<p>Kit d'electrificació per a taula, "tipus B, 4 schuko".</p> <p>Subministrament i instal·lació de kit d'electrificació encastat per a taula, "tipus B, 4 schuko", de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90º. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electricada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.</p>			2.544,00
		Kit electrificació B.3	24,00	106,00	2.544,00
01.02.05	ut	<p>Sobre de taulell, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" amb forat per a top acces.</p> <p>Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO", d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.</p>			2.049,00
		Sobre 180x80 cm.	5,00	92,00	460,00
		Sobre 160x80 cm.	18,00	84,00	1.512,00
		Sobre 140x80 cm.	1,00	77,00	77,00
01.02.06	ut	<p>Canal electrificació, taula lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO"</p> <p>Subministrament de canal d'electrificació per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).</p>			240,00
		Canal electrificació	6,00	40,00	240,00
01.02.07	ut	<p>Conjunt estructura suport, taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO"</p> <p>Subministrament de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6</p>			1.122,00
		Conjunt estructura 180/160/140 cm.	6,00	187,00	1.122,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

1.3 - Taules col·lectivats

23.412,60

01.03.01 ut **Taula col·lectivats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1".** **6.875,00**

Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estàndard: h=73 cm - Ø 116 cm.	6,00	327,00	1.962,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 100 cm.	6,00	283,00	1.698,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 90 cm.	2,00	232,50	465,00
Estàndard: h=73 cm - Ø 80 cm.	2,00	264,00	528,00
Alta: h=105 cm - Ø 100 cm.	2,00	290,00	580,00
Alta: h=105 cm - Ø 80 cm.	2,00	272,00	544,00
Baixa: h=45 cm - Ø 80 cm.	2,00	259,00	518,00
Baixa: h=45 cm - Ø 60 cm.	2,00	290,00	580,00

01.03.02 ut **Taula col·lectivats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2".** **3.524,00**

Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estàndard: h=73 cm - 100x100 cm.	2,00	273,00	546,00
Estàndard: h=73 cm - 80x80 cm.	2,00	255,00	510,00
Alta: h=105 cm - 100x100 cm.	2,00	280,00	560,00
Alta: h=105 cm - 80x80 cm.	2,00	264,00	528,00
Baixa: h=45 cm - 80x80 cm.	2,00	315,00	630,00
Baixa: h=45 cm - 60x60 cm.	2,00	375,00	750,00

01.03.03 ut **Taula lloc operatiu de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO".** **2.408,00**

Subministrament i muntatge de taula de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO" amb taulell aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Ensamblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament.

Juntes 300x120 cm.	1,00	646,00	646,00
Juntes 250x120 cm.	2,00	464,00	928,00
Juntes 200x120 cm.	1,00	436,00	436,00
Juntes 120x120 cm.	1,00	398,00	398,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.03.04	ut	Taula abatible amb rodes "MOBEL LINEA -NET" Subministrament i muntatge de taula abatible manual model NET, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.			10.605,60
		Taula 180x70 cm.	12,00	345,80	4.149,60
		Taula 150x70 cm.	12,00	366,00	4.392,00
		Taula 120x70 cm.	6,00	344,00	2.064,00

1.4 - Taules de centre

611,72

01.04.01	ut	Tauleta de centre "MOBEL LINEA - BROS" Subministrament i muntatge de taula de centre "MOBEL LINEA - BROS". Fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wenguè, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebrano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.			611,72
		120 x 66 x h=38,7cm	2,00	160,00	320,00
		66 x 66 x h=38,7cm	2,00	145,86	291,72

1.5 - Bucs

29.088,00

01.05.01	ut	Buc d'oficina lloc operatiu "MOBEL LINEA - METALICA" Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.			29.088,00
		Buc 3 calaixos	101,00	288,00	29.088,00

TOTAL CAPÍTOL 1:

113.091,44

Capítol 2 - ARMARIS METÀL·LICS

2.1 - Armaris metàl·lics

34.865,00

02.01.01	ut	Armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", serie PLUS amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006)			10.278,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x120x45 cm.	6,00	607,00	3.642,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x100x45 cm.	6,00	568,00	3.408,00
		Armari alt alt/ample/fons): 200x80x45 cm.	6,00	538,00	3.228,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
02.01.02	ut	Armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", serie PLUS amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.			24.587,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x120x45 cm.	2,00	573,00	1.146,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x100x45 cm.	2,00	538,00	1.076,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 160x80x45 cm.	2,00	500,00	1.000,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x120x45 cm.	4,00	536,00	2.144,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x100x45 cm.	4,00	502,00	2.008,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 135x80x45 cm.	4,00	468,00	1.872,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x120x45 cm.	4,00	452,00	1.808,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x100x45 cm.	12,00	426,00	5.112,00
		Armari mitjà (alt/ample/fons): 100x80x45 cm.	4,00	409,00	1.636,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x120x45 cm.	4,00	403,00	1.612,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x100x45 cm.	7,00	381,00	2.667,00
		Armari baix (alt/ample/fons): 70x80x45 cm.	7,00	358,00	2.506,00
TOTAL CAPÍTOL 2:					34.865,00

Capítol 3 - CADIRES I BANCADES

3.1 - Cadires d'oficina lloc operatiu

38.787,00

03.01.01	ut	Cadira d'oficina lloc operatiu "LUYANDO - VELA" Subministrament i muntatge de cadira d'oficina per a lloc a operatiu "LUYANDO - VELA" amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma escuma de densitat 25 Kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma escuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat respalltat. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.			38.787,00
		Sense capçal	101,00	367,00	37.067,00
		Amb capçal	4,00	430,00	1.720,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
3.2 - Cadires col·lectivitats (confident)					25.268,38

03.02.01	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "ACTIU - SPACIO".			3.066,00
<p>Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - SPACIO" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminitzada o blanca de 90 micras de gruix i tractament antibacterià. Seient i respallier de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolzabraços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respalliers. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material fònic muntada al costat dret o esquerre.</p>					

Amb braços 30,00 78,00 2.340,00

Sense braços 6,00 68,00 408,00

Amb pala escriptura, sense braços 3,00 106,00 318,00

03.02.02	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "FORMA 5 - GLOVE".			21.445,00
<p>Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "FORMA 5 - GLOVE" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolzabraços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler compress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.</p>					

Amb braços 149,00 110,00 16.390,00

Sense braços 30,00 95,00 2.850,00

Amb pala escriptura, sense braços 15,00 147,00 2.205,00

03.02.03	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable "ACTIU - VIVA".			757,38
<p>Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - VIVA" amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de Ø 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallier integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.</p>					

6,00 126,23 757,38

3.3 - Bancades col·lectivitats

3.016,00

03.03.01	ut	Bancada col·lectivitats "ACTIU - SPACIO".			1.158,00
<p>Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "ACTIU - SPACIO", sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzat. Seient i respallier de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra</p>					

2 places: 110,5 x 59 cm 1,00 292,00 292,00

3 places: 164,4 x 59 cm 1,00 376,00 376,00

4 places: 218,4 x 59 cm 1,00 490,00 490,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT	
03.03.02	ut	Bancada col.lectivitats "FORMA 5 - GLOVE". Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "FORMA 5 - GLOVE", muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.			1.858,00	
			2 places	1,00	299,00	299,00
			3 places	1,00	408,00	408,00
			4 places	1,00	528,00	528,00
			5 places	1,00	623,00	623,00
TOTAL CAPÍTOL 3:					67.071,38	

Capítol 4 - CORTINES / ESTORS

4.1 - Estors enrotllables

30.236,40

04.01.01	m2	Cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			27.086,40	
				297,00	91,20	27.086,40
04.01.02	m2	Cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			2.850,00	
				30,00	95,00	2.850,00
04.01.03	ut	Desmuntatge de cortina enrotllable Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.			300,00	
				30,00	10,00	300,00
TOTAL CAPÍTOL 4:					30.236,40	

Capítol 5 - MOBILIARI INFANTIL

5.1 - Taules infantils

1.977,96

05.01.01	ut	Taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554", h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554" de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.			1.654,64	
			Taula Ø 80 cm. - ref. 600554.80 - T2	2,00	393,54	787,08
			Taula Ø 100 cm. - ref. 600554.100 - T2	2,00	433,78	867,56

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
05.01.02	ut	Taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553", h=53cm. Subministrant i muntatge de taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553" de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.			323,32
		1/2 taula Ø 120 cm. - ref.600553	1,00	323,32	323,32

5.2 - Cadires infantils

1.659,20

05.02.01	ut	Cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31cm. Subministrant i muntatge de cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respall anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.			1.659,20
		Cadira infantil, h=31 cm. - ref. 600560	10,00	165,92	1.659,20

5.3 - Jocs infantils

1.045,42

05.03.01	ut	Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" Subministrant i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).			448,16
		Expositor llibres - ref. 1.1715"	1,00	448,16	448,16
05.03.02	ut	Taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" ref. 58316.171 Subministrant i muntatge de taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" Ref. 58316.171. Taula de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos.			166,86
		joc infantil - ref. 58316.171	1,00	166,86	166,86
05.03.03	ut	Panell de joc per a paret "HERMEX - PANEL COCODRILO MUSICOSENSORIAL Subministrant i muntatge de panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).			236,07
		Joc infantil_2 - ref.1.4061"	1,00	236,07	236,07
05.03.04	ut	Panell de joc per paret HERMEX-PANEL HIPOPÓTAMO CONJUNTO Subministrant i muntatge de panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).			117,00
		Joc infantil_3 - ref.1.4521"	1,00	117,00	117,00
05.03.05	ut	Puff cúbic dau "HERMEX - ref. 37946" Subministrant i col.locació de puff cúbic, dau "HERMEX - ref. 37946", amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriments de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.			77,33
		Puff dau - ref. 37946	1,00	77,33	77,33

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
5.4 - Altres					785,52
05.04.01	ut	Canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret. Subministrament i col.locació de canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret, de poliètilè d'alta densitat HDPD de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.			306,88
		Canviador nadons - ref. 28H	1,00	306,88	306,88
05.04.02	ut	Canviador de bolquers de taula, "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909 Subministrament i muntatge de canviador de bolquers, de taula "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909.164. de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.			478,64
		Canviador ref. 54909	1,00	478,64	478,64
TOTAL CAPÍTOL 5:					5.468,10
Capítol 6 - MOBILIARI RESIDENCIAL INTERIOR					
6.1 - Llits, matalassos					4.416,51
06.01.01	ut	Somier, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" Subministrament i col.locació de somier de lames, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" ref. SR40003 amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.			1.410,00
		135x190 cm	3,00	190,00	570,00
		90x190 cm	6,00	140,00	840,00
06.01.02	ut	Matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" Subministrament i col.locació de matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.			1.514,73
		135x190 cm	3,00	215,05	645,15
		90x190 cm	6,00	144,93	869,58
06.01.03	ut	Funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY" Subministrament i col.locació de funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY", ignífuga, i amb cremallera en forma de L.			759,24
		90x190 cm	6,00	126,54	759,24
06.01.04	ut	Funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO" Subministrament i col.locació de funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.			451,14
		135x190 cm	3,00	60,78	182,34
		90x190 cm	6,00	44,80	268,80
06.01.05	ut	Coixí "FUCOTEP - FIBRA TERMOSELLADA" Subministrament i col.locació de coixí "FUCOTEP-FIBRA TERMOSELLADA", amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra			188,85
		135x40 cm	3,00	25,71	77,13
		90x40 cm	6,00	18,62	111,72
06.01.06	ut	Funda de coixí "FUCOTEP-PU704" Subministrament i col.locació de funda de coixí "FUCOTEP-PU704", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera			92,55
		135x40 cm	3,00	12,31	36,93
		90x40 cm	6,00	9,27	55,62

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST						
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT	
6.2 - Sofas i butaques					32.226,40	
06.02.01	ut	Sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" Subministrament i col.locació de sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respattler realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respattler desenfundable, model Valencia.			4.726,00	
		2 places -150x90x92cm	1,00	2.230,00	2.230,00	
		3 places -180x90x92cm	1,00	2.496,00	2.496,00	
06.02.02	ut	Sofà de 2 places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA Subministrament i col.locació de sofà de dues places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA, de mesures 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.687,30	
		2 places: 116x70x79 cm - ref. PAN0002TA	2,00	843,65	1.687,30	
06.02.03	ut	Sofà de 2 places "ACTIU - LONGO NOMADA DOBLE" Subministrament i col.locació de sofà de 2 places "ACTIU-LONGO NOMADA DOBLE" de 134x67x77,2 cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compostat per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir			11.416,00	
		2 places: 134x67x77,2 cm	5,00	2.283,20	11.416,00	
06.02.04	ut	Butaca "ACTIU - LONGO NOMADA" Subministrament i col.locació de butaca "ACTIU-LONGO" ref. LG14, de mesures 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir			2.709,00	
			5,00	541,80	2.709,00	
06.02.05	ut	Butaca "JOVICAL - PANDORA" ref. PAN0001TA Subministrament i col.locació de butaca "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0001TA, de mesures 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resilència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.162,98	
		1 plaça: 65x70x79cm - ref. PAN0001TA	2,00	581,49	1.162,98	
06.02.06	ut	Butaca "JOVICAL-UNNA" Subministrament i col.locació de butaca "JOVICAL - UNNA" amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respattler de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resilència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			4.675,84	
		Baixa, sense oreller, 85x62x68 cm: RB UNNA - ref. UNN0001MB	4,00	333,84	1.335,36	
		Alta, sense oreller, 111x62x68 cm: RA UNNA - ref. UNN0002MB	4,00	373,36	1.493,44	
		Alta, amb oreller, 121x62x68 cm: UNNA+oreller - ref. UNN0003MB	4,00	461,76	1.847,04	

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024

DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
06.02.07	ut	Butaca "JOVICAL-UNNA" RECLINABLE Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" RECLINABLE amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respatllet de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			5.151,80
		Reclinable, sense oreller 111x62x68 cm: RA UNNA - ref. UNN0013MB	4,00	615,95	2.463,80
		Reclinable, amb oreller 121x62x68 cm: UNNA+oreller - ref. UNN0014MB	4,00	672,00	2.688,00
06.02.08	ut	Puf de repòs "JOVICAL-UNNA" reclinable Subministrament i col·locació de puf de repòs per butaca "JOVICAL-UNNA" reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterial i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			697,48
		puf reposapeus	4,00	174,37	697,48
TOTAL CAPÍTOL 6:					36.642,91
<hr/>					
Capítol 7 - MOBILIARI RESIDENCIAL EXTERIOR					
<hr/>					
7.1 - Taules					1.557,88
<hr/>					
07.01.01	ut	Taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" Subministrament i muntatge de taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.			883,50
		200x90x74h (Vivaldi) - ref. 66.276	2,00	205,00	410,00
		152x75,5x74h (Mahler) - ref. 66.287	2,00	140,25	280,50
		122x61x74h (Strauss) - ref. 66.270	2,00	96,50	193,00
07.01.02	ut	Taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA" Subministrament de taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.			674,38
		90x90x74h cm	1,00	278,17	278,17
		160x90x74h cm	1,00	396,21	396,21
7.2 - Cadires					428,55
<hr/>					
07.02.01	ut	Cadira per exteriors "GARBAR - WIND" Subministrament de cadira per exteriors "GARBAR - WIND", amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.			428,55
		Amb braços	5,00	85,71	428,55
7.3 - Altres elements					1.504,96
<hr/>					
07.03.01	ut	Taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" ref. MA600702, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.			1.504,96
		Taula cultiu: ref. MA600702	4,00	376,24	1.504,96
TOTAL CAPÍTOL 7:					3.491,39

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 8 - COMPLEMENTES I ALTRES ELEMENTS

8.1 - Plafons i pissarres

4.180,30

08.01.01	ut	Plafó de suro "FAIBO - ref. 611" Subministrament i col.locació de plafó de suro "FAIBO - ref. 611" sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.			1.284,50
----------	----	--	--	--	-----------------

60x90 cm. - ref. 611-2	7,00	35,76	250,32
90x120 cm. - ref. 611-3	7,00	62,11	434,77
100x150 cm. - ref. 611-4	7,00	85,63	599,41

08.01.02	ut	Pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" Subministrament i col.locació de pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.			2.895,80
----------	----	--	--	--	-----------------

61x100 cm. - ref. 1011-2	1,00	166,74	166,74
100x122 cm. - ref. 1011-3	4,00	196,01	784,04
150x122 cm. - ref. 1011-4	4,00	372,87	1.491,48
200x122 cm. - ref. 1011-5	1,00	453,54	453,54

8.2 - Expositors i vitrines

2.478,88

08.02.01	ut	Expositor de peu "SISPLAMO - 832-4" Subministrament i col.locació d'expositor de peu "SISPLAMO - ref. 832-4", de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.			730,41
----------	----	---	--	--	---------------

72x40x184 cm. - ref. 832-4	1,00	730,41	730,41
----------------------------	------	--------	--------

08.02.02	ut	Vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1xDIN A4 Subministrament i col.locació de vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1 x DIN A4 de mides 271x350x26 mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.			910,07
----------	----	---	--	--	---------------

Vitrina DIN A4 - ref. V601XS	7,00	130,01	910,07
------------------------------	------	--------	--------

08.02.03	ut	Vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE", ref. RD3683V17EX Subministrament i col.locació de vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE" ref. RD3683V17EX. realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.			838,40
----------	----	---	--	--	---------------

101x75 cm. - ref. RD3683V17EX	2,00	419,20	838,40
-------------------------------	------	--------	--------

8.3 - Mampares mòbils

3.682,29

08.03.01	ut	Mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" Subministrament i muntatge de mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.			1.754,00
----------	----	---	--	--	-----------------

ample 82 x h 182 cm. - ref. CM-8018	2,00	270,00	540,00
ample 102 x h 182 cm. - ref. CM-1018	2,00	293,00	586,00
ample 122 x h 182 cm. - ref. CM-1218	2,00	314,00	628,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.03.02	ut	Mòdul d'extensió "ACTIU - D150" Subministrament i muntatge de mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.			1.544,00
		ample 82 x h 182 cm. (ref. CME-8018)	2,00	235,00	470,00
		ample 102 x h 182 cm. (ref. CME-1018)	2,00	258,00	516,00
		ample 122 x h 182 cm. (ref. CME-1218)	2,00	279,00	558,00
08.03.03	ut	Mampara separadora de 3 cossos amb rodes, "DH - ref. 114126300" Subministrament i muntatge de mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, "DH MATERIAL MÈDICO - ref. 114126300" de mides 70-210 cm. x 40-180 cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.			384,29
		Mampara separadora 3 cossos - ref. 114126300	1,00	384,29	384,29
8.4 - Penja robes					1.594,96
08.04.01	ut	Penja roba de peu metàl·lic "MAOF - SAUCE" Subministrament i col.locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer "MAOF - SAUCE" de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.			1.262,76
		Pintat - ref. 515	6,00	105,23	631,38
		Cromat - ref. 616	6,00	105,23	631,38
08.04.02	ut	Penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" Subministrament i col.locació de penja roba de paret metàl·lic "SIE - ref. 610, 611, 612" de xapa plana d'acer PINTADA d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.			332,20
		3 penjarobes - ref. 610	4,00	24,29	97,16
		4 penjarobes - ref. 611	4,00	27,36	109,44
		6 penjarobes - ref. 612	4,00	31,40	125,60
8.5 - Papereres i paraigüers					3.255,12
08.05.01	ut	Paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" Subministrament i col.locació de paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.			189,24
		12L, Ø 21,5 x h 31,5 cm. - ref. 101	4,00	17,85	71,40
		16L Ø 25,5 x h 31,5 cm. - ref. 111	4,00	29,46	117,84
08.05.02	ut	Contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" Subministrament i col.locació de contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.			2.193,96
		Contenidor 120L - ref. 6055/BL	6,00	365,66	2.193,96
08.05.03	ut	Paraigüer d'acer inoxidable. "MAOF - 231 I" Subministrament i col.locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 231 I" de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.			528,00
		Acer inox. - ref. 231 I	3,00	176,00	528,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.05.04	ut	Paraigüer d'acer lacat. "MAOF - 2230 P"			343,92
		Subministrament i col.locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 2230 P" de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.			
		Acer pintat. - ref. 2230 P	3,00	114,64	343,92

8.6 - Pelfuts

1.080,00

08.06.01	ut	Pelfut "ALTERRA - MAXIMUS"			1.080,00
		Subministrament i col.locació de pelfut "ALTERRA - MAXIMUS" de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopagades, de goma de color negre.			
		60 x 90 cm.	3,00	130,00	390,00
		90 x 150 cm	3,00	230,00	690,00

8.7 - Armariets robers

2.110,16

08.07.01	ut	Armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T"			2.110,16
		Subministrament i col.locació d'armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T" per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.			
		Mòdul 1-D (1 porta)	2,00	152,75	305,50
		Mòdul 2-B (2 portes)	2,00	250,07	500,14
		Mòdul T-3/1 (3 portes)	2,00	182,69	365,38
		Mòdul T-4/1 (4 portes)	2,00	258,00	516,00
		Mòdul T-5/1 (5 portes)	2,00	211,57	423,14

8.8 - Bancs per a vestidors

230,25

08.08.01	ut	Banc monobloc vestuari "MAS OFFICE - BS/BP"			230,25
		Subministrament i col.locació de banc monobloc per a vestuari "MAS OFFICE - BS/BP" d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i listons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penjaroba opcional.			
		Banc sense penja roba, 100x34x44h cm. - ref. BS1000	1,00	94,00	94,00
		Banc amb penja roba, 100x34x188h cm. - ref. BP1000	1,00	136,25	136,25

TOTAL CAPÍTOL 8:

18.611,96

Capítol 9 - PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS

9.1 - Prestatgeries metàl·lique modulars

3.096,00

09.01.01	ut	Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars			3.096,00
		Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanen conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mmm.			
		mòdul de: 1000 x 400 x 2000 mm	12,00	258,00	3.096,00

TOTAL CAPÍTOL 9:

3.096,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 10 - SENYALÍSTICA

10.1 - Senyalització exterior d'edificis

1.050,98

10.01.01 ut **Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini** **650,20**

Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Lletra "B" alumini - h=60cm.	1,00	394,60	394,60
Lletra "B" alumini - h=45cm.	1,00	255,60	255,60

10.01.02 ut **Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu** **400,78**

Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix, o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012

Lletra "B" vinil adhesiva - h=60cm.	2,00	111,33	222,66
Lletra "B" vinil adhesiva - h=45cm.	2,00	89,06	178,12

10.2 - Senyalització interior d'edificis

5.211,68

10.02.01 ut **Rètols interiors sobre placa d'al.lumini** **1.476,56**

Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.

Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	50,40	100,80
Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	98,58	197,16
Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	129,00	258,00
Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	71,66	143,32
Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	85,90	171,80
Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	110,14	220,28
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	29,42	58,84
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	29,42	58,84
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	33,28	66,56
Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	33,28	66,56
Pictograma 20x20 cm	4,00	33,60	134,40

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
10.02.02	ut	Rètols interiors de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.			623,20
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	21,60	43,20
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	32,40	64,80
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	43,20	86,40
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	28,80	57,60
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	43,20	86,40
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	57,60	115,20
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	14,40	28,80
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	9,60	19,20
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	19,20	38,40
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	12,80	25,60
		Pictograma 20x20 cm	4,00	14,40	57,60
10.02.03	ut	Directori per a vestíbuls generals i accessos Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclou la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.			3.111,92
		Senyal de planta: 1 línia text - 60 x 6 cm	4,00	64,68	258,72
		Senyal de planta: 1 línia text - 80 x 6 cm	4,00	71,66	286,64
		Senyal de serveis: 1 línia text - 60 x 4 cm	24,00	51,54	1.236,96
		Senyal de serveis: 1 línia text - 80 x 4 cm	24,00	55,40	1.329,60
TOTAL CAPÍTOL 10:					6.262,66
Capítol: 11 - ELECTRODOMÈSTICS I AUDIOVISUALS					
11.1 - Electrodomèstic gamma domèstica					8.055,44
11.01.01	ut	Microones "TEKA - MW225" 700 W 20L, sense grill, color blanc Subministrament i col·locació de microones "TEKA - MW225" ref. 40590485. De 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.			1.658,00
		Microones - ref. 40590485	10,00	165,80	1.658,00
11.01.02	ut	Frigorífic d'una porta, "BOSCH - Serie 4 KSV36VWEP", 186x60x60 cm, color blanc Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "BOSCH- Sèrie 4 KSV36VWEP", sense congelador. Mides 186x60x65 cm. (alt/amplé/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.338,00
		Frigorífic: 186x60 cm - ref. 4242005202201	1,00	1.338,00	1.338,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.01.03	ut	Figrorific d'una porta, "LIEBHERR - SKB 4260", de 182,5x60x62,3 cm, color blanc Subministrament i instal·lació de figrorific d'una porta "LIEBHERR - SKB 4260", sense congelador. Mides 182,5x60x62,3 cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.731,73
		Frigorific: 182,5x60 cm - SKB 4260	1,00	1.731,73	1.731,73
11.01.04	ut	Figrorific sota taulell d'una porta, "TEKA - TS1", de 84,5x55,3x57,4 cm. color blanc Subministrament i instal·lació de figrorific sota taulell d'una porta "TEKA - TS1" de mides 84,5x55,3x57,4 cm. (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			1.028,00
		Sense congelador: 84,5x55,3x57,4 cm - TS1 130	1,00	514,00	514,00
		Amb congelador: 84,5x55,3x57,4 cm - TS1 138 EU	1,00	514,00	514,00
11.01.05	ut	Rentadora domèstica "BALAY - 3TS972B" carrega forntal, 7Kg., 1.200 rpm, color blanc Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica "BALAY-3TS972B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			601,92
		7kg: BALAY - mod. 3TS972B	1,00	601,92	601,92
11.01.06	ut	Assecadora domèstica de condensació "BALAY - 3SC187B" 8Kg., color blanc Subministrament i instal·lació d'assecadora domèstica de condensació "BALAY-3SC187B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.			718,79
		8Kg: BALAY - mod. 3SC187B	1,00	718,79	718,79
11.01.07	ut	Rentadora-assecadora domèstica "BALAY - 3TW984B" 8/5Kg. 1.400rpm, color blanc Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica "BALAY-3TW984B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			979,00
		8/5 Kg: BALAY - mod. 3TW984B	1,00	979,00	979,00
11.2 - Electrodomèstic semi-industrial					10.378,67
11.02.01	ut	Rentadora semi-industrial,"ELECTROLUX - WE1100P" carrega frontal, 12 Kg, 1.000 rpm Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial "ELECTROLUX - WE1100P" de mides 68,6x76,5x110,2 cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desaigüe. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclosa connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			4.283,54
		12Kg: ELECTROLUX - mod. WE1100P	1,00	4.283,54	4.283,54
11.02.02	ut	Assecadora semi-industrial, "ELECTROLUX - TE1220", 8 Kg, tambor de 120L de volum Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220" de mides 59,6x62,5x85 cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.			1.928,47
		8Kg.: ELECTROLUX - mod. TE120.	1,00	1.928,47	1.928,47
11.02.03	ut	Assecadora semi-industrial, "ELECTROLUX - TE1220E", 12 Kg, tambor de 218L de volum. Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220E" de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.			3.114,77
		12Kg.: ELECTROLUX - mod. TE1220E.	1,00	3.114,77	3.114,77
11.02.04	ut	Pedestal d'eslevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" per a rentadora/assecadora. Subministrament i col.locació de pedestal d'eslevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" ref. 432730872, per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5 cm (ample/fonss/alt)			759,70
		Pedestal - ref. 432730872	1,00	759,70	759,70

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.02.05	ut	Kit d'apilament de rentadora/assecadora "ELECTROLUX - MYPRO KL". Subministrament i muntatge de kit d'apilament de rentadora/assecadora "ELECTROLUX - MYPRO KL" ref. 0W21ZG.			292,19
		Kit apilament - ref. 0W21ZG	1,00	292,19	292,19
11.3 - Equips Audiovisuals					31.307,50
11.03.01	ut	Pantalles de projecció manual Subministrament i col.locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.			970,87
		"TRAULUX - TLM200-43-SLR" 154x203 cm, format 4:3 - ref. TLM200-43-SLR	1,00	137,14	137,14
		"PROJECTA - SLIMSCREEN" 180x180 cm, format 1:1, vores negres - ref. 10200063	1,00	144,93	144,93
		"PROJECTA - SLIMSCREEN" 200x200 cm, format 1:1, vores negres - ref. 10200064	1,00	183,89	183,89
		"PROJECTA - PROSCREEN CSR" 153x200 cm, format 4:3, vores negres - ref. 10200206	1,00	504,91	504,91
11.03.02	ut	Pantalles de projecció elèctrica Subministrament i col.locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.			470,62
		"TRAULUX - TLE-200-11-EF" 200x200 cm, format 1:1 - ref. TLE-200-11-EF	1,00	470,62	470,62
11.03.03	ut	Projector multifuncional Subministrament i col.locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.			7.573,63
		"MAXELL - MC-EW3551", 3.800 lm, ANSI WXGA LCD, res. 1280x800, portàtil	1,00	935,02	935,02
		"MAXELL - MC-EW5001", 5.000 lm, ANSI WXGA, res. 1280x800, portàtil	1,00	1.464,86	1.464,86
		"MAXELL - MP-EU5002", 5.000 lm, ANSI WUXGA, res. 1920x1200, 3LCD làser	1,00	2.524,54	2.524,54
		"VIVITEK - DH858N", 4.800 lm, ANSI FULLHD + QL, res. 1920x1080, wireless	1,00	2.649,21	2.649,21
11.03.04	ut	Support per a projector Subministrament de suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessàries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.			127,79
		"TRAULUX - PRB-2/25" de 430-650 mm, màx 20kg, color: negre/gris , extensible	1,00	32,73	32,73
		"TRAULUX - PRB-16-01L", de 820-1200 mm, màx 30kg,	1,00	95,06	95,06
11.03.05	ut	Monitors i televisors Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.			10.503,79
		TV 32" - "JVC - L32VH3905", res. 1366x768	3,00	226,48	679,44
		TV 43" - "SAMSUNG - UE43AU7105K", res. 3840x2160	3,00	703,49	2.110,47
		TV 55": "LG - 55UR640S9ZD", res. 3840x2160	3,00	981,77	2.945,31
		TV 65": - "JVC - LT65VU3100", res. 3840x2160	1,00	955,06	955,06
		TV 65" - "LG - 65UT640S0ZA", res. 3840x2160	1,00	1.273,96	1.273,96
		TV 75" - "JVC - LT75VU83M", res. 3840x2160	1,00	2.539,55	2.539,55
11.03.06	ut	Suports de paret per a monitor / televisor Subministrament de suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.			712,76
		Orientable: 13- 40" - "ONE FOR ALL - WM2241"	3,00	32,73	98,19
		Orientable: 32- 84" - "ONE FOR ALL - WM2621"	3,00	55,65	166,95
		Fixe: 42- 75" - "TRAULUX - TWB1"	3,00	94,30	282,90
		Fixe: 40-80" - "VOGEL'S - EFW 8305"	1,00	164,72	164,72

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
11.03.07	ut	Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" Subministrament i col·locació suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5 cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.			413,48
		Rodes: ref. SMM-STYLE07-VC	1,00	413,48	413,48
11.03.08	ut	Barra de vídeo amb USB per a videoconferències "POLY - STUDIO" Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències "POLY - STUDIO", de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.			8.664,54
		Barra video USB "POLY - STUDIO"	6,00	1.444,09	8.664,54
11.03.09	ut	Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.			1.870,02
		Conjunt cables i accessoris	6,00	311,67	1.870,02
TOTAL CAPÍTOL 11:					49.741,61

Capítol 12 - INSONORITZACIÓ

12.1 - Panells fono absorbents						20.743,34
12.01.01	m2	Panell fono absorbent d'escuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR" Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'escuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR", de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignifug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suport.			6.897,74	
		Acoustic foam basic regular	43,20	159,67	6.897,74	
12.01.02	m2	Panell fono absorbent decoratiu de fibres reciclades PET " ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03". Subministrament i col·locació de panell fono absorbent decoratiu de fibres plàstiques reciclades PET " ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03" de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir. Col·locat adherit al suïrt			13.845,60	
		2400x1200 mm - ref. EW01 / EW02 / EW03	72,00	192,30	13.845,60	
TOTAL CAPÍTOL 12:					20.743,34	

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
RESUM CAPÍTOLS					
Capítol 1 -	MOBILIARI INTERIOR				113.091,44
Capítol 2 -	ARMARIS METÀL·LICS				34.865,00
Capítol 3 -	CADIRES I BANCADES				67.071,38
Capítol 4 -	CORTINES / ESTORS				30.236,40
Capítol 5 -	MOBILIARI INFANTIL				5.468,10
Capítol 6 -	MOBILIARI RESIDENCIAL INTERIOR				36.642,91
Capítol 7 -	MOBILIARI RESIDENCIAL EXTERIOR				3.491,39
Capítol 8 -	COMPLEMENTES I ALTRES ELEMENTS				18.611,96
Capítol 9 -	PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARS				3.096,00
Capítol 10 -	SENYALÍSTICA				6.262,66
Capítol: 11 -	ELECTRODOMÈSTICS I AUDIOVISUALS				49.741,61
Capítol 12 -	INSONORITZACIÓ				20.743,34
	IMPORT PEC (IVA EXCLÒS)				389.322,19
	21%IVA				81.757,66
	IMPORT PEC (IVA INCLÒS)				471.079,85

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
1	01.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata o blanc. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6. Amb canal d'electrificació i forat passa cables amb tap plàstic plata o blanc, ubicat a petició segons necessitats.	SÍ	11,59%
2	03.01.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira d'oficina per a lloc a operatiu "LUYANDO - VELA" amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma escuma de densitat 25 Kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma escuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 Kg. i amb mecanisme sincro de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat respallter. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb o sense capçal.	SÍ	9,96%
3	01.05.01	ut	Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm. 3 calaixos, amb rodes frenables. Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 20mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.	SÍ	7,47%
4	04.01.01	m2	Subministrament i instal·lació de cortina enrollable translúcida "RED - PANAMA SCREEN" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "PANAMA B SCREEN" de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 3% acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	SÍ	6,96%
5	02.01.02	ut	Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006). Inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc.	SÍ	6,32%
6	03.02.02	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitat, apilable "FORMA 5 - GLOVE" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm (potes davanteres) i 2 mm (potes posteriors), pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolzabraços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre.	SÍ	5,51%
7	12.01.02	m2	Subministrament i col·locació de panell fono absorbent decoratiu de fibres plàstiques reciclades PET "ECO CERO - WALL BISELADO EW01 / EW02 / EW03" de mides 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,92. Color a escollir. Col·locat adherit al suïort	SÍ	3,56%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
8	06.02.03	ut	Subministrament i col·locació de sofà de 2 places "ACTIU-LONGO NOMADA DOBLE" de 134x67x77,2 cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir	SÍ	2,93%
9	01.03.04	ut	Subministrament i muntatge de taula abatible manual model NET, de taulell de 25mm amb cantons de 2mm, acabat en color blanc, gris, grafit, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebano. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa amb 4 rodes de 60mm, dos amb fre, color alumini/plata o alumini/blanc. Mecanisme abatible manual.	SÍ	2,72%
10	11.03.05	ut	Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena.	SÍ	2,70%
11	02.01.01	ut	Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic "MOBEL LINEA - METALICA", sèrie PLUS. D'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. acabats amb: a) pintura epoxi llisa de colors, gris (ral 7035), grafit (ral 7015) o blanc (ral 9016). b) pintura epoxi metalitzada colors plata (ral 9006) o grafit (ral 7022). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida 66. Acabats: plata, grafit, girs, faig, roure, perera i wengué. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. Acabat: plata (ral 9006)	SÍ	2,64%
12	11.03.08	ut	Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències "POLY - STUDIO", de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i mlicoròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.	SÍ	2,23%
13	11.03.03	ut	Subministrament i col·locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment.	SÍ	1,95%
14	01.03.01	ut	Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivitats rodona amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 1", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebano o grafit. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	1,77%
15	12.01.01	m2	Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'ecuma " ECO CERO - ACOUSTIC FOAM BASIC REGULAR", de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignifug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suports.	SÍ	1,77%
16	06.02.07	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" RECLINABLE amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	1,32%
17	06.02.01	ut	Subministrament i col·locació de sofà "INDUSTRIES TAGAR-KAPA" de 2 o 3 places, alçada del seient 45cm i amplada del braç 20cm. Estructura fabricada amb fusta de pi massís, seient realitzat amb cintes elàstiques d'alta densitat, seient d'escuma de poliuretà d'alta densitat D-25 i respall realitzats amb fibra de polièster buit perforat. Potes de fusta de faig. Entapissat dels coixins, seient i respall desenfundable, model Valencia.	SÍ	1,21%
18	06.02.06	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL - UNNA" amb estructura i reposabraços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	1,20%
19	11.02.01	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial "ELECTROLUX - WE1100P" de mides 68,6x76,5x110,2 cm (ample/fons/alt) . De càrrega frontal i 12 Kg. de capacitat. Amb bomba de desaigüe. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclou connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	1,10%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
20	01.02.01	ut	Subministrament i muntatge d'ala de taula "MOBEL LINEA - TEMPO", de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc, Unió al sobre mitjançant diferents planxes. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6.	SÍ	0,99%
21	01.03.02	ut	Subministrament i muntatge de taula per a col·lectivitats quadrada amb peu central "MOBEL LINEA - TEMPO/ROL 2", d'alçada estàndard, alta o baixa. Amb sobre quadrat, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, grafit, . Base quadrada amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	0,91%
22	09.01.01	ut	Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, de dimensions: 1000 x 400 mm, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Prestatges graduables en altura cada 25 mmm.	SÍ	0,80%
23	10.02.03	ut	Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família ALGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,80%
24	11.02.03	ut	Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220E" de mides 68,6x82,2x109,8 cm (ample/fons/alt). De 12Kg. de capacitat, i tambor de 218L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.	SÍ	0,80%
25	03.02.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - SPACIO" d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de 28x20x1,5 mm, laminat en fred. acabada amb pintura epoxi aluminizada o blanca de 90 micras de gruix i tractament antibacterià. Seient i respalller de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Tapa inferior del seient de color blanc o negre. Amb recolzabraços opcional, de polipropilè reforçats amb fibra de vidre i acabats igual que seient i respalllers. Amb opció de pala d'escriptura de 13 mm. de material frònic muntada al costat dret o esquerre.	SÍ	0,79%
26	01.02.03	ut	Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Incloent frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.	SÍ	0,77%
27	08.01.02	ut	Subministrament i col·locació de pissarra blanca magnètica "FAIBO - ref. 1011" de superfície metàl·lica d'acer vitrificat amb garantia de 25 anys, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic i caixetí lliscant de xapa d'alumini de 40 x 7 cm. amb proteccions plàstiques del cantell, apta per a l'escriptura amb retoladors per a pissarra blanca i el treball amb imants. Amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.	SÍ	0,74%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
28	04.01.02	m2	Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable opaca "RED - N-203 OPAC" tipus de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit "N-203 OPAC" de fibra de vidre i recobriments de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beige, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	SÍ	0,73%
29	06.02.04	ut	Subministrament i col·locació de butaca "ACTIU-LONGO" ref. LG14, de mesures 67x67x77,20cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir	SÍ	0,70%
30	01.02.04	ut	Subministrament i instal·lació de kit d'electrificació encastat per a taula, "tipus B, 4 schuko", de 235 x 120 mm. Format per caixa amb pre-marc fabricat en polipropilè, amb tapa d'alumini anoditzat que inclou un raspall de color negre per a passar els cables, en l'extrem més llarg i obertura de la tapa de 90°. Acabats: blanc, plata o grafit. Caixa electricificada amb 4 endolls tipus "schuko" de 45 x 45 mm de color negre. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Fixat a pressió a les tapes del plàstic amb un cable de connexió de 2m. de color negre. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes. Per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A.	SÍ	0,65%
31	01.03.03	ut	Subministrament i muntatge de taula de reunions "MOBEL LINEA - TEMPO" amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Ensamblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincat negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Inclou anivelladors per a un millor assentament.	SÍ	0,62%
32	08.05.02	ut	Subministrament i col·locació de contenidor reciclatge metàl·lic "SISPLAMO - 6055/BL" de 75x35cm 70h (ample/fons/alt) i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epoxi de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.	SÍ	0,56%
33	08.07.01	ut	Subministrament i col·locació d'armariet rober monobloc metàl·lic "MAS OFFICE - SERIE STANDARD D/B/S/T" per a vestuari. D'un mòdul de mides 330x460x1780 mm (ample, fons, alt). Estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2 mm. de gruix. Laminada en fred, de qualitat segons normativa DIN i normes europees EN10130-99. Acabada amb pintura epòxid de 80 micres de gruix i tractament anticorrosiu de colors: antracita (13), sorra clar (34), gris clar (75) i només per les portes, blau (5010). Portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble i targeter incorporat a la porta. la sèrie MD disposa de prestatge interior a la part superior amb suport per perxes i un prestatge a la part inferior. Porta amb vareta tovalloler interior. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.	SÍ	0,54%
34	01.02.02	ut	Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu "MOBEL LINEA - TEMPO" de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pines d'alumini pintat en epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022)	SÍ	0,53%
35	01.02.05	ut	Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO", d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, (mides a confirmar en cada cas). Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.	SÍ	0,53%
36	11.02.02	ut	Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial "ELECTROLUX - TE1220" de mides 59,6x62,5x85 cm. (ample/fons/alt). De 8Kg. de capacitat, i tambor de 120L de volum. Classificació energètica B. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament.	SÍ	0,50%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
37	03.03.02	ut	Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "FORMA 5 - GLOVE", muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epoxi, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm Peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau.	SÍ	0,48%
38	11.03.09	ut	Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclou els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.	SÍ	0,48%
39	08.03.01	ut	Subministrament i muntatge de mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.	SÍ	0,45%
40	11.01.03	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "LIEBHERR - SKB 4260", sense congelador. Mides 182,5x60x62,3 cm. (alt/ample/fons) i 385L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica F. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui previament.	SÍ	0,44%
41	05.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula infantil circular "MOBEDUC - ref.600554" de 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm, amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.	SÍ	0,43%
42	05.02.01	ut	Subministrament i muntatge de cadira infantil de fusta "MOBEDUC - ref. 600560", de 30x30 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable. amb estructura de fusta massissa de faig, acabada amb vernís no tòxic. Seient i respallier anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix. Aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares, Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18) i blanc (E23) amb cantells arrodonits, acabats amb vernís no tòxic. Amb tacs antilliscants de silicona. Sense braços.	SÍ	0,43%
43	06.02.02	ut	Subministrament i col·locació de sofà de dues places "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0002TA, de mesures 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapissèria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteril i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,43%
44	11.01.01	ut	Subministrament i col·locació de microones "TEKA - MW225" ref. 40590485. De 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.	SÍ	0,43%
45	08.03.02	ut	Subministrament i muntatge de mòdul d'extensió per a mampara divisòria modular, autoportant "ACTIU - D150" per 2 muntants metàl·lics mecanitzats de secció quadrada d'alumini anoditzat, amb peus de xapa metàl·lica, plans. Plafó de tauler d'aglomerat de mitja densitat acabat a dues cares amb melamina.	SÍ	0,40%
46	06.01.02	ut	Subministrament i col·locació de matalàs "FUCOTEP - COLCHON CLASIC" de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.	SÍ	0,39%
47	07.03.01	ut	Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes "MASGAMES - FORTIS L" ref. MA600702, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desahir-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardineria.	SÍ	0,39%
48	10.02.01	ut	Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,38%
49	06.01.01	ut	Subministrament i col·locació de somier de lames, "PIKOLIN - SG16 Guardaespaldas" ref. SR40003 amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.	SÍ	0,36%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
50	11.01.02	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic d'una porta "BOSCH- Sèrie 4 KSV36VWEP", sense congelador. Mides 186x60x65 cm. (alt/ampl/fons) i 346L de capacitat. de lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	SÍ	0,34%
51	08.01.01	ut	Subministrament i col·locació de plafó de suro "FAIBO - ref. 611" sobre suport de fibra de 10 mm, amb marc perimetral d'alumini anoditzat o lacat i cantoneres decoratives arrodonides de material plàstic, amb 4 punts d'ancoratge pel seu muntatge en posició horitzontal o vertical.	SÍ	0,33%
52	08.04.01	ut	Subministrament i col·locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer "MAOF - SAUCE" de Ø 45cm (base) x h=166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epoxi de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.	SÍ	0,32%
53	03.03.01	ut	Subministrament i muntatge de bancada per col·lectivitats amb seients "ACTIU - SPACIO", sense braços. Estructura i peus metàl·lics d'acer aluminitzat. Seient i respall de polipropilè injectat, reforçat amb un 15% de fibra de vidre. Acabats en color: blanc (00), negre (10), gris (21), verd (18), corall (17), blau (19), mostassa (24). Sense braços. Preparada per collar a terra	SÍ	0,30%
54	06.02.05	ut	Subministrament i col·locació de butaca "JOVICAL-PANDORA" ref. PAN0001TA, de mesures 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteri i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,30%
55	01.02.07	ut	Subministrament de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols M6	SÍ	0,29%
56	08.06.01	ut	Subministrament i col·locació de pelfut "ALTERRA - MAXIMUS" de fibres tèxtils acríliques de poliamida i polipropilè de color gris. Base i vores anti-ensopagades, de goma de color negre.	SÍ	0,28%
57	11.01.04	ut	Subministrament i instal·lació de frigorífic sota taulell d'una porta "TEKA - TS1" de mides 84,5x55,3x57,4 cm. (alt/ampl/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica A+. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	SÍ	0,26%
58	11.01.07	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica "BALAY-3TW984B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	0,25%
59	11.03.01	ut	Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament manual, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb topalls a intervals, per ajustar la pantalla a diferents alçades. Superfície de projecció blanca mat.	SÍ	0,25%
60	07.01.01	ut	Subministrament i muntatge de taula plegable per exteriors "GARBAR - VIVALDI / MAHLER / STRAUSS" amb estructura d'acer pintat. Sobre de polietilè d'alta densitat, estanc d'una sola peça, de 45 mm de gruix. Color gris clar. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.	SÍ	0,23%
61	08.02.02	ut	Subministrament i col·locació de vitrina mural per interior, "MADI - ref. V601XS" 1 x DIN A4 de mides 271x350x26 mm (ample/alt/fons). Amb marc d'alumini anoditzat, extraplà, amb cantoneres de plàstic de color gris. Fons interior magnètic d'acer, lacat en color blanc. Porta frontal acrílica transparent, amb pany de cilindre i 2 claus.	SÍ	0,23%
62	08.02.03	ut	Subministrament i col·locació de vitrina interior-exterior per anuncis "ROCADÀ - VISUALLINE" ref. RD3683V17EX. realitzada amb perfils d'alumini extrudit i anoditzat. Amb una profunditat útil de 24 mm, d'un total de 48 mm. Superfície de suro sobre suport de paper premat. Porta abatible de vidre trempat de 4 mm de gruix. Cantoneres de polímer tècnic i plafó del darrera d'acer zincat. Inclou accessoris per penjar a paret, pany i dues claus.	SÍ	0,22%
63	06.01.03	ut	Subministrament i col·locació de funda de matalàs "FUCOTEP - FUNDA DE SKAY", ignífuga, i amb cremallera en forma de L.	SÍ	0,20%
64	11.02.04	ut	Subministrament i col·locació de pedestal d'elevació amb calaix "ELECTROLUX - MYPRO" ref. 432730872, per a rentadora/assecadora. De mides 60x54,7x31,5 cm (ample/fonss/alt)	SÍ	0,20%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
65	03.02.03	ut	Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable "ACTIU - VIVA" amb estructura metàl·lica i 4 potes amb tub d'acer de Ø 20 x 2 mm. Acabada: aluminitzada, blanca o cromada. Amb taps protectors de polipropilè negres. Inclou protectors d'apilament sota el seient. Seient i respallter integrats en una carcassa de doble injecció de material SEBS, que proporciona una superfície encoixinada i resistent a l'aigua. Acabats en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. Muntada sobre carcassa rígida de polipropilè amb partícules minerals, acabada en colors: negre, blanc, vermell, blau fosc o clar i pistatxo. En combinacions monocromàtiques o bicolors, segons catàleg comercial.	SÍ	0,19%
66	08.02.01	ut	Subministrament i col·locació d'expositor de peu "SISPLAMO - ref. 832-4", de mides 72x40; h=184cm. 4 prestatges inclinats per a fulletons de mida DIN A4,, amb marc abatible d'alumini anoditzat color plata mat, a inglet sobre suports d'alumini.	SÍ	0,19%
67	06.02.08	ut	Subministrament i col·locació de puf de repòs per butaca "JOVICAL-UNNA" reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapissaria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	SÍ	0,18%
68	11.01.06	ut	Subministrament i instal·lació d'asseccadora domèstica de condensació "BALAY-3SC187B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.	SÍ	0,18%
69	11.03.06	ut	Subministrament de suport de paret per a monitor /televisor, de 13 a 75 polzades. Fixes o orientable mitjançant inclinació i/o gir.	SÍ	0,18%
70	07.01.02	ut	Subministrament de taula per exteriors "RESOL - NEW DESSA". Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, blanc, xocolata.	SÍ	0,17%
71	10.01.01	ut	Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,17%
72	01.04.01	ut	Subministrament i muntatge de taula de centre "MOBEL LINEA - BROS". Fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color: grafit, negre, blanc, gris, faig, roure, peral, wenguè, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc i zebzano. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022) o cromat.	SÍ	0,16%
73	10.02.02	ut	Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text , en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012.	SÍ	0,16%
74	11.01.05	ut	Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica "BALAY-3TS972B" de mides 59,8x60x84,8 cm. (ample/fons/alt). De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	SÍ	0,15%
75	08.05.03	ut	Subministrament i col·locació de paraigüer "MAOF - ELITE - ref. 231 I" de xapa d'acer inoxidable AISI 304. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat exterior en acer inoxidable setinat, interior lacat en color negre.	SÍ	0,14%
76	05.03.01	ut	Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, "HERMEX -ref. 1.1715" realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i laterals de colors: faig, groc, verd kiwi, blanc, mandarina, blau soft i cantells de PVC. Amb quatre nivells de exposició frontals i 3 nivells posteriors per desar llibres. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).	SÍ	0,12%
77	05.04.02	ut	Subministrament i muntatge de canviador de bolquers, de taula "HERMEX - LOOKEO" ref. 54909.164. de mides 76x56x87 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador amb matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes, De colors: blau (.002), taronja (.164), verd (.037). Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.	SÍ	0,12%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
78	06.01.04	ut	Subministrament i col·locació de funda de matalàs "FUCOTEP - 704 POLIURETANO", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95º, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteris i fungicides, de color blau clar.	SÍ	0,12%
79	11.03.02	ut	Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.	SÍ	0,12%
80	07.02.01	ut	Subministrament de cadira per exteriors "GARBAR - WIND", amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, vermell, arena, xocolata, gris fosc.	SÍ	0,11%
81	11.03.07	ut	Subministrament i col·locació suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor "TRAULUX - SMM-STYLE07-VC" per a pantalles de 37 - 70". Regulable en alçada i inclinació. De mides 84x71x173,5~215,5 cm (ample/fons/alt). Construcció amb acer, alumini i plàstic. Acabat en colors plata i negre. base d'acer amb 4 rodes Capacitat de càrrega de 50 kg. Regulable en alçada i inclinació.	SÍ	0,11%
82	08.03.03	ut	Subministrament i muntatge de mampara separadora de 3 cossos, amb rodes, "DH MATERIAL MÈDICO - ref. 114126300" de mides 70-210 cm. x 40-180 cm. Estructura d'acer esmaltada amb pintura epoxi de color blanc. Panells de resina fenòlica de color blanc. Amb rodes dobles de Ø 50 mm.	SÍ	0,10%
83	10.01.02	ut	Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona. Aprovada per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012	SÍ	0,10%
84	08.04.02	ut	Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lica "SIE - ref. 610, 611, 612" de xapa plana d'acer PINTADA d'1mm de gruix, penja robes de varilla calibrada d'acer cromada de 6 mm. Acabada en colors: negre, plata o blanc.	SÍ	0,09%
85	08.05.04	ut	Subministrament i col·locació de paraiguaer "MAOF - ELITE - ref. 2230 P" de xapa d'acer pintat. de mides 25x25x h50 cm. Base amb ribet de PVC, cubeta interior de recollida d'aigües d'acer pintat. Acabat en colors: negre, blanc, alumini i plata (RAL 9006). inclou safata suport per a paraigües plegables.	SÍ	0,09%
86	04.01.03	ut	Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.	SÍ	0,08%
87	05.01.02	ut	Subministrament i muntatge de taula infantil semi-circular "MOBEDUC - ref.600553" de Ø 120 cm i 53 cm d'alçada. Amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 21 mm de gruix. Aplacat amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares. Acabats en colors: vermell (E10), verd poma (E13), lavanda (E14), groc (E17), faig (E18), taronja (E19), blau (E20), verd (E21), rosa (E22) i blanc (E23). Cantells envernissats, no tòxic. 4 Potes massisses de fusta de faig de Ø 50 mm. amb topalls antilliscants de silicona. Amb sistema d'unió que permet el muntatge i desmuntatge.	SÍ	0,08%
88	05.04.01	ut	Subministrament i col·locació de canviador de bolquers de paret, "SIE - ref. 28H" per penjar a paret, de poliètil·l d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.	SÍ	0,08%
89	11.02.05	ut	Subministrament i muntatge de kit d'apilament de rentadora/asseccadora "ELECTROLUX - MYPRO KL" ref. OW21ZG.	SÍ	0,08%
90	01.02.06	ut	Subministrament de canal d'electrificació per a taula operativa "MOBEL LINEA - TEMPO" de 180 a 140 cm de llargada indistintament, d'acer acabat en pintura epoxi de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).	SÍ	0,06%
91	08.08.01	ut	Subministrament i col·locació de banc monobloc per a vestuari "MAS OFFICE - BS/BP" d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epoxi color gris i listons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penjaroba opcional.	SÍ	0,06%
92	06.01.05	ut	Subministrament i col·locació de coixí "FUCOTEP-FIBRA TERMOSELLADA", amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra	SÍ	0,05%
93	08.05.01	ut	Subministrament i col·locació de paperera cilíndrica metàl·lica "SIE - ref. 101, 111" de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, plata, negre. Fons de PVC i nanses perforades rematades amb polipropilè.	SÍ	0,05%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2023 - 2024
DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ FITXA TÈCNICA	PES RELATIU DELS ELEMENTS RELACIONATS
94	05.03.02	ut	Subministrament i muntatge de taula d'activitats "HERMEX - TREN DE LA SELVA" Ref. 58316.171. Taula de 4 potes amb activitat de psicomotricitat, temàtica d'una selva de diversos colors. Mesura 60x40cm 69h de fusta. A partir de 18 mesos.	SÍ	0,04%
95	05.03.03	ut	Subministrament i muntatge de panell de 5 peces realitzades amb fusta amb diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull i les habilitats motores incloent: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries. De 174,5cm (llarg).	SÍ	0,03%
96	11.03.04	ut	Subministrament de suport de sostre extensible o fixe per a projector, inclou adaptadors i peces necessaries per la seva fixació a sostre. Permet rotació i inclinació.	SÍ	0,03%
97	05.03.04	ut	Subministrament i muntatge de panell de 3 peces realitzades amb fusta i diferents jocs enfocats a la coordinació ma-ull control dels dits i motricitat fina i: instruments de percussió, mirall, llapis magnètic, boles, laberints, activitats de rosca i peces giratòries, inclosos elements de fixació. De dimensions 91cm (llarg) x 32cm. (alt).	SÍ	0,02%
98	05.03.05	ut	Subministrament i col.locació de puff cúbic, dau "HERMEX - ref. 37946", amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, vermell, verd.	SÍ	0,02%
99	06.01.06	ut	Subministrament i col.locació de funda de coixí "FUCOTEP-PU704", de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera	SÍ	0,02%
					100,00%

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 9.2.1, 9.2.2 i 9.2.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional.

ANNEX 4: Relació de centres

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

CENTRES DE SERVEIS SOCIALS

CSS RAVAL NORD / RAVAL SUD	c/ Carme, 101-109, 2 (1)
CSS BARCELONETA	c/ Balboa, 11
CSS GÒTIC	c/ Correu Vell, 5
CSS CASC ANTIC	Pg. Picasso, 4
CSS ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE-Plad Eixample	c/ Mallorca, 219, 2º i 3º
CSS SANT ANTONI	c/ Calàbria, 38
CSS NOVA ESQUERRA EIXAMPLE	c/ Comte Borrell, 305
CSS SAGRADA FAMILIA	c/ Mallorca, 425-433
CSS DRETA EIXAMPLE-Eaia Eixample	Pl. Tetuan, 2
CSS FORT PIENC	Antiga Carretera d'Horta, 1
CSS ZONA FRANCA-LA MARINA	PG. Zona Franca, 185
CSS COTXERES DE SANTS	Pas Frutuós Gelabert, 2
CSS NUMANCIA	Plaça de la Volta Ciclista a Catalunya, 7
CSS POBLE SEC	c/ Roser, 15, PB 2 3
CSS LES CORTS	c/ Can Bruixa, 7-11
CSS MATERNITAT-SANT RAMON-Eaia Les Corts	Travessera de les Corts, 122
CSS SARRIÀ	c/ Salvador Mundi, 4 bis
CSS SANT GERVASI	c/ Arimon, 7
CSS LA VILA DE GRÀCIA	Pl. Vila de Gràcia, 2
CSS CAMP D'EN GRASSOT-GRÀCIA NOVA	c/ Ca n'Alegre de dalt, 5 Sant Lluís, 90-92 PIB
CSS LA SALUT - EI COLL - VALLCARCA i ELS PENITENTS	c/ Sargelet, 2; c/ Maignon, 15
CSS HORTA-Ludoteca Horta	Pl. Santes Creus, 8
CSS VALL D'HEBRON-TEIXONERA	Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 47-51
CSS CARMEL	c/ Santuari, 27
CSS BAIX GUINARDÓ-CAN BARÓ	c/ Lepant, 373-387
CSS GUINARDÓ	Rda. Guinardó, 113-141
CSS GUINEUETA-VERDUN-PROSPERITAT	c/ Enric Casanovas, 73-77
CSS ROQUETES-TRINITAT NOVA-CANYELLES.-Eaia NB	c/ Vidal i Guasch, 76-78
CSS CIUTAT MERIDIANA-TORRE BARO-VALLBONA	Av. Rasos de Peguera, 25
CSS PORTA-VILAPISCINA-TORRELOBETA	c/ La Selva, 59
CSS TURÓ DE LA PEIRA-CAN PEGUERA	c/ La Selva, 61, PB
CSS GARCILASO	c/ Garcilaso 103, 4
CSS FRANJA BESÓS	c/ Estadella, 64; 3º
CSS SANT ANDREU	c/ Paixalet, 2
CSS EL PARC-LA VILA OLÍMPICA	c/ Buenaventura Muñoz, 21, 3

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

CSS CLOT - CAMP DE L'ARPA	c/ La Corunya 5-7, PL B/ Pl 1a
CSS BESÓS	Rambla Prim, 87-89, 2
CSS POBLE NOU-CAN FELIPA	c/ Pallars, 277, 2
CSS SANT MARTÍ-LA VERNEDA	Pl. Eduardo Torroja, 17
CAI LA MARINA	Jardins de Can Ferreró
CSS PORTA-TRINITAT NOVA	Ctra. Ribes, 51-65

EQUIPAMENTS PER A GENT GRAN

RESIDÈNCIA GG FRANCESC LAYRET	Gran Via Corts Catalanes, 475-477
RESIDÈNCIA GG (i Centre de Dia) FORT PIENC	c/ Sardanya, 139-147
RESIDÈNCIA I APART. GG JOSEP MIRACLE (39 viv)	c/ Bonet i Muixí, 1-3
RESIDÈNCIA GG PARC DEL GUINARDO	c/ Garriga i Roca, 62-64
APARTAMENTS GG PAU CASALS (68 viv)	c/ Juan R. Jimenez, 4-6; 1ª pl
CENTRE DE DIA GG CASA BLOC	c/ Almirall Proixida, 7
CIBER AULES PER A GG (CASAL DE GENT GRAN TRUETA)	c/ Reina Amàlia, 31-33
CIBER AULES PER A GG (CASAL D'AVIS CAN PEGUERA)	c/ Camós, 1
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN COTXERES DE BORBO)	Pl. Carmen Laforet, 11
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN LA PALMERA)	c/ Olesa, 41
CIBER AULES PER A GG (CASAL GENT GRAN MOSSEN CLAPES)	c/ Gran de Sant Andreu, 467, int P 1ª
CIBER AULES PER A GG	Camí Antic de Valencia, 96

EQUIPAMENT PER LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EAIA)

EAIA CENTRAL (ECEIA)	c/ València 344, 3a
EAIA CASC ANTIC-CSS Casc Antic	Pg. Picasso, 4
EAIA GÒTIC I BARCELONETA	c/ Mirallers, 1
EAIA RAVAL-PIAD Ciutat Vella	c/ Nou de la Rambla, 45
EAIA EIXAMPLE-CSS Dreta Example	Pl. Tetuan, 2
EAIA PARAL.LEL (SANTS MONTJUÍC)	Av. Paral·lel, 196-202
EAIA LES CORTS-SARRIÀ-CSS Mat.-S.Ramón	Travessera de les Corts, 122
EAIA GRÀCIA	c/ Ca n'Alegre de dalt, 5; pl 2 Sant Lluís, 90-92 Pl 2
EAIA HORTA-GUINARDÓ	c/ Marina, 343 Bxos
EAIA NOU BARRIS-CSS Roquetes Pendent Desdoblament NB Sud	c/ Vidal i Guash, 76-78
EAIA NOU BARRIS SUD	Deia, 28
EAIA SANT ANDREU	c/ Segadors, 2
EAIA SANT ANDREU - (PENDENT TRASLLAT)	Pg Torres i Bages, 135-137; local 5
EAIA SANT MARTÍ-CSS Clot-C.de l'Arpa	c/ Corunya, 5-7

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

NOU EAIA HORTA

Passeig Maragall, 362

EAIA+EDEIAR Equip de Demandes d'Estudi d'Infància i Adolescència en Risc

ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT LES CORTS

c/ Benavent, 20-22

ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT SANT MARTÍ

c/ Huelva, 36

PAIDOS (MAGATZEM DPT INFRAESTRUCTURES)

Pl. Gabriel Alomar s/n; c/ Manuel Sanchis Guarnier, 2-10

SERVEIS DE SALUT

COMUN. TERAP. CAN PUIG

Sant medi 9999
(Ctra de l'Arrabassada Km.6,8 San Cugat del V)

Bcuida

c/ Viladomat, 127

BSS

EQUIPAMENTS PER A PERSONES VULNERABLES

CAFT NAVAS (Centre d'Allotjament Familiar Temporal)

c/ Navas de Tolosa 312, 1er-2on pis

EQUIPAMENT INTEGRAL ZONA FRANCA

c/ 60 nº 9

Centre Acol·lida Diurna POBLESEC-Saier F.H.

c/ Font Honrada 8

C.A.N. SARRIÀ (CENTRE D'ACOLLIDA NOCTURNA - CPA SARRIA)

c/ Cister, 20-22

EQUIPAMENT INTEGRAL HORTA

c/ Camí de l'Església, 1-3

EQUIPAMENT INTEGRAL NOU BARRIS

c/ Marie Curie, 20

EQUIPAMENT INTEGRAL MERIDIANA

Av. Meridiana, 197

CENTRE RESID. MASIA CAN PLANAS

Carrer Selva del Camp, 1
(Rda. Sant Martí, 8)

Projecte AMUNT

Gran Via de les Corts Catalanes, 954-958

MENJADOR SOCIAL PARAL·LEL

Av. Paral·lel, 97

MENJADOR SOCIAL NAVAS

Av. Meridiana, 238-240

SERVEI D'INSERCIÓ SOCIAL - SIS

Pg. Pujades, 29

CAFT SANT PERE MES BAIX (Habitatges per desnonaments)

c/ Sant Pere Mes Baix, 88

SERVEIS D'INSERCIÓ SOCIAL (SISEP (Servei Inserció Social Espai Public))

c/ Casp, 126; baixos

ALLOTJAMENT TANGER (67 viv)

c/ Àlaba, 138

ALLOTJAMENT TEMPORAL ALI BEI (Edifici en construcció)

c/ Ali Bei, 100-102

Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) - C. Vella

c/ Josep Pijoan, 5

Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) - Glorias

c/ Irena Sandler, 22
c/ Bolívia, 33-41

SERVEIS A LA GENT GRAN. ÀPATS EN COMPANYIA

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG DEL CASC ANTIC (CGG COMERÇ)

c/ Rec 21-23; c/ Comerç, 52

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PATI LLLIMONA

c/ Correu Vell, 5

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TRUETA

c/ Reina Amàlia, 31-33

MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOSEP TARRADELLES

Pl. Caramelles, 3 baixos

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament	Adreça
EGG FORT PIENC	c/ Ribes, 14/Pl. Fort Pienc, 4-5
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SAGRADA FAMÍLIA	c/ Mallorca, 425-433
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG ESQUERRA DE L'EIXAMPLE	c/ Rosselló, 78-80
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SANT ANTONI	c/ Comte Borrell, 44-46
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA CAPA	c/ Alts Forns, 82-86
CGG POBLE SEC	Pl. Sortidor, 12, pl 1ª
CANPEDRÓ	c/ Sant Crist, 13
CREU DELS MOLERS	c/ Creu dels Molers, 21
RESIDÈNCIA SANITAS	c/ Evarist Arnús, 32
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN NOVELL (FÍGOLS-LES CORTS)	c/ Fígols, 23
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN CASTELLÓ	c/ Castelló, 1-7
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA SEDETA	c/ Sicília, 321 (c/ S. Ant. M. Claret, 78, sot)
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CC EL COLL-LA BRUGUERA	c/ Aldea, 15-17
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MEMORY COL	c/ Perill, 6
FUNDACIÓ PEDRERA - Baja, sustituido por TRADICIONARIUS (A.M. 8/8/19)	c/ Goya 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BAIX GUINARDÓ	c/ Marina, 380
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TURÓ DE LA PEIRA	c/ Doctor Pi i Molist, 39
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG MOSSÈN CLAPÉS	c/ Gran de Sant Andreu, 467
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG NAVAS	c/ Capella, 14
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BON PASTOR	c/ Mollerussa, 3
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOAN MARAGALL	c/ Bermejo, 1-5
CGG JOAN CASANELLES	c/ Concili de Trento, 15-35; local 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN SALADRIGAS (TAULAT CAN SALADRIGAS)	c/ Llull, 214-216
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG VERNEDA ALTA	c/ Binéfar, 16-20
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA PALMERA	c/ Olesa, 41-43
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PARC DEL CLOT	Plaça de Joan Casanelles, 1
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CA L'ISIDRET	c/ Josep Pla, 174-178
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MURILLO 16	Murillo 16
MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA GOYA	Goya, 1
CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ BÀSIQUES DOS DE MAIG	Ptge. Centelles, 28
TRADICIONARIUS (sustituirà al de FUNDACIÓ PEDRERA)	Pl Anna Frank
SERVEIS D' IMMIGRANTS, ESTRANGERS I REFUGIATS	
SAIER 1 PARAL-LEL (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats)	Av. Paral.lel, 196-200
SAIER 2 (FONT HONRADA)	c/ Font Honrada, 10
SAIER 3 (encara no traslladat- previst octubre 19) - (abans OFICINES CADASTRE c/TARRAGONA)	c/ Tarragona, 141-157; local 1

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament

Adreça

SERVEIS A LA JOVENTUT

CI AJ (Centre d'Informació i Assessorament per a Joves)

c/ Sant Oleguer, 2 - 8, local 1

ESPAI JOVE LA FONTANA

c/ Gran de Gràcia, 190

FAMILIES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS (LA SEDETA (SAIF))

c/ Sant Antoni Maria Claret, 64-78

CASA DE COLÒNIES CAN GIRONA

Camí de Can Girona; Sta.Maria Martorelles

SERVEIS A LA DONA

EQUIPAMENTS DE DONA-CA LA DONA

c/ Ripoll, 25

CIRD DONA (CENTRE INFORMACIO I RECURSOS PER DONES)

c/ Camèlies, 34 - 38

EQUIP D'ATENCIÓ A LA DONA-SARA (SERVEI D'ATENCIÓ RECUPERACIÓ I ACOLLIDA)

c/ Marie Curie 16

PIAD CIUTAT VELLA-EAIA Raval

c/ Nou de la Rambla, 45, 4ª

PIAD EIXAMPLE

c/ Calabria, 260

PIAD SANTS-MONTJUÏC-CSS Cotx. Sants

Ctra. Sants 79-81

PIAD LES CORTS

Pl. Comas, 18

PIAD SARRIÀ-ST. GERVASI

c/ Brusi, 61

PIAD GRÀCIA

Pl. Vila de Gràcia, 3, local 1

PIAD HORTA-GUINARDÓ

c/ Arenys 75

PIAD NOU BARRIS

Pl. Major de Nou Barris, 1

PIAD NOU BARRIS ZONA NORD

PIAD ST. ANDREU

c/ Foradada, 36-38

PIAD ST. MARTÍ

Gran Via Corts Catalanes, 837

UTEH

c/ Garcilaso 23-27, local 1

CENTRE DE MASCULINITATS (antic SERVEI D'ATENCIÓ A L'HOME-SAH)

Av. Marqués d'Argentera 22

CENTRE DE RECURSOS LGTBI - Casal Lambda

c/ Comte Borrell, 22

DRETS CIVILS

OFICINA D'ATENCIÓ ALS DRETS - OAD - (OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ O.N.D.)

c/ Ferran, 32

SERVEI DE GESTIÓ DE CONFLICTES - SGC

c/ València 344, Entlo

OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS - OAR

c/ Comerç 44-46

SERVEIS CENTRALS

AREA DE DRETS SOCIALS 1

c/ València, 344

SEU ÀREA DE DRETS DE CIUT. PARTIC. I TRANSP. & DRETS SOCIALS

Pg. St. Joan, 75

OFICINES LAPAD (SERVEI ATENCIÓ PERSONES AMB DEPENDÈNCIA)-OPSE

c/ Aragó, 344

SADEP ZONA 1 - PAMEM

c/ Gran Via de les C.C., 680; pl.3ª

LLISTAT D'EQUIPAMENTS
Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat
Departament d'Edificació i Serveis Generals

Dades del centre

Equipament	Adreça
MAGATZEM ÀREA 2, OP. FRED (PAIDOS)	c/ Manuel Sanchís Guarner 2, Local 9, esc 2-4
SADEP ZONA 2 (+Serveis Educatius Consorci Educació)	c/ Mare de Deu de la Salut, 87
SADEP Zona 3	Deia, 28
SADEP Zona 4 (Sant Andreu - Sant Martí?)	c/ Nàpols, 227, 4ª
SERVEIS D'EMERGENCIES	
CENTRE D'URGÈNCIES I EMERGENCIES SOCIALS DE BARCELONA. - CUESB	c/ Llacuna,25 / Ramón Turró,161
CENTRE D'ACOLLIM. NOCTURN D'EMERG. - CANE	Ptge 2 de Maig, 17-25; bj 1,2
CAE	Ramón Turró, 161-167
VARIS / IMD	
ARXIU EIXAMPLE-CSS Sant Antoni	c/ Calabria, 38 P. Sotano
LUDETECA HORTA-CSS Horta	Pl. Santes Creus, 8-10
CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) - IERMB	Pl. Vila de Gràcia 6, pl 1
EQUIP INTERDISCIPLINARI PER LA PETITA INFÀNCIA (EIPi) CIUTAT VELLA	c/ Reina Amàlia, 31
EIPi NOU BARRIS	c/ Luz Casanova 11
ESCOLA MUNICIPAL DE SEGONES OPORTUNITATS	c/ Capella, 14
EIPi NOU BARRIS (desdoblats)	Antonio Machado, 18