



Expedient núm.: 158/2024

Informe de la Unitat Tècnica

Procediment: Contracte obert simplificat sumari del servei de “ Neteja dels dipòsits d'aigua potable del municipi de Conca de Dalt”.

Tipus d'Informe: Esborrany Provisional Definitiu

INFORME 2n. DE LA UNITAT TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DE FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: CONTRACTE DE SERVEIS	
Objecte del contracte: NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI 2024-2025	
Procediment de contractació: Obert simplificat sumari	Tipus de Tramitació: ordinària
.Valor estimat del contracte total: 17.200 € (sense IVA)	
Valor estimat del contracte anual: 8.600,00 € (sense IVA).	10.406,00 € (IVA inclòs)
Preu anual: 8.600,00 € (IVA Exclòs)	
Durada: 2 anys .No prorrogable.	

En data de 25/06/2024 . la unitat tècnica de contractació va procedir a l'obertura de les ofertes presentades mitjançant dispositiu electrònic de les proposicions presentades .

D'acord amb l'establert en la clàusula 12 del Plec de Clàusules administratives de la licitació, les empreses Setraima serveis de tractament d'aigua i Carlos Argemí Gómez (Biotècnia) van incórrer en baixa temerària, i se'ls va requerir perquè aportessin la documentació que justifiqui la viabilitat de l'oferta presentada, d'acord amb l'article 149.4 LCSP.

Licitador	Oferta presentada	Puntuació
Setraima serveis de tractament d'aigua SL	Anual: 4.535,76 € (IVA exclòs) Per 2 anys: 9.071,52 € (IVA exclòs)	100,00 punts
Serveis Integral de control ambiental, SL	Anual: 6.400,00 € (IVA exclòs) Per 2 anys: 12.800,00 € (IVA exclòs)	70,87 punts
Carlos Argemí Gómez (Biotècnia)	Anual: 5.100,00 € (IVA exclòs) Per 2 anys: 10.200,00 € (IVA exclòs)	88,93 punts

Art.85 RD 1098/20011 mitja aritmètica 5.345,25 €





Mitjana +10% a excloure: excloure oferta de 6.400,00 €

Nova mitjana (amb els 2 ofertes restants): 4.817,88 €

Desproporcionat -10% : 4.336,09 €

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a **25 unitats percentuals**.

Licitador	Oferta presentada	baixes	Baixa percentual
Setraima serveis de tractament d'aigua SL	Anual: 4.535,76 € (IVA exclòs) Per 2 anys: 9.071,52 € (IVA exclòs)	4535,76/ 8600= 0,52	47,26
Serveis Integral de control ambiental, SL	Anual: 6.400,00 € (IVA exclòs) Per 2 anys: 12.800,00 € (IVA exclòs)	6.400/ 8600=0,74	25,58
Carlos Argemí Gómez (Biotècnia)	Anual: 5.100,00 € (IVA exclòs) Per 2 anys: 10.200,00 € (IVA exclòs)	5100/ 8600= 0,59	40,70

Els licitadors dins del termini atorgat per presentar les justificacions de la viabilitat de la oferta presentada , d'acord amb l'article 149.4 LCSP, aporten la documentació justificativa.

L'Ajuntament de Conca de Dalt, va sol.licitar al Consell Comarcal del Pallars Jussà, assessorament per valorar les justificacions de la viabilitat de les ofertes presentades.

En data de 29/07/2024 el Sr. Jordi Castelló Carretero, dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà , emet informe tècnic sobre la baixa temerària de les empreses Setraima i Biotècnia,

L'informe conclou que:

“ Examinada la documentació tècnica , s'ha avaluat la seva idoneïtat per justificar la baixa temerària en què han incorregut segons el plec de clàusules administratives particulars de la licitació.

El tècnic que subscriu considera que:

- L'argument utilitzat per l'empresa SETRAIMA per justificar la baixa temerària no permet avaluar-la de forma objectiva, ja que només ha indicat que coneix les instal.lacions i disposa dels mitjans adequats, i no ha fet cap quantificació dels preus i costos que motiven la seva oferta econòmica.
- La documentació que ha aportat l'empresa Biotècnia s'ha considerat suficient per





justificar la seva oferta econòmica. Ha presentat una taula on desglossa els costos de cada partida que ha tingut en compte per presentar la seva oferta , i exposa uns motius organitzatius que justifiquen uns menors costos estructurals i de desplaçaments.

- Per tant , s'informa:

DESFAVORABLEMENT de la justificació presentada per l'empresa SETRAIMA,
FAVORABLEMENT de la justificació presentada per l'empresa Biotècnia.

És per tot això, que a la vista de la documentació obrant a l'expedient, la unitat tècnica de contractació proposa a l'òrgan de contractació:

PRIMER.- Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa SETRAIMA , atès que la justificació presentada, no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o costos proposats pel licitador i no ha quedat acreditat la viabilitat de l'oferta.

SEGON.- Acceptar l'oferta presentada l'empresa Biotècnia atès que es considera que la informació recavada explica satisfactòriament el baix nivell del preu ofertat per l'empresa , de conformitat amb l'article 149.4 de la LCSP.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

