

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C84C35E22DB92C0D06E77477DBF07592) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació mixta del Subministrament en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de fonts d'aigua connectades a xarxa amb doble sistema de microfiltració i osmosi, servei d'instal·lació, higienització, manteniment, desinstal·lació i analítiques incloses per als diferents centres per gent gran gestionats, per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya M.P., S.L

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de fonts d'aigua connectades a xarxa amb sistema d'ultrafiltració i el servei d'instal·lació, higienització, manteniment, desinstal·lació i analítiques incloses per als diferents centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, M.P., S.L., en endavant SUMAR, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació.


CENTRES PROVÍNCIES DE GIRONA
Serveis Centrals
SADS Serveis Centrals 2ª planta
Centre de dia "Les Bernades"
Residència Cassà de la Selva
Residència Ribes de Freser
Centre de Serveis Riudellots
Centre de dia Anglès "Molí de Cuc"

CENTRES PROVÍNCIES DE BARCELONA
Centre de serveis Rural Torelló
Residència d' Esparreguera
Centre de Vilanova del Vallès
Residència de Begues
Centre de serveis Rural Fogars

CENTRES PROVÍNCIES DE LLEIDA
Centre de Serveis Rural La Granadella
Centre de Serveis Rural Maials

Aquest contracte es registrarà per preus unitaris (IVA no inclòs), si bé es preveu una despesa màxima estimada anual.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 2 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06E77477DBF07502) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaraccosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

Donat que és un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, SUMAR no s'obliga a esgotar el pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de les comandes que es realitzin en funció de les necessitats reals de SUMAR, sense que en cap cas l'adjudicatari pugui demanar a SUMAR qualsevol indemnització o import per aquest motiu.

2. MATERIAL OBJECTE DE SUBMINISTRAMENT


L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les característiques de les fonts i el servei que es vol adquirir.

3. ABAST DEL SERVEI

S'estableixen les següents ubicacions de subministrament de SUMAR:

- Serveis Centrals
Parc UdG C/Emili Grahit 91, Bloc B, Planta 3
17003 GIRONA
- SADS
Parc UdG C/Emili Grahit 91, Bloc B, Planta 2
17003 GIRONA
- Centre de dia "Les Bernades"
C/ SANT DIONIS, 42
17190 SALT (GIRONA)
- RESIDÈNCIA SANT JOSEP
Rambla Onze de Setembre 77
17244 - Cassà de la Selva (GIRONA)
- RESIDÈNCIA VALL DE RIBES - RIBES DE FRESER
Passeig d'en Guimerà, 6
17534 Ribes de Freser (GIRONA)
- Centre de Serveis Riudellots
AVDA. GIRONA, 50
17457 - RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)
- Centre de dia Angles "Molí de Cuc"
Carrer Joan Coromines, 5
17160 ANGLES (GIRONA)

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 3 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06F7477DBF07502) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliquancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- Centre de serveis rural Torelló
Plaça Cal Ferrer, 14
08571 Sant Vicenç de Torello (BARCELONA)
- Residència d' Esparreguera
Camí Can Comelles S/N
08292 ESPARRAGUERA (BARCELONA)
- Centre de Vilanova del Vallès
c/ Pompeu Fabra, 12 (mercaderies)
08410 VILANOVA DEL VALLÈS (BARCELONA)
- RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN I CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL
Carrer Ferran Muñoz, 3
08859 – Begues (BARCELONA)
- Centre de serveis rural Fogars
Plaça Serra Marina, s/n
08495 FOGARS DE LA SELVA (BARCELONA)
- Centre de Serveis rural La Granadella
C/ Marina, s/n. (Darrere del Cap)
25177 LA GRANADELLA (LLEIDA)
- Centre de Serveis rural Maials
C/ Barceloneta, 95
25179 MAIALS (LLEIDA)


És possible que en transcurs del contracte es puguin afegir noves adreces de subministrament dins el territori de Catalunya.

4. QUANTITATS I VARIANTS

Les quantitats licitades són una estimació del consum de SUMAR i poden augmentar o disminuir segons les necessitats del servei.

En cap cas, SUMAR queda obligada a adquirir la totalitat del material contractat. Per tant, l'adquisició de major o menor nombre d'unitats o la no adquisició en algun centre, no dona dret a l'adjudicatari a presentar reclamació o a sol·licitar indemnització.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 4 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06E77477DBF07592) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliqñcant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://validador.sumaracciosocial.cat:445



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

5. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Les fonts a instal·lar han de ser noves. No s'acceptaran màquines remanufacturades ni reacondicionades, i han de ser eficients des del punt de vista d'estalvi energètic.

Les fonts subministrades seran en modalitat de lloguer o renting sense opció a compra.

La sol·licituds d'instal·lació es realitzaran per correu electrònic a l'adreça que faciliti l'empresa adjudicatària, a la formalització del contracte.

Abans d'iniciar amb la instal·lació, l'adjudicatari haurà d'aportar un pla d'instal·lació i manteniment, on s'indiqui el programa per a la instal·lació de les màquines i es detalli el desenvolupament del servei de manteniment.

La instal·lació de les fonts per part de l'empresa adjudicatària s'haurà de realitzar en un termini màxim de 20 dies laborables a comptar de l'endemà de la notificació de la formalització del contracte, aquest termini s'aplicarà al llarg del contracte en la entrada de nous punt de servei.

En el supòsit de trasllat per necessitats del servei usuari d'alguna de les fonts, l'adjudicatari vindrà obligat a realitzar el seu trasllat a la ubicació municipal que s'assenyali, sense cap cost per a SUMAR.

Una vegada instal·lades les fonts, ha de presentar analítica realitzada per un laboratori acreditat segons la normativa vigent, que acrediti que l'aigua tractada compleix els paràmetres microbiològics i químics establerts als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà en el termini màxim de presentació serà de 10 dies hàbils un cop instal·lada la font.

La instal·lació completa de les fonts per el correcte funcionament i posta a punt serà a càrrec de l'adjudicatària. Així mateix, correspondrà a l'empresa adjudicatària el manteniment preventiu i/o correctiu de les màquines, les averies, substitució i reposició de peces així com els filtres. Aquest servei i la reposició de peces està contemplat en el preu unitari del contracte.


Un cop exhaurit el contracte l'adjudicatari haurà de realitzar la retirada de les fonts en un termini màxim de 15 dies naturals, a comptar del dia següent de la finalització del contracte, sense cap cost addicional per SUMAR .

5.1 Per els centres de menys de 30 usuaris es requereix (tipologia A):

El sistema serà d'ultrafiltració amb tres polsadors per la sortida d'aigua a tres temperatures i una capacitat total de l'acumulador de 5L a 7L:

- Freda

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55
	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D006F7477DBF07502) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- Calenta (amb bloqueig de seguretat)

- Ambient

Característiques tècniques:

Boquillas extraïbles

Entrada desaigua, connexió 1/4",

Alimentació 220-240VAC

Regulador de pressió

Capacitat total acumulador d'aigua 5L a 7L

Pressió en l'entrada d'aigua Màxim 6 BAR mínim 1 BAR

Temperatura d'aigua entrada màxima 38 °C i mínim 4°C

Filtres:

1 Cartutx de sediments

1 cartutx de carbó Block

1 Cartutx UF

1 Post cartutx de Carbó Block

L'equip ha de contar amb tres indicadors per les diferents temperatures d'aigua


- AIGUA FREDA:

dipòsit de 4L a 6L, capacitat de refrigeració de 5L/h a 7L/h, sistema de refrigeració mitjançant bomba de calor, refrigeració en dipòsit, potencia del compressor 85W, control de temperatura regulable entre 4°C i 13°C, interruptor on/off per aigua freda.

- AIGUA CALENTA:

L/dipòsit de 1L a 3L, capacitat d'escalfament de 4L/h a , sistema d'escalfament mitjançant resistència elèctrica en el dipòsit, potencia d'escalfament 400W, control de temperatura 1 clixon d'operativa 85°C i un clixon de seguretat amb rear-me manual 95°C, interruptor on/off per aigua calenta.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 6 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06F7477DBF07592) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

5.2 Per els centres amb més de 30 usuaris es requereix (tipologia B):

El sistema serà d'ultrafiltració amb dos polsadors per la sortida d'aigua a dos temperatures i una capacitat total de l'acumulador d'aigua entre 13L a 20L :

- Freda

- Calenta (amb bloqueig de seguretat)

Característiques tècniques:

Boquillas extraïbles

Entrada i desaigua, connexió 1/4",

Alimentació elèctrica 220 VAC – 240 VAC / 50hz

Regulador de pressió

Capacitat total acumulador d'aigua entre 13L a 20L

Pressió en l'entrada 1 BAR – 2,5 BAR

Temperatura entrada 2 ºC – 40 ºC

Filtros:

1 Cartutx de sediments

1 cartutx de carbó Block

1 Cartutx UF


1 Postcartutx de Carbó Block

L'equip ha de contar amb tres indicadors per les diferents temperatures d'aigua

- AIGUA FREDA:

dipòsit de 10L a 15L, capacitat de refrigeració de 6L/h a 8L/h, sistema de refrigeració mitjançant bomba de calor, refrigeració en dipòsit, potencia del compressor 120W, control de temperatura per termòstat capil·lar regulable entre 2ºC i 10ºC. Interruptor on/off.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 7 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C84C35E22DB92C0D06E77477DBF07592) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- AIGUA CALENTA:

dipòsit de 3L a 5L, capacitat d'escalfament de 5L/h a 7L/h, sistema d'escalfament mitjançant resistència 80°C tipus banda, potencia d'escalfament 430W, control de temperatura interruptor Bi-metal, grup de pressió bomba booster 24 VDC. Interruptor on/off.

5.3 MANTENIMENT I ANALITQUES:

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar la substitució de filtres, d'higienització i el manteniment de les fonts, mínim una vegada al llarg de l'any. Acreditant la seva realització i amb el personal qualificat. La font haurà de disposar d'una etiqueta certificada per l'empresa on s'especifiquin el número de sèrie, tipus de font, sistema de filtració i la data en que s'han efectuat les tasques de: manteniment, substitució de filtres i higienització. L'incompliment d'aquesta condició serà motiu de resolució del contracte.

Després de la revisió de les fonts i en el termini de 10 dies hàbils, es durà a terme una analítica a cada font. Aquesta analítica analitzarà, com a mínim, els següents paràmetres:


- Microbiològics: Escherichia coli, Clostridium perfringens.
- Paràmetres indicadors: Aerobis a 22°C, Bacteris coliforms.
- Paràmetres químics: coure, crom, níquel, plom, trihalometans (cloroform, bromoform, dibromocloroetà, total trihalometans), amoni, clor residual total, clor residual combinat, clor residual lliure, color, conductivitat a 20°C, ferro, olor, pH, sabor, terbolesa.

Aquestes analítiques seran sense cost per a SUMAR i s'hauran de dur a terme per un laboratori autoritzat com a Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària i acreditat per a anàlisis d'aigua per la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s'haurà de presentar a SUMAR en un termini màxim de 10 dies hàbils.

L'empresa adjudicatària emetrà un certificat amb els treballs realitzats on també farà constar el vist i plau per a la utilització de les fonts. En el supòsit de requeriment per part d'inspecció sanitària, d'analítica específica d'aigua, aquesta anirà a càrrec del adjudicatari.

Si per part d'una inspecció sanitària es requereix una analítica addicional de l'aigua de les fonts, aquesta s'haurà de presentar en un període màxim de 10 dies naturals des de la notificació via correu electrònic a l'empresa adjudicatària, sense cap cost addicional per SUMAR.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 8 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06E77477DBF07592) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

5.4 REPARACIONS DE LES FONTS D'AIGUA.

Sempre que les fonts ho requereixin, el personal del servei tècnic de l'empresa adjudicatària haurà de realitzar una assistència tècnica presencial a les dependències on estigui ubicada la font susceptible de reparar.

El personal encarregat de l'assistència tècnica haurà de tenir el grau d'especialització, el coneixement, l'experiència i equipament suficients per avaluar el problema i resoldre'l sobre el terreny, sempre que sigui possible.

Cap de les prestacions que conformen el servei de manteniment de les fonts es podrà subrogar a tercers.


En cas d'averia el temps de reparació haurà de ser inferior a 48 hores.

En cas de que es detectin defectes en les fonts subministrades i que no es puguin reparar en el termini de 48 hores establert, l'empresa adjudicatària substituirà la font sense cost addicional en un termini inferior a 3 dies hàbils.

5.5 INSTAL·LACIÓ I POSAT EN MARXA

- La instal·lació i posada en funcionament de les fonts s'efectuarà en un termini no superior a 20 dies des de la signatura del contracte i/o en l'entrada d'un nou punt de subministrament.
- Qualsevol desperfecte, ocasionat durant el seu trasllat, anirà a càrrec del licitador. Els embalatges i cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- Les fonts s'ha de subministrar amb l'albarà corresponent. Un exemplar es lliurarà al centre de treball on es realitzi el subministrament i l'altre al responsable del contracte mitjançant correu electrònic.
- En l'albarà haurà de constar la data, centre, model de font instal·lada i unitats instal·lades indicant la zona on es troba cadascuna.
- Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de les fonts aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- En cas de que el fabricant deixi de fabricar els models adjudicats, l'adjudicatari ha de proporcionar els equips més similars possibles, dins la mateixa marca, amb prestacions iguals o superiors el model adjudicat, i pel mateix preu de l'actual expedient.

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 9 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06E7477DBF07502) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- L'adjudicatari no podrà canviar la marca ni el model sense el vistiplau de SUMAR.
- El nombre de fonts es pot modificar conforme a les necessitats de SUMAR.

6. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS

L'adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris i del personal necessari per atendre adequadament les condicions del contracte i complirà la legislació i els convenis vigents que afectin als seus treballadors.

7. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar el subministrament amb estricta subjecció a les característiques establertes al present plec i al plec de clàusules administratives reguladors d'aquesta contractació.

L'adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta al subministrament i a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia que, no essent pública o notòria, estigui relacionada amb l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la qualitat tècnica del subministrament mitjançant l'adequada supervisió i control de la gestió, arbitrànt les mesures oportunes pel seguiment de l'execució del subministrament.


8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I MANUALS

S'haurà de lliurar la documentació corresponent de tots els materials que requereixin manual d'instruccions.

9. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

Per fer un seguiment de l'execució del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar un informe anual en el que s'indiqui model de la fonts, centre i lloc on es troben instal·lades i el nº de les

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 10 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06E77477DBF07502) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaracciosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

intervencions realitzades identificant les que s'han realitzat per averia i les de manteniment, classificats en ordre decreixent, de manera que es pugui comprovar el rànquing d'intervencions realitzades a cada font, per tal de poder portar un control del funcionament de les fonts.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la normativa que sigui aplicable en cada moment en matèria de prevenció de riscos laborals, incloent, entre d'altres la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la resta de normativa sobre aquesta matèria.

En aquest sentit, la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, té com a objectiu promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l'aplicació de les mesures i activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball; per tant, cal desenvolupar aquesta activitat preventiva d'acord amb els següents principis generals:


- Evitar els riscos i avaluar els que no es puguin evitar, combatent-los en l'origen.
- Substituir les accions perilloses per aquelles que comportin poc o gens perill.
- Establir mesures i mitjans de protecció col·lectiva i dotar de mitjans de protecció individual quan siguin necessaris.

L'empresa contractista haurà de tenir realitzada la corresponent avaluació de riscos, així com la planificació de l'activitat preventiva.

Per altra banda, l'empresa adjudicatària abans d'iniciar l'execució del contracte haurà de lliurar la següent documentació per tal de poder treballar a les instal·lacions gestionades per SUMAR:

- 1) Avaluació de riscos de les activitats a realitzar i mesures preventives a adoptar*
- 2) Llistat de personal que intervé
- 3) Últim TC2 o rebut d'autònoms on hi figuri el personal que intervé. En el cas que el personal no consti en l'últim TC2 cal aportar alta a la seguretat social.
- 4) Acreditació de la informació i formació al personal dels riscos i mesures preventives a adoptar*
- 5) Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors i/o fulls de renúncia*
- 6) Registres d'entrega d'EPIs (Equips de Protecció Individuals) als treballadors
- 7) En cas d'aportar maquinària: marcatge CE i manual d'instruccions de la maquinària aportada
- 8) Fitxes de dades de seguretat en el cas d'aportar substàncies o preparats perillosos
- 9) Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança de Responsabilitat Civil
- 10) Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança d'accidents*

DOCUMENT Plec de clàusules: Plec de clàusules PPT	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: 0115 - SUMAR , Codi UACG: DIRECCIÓ GENERAL , Núm. expedient: 212 , Codi Classificació: D050401 , Any expedient: 2024	
ALTRES DADES Codi per a validació: UI1LI-BOUHC-WHVFO Data d'emissió: 5 de Agost de 2024 a las 12:50:01 Pàgina 11 de 11	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Responsable del Departament de Compres de SUMAR. Signat 05/08/2024 11:55	ESTAT SIGNAT 05/08/2024 11:55



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 94298 UI1LI-BOUHC-WHVFO 15E0669C94C35E22DB92C0D06F7477DBF07592) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miliqñant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://validador.sumaraccosocial.cat:445>



SERVEIS PÚBLICS
D'ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA

- 11) Nº de registre REA (Registre d'Empreses Acreditades) en el cas d'empreses a les que apliqui el Conveni General de la Construcció*
- 12) Designació del recurs preventiu i acreditació de la seva formació, en cas on reglamentàriament sigui necessari (treballs amb riscos especialment greus de caiguda d'altura, treballs amb risc de sepultament, activitats amb màquines sense CE, treballs en espais confinats, treballs amb risc d'afogament per immersió).

*No aplicable per treballadors autònoms sense treballadors, excepte si desenvolupen activitats considerades com a perilloses.

Cal que remetin aquesta documentació al departament contractant. L'empresa adjudicatària mantindrà actualitzada la documentació esmentada i comunicarà qualsevol canvi en la documentació a SUMAR.

SUMAR, ha d'aportar del centre de treball on l'empresa concurrent desenvolupi l'activitat l'avaluació de riscos del lloc de treball, les mesures preventives a adoptar i les mesures a adoptar en cas d'emergència (Pla d'Emergència o PAU).

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Senyalització i mesures de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.