



TEMO 2 S.L.



C/ VALENCIA, 558 – 3r 2a
08026 BARCELONA
TEL. 93 245 03 05 - 93 245 03 04
E-MAIL: comercial@temo2.com
FAX. 93 232 75 27

B58125873

EXPEDIENT: 165/2024

El senyor Angel López Pons, en la seva qualitat d'Administrador de la Societat TEMO 2, S.L., amb domicili a Barcelona, carrer de València, 558 – 3r 2a i NIF-B58125873,

Temo 2, S.L. és una empresa comercial que treballa directament amb els fabricants dels materials ofertats. És per aquest motiu que disposem de descomptes especials, que són els que hem pogut ofertar en l'oferta econòmica del lot.

Al ser una empresa comercialitzadora i distribuïdora disposem de mitjans de transport propis, així com col·laboració amb diferents empreses de transport amb descomptes importants per ús continu del seu servei.

Hem ofertat aquests materials, ja que són productes amb els que treballen habitualment i els tenim disponibles en stock de manera continuada.

Amb relació amb el compliment de les normes laborals, socials i mediambientals manifestem que les respectem i que no rebem cap ajuda especial de l'estat espanyol ni de cap altre organisme públic

Tembé hem fet un estudi de costos, aplicant un preu amb marge suficient tenint en compte que només hi ha un únic punt de lliurament i que no es requereix cap tipus d'instal·lació i/o manipulació del producte.

Al centralitzar el procés de negociació de volums amb el fabricant que ens permet obtenir bons preus.

Justificació:

1. L'estalvi que permeti el procediment de fabricació o els subministraments realitzats.

Gràcies a l'acord amb el fabricant, per aquesta comanda ens ha fet un descompte per tal d'aconseguir introduir el seu producte, per aconseguir estalvi de costos el fabricant l'enviaria directament amb els seus medis i així despeses preus de transports.

2. Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per a subministrar els productes.

Després de l'acord amb el fabricant, per aquesta comanda i successives ens ha fet una tarifa de preus especials per tal d'aconseguir introduir el seu producte.

3. La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes.

És un producte que el fabricant ha dissenyat per tal que sigui útil tant a hotels, zones esportives, etc actualment té demanda i arreu d'Europa, qualitat, característiques i preu, l'ha anat modificant amb les diferents millores aportades I+D del fabricant.

4. El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixen allò establert a l'article 201 de la LCSP.

El preu no esta per sota del mercat respecte a aquest materials, el fabricant compleix amb la normativa laboral i/o de subcontractació i també amb el medi ambient ja que envia el producte ell sense cap tipus d'increment de transport.

5. La possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.
Som un distribuïdor i no disposem de cap ajut de l'Estat per poder vendre aquest producte.

CERTIFICA QUE:

Per la nostra part no hi ha baixa temeraria, ja que s'ofereixen aquests preus, perquè s'ajusten a la fitxa tècnica adjuntada i per l'actual planificació tant als costos de la matèria primera, la manipulació, embalatge i transport i sent respectuosos amb el medi ambient.

Segons la fitxa tècnica del fabricant que adjuntem.

Per la nostra tipologia d'empresa i estructura, després d'augmentar el nostre marge comercial sobre el preu de cost del fabricant, el preu pressupostat està ben aplicat.

Garantim la correcta execució del subministrament amb estricta i total compliment de tots els requisits i obligacions recollits pel plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives, basant-se en criteris de quota de mercat, estoc de materials, logística i estratègia de mercat, i la viabilitat econòmica .

Barcelona, 10 de juliol de 2024

Signat, A.López Pons.
Administrador.

LIMPIEZA PISCINAS PÚBLICAS

TRX 7700 iQ - VORTRAX



DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO INTENSIVO EN PISCINAS PÚBLICAS. RESISTENTE, INTELIGENTE Y ULTRAEFICAZ

- + Sensores ultrasónicos que detectan muros y obstáculos
- + Sensor Nav Sytem™: limpieza inteligente y personalizada con sistema de guía antienredos sin necesidad de girar
- + Nuevos materiales resistentes y sistema de tracción para un uso intensivo
- + Succión ultrapotente y duradera
- + Diseñado para uso profesional en piscinas públicas de hoteles, campings y centros deportivos

REFERENCIA

Modelo estandar	WR000414
-----------------	----------

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Carrito
- Unidad de control
- Filtro Inoxidable 150µ
- Filtro para residuos muy finos 60µ
- Cepillos contact +
- Aplicación movil



TIPO DE PISCINAS

Tipos de piscinas	Piscinas públicas (hoteles, campings, centros deportivos, etc.) de pared rígida y hasta 25 m de longitud
Formas de piscinas	Rectangular, oval, forma libre
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
Superficies de piscinas	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC reforzado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración de los ciclos de limpieza	Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos predeterminados: - Rápido: solo el suelo 1 h 15 min - Inteligente: suelo, paredes, línea del agua (tiempo calculado) - Ultra: suelo, paredes, línea del agua (2 h 45 min)
Timer	7-days timer / Up to 3h delayed start
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Mecanismo de rodamientos - 2 motores
Transmisión	Transmisión de engranajes con componentes reforzados
Sensor de presión	Si
Cepillos	Si (Cepillos Contact + ZZ)
Lift System	Si
Indicador de filtro completo	Si
Control a distancia	Si, modo Control a distancia (con app)
Ultrasonic sensors	Si
Pantalla de temperatura del agua	Si
Sensor de profundidad de presión	Si
Safety	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor
Type de filtration / collecte des débris	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Nombre de produits par palette	12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de motores	3
Suministro caja de control	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Fuente de energía	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable / Longitud de la manguera	30m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	47 x 51 x 29 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	13 kg
Peso con embalaje	24 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 cm ³
Capacidad del filtro	5L
Cobertura de limpieza / Ancho limpiado	24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 100µ	Filtro de residuos 200µ
R0863600	R0863700



TEMO 2 S.L.



C/ VALENCIA, 558 – 3 r 2a
08026 BARCELONA
TEL. 93 245 03 05 - 93 245 03 04
E-MAIL: comercial@temo2.com
FAX. 93 232 75 27
B58125873



Descripción técnica

Placa rejilla transversal en PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV.
Unión para enganches a presión de la misma placa (5 unidades = 1 m).

https://pro.fluidra.com/es_es/catalog/product/view/id/63954746/s/alto-22-mm-ancho-245-mm/category/3/



TEMO 2 S.L.



C/ VALENCIA, 558 – 3 r 2a
08026 BARCELONA
TEL. 93 245 03 05 - 93 245 03 04
E-MAIL: comercial@temo2.com
FAX. 93 232 75 27
B58125873



Descripción técnica

Placas para esquinas de canal rebosadero de 90° construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco.

https://pro.fluidra.com/es_es/catalog/product/view/id/63954403/s/alto-22-mm-ancho-canal-245-mm/category/3/?_gl=1*1nsc9f5*_up*MQ..*_ga*MTkxMzEzMDY0LjE3MjA2MTE1OTM.*_ga_P16Z1FV90B*MTcyMDYxMTU5Mi4xLjEuMTcyMDYxMTYzMC4wLjAuMA..*_ga_ZRWVPFR719*M TcyMDYxMTU5Mi4xLjEuMTcyMDYxMTYzMC4wLjAuMA..