

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI D'ESPAIS DE TREBALL OBERT  
I/O POLIVALENTS A LES NOVES DEPENDÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE SALUT  
AL CARRER ARAGÓ, 330-332, DE BARCELONA**

**1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

El contracte té per objecte el subministrament i instal·lació de mobiliari d'espais de treball oberts i/o polivalents per a les noves dependències del Departament de Salut ubicades al carrer d'Aragó, 330-332, de Barcelona.

El subministrament inclou la col·locació de cada element, totes les feines, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació del mobiliari, és a dir, el transport, la descàrrega, l'accés a l'emplaçament, el desembalatge, el muntatge, la ubicació al lloc previst, la retirada d'embalatges i de restes de materials.

**2. LOTS I DESCRIPCIÓ DELS ARTICLES**

La licitació s'estructura en diferents lots el funció de la similitud dels béns i l'ús al qual van destinats:

- LOT 1- Taules auxiliars
- LOT 2- Butaques, sofàs i pufs
- LOT 3- Taules de treball elevables

**LOT 1: Taules auxiliars**

| Tipus                           | Descripció de l'article  | Quantitat |
|---------------------------------|--|-----------|
| Taules rodones baixes           | Tauleta rodona baixa per a sofà o butaca. Base de 3 potes. Dimensió aproximada 60cm diàmetre. Color roure natural  | 5         |
| Taula rectangular               | Tauleta rectangular per a sofà i puf. Entre 118-120cm, ample entre 58-63cm i 35-45cm alçada. Acabat roure natural i potes negres   | 1         |
| Tauleta auxiliar per a portàtil | Tauleta auxiliar per a portàtil, per escriure des de sofà o butaca. Opció alçada regulable: Taula fixe tapa rectangular de mides 50X36,5X53/70 cm. Superfície d'espessor de 1.5 mm de color a definir pel Departament. Base d'acer de gruix 5 mm amb feltre antilliscant . Estructura metàl·lica d'alta resistència i estable. | 20        |

1



Doc. original signat per:  
Mireia Homs Corbera  
23/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 1 de 13

**LOT 2: Butaques, sofàs i pufs**

| Tipus    | Descripció de l'article  | Quantitat |
|----------|--|-----------|
| Butaques | Seient/ Cadira butaca. Model individual amb braços i entapissat encoixinat. Amplada entre 70-90cm, Profunditat entre 70-90cm, alçada del terra al seient entre 45-47 . Les butaques han de ser estables. Estructura de suport rígida. Color a definir pel Departament. | 11        |
| Puf      | Seient/cadira puf. Model individual i entapissat encoixinat i entapissat amb cotó. Diàmetre entre 40-55cm i alçada entre 45-47, ha de ser mòbil i lleuger. Color a definir pel Departament.  | 14        |
| Puf      | Seient/cadira puf. Model individual i entapissat encoixinat i entapissat amb cotó. Diàmetre entre 40-55 i alçada entre 3745, ha de ser mòbil i lleuger. Color a definir pel Departament.   | 1         |
| Sofà     | Sofà per a 3 persones de longitud entre 190-210, profunditat entre 72-80, entapissat encoixinat amb cotó o similar. Estructura de suport rígida amb opcions de diferents modulabilitats. Color a definir pel Departament.  | 1         |
| Sofà     | Sofà per a 2 persones de longitud entre 150-160, profunditat entre 70-75, entapissat encoixinat amb cotó o similar. Estructura de suport rígida amb opcions de diferents modulabilitats. Color a definir pel Departament.  | 4         |

**LOT 3: Taules de treball elevables**

| Tipus                       | Descripció de l'article   | Quantitat |
|-----------------------------|---|-----------|
| Taules de treball elevables | Taula elevable (per treballar assegut i dempeus): 160x80 cm Elevació electrònica amb regulació d'alçada entre 65 i 130 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes metàl·liques rectes. Passa cables i canal d'electrificació horitzontal amb safata i vertical mitjançant una vertebra o qualsevol altra sistema. Sense faldó. Color a definir pel Departament. | 16        |

**En aquesta licitació les empreses poden presentar proposta per a un, diversos o tots els lots alhora.**

Aquest mobiliari ha de permetre poder configurar espais de treball oberts i/o polivalents que serveixin per realitzar diferents tasques de treball, ja siguin formatives, de presentacions, de reunions, de concentració. Ha de ser un mobiliari flexible i que permeti una certa modulabilitat.



#### **4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT**

##### **4.1 Termini de lliurament:**

Per a cadascun dels lots, el termini màxim de lliurament, instal·lació i muntatge de tots articles i elements que els integren serà de 60 dies naturals a comptar a partir de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part de l'adjudicatari, d'acord amb la clàusula 19.1 del PCAP.

Aquest termini màxim podrà ser objecte de millora per les ofertes presentades pels licitadors en cada lot, que serà valorada com a criteri d'adjudicació.

En cas de retard produït per motius no imputables al contractista, si aquest ofereix a complir un nou termini de lliurament, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps de demora, a menys que el contractista en demani un altre de més curt, d'acord amb l'article 195.2 de la LCSP.

##### **4.2 Lloc de lliurament:**

Tots els articles s'han de lliurar i instal·lar a la nova seu del Departament de Salut a l'adreça següent: **Carrer Aragó 330-332 de Barcelona.**


#### **5. REQUERIMENTS TÈCNICS**

La definició i requeriments tècnics específics per a cadascun dels articles inclosos en cada lot es detallen a l'ANNEX d'aquest Plec de prescripcions tècniques.

Les empreses licitadores hauran d'aportar **fitxa tècnica** de cada article ofertat, que ha d'incloure:

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Sèrie o marca-model (línia de fabricació homogènia, és a dir, conjunt d'articles produïts per un mateix fabricant que els engloba en una unitat d'estil, de materials o d'estètica).
  - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició de l'article.
- Imatge del producte.
- Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat per la CE.

Aquestes fitxes tècniques s'hauran de correspondre amb els articles exigits en aquest plec i s'haurà de poder apreciar que els productes compleixen amb els mínims sol·licitats. Si de les fitxes no es pot establir el compliment de les característiques es demanarà aclariments o presentació del model concret per fer les comprovacions pertinents.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Doc. original signat per:<br>Mireia Homs Corbera<br>23/07/2024 | Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 07/08/2027 | Data creació còpia:<br>07/08/2024 12:20:56 |
|  |  | Original electrònic / Còpia electrònica autèntica   | Pàgina 3 de 13                             |
|  |  | CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | 02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00  |  |



### 5.1 Qualitat ambiental: Procedència de la fusta

Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes .Les empreses licitadores justificaran aquest requisit de la següent manera:

- Certificats de cadena de custòdia FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o
- Declaració responsable del fabricant, o
- Certificat etiqueta ecològica Tipus I, o equivalent.

### 5.2 Gestió de residus:

L'empresa adjudicatària es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes o embalatges. En aquest sentit l'adjudicatari es compromet a la correcta gestió ambiental del servei, ja sigui a través d'un gestor autoritzat de residus o bé a les instal·lacions municipals corresponents, d'acord amb el reglament o ordenança municipal.

El Departament de Salut podrà requerir a l'adjudicatari que acrediti documentalment la gestió dels residus generats en qualsevol moment de l'execució del contracte.

## 6. TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA

Considerant un ús normal i un manteniment adequat es fixa un termini de garantia tècnica de 2 anys, a partir de la data de lliurament, per l'adjudicatari de cada lot; període durant el qual l'empresa que resulti adjudicatària assumirà les despeses de transport, reposició, reparació i conservació que siguin necessaris.

Els licitadors en les seves ofertes poden millorar aquest termini de garantia de 2 anys, i aquesta millora serà objecte de valoració com a criteri d'adjudicació.



La garantia haurà de ser integral sobre tots els articles i haurà de cobrir la reparació o substitució per qualsevol incidència derivada del procés de fabricació, transport, emmagatzematge i/o muntatge.

## 7. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

### 7.1 Comunicació amb l'empresa adjudicatària:

L'empresa nomenarà una persona responsable per a la gestió del subministrament, facturació i atenció al client.

Reunió un cop adjudicats els lots del contracte: L'empresa adjudicatària es reunirà presencialment a les dependències del Departament de Salut amb els responsables del contracte per a concretar les condicions d'accés, muntatge i distribució dels elements a cada planta. I, si s'escau, concretar acabats, colors...

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Doc. original signat per:<br>Mireia Homs Corbera<br>23/07/2024 | Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 07/08/2027 | Data creació còpia:<br>07/08/2024 12:20:56 |
|  |  | Original electrònic / Còpia electrònica autèntica   |  |
|  |  | CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   | Pàgina 4 de 13                             |
|  |  |   |  |
|  |  | 02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00  |  |



**7.2 Planificació horària dels treballs:**

Es tindrà especial cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible amb el treball desenvolupat al Departament de Salut.

L'horari normal d'accés a l'edifici és de dilluns a divendres de 8.00h a 17.00h. Qualsevol treball fora d'aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació al Servei de Serveis Generals, que haurà d'aprovar-ho prèviament. L'horari d'entrada i sortida de material serà pactat amb el Servei de Serveis Generals.

**7.3 Condicions d'accés a l'edifici:**

A l'adjudicatari se li indicarà l'accés que haurà de fer servir per entrar material i retirar els residus. El Servei de Serveis Generals li comunicarà la regulació de l'accés a les escales i als ascensors per pujar o baixar material o residus, pel que fa a l'horari o a les condicions en què es pot fer servir.

L'adjudicatari posarà els mitjans adequats per no danyar elements de l'immoble (ratllar parets, terres, o altres elements). Si es considera que es podrien veure afectats, caldrà protegir parets, paviment o altres elements de pas. Caldrà tenir especial cura dels ascensors i protegir els interiors, si s'escau.

L'adjudicatari es farà responsable de la neteja dels espais propers a l'àmbit de muntatge del mobiliari, sobre tot els accessos i ascensors, després de l'entrada del material o sortida d'embalatges.

**7.4 Condicions de lliurament i instal·lació:**

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final.

Les empreses hauran de disposar de mitjans de transports, logística d'emmagatzematge, així com mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament) per fer els lliurament dels articles.

El lliurament dels articles no produirà despeses addicionals o sobrepreu extra i totes les despeses de transport aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a servir els articles amb les condicions d'embalatge que hagin resultat de la licitació, i hauran de complir les especificacions tècniques d'aquest plec. El deteriorament d'algun equip com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari.

Els articles es lliuraran acompanyats de dues còpies de l'albarà, que haurà d'indicar el desglossament dels articles lliurats, nombre d'unitats subministrades. Aquest albarà haurà de ser segellat i signat per la persona responsable del Departament de Salut (nom i cognoms i càrrec) i fent constar la data de la recepció.

Els articles es lliuraran amb l'embalatge i empaquetat i a l'exterior hi figurarà una etiqueta en al que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Doc. original signat per:<br>Mireia Homs Corbera<br>23/07/2024 | Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 07/08/2027 | Data creació còpia:<br>07/08/2024 12:20:56 |
|  |  | Original electrònic / Còpia electrònica autèntica   |  |
|  |  | CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   | Pàgina 5 de 13                             |
|  |  |   |  |
|  |  | 02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00  |  |

**7.5 Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat:**

En el moment de lliurament i instal·lació de béns, la persona encarregada del Departament de Salut comprovarà que es corresponen amb els descrits en aquesta licitació, que coincideixen amb la marca-model que hagi ofert, que no presenten defectes de fabricació i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorrin alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

- a) Quan l'article presenti defectes de fabricació o desperfectes:
  - S'entendrà no lliurat i el Departament de Salut podrà exigir-ne la devolució i substitució.
  - Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat. - L'adjudicatari l'haurà de substituir per un altre de la mateixa tipologia, marca i model. La reposició s'haurà de realitzar en el termini de 4 dies a comptar des de la comunicació a l'empresa.
- b) Quan no es lliuri l'article concret:
  - La persona responsable del Departament de Salut comprovarà l'albarà per constatar que no hi consta. En cas que es trobi relacionat a l'albarà però no s'hagués subministrat efectivament, la persona responsable del Departament deixarà constància de la seva ommissió en el mateix document de lliurament.
  - L'adjudicatari haurà de subministrar-lo en un termini màxim de 48 hores, a comptar des de la comunicació a l'empresa, i haurà de venir acompanyat d'un albarà complementari.
- c) Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:
  - La persona responsable del Departament de Salut deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no sigui facturat.
  - Es comunicarà a l'adjudicatari perquè el reculli. L'adjudicatari estarà obligat a acceptar aquestes devolucions.

**8.- RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI**

- El contractista serà responsable dels deures de guarda i emmagatzematge dels béns objecte de la prestació fins el moment del seu lliurament.
- El contractista designarà un responsable del subministrament el qual serà l'interlocutor amb el Departament de Salut
- El contractista haurà d'aportar manuals en què es detallin totes les instruccions necessàries per al funcionament, manteniment, neteja, intervencions a realitzar i freqüència. Un cop subministrat el mobiliari, indicant la seva referència, la marca, el model, el proveïdor i les dades de contacte per facilitar la reposició, si s'escau.
- Anirà a càrrec de l'adjudicatari la sol·licitud, tramitació i pagament dels permisos o taxes per l'ocupació de la via pública per descàrrega de material o altres necessitats.







- L'adjudicatari es farà càrrec dels possibles danys que puguin ocasionar els processos de desplaçament i muntatge de l'equipament objecte d'aquest contracte.
- **Pòlissa d'assegurances:** Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil subscrita, que n garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre a l'adjudicatari per danys, pèrdues, extraviaments, per qualsevol causa, dels béns subministrats. A tal efecte les empreses adjudicatàries han d'estar en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil que asseguri riscos d'indemnització pels danys materials, personals i/o patrimonials purs, derivats de l'exercici de l'activitat empresarial que haurà d'incloure totes les activitats objecte d'aquest contracte. Les sumes assegurades hauran de ser de com a mínim 300.000,00 € per víctima, 600.000,00 € per sinistre i 1.500.000 € per any.

### 9. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

L'empresa adjudicatària s'obliga a:

- a) Complir totes les obligacions que com empresa li són d'aplicació en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa de desenvolupament.
- b) Complir amb caràcter general allò que estableixen els articles 17 i 24 de la Llei de prevenció de Riscos Laborals en relació als equips de protecció i a la coordinació d'activitats empresarials.
- c) Identificar i avaluar els riscos laborals associats a l'activitat objecte del contracte i establir i adoptar les mesures preventives i establir i facilitar els mitjans de protecció necessaris per la seva correcta execució, així com informar de les mateixes a l'òrgan de contractació d'acord amb allò establert a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Als efectes anteriors, i un cop formalitzat el contracte, l'empresa contractista lliurarà al cap del Servei de Serveis Generals tota la documentació que en matèria de coordinació d'activitats empresarials li pugui requerir.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Doc. original signat per:<br>Mireia Homs Corbera<br>23/07/2024 | Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 07/08/2027 | Data creació còpia:<br>07/08/2024 12:20:56 |
|  |  | Original electrònic / Còpia electrònica autèntica   |  |
|  |  | CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   | Pàgina 7 de 13                             |
|  |  |   |  |
|  |  | 02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00  |  |

**ANNEX: REQUIRIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS**
**LOT 1: Taules auxiliars**

| Tipus                           | Descripció de l'article   |
|---------------------------------|---|
| Taules rodones baixes           | Tauleta rodona baixa per a sofà o butaca. Base de 3 potes. Dimensió aproximada 60cm diàmetre. Color roure natural   |
| Tauleta rectangular             | Tauleta rectangular per a sofà i puf. Entre 118-120cm, ample entre 58-63cm i 35-45cm alçada. Acabat roure natural i potes negres  |
| Tauleta auxiliar per a portàtil | Tauleta auxiliar per a portàtil, per escriure des de sofà o butaca. Opció alçada regulable: Taula fixe tapa rectangular de mides 50X36,5X53/70 cm. Superfície d'espessor de 1.5 mm de color a definir pel Departament. Base d'acer de gruix 5 mm amb feltre antilliscant. Estructura metàl·lica d'alta resistència i estable. |

**Taules auxiliars**

| Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat                        | Norma que cal complir  | Justificació compliment   |
|--|--|---|
| Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat per a aquests articles | EN 15372:2016 o equivalent   | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| Qualitat de l'article  | Justificació del compliment  |   |
| De fusta o de qualsevol altra material de qualitat                             | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article  |   |
| Diferents mides, acabats i opcions de modulabilitat.                           | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article  |   |
| PPTATB - Ambientalització de l'article   | Justificació del compliment  |   |
| Tota la fusta i material de fusta procedeix de fonts legítimes.                | Certificats de cadena de custòdia FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o Declaració responsable del fabricant, o Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent. |   |



Doc. original signat per:  
Mireia Homs Corbera 23/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 8 de 13



**LOT 2: Butaques, sofàs i pufs**

| Tipus    | Descripció de l'article  |
|----------|--|
| Butaques | Seient/ Cadira butaca. Model individual amb braços i entapissat encoixinat. Amplada entre 70-90cm, Profunditat entre 70-90cm, alçada del terra al seient entre 45-47 . Les butaques han de ser estables. Estructura de suport rígida. Color a definir pel Departament. |
| Puf      | Seient/cadira puf. Model individual i entapissat encoixinat i entapissat amb cotó. Diàmetre entre 40-55cm i alçada entre 45-47, ha de ser mòbil i lleuger . Color a definir pel Departament.   |
| Puf      | Seient/cadira puf. Model individual i entapissat encoixinat i entapissat amb cotó. Diàmetre entre 40-55 i alçada entre 37-45, ha de ser mòbil i lleuger. Color a definir pel Departament.  |
| Sofà     | Sofà per a 3 persones de longitud entre 190-210, profunditat entre 72-80, entapissat encoixinat amb cotó o similar. Estructura de suport rígida amb opcions de diferents modulabilitats.Color a definir pel Departament.   |
| Sofà     | Sofà per a 2 persones de longitud entre 150-160, profunditat entre 70-75, entapissat encoixinat amb cotó o similar. Estructura de suport rígida amb opcions de diferents modulabilitats.Color a definir pel Departament.   |

**Cadira butaca**

| Assajos   | Norma que cal complir          | Justificació compliment   |
|---|--------------------------------|---|
| Dimensions i requeriments de seguretat aplicables a cadires de confident. | UNE-EN 16139:2013 o equivalent | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| Qualitat de l'article   |                                | Justificació del compliment   |
| Encoixinat i entapissat en cotó o similar                                 |                                | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Estructura de suport rígida   |                                | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |


 Doc.original signat per:  
Mireia Homs Corbera 23/07/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**


02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

 Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 9 de 13

| Ambientalització de l'article                                  | Justificació del compliment  |
|--|--|
| Tota l fusta i material de fusta procedeix de fonts legítimes. | Certificats de cadena de custòdia FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o Declaració responsable del fabricant, o Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent. |

**Puf**

| Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat  | Norma que cal complir  | Justificació compliment   |
|--|--|---|
| Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat. Compliment dels apartats que calgui de la norma | UNE-EN 16139:2013 o equivalent   | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| Qualitat de l'article  | Justificació del compliment  |   |
| Seient i suport encoixinat i entapissat amb cotó   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article  |   |
| Transportable  | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article  |   |
| Mòbil i lleuger  | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article  |   |
| Ambientalització de l'article  | Justificació del compliment  |   |
| Tota l fusta i material de fusta procedeix de fonts legítimes.   | Certificats de cadena de custòdia FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o Declaració responsable del fabricant, o Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent. |   |


 Doc. original signat per:  
Mireia Homs Corbera 23/07/2024

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**


02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

 Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 10 de 13

**Sofà**

| Assajos   | Norma que cal complir          | Justificació compliment   |
|---|--------------------------------|---|
| Dimensions i requeriments de seguretat aplicables a cadires de confident. | UNE-EN 16139:2013 o equivalent | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| <b>Qualitat de l'article</b>  |                                | <b>Justificació del compliment</b>  |
| Sofà per a més d'una plaça  |                                | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Diferents mides, acabats i opcions de modulabilitat.                      |                                | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Estructura de suport rígid  |                                | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| <b>Ambientalització de l'article</b>                                      |                                | <b>Justificació del compliment</b>  |
| Tota la fusta i material de fusta procedeix de fonts legítimes.           |                                | Certificats de cadena de custòdia FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o Declaració responsable del fabricant, o Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent.  |

**LOT 3: Taules de treball elevables**

| Tipus                       | Descripció de l'article  |
|-----------------------------|--|
| Taules de treball elevables | Taula elevable (per treballar assegut i dempeus): 160x80 cm<br>Elevació electrònica amb regulació d'alçada entre 65 i 130 cm.<br>Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.<br>Estructura i potes metàl·liques rectes.<br>Passa cables i canal d'electrificació horitzontal amb safata i vertical mitjançant una vertebra o qualsevol altra sistema.<br>Sense faldó. Color a definir pel Departament. |

Doc. original signat per:  
Mireia Homs Corbera 23/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 11 de 13



**Taula elevable (per treballar assegut i dempeus), elevació electrònica**

| <b>Dimensions</b>  | <b>norma que ha de complir</b>                | <b>justificació</b>   |
|--|---|---|
| Dimensions de les taules de treball i escriptoris per executar les feines d'oficina posició assegut/da, assegut/da de peu o de peu | UNE-EN 527-1:2011 o equivalent                | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| <b>Requisits mecànics de seguretat</b>   | <b>norma que ha de complir</b>                | <b>justificació</b>   |
| Requisits mecànics de seguretat aplicables a les taules de treball   | UNE-EN 527-2:2016 o equivalent                | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| <b>Determinació de l'estabilitat i al resistència mecànica de l'estructura</b>   | <b>norma que ha de complir</b>                | <b>justificació</b>   |
| Determinació de l'estabilitat i al resistència mecànica de l'estructura de les taules de treball d'oficina                         | UNE-EN 1730:2013 o EN 527-2:2016 o equivalent | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| <b>Determinació assajos durabilitat dels mecanismes de regulació d'alçada per a taules elevables electrònicament</b>               | <b>norma que ha de complir</b>                | <b>justificació</b>   |



Doc.original signat per:  
Mireia Homs Corbera 23/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 12 de 13

|   |   |   |
|---|---|---|
| Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat. Requisit per a les taules elevables electrònicament                              | UNE-EN 1730:2013 o EN 527-2:2016 o equivalent | Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats |
| <b>Qualitat de l'article</b>  |   | <b>justificació</b>   |
| Regulació d'alçada entre 65 i 130 cm.   |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.   |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Gruix mínim del tauler de 2 cm  |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Densitat del tauler entre 590 i 600 Kg/m <sup>3</sup> .   |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| El paper utilitzat per a la melamina ha de tenir un gramatge mínim de 120gr/m <sup>2</sup> .  |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Peus metàl·lics.  |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Amb sistema de passa cables i canal d'electrificació horitzontal amb safata i vertical mitjançant una vertebra o qualsevol altra sistema. |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Diferents mides, acabats i opcions de modulabilitat.  |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| Cantell en material plàstic de 0,2 cm.  |   | Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article   |
| <b>Ambientalització de l'article</b>  |   | <b>Justificació del compliment</b>  |
| Tota la fusta i material de fusta procedeix de fonts legítimes.   |   | Certificats de cadena de custòdia FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), o Declaració responsable del fabricant, o Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent.  |



Doc. original signat per:  
Mireia Homs Corbera 23/07/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 07/08/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



02WYPV5XEGA8KSAXRI773PK6WEN5TQ00

Data creació còpia:  
07/08/2024 12:20:56

Pàgina 13 de 13