

Exp.: 901957/2024

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L'ESPAI PÚBLIC

Secció de Disseny, Documentació i Divulgació

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DEL REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'URBANITZACIÓ DEL PASSEIG SALZEREDA (FASE 3). LOT 1

1 FINALITAT

El present Plec, regit per l'acord marc per a la contractació de serveis de realització de reportatges fotogràfics de les actuacions i de les activitats gestionades i executades per la DESPU, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització del reportatge fotogràfic **l'urbanització del Passeig Salzereda (Fase 3)**. LOT 1.

2 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació de serveis de realització de reportatges fotogràfics de les actuacions gestionades i executades per la DESPU, seguint els criteris de qualitat necessaris, descrits en el present plec, per ser utilitzats en medis habituals de divulgació (publicacions impreses i digitals, exposicions, xarxes socials, etc...).

Per la naturalesa de l'actuació, l'objecte d'aquest contracte s'emmarca en el **LOT 1**: serveis de realització de reportatges fotogràfics d'actuacions gestionades i/o executades per la DSEPU.

3 TREBALLS

3.1 Abast del servei

A continuació es descriu l'abast del servei i desenvolupament dels treballs.

Aquest reportatge té la finalitat de descriure i deixar constància de la intervenció **l'urbanització del Passeig Salzereda (Fase 3)**:

L'actuació es centra en el passeig fluvial paral·lel al riu Besós a l'alçada del barri del Riu Nord al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. És la tercera fase que queda




Es prioritza l'accessibilitat, la mobilitat sostenible, la uniformització dels elements urbans i paviments, la millora i eficiència de la il·luminació i la incorporació de vegetació que produeixi ombres, incrementi la permeabilitat del sòl i la biodiversitat. També la infiltració de les aigües pluvials amb àrees pavimentades permeables.

Es dona continuïtat en recorregut i en tipologia al carril bici executat a la primera i segona fase del passeig Salzereda des del pont de Can Peixauet fins al carrer del President Companys. També s'enllaçarà des de l'avinguda Pallaresa amb el carril bici tàctic que s'implantarà des de Can Zam fins als Jutjats. Aquest carril bici forma part de la Bicivia 8, vinculada als passejos del marge esquerre del Besòs.

Àmbit de l'actuació:



Planta general




Localització:

Pg Salzereda entre el carrer president Companys i l'av. Pallaresa

<https://maps.app.goo.gl/fzWCf4MZ6oVToFDm6>

Punts de vista que es consideren importants:



3.2 Desenvolupament dels treballs

Els treballs s'hauran de desenvolupar segons els criteris establerts per l'AMB i es poden resumir de la següent manera:



- Reunió prèvia del fotògraf amb l'autor del projecte i visita a l'actuació per consensuar els punts de vista i elements objecte del reportatge.
- Realització de les fotografies durant les sessions fotogràfiques necessàries.
- Un cop realitzades les fotografies, el fotògraf enviarà a l'AMB les imatges per poder fer la selecció.
- Un cop notificada la selecció de les imatges per part de l'AMB, realització per part del fotògraf, dels ajustos, retocs i post-producció de les fotografies seleccionades.
- Lliurament del reportatge fotogràfic a l'AMB. Es pot utilitzar un sistema de transferència d'arxius digital i un cop rebudes les imatges es realitzarà una acta de recepció de les mateixes.

3.3 Seguiment i control dels treballs

La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs corresponen a l'AMB. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic adscrit a la DSEPU tindrà accés, en nom de l'AMB i en qualsevol moment, a les imatges que l'adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels reportatges en curs als tècnics designats per l'AMB.

3.4 Característiques de les fotografies

Cada fotografia ha de complir amb les següents especificacions i tenir una resolució apta per publicacions:

- mínim 4000px (alçada en format apaïsat / amplada en format vertical)
- 400 ppp
- mode CMYK

3.5 Fitxers digitals que formen part del reportatge fotogràfic

Per cada reportatge fotogràfic es lliurarà:

- Arxius TIFF de cada fotografia amb les especificacions del punt 3.4.
- Una còpia de cada imatge en jpg i 72ppp per al seu ús en xarxes socials.

3.6 Lliurament del reportatge fotogràfic

El lliurament del reportatge fotogràfic es realitzarà mitjançant PEN DRIVE que es farà arribar a la seu de l'AMB adreçat a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic. És pot realitzar un lliurament previ en format digital.



3.7 Drets d'explotació i copyright

Amb el lliurament del reportatge fotogràfic es lliuren també a l'AMB els drets d'explotació del material fotogràfic. La prestació dels serveis comporta la cessió a l'AMB, per part de l'autor de les fotografies, dels drets de reproducció, distribució i comunicació de les imatges, sempre que sigui a títol gratuït. Els drets d'autor (copyright) corresponen a l'autor de les fotografies. L'autor de les fotografies es compromet a respectar els drets d'imatge de les persones d'acord amb la finalitat dels serveis.

Les imatges que formen part del reportatge fotogràfic passaran a formar part del Banc d'Imatges de l'AMB sota llicència CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International).