

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1.- Objecte complet del contracte

Mitjançant la present contractació es pretén cobrir les necessitats actuals del Servei de Biologia Molecular del Laboratori de Referència de Catalunya, SA, de proveir-se dels reactius, consumibles i cessió de l'equipament necessari per l'extracció d'àcids nucleics a partir de mostres biològiques pel seu posterior anàlisi a través de diferents tècniques de biologia molecular.

Els licitadors hauran d'oferir la relació de productes, la cessió dels equips proposats incloent el manteniment correctiu i preventiu, on es fa constar una estimació anual dels mateixos i l'import màxim de compra, sense IVA

En concret, es busca garantir minimitzar els errors en el processament de mostres, especialment en el seu transvasament, mitjançant un equip que treballi amb diferents tubs primaris i que aquest tub primari sigui el que s'introdueix en l'equip. D'altra banda l'equipament permetrà agilitzar, automatitzar y estandarditzar l'extracció d'àcids nucleics, atès l'elevat nombre de mostres que es reben diàriament.

A més, s'ha d'incloure l'adjudicatari inclourà el subministrament de tot el material fungible, reactius, equips en cessió i el seu manteniment integral i el software de gestió dels equips, durant tota la vigència del contracte

El contracte també inclou la col·laboració en la formació del personal en quant a la formació tècnica i pràctica que requereix aquesta prestació.

2.- Elecció del procediment

Procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada

3.- Vigència del contracte

Tres (3) anys, amb possibilitat de prorrogar-lo fins a un màxim de dos (2) anys addicionals. És a dir, que el contracte podrà assolir una duració total de cinc (5) anys.

4.- Classificació que s'exigeix als participants i justificació

No s'exigeix classificació empresarial atesa la tipologia contractual.

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la classificació empresarial (si s'escau) o mitjançant l'aportació dels documents següents:

Solvència econòmica i financera i tècnica

- **Solvència econòmica i financera:**

- El volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrers tres anys conclusos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.

Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s'aporti el model normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d'empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

- **Solvència tècnica: Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica pels mitjans següents:**

- Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% de l'annualitat mitja del contracte.

Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una relació dels subministraments realitzats per l'interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, especificant l'import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els subministraments realitzats s'entendran acreditats si s'aporta certificat expedit o visat per l'òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l'òrgan de contractació.

Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígitos dels seus respectius codis CPV.

Els licitadors declararan el compliment de la solvència al document DEUC, que caldrà presentar al sobre A. Posteriorment, quan s'envii el requeriment de futur adjudicatari, el licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà de presentar els documents que

certifiquin la solvència prèviament declarada, en els termes establerts a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Aquests criteris de solvència tècnica i econòmica i financera són necessaris i crucials per garantir una correcta execució i funcionament del contracte

Els criteris de solvència econòmica i professional es determinen prenent de model els previstos en els articles els articles 87.3 a) i 90.2 LCSP; considerant el valor anual mig del contracte com un import de referència per calcular la solvència econòmica i tècnica, el qual considerem suficient per assegurar uns mitjans adequats per la prestació del servei, sense que suposin una barrera d'accés o restricció de la competència.

Justificació:

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a les necessitats de l'Òrgan de contractació.

En aquest sentit, doncs, els requisits de solvència son els mínims indispensables, necessaris i proporcionals a l'objecte del contracte, el qual, degut a la seva complexitat i a la pròpia naturalesa del servei.

6.- Criteris d'adjudicació i justificació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris d'adjudicació que a continuació es relacionen.

La seva configuració respon a la voluntat d'aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte fent servir criteris econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor i avaluable automàticament és de 100 punts.

Per a poder puntuar en els diferents criteris de valoració els licitadors hauran de presentar la documentació indicada per cada criteri. La no presentació total o parcial de la documentació referenciada puntuarà 0 punts en el criteri corresponent.

Tota la documentació requerida en el present document haurà de ser presentada pels licitadors en format digital.

Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d'adjudicació seran els següents:

I CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a SETENTA-CINC (75) PUNTS

Proposta tècnica	Puntuació Màxima
<p>Es valorarà que el sistema permeti la modificació dels protocols adaptant-se a les necessitats de l'usuari. Aquestes modificacions no tindran cost.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI 5 punts - NO 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l'equip degudament emplenada.</p>	5 punts
<p>Es valorarà els volums morts de les mescles de reacció necessaris en el procés de PCR-set up.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inferior o igual al 6 % (volum total) 10 punts - Superior al 6% (volum total)0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l'equip degudament emplenada.</p>	10 punts
<p>Es valorarà que l'equip d'extracció d'alta capacitat tingui de forma integrada el procés de PCR set up (pipeteig de mescla de reacció i eluït)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI.....10 punts - NO.....0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l'equip degudament emplenada.</p>	10 punts
<p>Possibilitat de treure el tub de mostra de l' instrument abans que acabi el protocol d' extracció.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI 3 punts - NO 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l'equip degudament emplenada.</p>	3 punts
<p>Possibilitat de cessió d'un equip d'extracció automàtica i estandarditzada específica per DNA o RNA, mitjançant un sistema diferents a micro-partícules magnètiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI 7 punts - NO 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l'equip degudament emplenada.</p>	7 punts
<p>Es valorarà que l'equip d'extracció d'alta capacitat pugui treballar amb una gran varietat de tipus de tubs primaris per a tots els protocols.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Més o igual de 7 tipus de tubs5 punts - Menys de 7 tipus de tubs0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa de l'equip degudament emplenada.</p>	5 punts

<p>Disponibilitat de reactius amb més d'un volum d'entrada de mostra diferent dins del rang de 100uL a 4000uL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Més de 4 reactius 7.5 punts - Entre 3 i 4 reactius..... 4 punts - Menys 3 reactius 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels diferents reactius degudament emplenada.</p>	7.5 punts
<p>Disponibilitat de protocols amb un de mínim 3 volums d'elució diferents dins del rang de 50uL a 200uL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Més de 6 protocols 7.5 punts - Entre 3 i 6 protocols 4 punts - Menys 3 protocols 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels diferents protocols d'extracció degudament emplenada.</p>	7.5 punts
<p>Tots els reactius d'extracció emmagatzemables a temperatura ambient</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI. 10 punts - NO 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius degudament emplenada.</p>	10 punts
<p>Tots els reactius llestos per al seu ús i inclouran reactius per d'extracció d'àcids nucleics de mostres d'origen i tipus variat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI. 5 punts - NO 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius degudament emplenada</p>	5 punts
<p>Tots els reactius parcialment usats es puguin emmagatzemar per tornar-los a utilitzar dins del període mínim de dues setmanes.(estabilitat reactiu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI. 5 punts - NO 0 punts <p>Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius degudament emplenada</p>	5 punts

II. CRITERIS ECONÒMICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a VINT-I-CINC (25) PUNTS

Es valoraran les ofertes definitives presentades pels licitadors en base als següents criteris de valoració.

Per omplir l'Annex II Oferta Econòmica, en el supòsit que la quantitat de productes sigui indeterminada, s'hauran d'incloure els preus unitaris, sense IVA, de cadascun dels articles pressupostats, així com el percentatge d'IVA aplicat, i la quantitat estimada de cada producte.

Conseqüentment els licitadors hauran d'oferir el preu unitari de cadascun dels productes en relació als quals presentin la seva proposició, determinant -se el preu del contracte mitjançant l'aplicació del preu unitari ofert i adjudicat a les unitats efectivament subministrades.

1. Oferta econòmica: La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim de VINT (20) punts. El preu de l'oferta econòmica es calcula prenent com a base els preus unitaris oferts, multiplicat per al consum estimat.

Obtenint la màxima puntuació l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta d'ofertes econòmiques segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

El valor de ponderació ordinari (VP), és de 1

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

LRC ha constatat que durant l'execució del contracte es poden derivar desviacions de consum de reactius, degudes (entre d'altres) al subministrament de reactius amb curta caducitat, presentacions inadequades –per ser massa grans en relació amb el nombre de proves–, excessiu número de cal·libracions degudes a problemes tècnics de l'equipament, reactiu consumit en el manteniment de l'equip, problemes de qualitat dels lots o problemes de qualitat derivats de les condicions de transport del material.

Igualment, LRC reconeix que altra part de les desviacions pot ser imputable als professionals del laboratori que gestiona l'equipament. Per aquest motiu, LRC assumirà el 10% de les desviacions produïdes entre les determinacions teòriques comprades amb reactiu, i les realitzades i informades al SIL EYRA. D'altra banda, serà obligació del contractista compensar de manera proporcional amb reactiu sense cost o abonaments financers, prèvia decisió del mètode per part del contractista, les diferències superiors al 10% entre les determinacions teòriques comprades amb reactiu (incloses repeticions, controls, etc) i les determinacions informades al LIS de LRC anomenat EYRA, i facturades pel Laboratori de Referència de Catalunya.

Una comissió de control, formada per ambdues parts, analitzarà trimestralment els rendiments, per consensuar les dades.

A aquests efectes, la compensació amb reactius es contempla com a clàusula de variació de preus en funció del rendiment, en virtut de l'establert a l'article 102.6 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. Reducció del preu aplicable només a les possibles determinacions anuals resultants d'un augment d'activitat : la puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de cinc (5) punts:

S'atorgarà la puntuació indicada al percentatge de descompte que proposi cada licitador, aplicable només als possibles increments de facturació, entenent aplicable a la diferència de facturació entre l'activitat prevista licitada (dades que consten a l'apartat 8 d'aquest document) i l'activitat finalment realitzada.

Descompte ofertat licitador	Puntuació
D'un 20 al 17%	5 punts
D'un 16,99 al 12%	4 punts
D'un 11,99 al 8%	3 punts
D'un 7,99 al 3%	2 punts
D'un 2,99 al 0,1%	1 punt

Una comissió de control, formada per ambdues parts, analitzarà trimestralment l'activitat, per consensuar les dades, i revisar si hi hagut increments de facturació. En cas afirmatiu, el descompte s'aplicaria a la següent comanda.

Justificació criteris tècnics automàtics:

El Laboratori de Referència de Catalunya, SA ha identificat un seguit de necessitats a satisfer mitjançant el present contracte i que es concreten en l'apartat primer de la present memòria.

A continuació s'indiquen els motius pels quals s'han seleccionat els criteris d'adjudicació qualitatives que tenen com a finalitat identificar l'oferta que respon millor a les finalitats enumerades, mentre que el criteri d'adjudicació econòmic, té com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

- La valoració de que el sistema permeti la modificació dels protocols adaptant-se a les necessitats de l'usuari ens facilitarà la implementació d'extraccions mitjançant protocols customitzats.
- La valoració dels volums morts de les mescles de reacció necessaris en el procés de PCR-set up ens permet reduir la despesa econòmica associada a aquest procés.
- Es valorà que l'equip d'extracció d'alta capacitat tingui de forma integrada el procés de PCR set up. La seva importància rau en la possibilitat de reduir la taxa d'errors durant el muntatge manual de les diferents tècniques de PCR realitzades alhora que optimitza el flux de treball.
- La possibilitat de treure el tub de mostra de l'instrument abans que acabi el protocol d'extracció ens permet millorar els fluxos de treball de mostres compartides amb diferents àrees del laboratori.
- La possibilitat de cessió d'un equip d'extracció automàtica i estandarditzada específica per DNA o RNA mitjançant un sistema diferents a micro-partícules magnètiques ens atorga la possibilitat d'incorporar un sistema alternatiu, que ens permetrà treballar sobre mostres de més difícil resolució, com són les biòpsies, etc. ja que requereixen d'una qualitat i sensibilitat en l'extracció òptima per a la detecció de microorganismes de difícil estudi.
- La possibilitat de que l'equip d'alta capacitat pugui treballar amb una gran varietat de tipus de tubs primaris (Tubs EDTA de 4mL, 7mL i 9mL, tubs d'orina de 9mL, frotis amies, tubs de 2mL, tubs estèrils de 10mL, entre d'altres), per a tots els protocols ens permet minimitzar els errors en el processament de mostres, especialment en el seu transvasament.
- La disponibilitat de diferents reactius que permetin ajustar el volum de mostra

d'entrada es essencial per la diversitat de volums de mostres que es treballen al nostre servei. Cal descartar que això és fonamental en el moment de poder treballar mostres de molt escàs volum com poden ser: líquid cefalorraquidi, humor aquós, així com disposar de volum sobrant per a estudi annexos microbiològics i bioquímics.

- La disponibilitat de protocols d'extracció amb diferents volums d'elució es essencial per donar resposta als processos post-extracció que actualment es realitzen al servei. A més, la possibilitat de fer múltiples determinacions per cada eluït obtingut és fonamental en el moment d'un diagnòstic sindròmic.
- Els reactius d'extracció emmagatzemables a temperatura ambient per evitar la necessitat d'incorporar equips per la refrigeració i/o conservació dels reactius al servei i al magatzem del laboratori.
- Reactius llestos per al seu ús que incloguin reactius per l'extracció d'àcids nucleics de mostres d'origen i tipus variat, per facilitar l'ús, l'estandardització dels protocols i reduir al màxim errors poden sorgir de la seva manipulació.
- Els reactius parcialment usats es puguin emmagatzemar durant un temps superior a dues setmanes, la qual cosa permet una reutilització rendible dels reactius i un processament de mostres més flexible.

Justificació criteris oferta econòmica:

Es valora l'oferta econòmica amb un màxim de 25 punts, entenent que en un contracte d'aquesta criticitat el més important no és el preu, sinó la qualitat dels béns per a poder fer un millor diagnòstic del pacient.

D'acord amb l'establert a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública, l'adjudicació dels contractes ha de garantir una comparació objectiva del valor relatiu de les ofertes dels licitadors que permeti determinar, en condicions de competència efectiva, quina és l'oferta econòmicament més avantatjosa.

7.- Condicions especials d'execució amb la justificació

Són condicions especials d'execució les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com les previstes en aquest quadre de característiques específiques i l'obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, de conformitat amb l'establert al Reial Decret-Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel que s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions i la respectaran en tots i cadascun dels seus termes.

Les condicions d'execució són les previstes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Quadre de característiques, justificades per l'exigència de la normativa de preveure aspectes de caràcter social en la contractació, en el present expedient, s'opta per condicions especial d'execució relatives a mantenir en el personal adscrit al contracte, les condicions laborals previstes en el conveni col·lectiu aplicable, obligacions relatives a

informar sobre les eventuales empreses subcontractades, així com el compliment dels terminis de pagament amb els mateixos.

Adicionalment, a les condicions especials d'execució de caràcter social, també s'inclouen altres condicions especials d'execució consistents en observar els principis, normes i cànons ètics propis de les activitats, oficis o professions corresponents a les prestacions objecte del contracte; no realitzar accions que posin en risc l'interès públic; denunciar situacions irregulars en procediments de contractació pública o l'execució del contracte, així com abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir distorsions en la competència; respectar les normes de confidencialitat i col·laborar amb l'òrgan de contractació facilitant tota aquella informació que pugui ser relativa per l'avaluació i seguiment del contracte.

Per una banda, les condicions especials d'execució de caire social s'estableixen, d'acord a l'exigència legal de contemplar clàusules de caire o protecció social, considerant que les anteriors asseguruen el compliment de les condicions laborals mínimes que ha de tenir el personal adscrit en el servei de contractació.

Per altra banda, la resta de condicions especials d'execució, s'estableixen a fi d'assegurar la correcta execució del contracte, des d'un prisma de l'ètica professional, el respecte a la normativa de competència, protecció de dades i transparència.

8.- Pressupost base de licitació desglossat.

El pressupost base de licitació, vinculat a la vigència del contracte inicial, és el següent:

	Import sense IVA	Import IVA inclòs
Any 1	45.576 €	55.147 €
Any 2	53.352 €	64.556 €
Any 3	61.128 €	73.965 €
Pressupost base de licitació	160.056 €	193.668 €

El pressupost anual de licitació és de 193.668 euros IVA inclòs, desglossat a continuació:

- 160.056 euros sense IVA
- 33.612 euros en concepte d'IVA (21%)

El pressupost anual s'ha calculat en base a preu unitari màxim, segons la següent estimació:

Objecte	Preu màxim unitari
EXTRACCIÓNES DNA/RNA	4,5 €

	Any 1	Any 2	Any 3
Total extraccions DNA/RNA	10.128	11.856	13.584

Total import sense IVA	45.576 €	53.352 €	61.128 €
------------------------	----------	----------	----------

Les quantitats d'activitat previstes han estat estimades en base a un anàlisi històric de la secció de biologia molecular. En tot cas, aquest pressupost té caràcter orientatiu i no vinculant.

El preu unitari per extracció inclou les despeses de fabricació, transport i lliurament de cada article que permeten la realització de totes les tasques previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques per a cada extracció, així com el cost que comporten les cessions dels equips i el manteniment d'aquests durant la vigència del contracte, i els controls de qualitat necessaris.

La distribució anual de la despesa (import anual), s'estima en base al següent càlcul partint dels preus unitaris màxims de licitació:

- Costos directes (84%): Integrats per tots aquells que es deriven de l'execució material de les prestacions vinculades al contracte, incloent el costos laborals.
- Costos indirectes (10%): Els costos indirectes representen aquelles despeses en els quals incorre l'empresa que no són assignats directament a l'execució del servei, com ara el costos generals d'estructura, les llicències dels programes informàtics necessaris, i permisos d'activitat imprescindibles per a l'execució del servei.
- Benefici Industrial (6%): Que representa un 6% del pressupost del contracte.

La distribució de costos directes del preu anual de licitació en percentatges, és la següent:

	DISTRIBUCIÓ DE COSTOS	Percentatges
COSTOS DIRECTES	Reactius	62,00%
	Cessió d'equips	18,00%
	Manteniment d'equips	10,00%
	Amortització sistema d'informació	4,00%
	Manteniment sistema d'infomació	2,00%
	Altres	4,00%

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent els costos laborals, si existeixen

El valor estimat del contracte és de 354.780 euros sense IVA, detalla tots els conceptes definits a l'article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic d'acord amb la tipologia del contracte, corresponent 160.056 euros sense IVA al pressupost base de licitació i 122.256 euros sense IVA a l'import de possibles pròrrogues previstes, segons el següent detall:

	Imports
a) Valor estimat del contracte (IVA no inclòs)	362.340 €

	Imports
--	---------

b) Pressupost base de licitació (IVA no inclòs)	160.056 €
Import Licitació (IVA inclòs)	193.668 €
c) Import Possibles Pròrrogues (IVA no inclòs)	122.256 €
Import Possibles Pròrrogues (IVA inclòs)	147.930 €
d) Import Possibles Modificacions (IVA no inclòs) de la vigència inicial del contracte	32.011 €
Import Possibles Modificacions (IVA inclòs)	38.734 €
e) Import Possibles Modificacions (IVA no inclòs) de la pròrroga	32.011 €
Import Possibles Modificacions (IVA inclòs) de la pròrroga	38.734 €
f) Import increment 10% de l'article 301.2 LCSP (IVA no inclòs)	16.006 €
Import increment 10% de l'article 301.2 LCSP (IVA inclòs)	19.367 €
g) Partida IVA anual: el que correspongui segons la legislació vigent	21%
h) Aplicació pressupostària	
i) Anualitats	3
j) Modificacions	20%
k) Anys Pròrroga	2

De conformitat amb l'establert a l'Informe 2/2020, de 7 de març, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, s'ha calculat la xifra destinada a modificacions contractuals prenent com a referència l'import màxim que aquestes podran assolir durant tota la vigència del contracte (pròrrogues incloses) degut a la impossibilitat de preveure en quin moment del contracte es produirà la modificació.

D'acord amb l'article 301.2 de la LCSP, al contracte de subministrament on la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al 10% del preu del contracte, a que es refereix l'article 205.2.c).3.º de la LCSP, sense que sigui precís tramitar el corresponent expedient de modificació, acreditant el corresponent finançament a l'expedient.

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l'objecte del contracte.

La necessitat d'aquesta contractació es troba indicada en un document a banda, publicat també en aquest expedient, anomenat Informe de Necessitats.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans

Actualment, LRC no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats d'execució d'aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.

12.- Decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte amb la seva justificació

La justificació de no dividir en lots aquesta contractació es troba indicada en un document a banda, publicat també en aquest expedient, anomenat Informe de no divisió en lots.

13. L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:

SI

XNO