

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933, SEGONS PROCEDIMENT OBERT. MRR «PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU»

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA TIC PER AL PROJECTE PRTR D'AIGÜES DE MANRESA, S.A "SOSTENIBILIDAD EN EL CICLO DEL AGUA. UN PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO", AMB DIVISIÓ DE LOTS.

Examinat l'expedient l'expedient 10933 segons procediment obert pel subministrament, instal·lació, configuració i manteniment de la infraestructura TIC necessària per al correcte desenvolupament del projecte PRTR, "Sostenibilidad en el Ciclo del Agua. Un proyecto de digitalización y transformación del territorio", que s'engloba en el marc MRR «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU», amb divisió de dos lots:

LOT 1: Infraestructura de servidors, xarxa, emmagatzemament i llicències de virtualització

LOT 2: Infraestructura d'equipament per a centre de procés de dades

FETS

Primer.- Mitjançant la signatura de la resolució d'aprovació de l'expedient, a data 09 de maig de 2024, s'ha iniciat l'expedient de contractació dels serveis i condicions tècniques a complir per l'adjudicatari en pel subministrament, instal·lació, configuració i manteniment de la infraestructura TIC necessària per al correcte desenvolupament del projecte PRTR, "Sostenibilidad en el Ciclo del Agua. Un proyecto de digitalización y transformación del territorio", que s'engloba en el marc MRR «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU», amb divisió de dos lots, i l'adjudicatari en tot allò referent a aspectes tècnics dels serveis i seguiment del contracte. Expedient de licitació 10933 constant la memòria justificativa del contracte, l'autorització de la despesa i els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules particulars, que regeixen la licitació i el contracte.

Segon.- La licitació del contracte es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic el dia 10 de maig de 2024, i dins del termini assenyalat van presentar ofertes les següents empreses:

LOT 1: INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS, XARXA, EMMAGATZEMAMENT I LLICÈNCIES DE VIRTUALITZACIÓ

CIF A43132422 INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA (ICOT, SA)

CIF B64161250 PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

LOT 2: INFRAESTRUCTURA D'EQUIPAMENT PER A CENTRE DE PROCÉS DE DADES

CIF B60696721 IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL

CIF B63321954 INSERTY INSTAL·LACIONS, SL

Tercer.- La documentació administrativa va ser examinada per personal del departament responsable de la licitació, qui se'n responsabilitza de sol·licitar les possibles esmenes i de l'admissió, si s'escau, de les empreses ofertants. No són necessaris aclariments per part de cap de les empreses licitadores. Es deixa constància a la corresponent acta en la sessió celebrada en data 17 de juny de 2024.

Quart.- A data 25 de juny de 2024, la Mesa de Contractació es reuneix per a realitzar l'obertura del Sobre B relatiu a la proposta tècnica, deixant constància de la seva valoració en un informe tècnic .

A l'objecte de resoldre dubtes en el procés d'avaluació de les ofertes presentades pels licitadors, en data 10 de juny del corrent es van enviar per correu electrònic una sèrie de dubtes que els licitadors han retornat a AMSA a través de documents signats i que formen, en qualsevol cas, part de l'oferta presentada.

En els apartats següents s'indiquen les qüestions plantejades a cada licitador i el resum de les respostes rebudes.

Durant el procés de valoració de les propostes tècniques presentades, la Mesa considera necessari sol·licitar aclariments a les empreses licitadores, amb l'objectiu de considerar la validesa de les ofertes.

QÜESTIONS FORMULADES ALS LICITADORS EN RELACIÓ A LES PROPOSTES PRESENTADES.

A l'objecte de resoldre dubtes en el procés d'avaluació de les ofertes presentades pels licitadors, en data 2 de juliol del corrent es van enviar per correu electrònic una sèrie de dubtes que els licitadors han retornat a AMSA a través de documents signats i que formen, en qualsevol cas, part de l'oferta presentada.

En els apartats següents s'indiquen les qüestions plantejades a cada licitador i el resum de les respostes rebudes.

LOT 1: INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA (ICOT, SA)

Respecte a l'apartat 3.1.2 de l'oferta d'especificacions dels servidors:

Confirmar que cada servidor incorpora DOS (2) x Targeta de xarxa 2 x 10/25Gb SPF28

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

Resposta: La proposta de configuració per als 3 servidors que formen part de l'arquitectura proposada inclou 2 targetes de 2 ports a 10/25Gb per a cada servidor. Aquest punt queda confirmat segons s'especifica en el punt 3.5 Especejament de la solució on es pot comprovar que apareixen 6 unitats de la referència P08443-B21corresponent a Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE, 2 targetes de 2 ports per cadascun dels 3 servidors.

LOT 1: PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

Respecte a l'apartat 2.1 de l'oferta:

a.1: La bossa de 150 hores és addicional a les tasques de configuració, instal·lació dels sistemes inclosos en l'oferta?

Resposta: la bossa de 150 hores son addicionals

Respecte a l'apartat 5.3 de l'oferta:

b.1: Confirmar que les persones indicades en els certificats són treballadors de PUNT INFORMÀTIC en actiu i que són els proposats pel projecte licitat.

Resposta: Sí, són treballadors de PUNT INFORMATIC en actiu y proposats per aquest projecte

LOT 2: IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL

a.- Respecte al sistema de climatització: quantes unitats condensadores externes tipus inverter es dotaran en el projecte?

Resposta: Segons es descriu al punt 1.2 de la proposta tècnica, IMPALA SEIDOR proposa la instal·lació a cada rack, d'un equip de climatització tipus LCU de 3KW del fabricant Rittal, basat en una màquina interior d'expansió directa fins a 3 KW i una condensadora externa tipus inverter. És a dir, hi hauran dos equips interiors LCUs de 3KW (un a cada rack) i 2 condensadores exteriors (cada condensadora es connecta a una LCU interior)

b.- Pel que fa al sistema de commutació manual de sortida dels SAI's cap a les PDU's, es sol·licita:

b.1.: Indicar en detall quines són les modalitats de distribució d'energia que permet la configuració proposada.

Resposta: La proposta de commutació manual de sortida de SAIs cap als elements connectats a apartament del quadre de SAI (PDUs, LCUs i bombes de desguàs), poden rebre energia tant del SAI1 com del SAI2 com de l'alimentació general del quadre de l'edifici.

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

b.2.: Confirmar que al realitzar les maniobres en els commutadors NO es produeixen passos per ZERO, i la càrrega sempre té alimentació.

Resposta: Confirmem que la commutació es pot fer SENSE PAS PER ZERO mantenint la càrrega sempre amb alimentació.

b.3.: Els elements de protecció magnetotèrmica i diferencial requereixen algun tipus de quadre elèctric amb especificacions especials? En quin quadre està previst la instal·lació d'aquests elements? Així com del commutador de sortida dels SAI's proposat?

Resposta: Per la instal·lació de l'aparamenta i commutadors de la nostra proposta, necessitarem 72 mòduls lliures al quadre a instal·lar per la propietat. Es recomana la instal·lació d'un quadre de com a mínim 96 mòduls que segons el plec tècnic serà subministrat i instal·lat per AMSA al punt "13.4.2.1 Consideracions de la instal·lació" a la pàgina 32.

c.- Pel que fa a la GARANTIA dels productes del fabricant RITTAL:

c.1: L'oferta indica que es "proposa la contractació (pág.12) de l'ampliació de garantia per al segon any". Confirmar que l'oferta presentada inclou aquesta extensió de garantia al segon any.

Resposta: Donat que Rittal només dona 1 any de garantia, IMPALA SEIDOR inclou a la seva proposta tècnica, la contractació de l'ampliació de garantia per al segon any dels dos equips de clima LCU DX, Sistema DETAC, Unitat de procés CMC III i Sistema ADO amb les mateixes condicions descrites al punt 2.1.2 Garantia del fabricant RITTAL de la proposa tècnica.

LOT 2: INSERTY INSTAL·LACIONS, SL

Pel que fa al sistema d'energia elèctrica:

a.1.: Els elements de protecció magnetotèrmica i diferencial requereixen algun tipus de quadre elèctric de configuració específica? Quants elements està previst instal·lar en aquest quadre (que serà facilitat per AMSA)? Quina reserva d'espai es sol·licita?

Resposta (resum):

El espai de reserva sol·licitat hauria de ser de 30 mòduls + 6 mòduls (protecció d'entrada) + 3 mòduls comptador + 8 mòduls sobretensions + "bornero" + accessoris + 30% de reserva = 64 mòduls. Per la qual cosa INSERTY recomana un quadre tipus "PRAGMA de 72 mòduls amb referència PRA10264".

A partir de les valoracions de les memòries tècniques presentades, i de l'informe tècnic realitzat pel departament responsable del contracte signat a data 10 de juliol de 2024, la Mesa considera no es pot admetre la proposta presentada per l'empresa PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL.

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

La proposta exposa amb claredat els elements que formaran part de la solució i les seves característiques principals. Pel que fa al compliment d'especificacions tècniques s'observa que les especificacions dels processadors i memòria dels nodes servidors són (per a cada node):

Dos processadors Intel® Xeon® Gold 5416S 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400

El PPT especifica les següents característiques en relació a aquests conceptes per a cada node:

- Processadores Intel Xeon Gold amb un mínim de 115GHz per node (min 16 core per CPU)
- Un mínim de 512GB de RAM DDR5 a 4800 per node (mínim en mòduls de 32Gb).

Tenint en compte les especificacions del PPT i examinant les característiques dels processadors proposats en l'oferta s'observa:

- La freqüència bàsica del processador (segons el fabricant) del model Intel® Xeon® Gold 5416S 2G és de 2,00 GHz. Tenint en compte que el node incorpora 2 processadors de 16 nuclis , això fa un total de $2 \times 16 \times 2,00 \text{ GHz} = 64 \text{ GHz}$, que és inferior al demanat en el PPT (115 GHz per node).
- D'altra banda, la memòria RAM que es proposa és DDR5-4400, que és inferior a la que es sol·licita en el PPT (DDR5 a 4800).

Tenint en compte l'anterior, s'ha de considerar que els equips servidors proposat pel licitador NO donen compliment a les especificacions tècniques mínimes requerides en el PPT, per la qual cosa es considera excloure l'oferta del procés d'avaluació.

Les puntuacions obtingudes pels licitadors admesos van ser les següents:

LOT 1: INFRASTRUCTURA DE SERVIDORS, XARXA, EMMAGATZEMAMENT I L·LICÈNCIES DE VIRTUALITZACIÓ

EMPRESSES	PUNTUACIÓ PROPOSTA TÈCNICA
INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA (ICOT, SA)	35,00
PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL	0,00

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

LOT 2: INFRASTRUCTURA D'EQUIPAMENT PER A CENTRE DE PROCÉS DE DADES

EMPRESSES	PUNTUACIÓ PROPOSTA TÈCNICA
IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL	33,00
INSERTY INSTAL·LACIONS, S.L	31,50

Cinquè - A data 17 de juliol de 2024, la Mesa de Contractació es reuneix per a procedir l'obertura del sobre C, tenint en compte que ha transcorregut el termini per al·legacions sobre l'exclusió de la oferta presentada de la licitadora PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

Les puntuacions obtingudes pels licitadors admesos van ser les següents:

LOT 1: INFRASTRUCTURA DE SERVIDORS, XARXA, EMMAGATZEMAMENT I L·LICÈNCIES DE VIRTUALITZACIÓ

EMPRESSES	PUNTUACIÓ PROPOSTA TÈCNICA
INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA (ICOT, SA)	65,00

LOT 2: INFRASTRUCTURA D'EQUIPAMENT PER A CENTRE DE PROCÉS DE DADES

EMPRESSES	PUNTUACIÓ PROPOSTA TÈCNICA
IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL	63,75
INSERTY INSTAL·LACIONS, SL	65,00

Sisè - A data 19 de juliol de 2024, un cop publicada l'acta de valoració de les ofertes econòmiques incloses en el Sobre C, l'empresa INSERTY INSTAL·LACIONS, S.L, sol·licita aclariments sobre la valoració de les ofertes, a efectes de garantir que es dona compliment als criteris d'adjudicació que s'indiquen als plecs. La Mesa de Contractació respon a la sol·licitud de la licitadora, indicant, que d'acord al plec de clàusules particulars que regeix la licitació, s'indica que: L'import que es detalla en les partides és merament orientatiu i que es valora l'import total del lot i, que en aquest sentit, es considera, que en cap cas, fent la suma, la resta d'ofertes, supera els imports màxims, ja que és el topall dels 69.460,00€ que indiquem com a preu màxim de licitació (que no es pot superar). Això implica que, encara que es proporcionen xifres per guiar els licitadors, no són vinculants sempre que l'import total del lot no superi el preu màxim de licitació.

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

Una vegada realitzades les valoracions de les ofertes i resta de criteris, d'acord amb el plec de clàusules, la Mesa de Contractació proposa adjudicar el contracte l'entitat mercantil següent:

D'acord amb el plec de clàusules, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació adjudicar el contracte corresponent al LOT 1: INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS, XARXA, EMMAGATZEMAMENT I LLICÈNCIES DE VIRTUALITZACIÓ a l'entitat mercantil INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA. (ICOT, SA.) per import de 188.003,87€ (cent vuitanta-vuit mil tres euros amb vuitanta-set cèntims) IVA no inclòs. Més la quantitat de 39.480,81€ (trenta-nou mil quatre-cents vuitanta euros amb vuitanta-un cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 227.484,68€ (dos-cents vint-i-set mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims) IVA inclòs, segons el següent detall:

Desglossi preus conceptes	OFERTA (ICOT, SA.) IVA no inclòs
Servidors informàtics	53.587,67€
Cabina d'emmagatzemament (SAN)	86.630,20€
Commutadors de xarxa (TOR)	14.931,00€
Llicències VMware (5 anys)	13.362,50€
Serveis professionals + manteniment 5anys	19.492,50€

D'acord amb el plec de clàusules, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació adjudicar el contracte corresponent al LOT 2: INFRAESTRUCTURA D'EQUIPAMENT PER A CENTRE DE PROCÉS DE DADES a l'entitat mercantil IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL per import de 66.246,48€ (seixanta-sis mil dos-cents quaranta-sis euros amb quaranta-vuit cèntims) IVA no inclòs. Més la quantitat de 13.911,76€ (tretze mil nou-cents onze euros amb setanta-sis cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 80.158,24€ (vuitanta mil cent cinquanta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims) IVA inclòs, segons el següent detall:

Desglossi preus conceptes	OFERTA IMPALA NETWORKS, SL IVA no inclòs
Armaris	3.112,96€
Sistema de Climatització	14.840,14€
Sistema distribució elèctrica (PDU)	735,92€
Sistema de monitorització	1.795,71€
Sistema de detecció i extinció	8.979,23€
Sistema SAI/UPS	7.927,69€
Sistema obertura automàtica de portes	6.097,21€
Serveis instal·lació	13.054,46€
Ampliació garantia 2on any	2.804,13€
Manteniment preventiu (1 visita) + NBD	6.899,03€



RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

Sisè.- Realitzat, a data 29 de juliol de 2024, el requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte previst en l'article 150.2 de la LCSP, les empreses licitadores presenten correctament la documentació requerida en el termini previst.

Vistos els plecs i documentació i d'acord amb el que disposen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Plec de clàusules particulars d'aquesta contractació.

Com a òrgan de contractació de la societat municipal el Sr. Antoni Ventura Ribal, Gerent d'Aigües de Manresa, SA, segons escriptura pública, davant el notari de Manresa, el Sr. Francisco de Borja Morgades de Olivar, en data 24 de novembre de 2020 i número de protocol 2880/2020, amb CIF A08294282, i amb seu social a Manresa, Plana de l'Om, 6 3r3a (08241).

RESOLC:

Primer.- Adjudicar el contracte corresponent al LOT 1: INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS, XARXA, EMMAGATZEMAMENT I LLICÈNCIES DE VIRTUALITZACIÓ a l'entitat mercantil INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA. (ICOT, SA.) per import de 188.003,87€ (cent vuitanta-vuit mil tres euros amb vuitanta-set cèntims) IVA no inclòs. Més la quantitat de 39.480,81€ (trenta-nou mil quatre-cents vuitanta euros amb vuitanta-un cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 227.484,68€ (dos-cents vint-i-set mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims) IVA inclòs, segons el següent detall:

Desglossi preus conceptes	OFERTA (ICOT, SA.) IVA no inclòs
Servidors informàtics	53.587,67€
Cabina d'emmagatzemament (SAN)	86.630,20€
Commutadors de xarxa (TOR)	14.931,00€
Llicències VMware (5 anys)	13.362,50€
Serveis professionals + manteniment 5anys	19.492,50€

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

D'acord amb el plec de clàusules, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació adjudicar el contracte corresponent al LOT 2: INFRAESTRUCTURA D'EQUIPAMENT PER A CENTRE DE PROCÉS DE DADES a l'entitat mercantil IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL per import de 66.246,48€ (seixanta-sis mil dos-cents quaranta-sis euros amb quaranta-vuit cèntims) IVA no inclòs. Més la quantitat de 13.911,76€ (tretze mil nou-cents onze euros amb setanta-sis cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 80.158,24€ (vuitanta mil cent cinquanta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims) IVA inclòs, segons el següent detall:

Desglossi preus conceptes	OFERTA IMPALA NETWORKS, SL IVA no inclòs
Armaris	3.112,96€
Sistema de Climatització	14.840,14€
Sistema distribució elèctrica (PDU)	735,92€
Sistema de monitorització	1.795,71€
Sistema de detecció i extinció	8.979,23€
Sistema SAI/UPS	7.927,69€
Sistema obertura automàtica de portes	6.097,21€
Serveis instal·lació	13.054,46€
Ampliació garantia 2on any	2.804,13€
Manteniment preventiu (1 visita) + NBD	6.899,03€

Que d'acord amb les característiques i avantatges que han determinat la seva elecció, i tal com es mostra en la taula i en els informes de valoració, aquests es trobaran a la seva disposició en el perfil de contractant d'Aigües de Manresa, SA.

Segon.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.

Tercer.- De conformitat amb l'establert a l'article 44 de la LCSP, l'objecte del contracte no podrà ser objecte del recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

L'òrgan administratiu competent per a la interposició de recurs d'alçada és l'Ajuntament de Manresa, en un termini de 15 dies.

Aquest contracte i en relació als actes que especifica l'article 44.6 LCSP, en tractar-se d'un contracte de subministrament i serveis per un import superior a cent mil euros (100.000.-€), podrà ser objecte de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que disposa l'apartat primer de l'esmentat precepte.

També s'han de considerar incloses en l'àmbit objectiu del recurs especial les modificacions contractuals, la subcontractació i la resolució del contracte, en tant només es qüestionari el compliment de les exigències que, amb efecte directe, estableix el Dret de la Unió Europea.



RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 10933

Aquest recurs té caràcter potestatiu, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o l'òrgan de contractació, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contencions administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i 47 del LCSP i el Real Decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, així com contra els acords que dicti en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració, procedirà la interposició de recurs administratiu ordinari de reposició o del recurs contencions administratiu, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quart.- D'acord amb allò que preveu l'article 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte un cop hagin transcorregut 15 dies hàbils a comptar des de la data en què es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidat. Es requerirà als adjudicataris per a que formalitzin el contracte en un termini no superior als 5 dies naturals a comptar des del dia següent, al que s'hagi rebut el requeriment (sempre i quan no s'hagi interposat recurs en el qual s'hagi demanat la suspensió de la formalització del contracte).

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Antoni Ventura Ribal
Gerent d'Aigües de Manresa, SA