



Informe justificatiu de la contractació

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'OBTENCIÓ ELECTRÒNICA DE DADES DE CONTROL EFECTIU DELS APROFITAMENTS D'AIGUA I DELS CABALS AMBIENTALS AL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA

Justificació tècnica de la necessitat de contractar aquest servei

L'article 1 de la **Directiva Marc de l'Aigua (DMA)** 2000/60/CE, de 23 d'octubre del 2000, estableix com a objectiu, entre d'altres, contribuir a donar garanties del subministrament suficient d'aigua superficial o subterrània en bon estat, tal com requereix un ús de l'aigua sostenible, equilibrat i equitatiu.

D'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques, l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, ACA) distribueix els recursos d'aigua superficials, subterranis i d'altres fonts de subministrament, fent ús de les infraestructures hidràuliques per garantir el correcte funcionament dels diversos usos dintre de l'àmbit territorial de les conques hidrogràfiques intracomunitàries de Catalunya competència de la Generalitat de Catalunya (conques internes de Catalunya).

D'acord amb els articles 8.2.a, c i d del **Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya** (en endavant, TRLAC), i els articles 8, 15, 16 i 17 del Decret 86/2009, de 2 juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la seva modificació pel Decret 153/2012, de 20 de novembre, l'ACA exerceix aquesta distribució i vigilància dels recursos d'aigua disponibles, consumptius o no, com a entitat de dret públic competent.

El TRLAC dedica el seu Títol II, integrat pels articles 18 al 29 bis, a la planificació hidrològica. De conformitat amb aquest cos normatiu, l'aprovació de la planificació hidrològica en l'àmbit de les conques internes de Catalunya correspon al Govern de la Generalitat, mentre que la seva elaboració i revisió resta atribuïda a l'ACA. Aquestes previsions legals relatives a la planificació han estat desenvolupades mitjançant el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre.

El Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya (en endavant, DCFC) i **el Programa de mesures**, aprovats mitjançant el Decret 91/2023, de 16 de maig, conforme als articles 9 i 13 del Reglament de la planificació hidrològica, inclouen la definició de les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius fixats dins l'àmbit de les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i les aigües subterranies i costaneres associades.

El Pla de gestió defineix el **règim de cabals de manteniment o ecològics**, amb l'objectiu de preservar uns cabals circulants als cursos fluvials del DCFC que permetin assegurar el bon estat de la vida piscícola i la vegetació de ribera.



El text normatiu Pla de gestió del DCFC estableix diferents disposicions relatives al control dels cabals captats o de manteniment, els quals tenen caràcter de condicions essencials per a l'adequació dels aprofitaments als objectius de la DMA i de la planificació hidrològica, com ara els següents:

Article 20: Control del règim de cabals de manteniment o ecològics

Article 22: Compliment del règim de cabals de manteniment o ecològics

Article 35: Mesures de control dels aprofitaments d'aigües

Article 42: Directrius específiques per a la protecció de determinades masses d'aigua subterrània

A més a més, la **Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (...)** va afegir la disposició addicional 22a al TRLAC amb el títol "Sistemes de control dels cabals en derivacions superiors a 10 hm³/any", cosa que obliga l'ACA a realitzar una vigilància remota de les concessions atorgades per a (essencialment) ús hidroelèctric, qüestió que cobra encara més rellevància en l'actual context de "excepcionalitat" davant la greu sequera que afecta la major part de les "unitats d'explotació" definides dins el DCFC. En aquestes circumstàncies, resulta especialment important garantir la fluència dels aprofitaments i el compliment dels cabals de manteniment.

Es per això que **l'objectiu d'aquest plec és potenciar i intensificar el procés d'integració i de presentació de les dades requerides per part dels titulars de concessions d'aigua en un context de canvi global generalitzat i d'intensa sequera al DCFC des de la tardor de 2021**. La contractació proposada formaria part de l'actuació B3.021 ("Assistències tècniques pel control dels consums i la gestió de la sequera), segons el Programa de mesures vigent durant el sexenni 2022-2027, en el qual hi ha previstes d'altres accions vinculades amb el control dels cabals utilitzats i les restriccions ambientals corresponents, com ara la convocatòria de "Subvencions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta" (B2.006) i, en particular, el "Suport tècnic als processos de concertació" (A1.002).

En paral·lel, des de l'Àrea d'Abastament d'Aigua s'està treballant en l'elaboració d'una norma tècnica que haurà de servir per regular els requisits per al control efectiu dels cabals.

Justificació tècnica d'insuficiència de mitjans interns

Atenent al volum de dades a treballar, l'abast de la prestació, així com les seves especialització i complexitat, actualment l'ACA no disposa del personal necessari en perfil professional i especialització adients. Així, es requereix un equip especialitzat per a dur a terme les tasques del projecte, que tingui els coneixements ambientals i hidrogeològics necessaris per decidir la metodologia de mesura de cabal i realitzar les tasques de control. L'ACA no disposa de personal per a dur a terme aquestes tasques.

Antecedents contractuals

No n'hi ha.

Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació es troben desenvolupats a l'apartat 22 de la proposta d'adjudicació. Heus-ne aquí un quadre resum:

QUADRE RESUM DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ				
	Criteri	Subcriteri	Puntuació màxima per subcriteri	Puntuació màxima segons judici de valor o automàtics
Criteris sotmesos a judici de valor	Comunicacions, metodologia de treball i estructuració	Comunicacions	5	30
		Metodologia i planificació de treball	5	
		Estructuració de la informació	10	
	Sistemes de control i compliment dels cabals ecològics	Fitxa de valoració del compliment	5	
		Seguiment i planificació	5	
Criteris automàtics	Experiència professional més enllà dels mínims del 5.1 PPTP	Aforaments	10	70
		Centrals hidroelèctriques	10	
		Configuració de dades	5	
		Lletrat en procediment administratiu	5	
	Paritat de gènere		10	
	Oferta econòmica		30	
	TOTAL			

Justificació de la no divisió en lots

L'article 99.3.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) estableix que la prestació es podrà no dividir en lots si "El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents."

Així, no es preveu la divisió en lots d'aquest contracte pels motius següents:

- La naturalesa de caràcter intel·lectual de la prestació. Es tracta d'un servei de consultoria de suport al personal de l'ACA de les tasques a realitzar. La realització independent de diverses prestacions dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i no permetria assolir una correcta execució del servei i donar coherència als continguts.
- En tractar-se d'una prestació que es duu a terme exclusivament al DCFC, cal analitzar les problemàtiques que es vagin detectant de forma conjunta, perquè algunes poden centrar-se en un àmbit territorial comú, o poden estar interrelacionades en el seu origen, en el seu estudi o en la seva solució. Així mateix, com a resultat, cal oferir diferents documents de solució homogènia i coherent, producte de l'anàlisi comparada dels casos analitzats.
- Algunes tasques tenen caràcter seqüencial, amb la qual cosa és imperatiu tenir-ne una visió integral, sense provocar desajustos ni incongruències entre les parts implicades. Si la prestació la duguessin a terme dues o més empreses diferents, es generaria conflicte entre les empreses pels desajustos o incongruències entre les tasques.

Termini de vigència del contracte

El termini d'execució previst per a la realització de la prestació s'estableix en 2 anys des de la formalització del contracte.

Així mateix, es planteja una possible pròrroga en el contracte d'1 any.

Pressupost del contracte

El pressupost de licitació del contracte és de 355.401,71 €, dels quals 293.720,42 € corresponen a l'import base i 61.681,29 € són de l'IVA del 21 %. Aquest import es troba justificat a l'apartat 1 de l'Annex 4 de la proposta de contractació

Valor estimat del contracte (VEC)

El VEC és de 444.001,42 €, desglossat de la manera següent:

- Execució: 293.720,42 €
- Possible pròrroga: 150.281,00 €

Tots els imports del VEC són sense IVA.

El VEC està justificat a l'Annex 4 de la proposta de contractació