



INFORME TÈCNIC

Assumpte: VALORACIÓ DEL TÈCNIC MUNICIPAL D'ACORD AMB ELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ESTABLERTS EN L'APARTAT K.1 DEL PCAP (JUDICI DE VALOR) CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LA IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL PER A LES FESTES DE NADAL A SANT ANDREU DE LA BARCA (exp. 2024B132000006)

David Rodríguez Amor, Enginyer municipal, en relació a la necessitat d'emetre informe en relació al títol enunciat, un cop revisada la documentació de l'expedient, examinats i analitzats els documents que s'han estimat interessants pel cas que ens ocupa, aquest tècnic informa:

EXPEDIENT: B1322024000006 / X2024017097

Antecedents

En data 9 d'agost de 2024, a les 12:00 hores, es reuneixen, en acte no públic i per videoconferència, els integrants de la mesa de contractació per a realitzar mitjançant l'eina Sobre Digital, l'obertura del sobre A (documentació administrativa) i del sobre B (documentació avaluable mitjançant criteris que depenen d'un judici de valor), de les ofertes presentades per a participar en la licitació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, de la il·luminació ornamental per a les festes de Nadal a Sant Andreu de la Barca (exp. 2024B132000006)

L'obertura del sobre A es realitza un cop han aplicat prèviament les credencials un mínim de 2 custodis. Un cop examinada la documentació, la mesa declara admeses per a participar en aquesta licitació totes les ofertes, ja que aporten tota la documentació específica a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars, i no s'hi detecten deficiències.

L'obertura del sobre B, es realitza un cop han aplicat prèviament les credencials un mínim de 2 custodis. S'observa que l'empresa L'ESTRELLA DE QUERALT, SL ha inclòs dintre del Sobre B, un fitxer anomenat "Sant Andreu de la Barca 2024-2025 (Memòria tècnica de les millores)1", en el qual es fa constar informació relativa al criteri de valoració automàtica b) Propostes de millores sense cost repercutit, i que, per tant, és una documentació que calia incloure en el Sobre C.



Així, en el Sobre B (documentació avaluable per judici de valor), que havia de contenir només la Proposta decorativa realitzada d'acord amb les determinacions d'allò establert a l'apartat J del quadre de característiques, s'hi han inclòs les Propostes de millora sense cost econòmic repercutit, informació que havia de incloure's al Sobre C (documentació avaluable per criteris automàtics), la qual cosa suposa una revelació directa i una anticipació d'informació. La informació revelada en el Sobre B que hauria d'haver-se inclòs al sobre C, és molt rellevant ja que conté elements determinants que permeten avançar prematurament la valoració d'un criteri automàtic relatiu a les millores que el licitador pretén assumir.

Vist tot l'anterior, **la mesa de contractació acorda excloure a l'empresa L'ESTRELLA DE QUERALT, SL de la licitació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, de la il·luminació ornamental per a les festes de Nadal a Sant Andreu de la Barca (exp. B1322024000006), atès que ha inclòs informació de caràcter rellevant del sobre C en el sobre B, vulnerant el secret de les ofertes.**

Es dóna lectura de la documentació presentada dintre del sobre B, i es tramet aquesta documentació al tècnic municipal competent per a la seva valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en l'apartat K.1 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.

Fets

Es presenten tres empreses a aquesta convocatòria, L'Estrella de Queralt, SL; Ximenez Catalunya, SL i Paladar Eventos, SL.

La mesa de contractació acorda excloure a l'empresa L'ESTRELLA DE QUERALT, SL de la licitació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, de la il·luminació ornamental per a les festes de Nadal a Sant Andreu de la Barca (exp. B1322024000006), atès que ha inclòs informació de caràcter rellevant del sobre C en el sobre B, vulnerant el secret de les ofertes.

El present informe tècnic té en compte la documentació aportada per les empreses admeses en el sobre B i es valorarà la informació adjuntada d'acord als següents criteris establerts a la memòria justificativa de contractació:

Criteris subjectius quantificables mitjançant judici de valor (fins a 25 punts):

Proposta decorativa formulada d'acord les especificacions de l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques, fins a 25 punts.



Aquesta proposta haurà d'incloure la informació següent:

Una proposta tècnica concreta d'enllumenat ornamental, amb fotos i/o simulacions, que inclogui una definició exacta dels elements ornamentals que es proposa instal·lar, segons les indicacions per a les diferents ubicacions indicades a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques.

Caldrà adjuntar un catàleg que inclogui fotografies i/o simulacions dels diferents elements ornamentals, amb indicació del tipus de llum que s'ofereix, especificant el nombre d'unitats, les mides de cada element i el sistema d'il·luminació proposat.

Aquesta proposta es valorarà de la manera següent:

- Es valorarà, en la seva globalitat, l'originalitat i l'estètica de les propostes presentades, per a cada emplaçament definit en l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques, així com l'adequació de les figures en l'espai assignat, fins a **13 punts**.
- Es valorarà, també, el detall dels paràmetres següents, fins a un **màxim de 12 punts**, a raó de **2 punts** per a cadascun d'ells:
 - Figures noves a la ciutat (que no s'hagin col·locat fins ara).
 - Figures innovadores en el seu disseny.
 - La vistositat de les figures proposades.
 - Que disposin de diferents fases d'encesa i/o moviment visual.
 - Figures proporcionades a la ubicació plantejada.
 - Que estiguin estèticament vinculades a nivell de colors o temàtiques entre elles, sobretot les que siguin contigües o molt properes.

1.- Originalitat i l'estètica de les propostes presentades, per a cada emplaçament definit en l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques, així com l'adequació de les figures en l'espai assignat, fins a 13 punts.

Paladar Eventos, SL

Presenta una Memòria tècnica descriptiva dels diferents elements d'enllumenat ornamental que es proposa subministrar, en concordança amb l'indicat a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques en quant al número d'elements a subministrar.

Per a cadascun dels elements d'enllumenat ornamental proposats, s'adjunta una imatge/foto de l'element amb indicació del color



d'il·luminació, mides, pes, potència de consum (W), voltatge (V) i el material de composició. El grau de descripció de les característiques de cada element és bastant detallat.

Dins la Memòria tècnica, s'especifica que tots els elements ornamentals utilitzen tecnologia LED de baix consum. També s'indica que totes les estructures són fabricades en alumini, i els productes són 100% reciclables, amb tractament UV per a exterior a fi d'allargar la reutilització i vida útil d'aquests.

En relació a la gama de colors de la il·luminació, s'indica que s'aplicarà majoritàriament una combinació de llum blanca càlida i freda, amb elements dinàmics RGB (múltiples combinacions de colors) d'última generació.

L'empresa no adjunta a la Memòria tècnica certificats de conformitat i de seguretat dels elements a subministrar, però indiquen que utilitzen materials d'alta qualitat, respectuosos amb el medi ambient i conformitat UE.

Un cop revisats els diferents elements ornamentals proposats per l'empresa per als diferents emplaçaments definits a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques, es conclou que el nivell d'originalitat i estètica no són remarcables. La complexitat dels dissenys no és elevada i tampoc s'aprecia cap element diferenciador respecte dels elements ornamentals que s'han instal·lat a Sant Andreu de la Barca en anys anteriors. Cal remarcar la poca varietat de motius ornamentals proposats pel diferents emplaçaments.

Puntuació → 6,5 punts. Presenta una Memòria tècnica que recull la proposta de subministrament d'elements d'ornamentació, però hi ha poca varietat dels elements a instal·lar per a cadascun dels emplaçaments definits a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques. S'especifica el nombre d'unitats a subministrar, les mides, pes, potència de consum (W) i material de composició. Manca una major originalitat i complexitat dels elements ornamentals proposats, que permetin obtenir una millor estètica. L'adequació de les figures proposades en l'espai assignat es troba adequada.

Ximenez Catalunya, SL

Presenta una Memòria tècnica descriptiva dels diferents elements d'enllumenat ornamental que es proposa subministrar per a cadascun dels emplaçaments, en concordança amb l'indicat a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques.



Per a cadascun dels elements d'enllumenat ornamental proposats a cada emplaçament, s'adjunta una imatge/foto amb indicació del color d'il·luminació, mides, pes, potència de consum (W), número de bombetes LED i el material de composició. Cal indicar que la descripció que es realitza de cadascun dels elements ornamentals, en quant a les seves característiques i material de composició, és més detallada que la realitzada per l'empresa PALADAR EVENTOS, SL.

La Memòria tècnica presentada conté també la següent documentació:

- Breu descripció de l'empresa i xifres d'interès.
- Declaració de respecte mediambiental
- Certificats del sistema de gestió
- Declaració de compromís social
- Descripció detallada dels materials utilitzats.
- Certificats de conformitat dels elements a subministrar

Un cop revisats els diferents elements ornamentals proposats per l'empresa per als diferents emplaçaments definits a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques, es conclou que el nivell d'originalitat és elevat. S'aprecia complexitat als dissenys que permeten obtenir elements originals i estètics.

Puntuació → 13 punts. Presenta una Memòria tècnica que recull la proposta de subministrament d'elements d'ornamentació per a cadascun dels emplaçaments definits a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques, especificant el nombre d'unitats a subministrar, les mides, pes, potència de consum (W) i material de composició. Cal indicar que la descripció que es realitza de cadascun dels elements ornamentals, en quant a les seves característiques i material de composició, és més detallada que la realitzada per l'empresa PALADAR EVENTOS, SL. El grau de d'originalitat i complexitat dels elements ornamentals és molt elevat, permetent obtenir un nivell estètic també molt elevat. L'adequació de les figures proposades en l'espai assignat es troba adequada. Per últim, es proposa una elevada varietat dels elements ornamentals a instal·lar als diferents emplaçaments.



2.- Detall dels paràmetres següents, fins a un màxim de 12 punts, a raó de 2 punts per a cadascun d'ells:

- 2.1.- Figures noves a la ciutat (que no s'hagin col·locat fins ara).
- 2.2.- Figures innovadores en el seu disseny.
- 2.3.- La vistositat de les figures proposades.
- 2.4.- Que disposin de diferents fases d'encesa i/o moviment visual.
- 2.5.- Figures proporcionades a la ubicació plantejada.
- 2.6.- Que estiguin estèticament vinculades a nivell de colors o temàtiques entre elles, sobretot les que siguin contigües o molt properes.

Paladar Eventos, SL

Segons el contingut de la Memòria tècnica presentada, es pot concloure que les figures ornamentals proposades són noves, al no haver-se instal·lat prèviament. Manca una major vistositat de les figures proposades. Cal destacar la poca innovació i varietat dels dissenys dels diferents elements ornamentals proposats.

A la Memòria tècnica s'especifica que tots els elements ornamentals utilitzen tecnologia LED de baix consum. També s'indica que totes les estructures són fabricades en alumini, i els productes són 100% reciclables, amb tractament UV per a exterior a fi d'allargar la reutilització i vida útil d'aquests.

En relació a la gama de colors de la il·luminació, s'indica que s'aplicarà majoritàriament una combinació de llum blanca càlida i freda, amb elements dinàmics RGB (múltiples combinacions de colors) d'última generació, que permeten la programació d'efectes de color, transicions i animacions. També s'indica que certs elements ornamentals disposen de *glitter* (donar major brillantor) i la substitució de la tradicional bombeta per un bulb amb efecte de flama.

Les figures proposades es troben proporcionades a les diferents ubicacions plantejades a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques.

Es considera que l'estètica dels diferents elements ornamentals tenen vinculació a nivell de color i estètica, també per a les que es trobin emplaçades de manera contigua o molt propera.

Així, la puntuació per als diferents criteris és:



2.1.- Figures noves a la ciutat (que no s'hagin col·locat fins ara).	2
2.2.- Figures innovadores en el seu disseny.	0,5
2.3.- La vistositat de les figures proposades.	1
2.4.- Que disposin de diferents fases d'encesa i/o moviment visual.	2
2.5.- Figures proporcionades a la ubicació plantejada.	2
2.6.- Que estiguin estèticament vinculades a nivell de colors o temàtiques entre elles, sobretot les que siguin contigües o molt properes.	2
TOTAL	9,5

Ximenez Catalunya, SL

Segons el contingut de la Memòria tècnica presentada, es pot concloure que les figures ornamentals proposades són noves, al no haver-se instal·lat prèviament. El grau d'innovació i vistositat és molt elevat. Es proposa una gran varietat d'elements ornamentals a instal·lar als diferents emplaçaments.

Cal esmentar, segons s'indica a la Memòria tècnica presentada, que varis dels elements proposats disposen de l'anomenat "Forest"/"Glitter", que és un element fabricat amb PVC que permet potenciar l'efecte de les figures, tant de dia com de nit i presenten diverses formes: de fulles, flocs de neu, estels, etc. En alguns casos es fa servir *PVC dicroïc*, material que reflecteix una gran varietat de colors.

En relació a si els elements proposats disposen de diferents fases d'encesa i/o moviment, a les fitxes tècniques dels



elements proposats, s'indica que varis d'ells disposen d'efecte *flaix* així com RGB (múltiples combinacions de colors).

Les figures proposades es troben proporcionades a les diferents ubicacions plantejades a l'Annex II del Plec de prescripcions tècniques.

Es considera que l'estètica dels diferents elements ornamentals tenen vinculació a nivell de color i estètica, també per a les que es trobin emplaçades de manera contigua o molt propera.

Així, la puntuació per als diferents criteris és:

2.1.- Figures noves a la ciutat (que no s'hagin col·locat fins ara).	2
2.2.- Figures innovadores en el seu disseny.	2
2.3.- La vistositat de les figures proposades.	2
2.4.- Que disposin de diferents fases d'encesa i/o moviment visual.	2
2.5.- Figures proporcionades a la ubicació plantejada.	2
2.6.- Que estiguin estèticament vinculades a nivell de colors o temàtiques entre elles, sobretot les que siguin contigües o molt properes.	2
TOTAL	12



Conclusió

Un cop analitzada tota la documentació, s'obté el següent resum de puntuació:

CRITERIS JUDICI DE VALOR	Paladar Eventos, SL	Ximenez Catalunya, SL
1.- Originalitat i l'estètica de les propostes presentades	6,5	13
2.1.- Figures noves a la ciutat (que no s'hagin col·locat fins ara)	2	2
2.2.- Figures innovadores en el seu disseny	0,5	2
2.3.- La vistositat de les figures proposades	1	2
2.4.- Que disposin de diferents fases d'encesa i/o moviment visual	2	2
2.5.- Figures proporcionades a la ubicació plantejada	2	2
2.6.- Que estiguin estèticament vinculades a nivell de colors o temàtiques entre elles, sobretot les que siguin contigües o molt properes	2	2
TOTAL	16	25

David Rodríguez Amor

Enginyer municipal

ÀREA DE TERRITORI DE LA CIUTAT

Sant Andreu de la Barca, a la data de la signatura digital.