
**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT
NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DELS MAMOGRAFS DIGITALS FUJIFILM HEALTHCARE
ESPAÑA SL DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I DELS CENTRES ADHERITS A AQUEST
PROCEDIMENT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).**

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT
NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DELS MAMOGRAFS DIGITALS FUJIFILM HEALTHCARE
ESPAÑA SL DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I DELS CENTRES ADHERITS A AQUEST
PROCEDIMENT (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS).**

ÍNDEX

1. OBJECTE, JUSTIFICACIÓ I PROCEDIMENT DE LA CONTRACTACIÓ
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
3. ABAST DEL CONTRACTE
4. PROCEDIMENTS
5. OBLIGACIONS DE FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL
6. OBLIGACIONS DE L'ICS
7. INCIDÈNCIES
8. CIBERSEGURETAT

ANNEXOS

ANNEX A. RELACIÓ MAMOGRAFS I CENTRES DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I CENTRES
ADHERITS

ANNEX B. INFORME MENSUAL I ACUMULAT ANUAL D'ACTIVITAT DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1. L'objecte del present plec de condicions tècniques és la definició de les prestacions del Servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels mamògrafs marca Fujifilm de l'Institut Català de la Salut (ICS) i centres adherits (GSS). Aquest manteniment garanteix la continuïtat del funcionament dels equips i llur durabilitat, mitjançant la realització de les operacions correctives i preventives que s'escaiguin, i sempre d'acord amb les especificacions dels fabricants.

Igualment és objecte del present plec de condicions l'establiment de les prestacions de suport organitzatiu necessàries per a realitzar la gestió i administració del servei de manteniment: enregistrament de les notificacions d'avaries del equip, llur reparació i valoració i el seguiment de les atencions periòdiques realitzades.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació són els mamògrafs de la marca Fujifilm o distribuïts per Fujifilm, dels centres de l'Institut Català de la Salut. Vegeu l'Annex A.

Tipus de manteniment:

- Suport de primer nivell de Hot Line.
- Suport de segon nivell Fuji Internacional a través del suport intern.
- Revisions de Manteniment Preventiu.
- Actualitzacions de Software estàndard.
- Mà d'obra y desplaçaments d'assistència correctiva.
- Peces de recanvi para correctiu.
- Peces de canvi periòdic per Preventiu.B4

Tots els tipus de manteniment **inclouen totes les despeses** (desplaçament, dietes, etc...) i la neteja dels equips o aparells.

El contractista accepta plenament les instal·lacions existents i en tindrà coneixement de la ubicació i naturalesa dels edificis, l'estat de totes les instal·lacions i equips al seu càrrec i les condicions particulars d'accés lligades a la seguretat i a l'especificitat dels edificis i les seves instal·lacions.

En el cas que hi hagi algun equip que es doni de baixa, **previ consentiment i comunicació dels responsables dels lots adjudicats de les Gerències Territorials de l'ICS** (responsables de les Direccions Econòmiques Financeres o de les Àrees d'Infraestructures i Serveis Tècnics), durant l'execució del contracte, només es rescindirà el contracte d'aquest equip, sense que hi hagi cap altra contraprestació econòmica.

En el supòsit d'incorporació d'un equip no previst en l'Annex A, s'ampliarà la contractació ajustant les condicions econòmiques del contracte i tenint en compte la ubicació física de l'aparell, el tipus de manteniment i els resultats de l'adjudicació. S'inclouran els equips que tinguin venciment de la garantia durant la vigència del contracte.

3. ABAST DEL CONTRACTE

3.1. El contractista realitzarà en l'equip totes les operacions de manteniment preventiu, correctiu i normatiu, presentades a la seva proposta tècnica i econòmica així com les accions correctives, amb o sense peces incloses, quan aquestes procedeixin, segons es recull als annexos corresponents. **No obstant, la compra de les peces no incloses en el contracte, serà potestat de l'ICS. Per tant, si el preu del mantenidor no és el més competitiu, l'ICS podrà comprar aquestes peces a altre proveïdor, però la instal·lació d'aquestes seran a càrrec del mantenidor.**

3.2. Amb independència del detall que pugui quedar recollit de manera explícita a la proposta presentada, dins de les operacions dels diferents tipus de manteniment sempre s'hi consideraran inclosos la realització de tots aquells ajustaments, proves i activitats de vigilància que raonablement, segons el criteri dels fabricants dels equip, puguin considerar-se necessàries per a garantir la conservació i/o millora dels mateixos, amb les seves parts mecàniques, elèctriques, electròniques i informàtiques, i assegurar en tot moment la seva fiabilitat i un correcte funcionament.

3.3. El contractista haurà de posar de manifest qualsevol defecte dels equips que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment, augmenti la despesa energètica o de fungibles/consumibles, o pugués ésser motiu de futures avaries i/o anomalies, per la qual cosa haurà de lliurar **l'informe mensual i acumulat anual d'activitat del contracte de manteniment** (vegeu l'Annex B) per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que s'escaiguin. Aquests informes hauran d'enviar **mensualment** a les persones responsables.

3.4. El Contractista es farà responsable del correcte funcionament dels programaris (*software*) dels equips ubicats als diferents centres, havent de posar de manifest qualsevol defecte del programari subministrat, o de la seva actualització, o de la informació que fa referència, i que disminueix la seva funcionalitat o rendiment o pugés ésser motiu de futures disfuncions o anomalies, per la qual cosa haurà de lliurar la informació necessària per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que s'escaiguin.

4. PROCEDIMENTS

4.1. Per a coordinar les relacions de treball entre l'ICS, en el seu cas, i Fujifilm Healthcare España SL més enllà de la pròpia comunicació a primer nivell (la que es pugui establir a nivell operatiu entre el personal dels diferents centres i els propis serveis tècnics de les empreses de manteniment en el moment de comunicar les incidències que puguin aparèixer), de les parts (centres d'atenció primària de l'ICS i empresa adjudicada) designaran representants qualificats que puguin actuar com a interlocutors únics per a aquelles qüestions que vagin més enllà del funcionament diari a fi de facilitar el seguiment de la correcta implementació tècnica i administrativa de les mateixes.

4.2. L'ICS en el seu cas, **no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats** en el present Plec de condicions tècniques o de les normes complementàries que s'estableixin legalment, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.

L'ICS, en el seu cas, no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció **no autoritzada**, reservant-se la facultat de reclamar –si escaigués– **compensació econòmica** pels danys i/o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

4.3. L'ICS, en el seu cas, exercirà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes pel correcte

4.5. Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran d'acord amb el Protocol de manteniment preventiu, que llistarà exhaustivament totes les intervencions necessàries i les concretarà en el temps específicament per cada equip i segons el cicle escaient.

Fujifilm Healthcare España SL haurà de presentar la seva proposta detallada de protocol de manteniment preventiu, correctiu i normatiu per cada tipologia concreta d'equip al que es presenti a concurs en el moment de presentar la seva oferta tècnica. Aquesta proposta haurà de recollir totes aquelles actuacions que siguin recomanades pel fabricant de l'equip i/o que siguin prescriptives en funció de la seva pròpia experiència adquirida en la realització de tasques de manteniment preventiu, correctiu i normatiu en equips de similars característiques així com una estimació del temps que preveu destinar a cada acció.

Amb independència de l'anteriorment exposat, **en cap cas** podrà presentar-se una proposta de programa de manteniment preventiu, correctiu i normatiu que no respecti (o millori) el nombre mínim de visites de seguiment que, donat el cas, puguin venir prefixades per determinats aparells en aquest mateix Plec.

4.6. Els materials utilitzats pel manteniment dels equips hauran d'ésser sempre peces originals noves. El responsable de l'empresa presentarà una declaració jurada on acreditarà que els recanvis i peces a substituir **són originals**. En el cas que fos necessari –o simplement convenient– introduir variacions als materials, peces o components originals, Fujifilm Healthcare España SL presentarà als responsables la informació tècnica suficient (catàlegs, mostres, certificats de garantia o d'homologació, etc) del material que es proposa emprar. Així com una exposició del motiu que justifica aquesta elecció, i no podrà utilitzar-los sense **l'acceptació prèvia de l'interlocutor del centre afectat**. Les peces avariades que siguin substituïdes restaran propietat de Fujifilm Healthcare España SL, per tant, serà seva **la responsabilitat de la gestió mediambiental adequada d'aquestes**.

4.7. Fujifilm Healthcare España SL restarà obligat a realitzar les intervencions en els terminis i horaris que establiran els centres afectats, amb l'objecte de minimitzar les pertorbacions sobre l'activitat assistencial, i sempre que les maniobres siguin tècnicament possibles.

4.8. Serà responsabilitat de Fujifilm Healthcare España SL el desenvolupament dels treballs, el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i salut laboral actualment vigent, així com la que es dicti durant el transcurs del contracte. D'altra banda seran també d'aplicació obligatòria les normatives que estableixin els centres, per raons de funcionalitat i/o asèpsia, essent obligatòria la utilització per part de Fujifilm Healthcare España SL dels protocols o precaucions que s'assenyalin (vestuaris, màscares, dosímetres, etc). Així mateix, l'empresa actuarà d'acord amb les característiques de l'activitat assistencial i amb el respecte degut als usuaris.

4.9. Els materials tècnics que s'utilitzin, hauran d'haver estat escollits per tal de que no desprenguin olores, emanacions, bafs o altres substàncies molestes i/o nocives per a la salut o pel medi ambient. De forma particular s'haurà d'evitar l'ús de dissolvents, esprais, coles i similars. De forma general, l'ús de qualsevol producte etiquetat com a perillós pel medi ambient requerirà la justificació pertinent.

4.10. En cap cas, l'empresa adjudicatària podrà considerar que l'equip és pot donar de baixa, sense l'autorització expressa i per escrit dels responsables de les gerències territorials de l'ICS (responsables de les Direccions Econòmiques Financeres o de les Àrees d'Infraestructures i Serveis Tècnics).

4.11. Seguretat i salut en el treball

4.11.1 Mitjans personals i tècnics

En compliment amb la Llei de prevenció de riscos laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial decret 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, l' Fujifilm Healthcare España SL abans d'iniciar els treballs objecte d'aquest plec, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa.

L'activitat desenvolupada per Fujifilm serà l'adequada per garantir la seguretat i salut dels seus propis treballadors i dels treballadors i pacients dels centres d'atenció primària de l'ICS i centres Adherits.

Es posarà especial atenció en assegurar el correcte aïllament de les sales on hi hagi aparells de radiologia, l'adequat apantallament dels aparells i el calibratge correcte d'aquests, assegurant que l'emissió de la radiació es faci en la freqüència i la direcció adient.

Fujifilm Healthcare España SL haurà de garantir l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l'ICS per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

Per tal de garantir el deure d'informació entre empreses concurrents a un centre de treball que disposa el RD 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, l'intercanvi documental entre l'ICS i l'empresa es realitzarà a través del plataforma PCAE, o mitjançant un correu electrònic facilitat per l'empresa adjudicatària.

Fujifilm Healthcare España SL disposarà i facilitarà les dades de contacte d'una persona de la plantilla de l'empresa per realitzar la coordinació d'activitats empresarials i altres activitats preventives entre l'ICS i dita empresa.

Fujifilm Healthcare España SL informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions del centres d'atenció primària i centres adherits, i s'assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

Els tècnics, i en general el personal que realitzi el manteniment dels equips, ho han de fer d'acord amb les especificacions tècniques, normes i paràmetres de funcionament especificat pel fabricant de l'equip. Els equips i material que utilitzin els tècnics per fer el manteniment, serà equip homologat per les tasques a realitzar, i amb marcat CE o certificat CE de conformitat segons corresngui.

Els treballadors de Fujifilm Healthcare España SL disposaran de la formació específica en protecció radiològica adequada al seu lloc de treball.

4.11.2 Coordinació, control i inspecció.

L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres d'atenció primària de l'ICS i centres adherits durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.

L'empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l'ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'equip de coordinació, amb l'assessorament de la UBP i de l'organització preventiva de l'empresa adjudicatària, establiran un calendari de reunions periòdiques (com a mínim una a l'any) on es tractaran temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals derivats de la concurrència d'empreses al centre de treball.

En cas de subcontractació del servei, Fujifilm Healthcare España SL acreditarà que l'empresa subcontractada compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de Prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les normes internes existents a l'ICS. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva per l'activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

5. OBLIGACIONS FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL

5.1. Seran pel compte de Fujifilm Healthcare España SL tots els recursos –humans, tècnics, instrumentals i materials– utilitzats en la prestació del servei.

5.2. Fujifilm Healthcare España SL no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense autorització prèvia **per escrit** dels centres. En cas de subcontractació del servei, l'empresa adjudicada **acreditarà** que l'empresa subcontractada compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, les normes d'aplicació al contractista i les normes internes existents a l'ICS. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva per l'activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

5.3. Per l'execució dels treballs de manteniment, l'empresa Fujifilm Healthcare España SL emprarà personal propi, que relacionarà i identificarà davant dels centres.

El personal de Fujifilm Healthcare España SL i **no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de l'ICS**, en el seu cas, assumint només dependència de Fujifilm Healthcare España SL, qui tindrà tots els drets i deures respecte d'aquest personal segons la legislació vigent i la que en el seu cas es promulgui més endavant, sense que en cap cas resulti responsable la part contractant de les obligacions de l'adjudicatari respecte el seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió del contracte.

5.4. Fujifilm Healthcare España SL i serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres persones, responent davant dels tribunals competents dels accidents que poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació de serveis.

5.5. En tot moment, l'ICS, es reserva el dret d'exigir al contractista la substitució del personal que al seu judici no presenti la deguda capacitat professional, diligència, correcció envers les activitats, els professionals i els usuaris dels centres, no compleixi les normes de seguretat i salut establertes o no tingui prou cura en el compliment de la seva responsabilitat.

5.6. El subministrament dels materials i components necessaris per al manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels equips ubicats als diferents centres, es considerarà inclòs dins de l'abast del contracte, amb l'única excepció d'aquelles peces de recanvi que hagin estat explícitament excloses de la prestació del contracte en el moment de la seva adjudicació. Resten també exclosos d'aquesta condició els materials consumibles / fungibles, com ara paper d'impressora, cables de pacients, etc.

5.7. Fujifilm Healthcare España SL queda obligat a aportar tot l'instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i els equips de protecció i de seguretat necessaris per a la prestació del servei, així com a identificar al seu compte tot el personal que utilitzi per a l'execució dels treballs contractats.

5.8. El servei de manteniment estarà disponible tots els dies feiners, de dilluns a divendres, en **horaris de matí i tarda**. Fora de la franja horària central que pugui ser presentada en l'oferta tècnica, l'adjudicatari sempre haurà de disposar d'un servei d'atenció, via telèfon o qualsevol altra sistema, que faciliti la comunicació immediata de les incidències urgents a qualsevol hora que es pugui considerar laborable pels propis SDPI amb independència dels horaris estàndard dels serveis tècnics de les empreses de manteniment contractades.

5.9. Fujifilm Healthcare España SL aportarà una assegurança de Responsabilitat Civil de com a mínim 601.012,10 euros, que haurà de presentar, de forma obligatòria, juntament amb els documents de l'oferta tècnica, amb certificat de vigència.

6. OBLIGACIONS DE L'ICS

Els centres citats a l'Annex A, posaran a disposició del contractista, durant la vigència del contracte, les següents facilitats:

- a) Energia elèctrica i aigua en la mesura que siguin necessaris per a la prestació del servei.
- b) L'accés a les dependències dels centres, prèvia identificació del personal de l'adjudicatari.

7. INCIDÈNCIES

Les incidències que pugui cometre l'adjudicatari en la prestació del servei es classificaran en **lleus i greus**.

Un cop al mes les empreses adjudicatàries hauran d'enviar l'informe mensual de comunicació i seguiment d'avaries als responsables del centres.

Es considera **incidència lleu**:

- No trametre l'informe mensual i acumulat anual d'activitat del contracte de manteniment pertinent a les persones de contacte dels centres afectats per aquestes incidències, en els terminis i condicions recollides en aquest mateix Plec.
- L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest contracte, si un cop advertit l'adjudicatari es mantingués l'incompliment o no es solucionés la deficiència en un termini inferior 24 hores.

- Les queixes justificades per escrit del responsable del SDPI del centre, per provat mal servei, incompliment de la seva responsabilitat, negligència professional, comportament no adequat vers els treballadors i/o usuaris dels centres o abús de confiança.
- El falsejament comprovat d'informes o dades. Justificar el retard de resolució d'una avaria pel termini de lliurament d'un recanvi, si es comprova que aquest termini és inferior al que l'adjudicatari ha comunicat.
- L'incompliment de qualsevol requisit, normativa i/o reglament ambiental o tècnic, si aquest és imputable a una acció negligent per part de l'adjudicatari.
- L'equip que en el període d'un mes no superi el 95% de disponibilitat per fer el pacient recollit a l'informe mensual i acumulat anual d'activitat del contracte de manteniment per causes imputables al seu manteniment.

Les incidències lleus que, a criteri de l'ICS, en el seu cas, no es considerin correctament justificades seran penalitzades.

Per **2 incidències lleus al territori en un mateix mes** s'aplicarà una **penalització del 10%** de l'import econòmic de cada factura presentada en el mes que s'ha produït la incidència, corresponent al lot adjudicat a la Gerència Territorial a on esdevé la falta lleu.

Es considera **incidència greu**:

L'acumulació de **quatre faltes lleus en diferents mesos** en la mateixa Gerència Territorial

Les incidències greus que, a criteri de l'ICS, en el seu cas, no es considerin correctament justificades seran penalitzades.

Per **1 incidència greu al mes** s'aplicarà una **penalitat del 20%** de l'import econòmic de cada factura presentada en el mes que s'ha produït la incidència, corresponent al lot adjudicat a la Gerència Territorial a on esdevé la falta greu.

La comissió reiterada de **quatre d'incidències greus** durant la vigència del contracte serà motiu de **rescissió del mateix**.

Totes les incidències en la prestació del servei han d'estar formalitzades mitjançant l'informe mensual i acumulat anual d'activitat del contracte de manteniment o altres documents que acreditin la incidència comesa.

8. CIBERSEGURETAT

Fujifilm Healthcare España SL haurà de complir amb tots els requeriments que siguin d'aplicació d'acord amb al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat i de totes les actualitzacions posteriors que es produeixin (els estàndards vigents es podran consultar al portal de seguretat de l'agència de ciberseguretat de Catalunya <https://portal.cesicat.cat>, àrea pública), així com a tot el marc legal en matèria de ciberseguretat que en sigui d'aplicació com és l' Esquema Nacional de Seguretat i GDPR – General Data Protection Regulation o el Reglament europeu sobre equipaments mèdics, eIDAS – electronic IDentification).

Addicionalment, l'adjudicatari haurà d'aplicar els requeriments de ciberseguretat de l'annex I del Reglament europeu sobre equipaments mèdics (REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices) i s'haurà d'utilitzar com a referència la Guia sobre ciberseguretat d'equipaments mèdics de desembre de 2019 (MDCG 2019-16 Guidance on Cybersecurity for medical devices).

9 DETERMINACIÓ DEL PREU

Els preus d'aquest contracte venen definits pel quadre que acompanya (ANNEX A), tot i que és un contracte amb caràcter d'exclusivitat donat que els equips requereixen un manteniment específic per part de l'empresa subministradora.

Per tant, l'import de la licitació es de:

Centre	Codi de Centre	Numero Serie	Preu mensual sense IVA	Import Total 2024 sense IVA	Prorroga 2025 Sense IVA	Prorroga 2026 Sense IVA	Prorroga 2027 Sense IVA
Cap Bages	AP53	S/N: 96222448	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap Cornella SDPI	AP57	S/N: 87222351	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAP DR. BARRAQUER	AP52	S/N: 96122413	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap El Castell	AP57	S/N: 87222345	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap el Pla de Sant Feliu	AP57	S/N: 96522590	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap Pare Claret	AP51	S/N: 96422561	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap Santa Coloma	AP52	S/N: 96422539	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cuap 17 setembre (PRAT)	AP57	S/N: 87222335	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H. De Viladecans (MS)	AH08	S/N: 96422544	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centre	Codi de Centre	Numero Serie	Preu mensual sense IVA	Import Total sense IVA	Prorroga 2025	Prorroga 2026	Prorroga 2027
Hospital Comarcal del Pallars	Centre Adherit	S/N: 96222449	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Hospital de Santa Maria	Centre Adherit	S/N: 96620438	833,33	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALS/IVA				27.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL A/IVA				33.275,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00

La vigència del contracte serà fins el 31 de desembre del 2024 amb possibilitat de prorroga de 36 mesos.

Per a la facturació del treball realitzat, aquesta s'establirà per mesos vençuts del mateix import, justificat amb les notificacions d'avaries i albarans d'entrega, d'acord amb les instruccions que es rebin de la Unitat d'Operacions de Manteniment sol·licitant o bé de la Unitat de Gestió de Manteniment. L'empresa emetrà les factures electrònicament, d'acord amb la normativa al efecte i facturarà a cada centre o àmbit territorial.

Barcelona,

Francisco García-Moreno Charlez
Responsable de l'Àrea d'Infraestructures,
Serveis Tècnics i Patrimoni