

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI URBÀ PER L'ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I TRANSFORMACIÓ URBANA (MOBILITAT I VIA PÚBLICA I ACCIÓ CLIMÀTICA)

1. Objecte del contracte	1
2. Descripció dels materials	1
3. Identificació Unitats de l'Ajuntament.....	2
4. Procediment d'encàrrec.....	2
5. Lliurament	3
6. Termini garantia dels materials.....	5

Annex A. Llista de materials

Annex B. Unitats organitzatives del plec de prescripcions tècniques

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament de mobiliari urbà que consta a l'annex A – Llista de materials del plec de prescripcions tècniques (papereres, pilones, bancs, llistons de recanvi de bancs i altra material similar) per ser instal·lats a la via pública per les brigades de l'Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l'Ajuntament de Girona (Mobilitat i Via Pública i Acció Climàtica).

2. Descripció dels materials

Els materials inclosos en aquest contracte són els descrits a l'annex A – Llista de materials, del plec de prescripcions tècniques.

A l'annex A – Llista de materials, consta:

1. Descripció del material (Columna A): Breu descripció del material. De manera excepcional, alguns articles s'han descrit utilitzant el nom d'una marca per facilitar la identificació del material. La indicació de la marca s'ha d'interpretar amb caràcter orientatiu, sense que vinculi en cap cas als licitadors a l'hora de presentar les seves ofertes, que ho poden fer indicant una altra marca que sigui equivalent.
2. Preu unitari (Columna B)
3. Unitats de consum anual estimat (Columna C)

El contracte es divideix en els següents lots:

Lot 1: Subministrament de bancs i llistons de recanvis de bancs.

Lot 2: Subministrament de papereres.

Lot 3: Subministrament de pals i panells de fusta per a tanques de jocs infantils.

Lot 4: Subministrament de pilones i elements separadors.

Lot 5: Subministrament de material reciclat.

Lot 6: Subministrament de fustes tècniques

3. Identificació Unitats de l'Ajuntament

Les unitats que formen part d'aquest contracte, cadascuna de les quals s'identifica amb un codi, són:

Codi	Descripció de la unitat organitzativa	Responsable seguiment i execució ordinària del contracte
SOSTENIBILITAT	Acció climàtica	Christian Geis Nielsen
UOS	Unitat operativa de serveis (Mobilitat i Via Pública)	Artur Pato Marcé

4. Procediment d'encàrrec

L'encàrrec del material s'ha d'efectuar de la següent manera:

- personalment al magatzem/botiga de l'adjudicatari
- per correu electrònic
- per telèfon

L'adjudicatari només pot acceptar un encàrrec de material efectuat pel responsable del contracte o pel personal responsable de les unitats organitzatives encarregades del seguiment i l'execució ordinària del contracte (UOS / Sostenibilitat)

També poden fer encàrrecs altres treballadors i personal municipal, sempre que prèviament la persona responsable del contracte ho comuniqui a l'adjudicatari.

L'adjudicatari ha d'exigir a la persona que efectua l'encàrrec la seva identificació, la de la unitat organitzativa per a la qual demana el material i el destí del material. No es pot donar per vàlid un encàrrec si no s'ha efectuat aquesta identificació i la persona no consta com a autoritzada a adquirir material. L'adjudicatari ha de registrar en el

moment de fer l'encàrrec el nom i cognoms de la persona que fa l'encàrrec, la unitat organitzativa i el destí del subministrament.

En cas que les comandes s'efectuïn per telèfon o personalment al magatzem/botiga (i el personal no s'emporti el material al moment amb l'albarà), l'adjudicatari enviarà per correu electrònic o facilitarà al personal un document on es mostri la data de l'encàrrec i el material a subministrar, per tal que quedi constància de la data exacta de la comanda.

Pel que fa a encàrrecs de productes tipus F, i un cop formalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de facilitar al responsable del contracte els catàlegs i/o tarifes oficials dels productes de les diferents famílies on hi constin els preus PVP de cada fabricant i producte en la data d'adjudicació del contracte. Aquests seran els preus unitaris on s'aplicaran els diferents descomptes oferts per l'adjudicatari en funció de les diferents famílies de productes.

5. Lliurament

5.1 Termini de lliurament

El termini de lliurament és de 15 dies hàbils a comptar des de la data de l'encàrrec.

5.2 Lloc de lliurament

Quan l'encàrrec es faci directament al magatzem/botiga de l'adjudicatari, el material es pot entregar directament.

En els altres casos, el material encarregat s'ha d'entregar, com a màxim, en el termini indicat a l'apartat anterior als llocs indicats a l'annex B - Unitats organitzatives del plec de prescripcions tècniques.

5.3 Horaris

El material s'ha d'entregar dintre de l'horari establert en cada punt de lliurament definit en el apartat anterior en els horaris indicats a l'annex B - Unitats organitzatives del plec de prescripcions tècniques.

5.4 Procediment

El material s'ha d'entregar al lloc indicat, degudament identificat i a l'atenció de la persona que realitzi l'encàrrec, especificant el nom complet i la unitat organitzativa sol·licitant: "UOS", "Sostenibilitat".

El material ha d'anar acompanyat d'un albarà (dues còpies) que ha de signar la persona que realitzi l'encàrrec o que rebi la comanda. L'adjudicatari ha d'assegurar-se que el nom de la persona que rep el material consti a l'albarà. Una copia de l'albarà és per l'empresa (que l'ha de guardar) i l'altre s'ha de lliurar juntament amb el material.

El contingut mínim de l'albarà ha de ser:

- Dades generals: Data del subministrament, unitat organitzativa sol·licitant, persona sol·licitant (Nom i cognoms)
- Per a cada material lliurat:

1. Descripció del material.
2. Preu (IVA exclòs): Per als articles tipus D serà el Preu de venda al públic indicat a la Taula d'oferta de preus (columna E). Per als articles tipus F serà el Preu de venda al públic del fabricant en d'adjudicació del contracte.
3. Descompte aplicat: Aquell indicat a la Taula d'oferta de preus (columna F) per cada material (articles tipus D) o família (article tipus F).
4. Preu final unitari oferta.
5. Número d'unitats.
6. Unitat de mesura.
7. Preu total (IVA exclòs).

La Taula d'oferta de preus és aquella presentada per l'adjudicatari en la licitació.

L'adjudicatari no té dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament de Girona, excepte quan aquest hagi incorregut en demora per rebre'ls.

5.5 Material lliurat

El material subministrat ha de complir la descripció del productes proposat pel licitador en la columna D dels annexos II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 - Taula oferta de preus del plec de clàusules administratives.

En cas de substitució d'algun article, ha de ser de la mateixa qualitat o superior, prèvia autorització del responsable del contracte. En cap cas aquesta substitució generarà un nou preu. Aquest producte es facturarà d'acord amb el preu ofert per l'adjudicatari del producte al que substitueix, que estarà indicat en *l'annex II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 - Taula oferta de preus*.

5.6 Transport dels materials

Els costos de transport del material a lliurar seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, per tant s'entendran inclosos en els preus unitaris oferts per aquest en l'Annex II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 – Taula de preus

5.7 Retorn de materials

En cas de defectes en els materials subministrats o de manca de conformitat amb el material rebut, es pot optar pel seu retorn o reposició, que s'ha de produir en un termini màxim igual al termini de subministrament per a cadascun dels productes, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament de Girona. Si l'adjudicatari ha lliurat el material a la seu de les brigades, aquest ha de recollir-lo en el termini màxim de 5 dies amb l'albarà corresponent.

5.8 Altres

No es garanteix una compra mínima per comanda.

6. Termini garantia

El termini de garantia del subministrament serà de tres anys o, en cas que el licitador ofereixi un termini de garantia superior, l'ofert pel licitador.

Girona, a la data de la signatura electrònica

El tècnic de Mobilitat i Via Pública

Artur Pato Marcé

ANNEX A - Llista de materials

Codi	Descripció material	Definit/Família	Preu unitari	Ponderació
Llista de materials LOT 1 - Bancs i llistons de recanvis de bancs				
A				
1	Ut. Banc de sis taulons de secció 1800x110x35 mm de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, acabat color natural. Peus de fosa dúctil amb capa d'emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé. Ancoratge amb cargoleria d'acer inoxidable M8 o M10 inclosa. Tipus Neobarçino o similar.	D	209,00 €	30
2	Ut. Banc d'1 tram i 2,24m de longitud sense respallter. Es compon de 2 estructures de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. Seient de 3 llistons, dos de secció trapezoidal de 5/6,5x16cm en els extrems i un rectangular de 5x16cm en el centre, de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AISI304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartó i les estructures i els cargols en una altra. Tipus Bancal o similar.	D	1.120,00 €	1
3	Ut. Banc d'1 tram i 2,45m de longitud amb respallter. Format per 2 estructures de planxa d'acer classe 1 doblegada, de 6mm de gruix, galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461), imprimada i pintada en color gris clar o gris fosc. Seient de 3 llistons, dos de secció trapezoidal de 5/6,5x16cm en els extrems i un rectangular de 5x16cm en el centre i un llistó trapezoidal d'igual secció en el respallter desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AISI304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis prèviament realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	1.580,00 €	15
4	Banc de 2 trams i 14,48m de longitud, 1 tram amb respallter i l'altra sense respallter. Es compon de 3 estructures, dues d'elles per a incorporar el respallter, de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. 2 seients de 3 llistons, dos de secció trapezoidal de 5/6,5x16cm en els extrems i 1 rectangular de 5x16cm en el centre i 1 llistó trapezoidal d'igual secció en el tram amb respallter desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. En alineació els bancs comparteixen una estructura i aquestes sempre s'instal·len distanciant de 203cm. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AISI304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.			
5	Ut. Banc de 3 trams i 6,51m de longitud, 2 trams amb respallter i 1 tram sense respallter. Es compon de 4 estructures per a incorporar al respallter, 2 cap a un costat i 2 a l'invers, de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. 3 seients de 3 llistons, 2 de secció trapezoidal de 5/6,5x16cm en els extrems i 1 rectangular de 5x16cm en el centre i 1 llistó trapezoidal d'igual secció en els trams amb respallter desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. En alineació els bancs comparteixen una estructura i aquestes sempre s'instal·len distanciant de 203cm. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AISI304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	3.820,00 €	1
6	Banc de 3 trams i 6,51m de longitud, amb 3 respallters. Es compon de 4 estructures per a incorporar al respallter, de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. 3 seients de 3 llistons, 2 de secció trapezoidal de 5/6,5x16cm en els extrems i 1 rectangular de 5x16cm en el centre i 1 llistó trapezoidal d'igual secció en els trams amb respallter desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. En alineació els bancs comparteixen una estructura i aquestes sempre s'instal·len distanciant de 203cm. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AISI304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	4.085,00 €	1
7	Ut. Recolza braços per a banc de planxa doblegada d'acer inoxidable A2(AISI3014) acabat sorrejat. Tipus Bancal o similar.	D	95,00 €	20
8	Ut. Cadira de sis taulons de secció 700x110x35 mm de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, acabat color natural. Peus de fosa dúctil amb capa d'imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martel·lé. Ancoratge amb cargoleria d'acer inoxidable M8 o M10 inclosa. Tipus Neobarçino o similar	D	185,00 €	12
9	Ut. Llistó de fusta tropical de 2000x40x35 mm pintat color caoba.	D	14,50 €	150
10	Ut. Llistó de fusta tropical de 1800x100x35 mm pintat color caoba.	D	18,90 €	75
11	Ut. Llistó de fusta tropical de 1800x100x35 mm amb dos cantells arrodonits i pintat color caoba.	D	20,70 €	20
12	Altres bancs i llistons.	F		

ANNEX A - Llista de materials

Codi	Descripció material	Definit/Família	Preu unitari	Ponderació
Llista de materials LOT 2 - Papereres				
A				
B				
C				
13	Ut. Paperera amb cubeta circular d'acer de 60 L. de capacitat, fabricada amb xapa perforada, abatible i amb sistema de bloqueig anti-volatge. La cubeta es subjecta a una estructura tubular de 40 mm de diàmetre en forma d'"H" amb una base formada per pletines rectangulars perforades per a fixació a terra mitjançant 4 cargols M8 (no subministrats). Tot el conjunt ha de tenir una imprimació epoxi i pintura polièster en pols color RAL 7011. Tipus Circular o similar.	D	69,00 €	190
14	Ut. Paperera rectangular de xapa d'acer corten de 550x200x950 mm. Ha de disposar d'un dipòsit mòbil de xapa de 1,5 mm de gruix, que ha de volcar cap endavant per poder realitzar la recollida i no ha de sobresortir per darrera, permetent que estigui ubicada arran de paret, i d'una tapa superior de 3 mm de gruix amb inclinació cap endavant per evitar encabir deixalles de gran tamany. Ha d'incloure dues reixes amb funció de cendrer. Els laterals han de ser de xapa de 2 mm de gruix i la base de la xapa ha de ser de 3 mm de gruix. Capacitat de la paperera 70 L. Tipus Calonge adaptada o equivalent.	D	422,00 €	20
15	Paperera rectangular amb estructura d'acer corten de 6mm de gruix i de 110 L de capacitat. 2 dels laterals han de ser de fusta de pi tractada a autoclau classe IV contra corcs, tèrmits i insectes. Cubeta interior d'acer galvanitzat. Ancoratge amb cargoleria d'acer inoxidable M8 o M10 (no subministrada). Tipus Gavarrès o similar.	D	972,00 €	3
16	Paperera circular de llistons de fusta de pi tractada a autoclau classe IV contra corcs, tèrmits i insectes. Sistema interior amb anella per subjectar les bosses i tapa superior semi-abatible. Acabat color natural i de 90 L de capacitat. Ancoratge amb cargoleria d'acer inoxidable M8 o M10 (no subministrada). Tipus Rústica o similar.	D	162,00 €	4
17	Paperera circular de xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, amb imprimació anti-oxidant epoxi en pols i pintura en pols color gris antracita. Sistema interior amb anella d'acer inoxidable per subjectar les bosses. Capacitat 70 L. Ancoratge mitjançant 4 pernys fixats a terra i remplénat amb resines epoxi. Tipus Cilar o similar.	D	444,00 €	10
18	Paperera circular de xapa d'acer corten granallada o decapada de 3 mm de gruix, i lacat amb Owatron o similar. Sistema interior amb anella d'acer inoxidable per subjectar les bosses. Capacitat 70 L. Ancoratge mitjançant 4 pernys fixats a terra i remplénat amb resines epoxi. Tipus Cilar. Ten o similar.	D	444,00 €	2
19	Altres papereres.	F		

Llista de materials LOT 3 - Pals i panells de fustes per a jocs infantils

A				
B				
C				
20	Ut. Pals de fusta ø8 cm i 200 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	7,02 €	75
21	Ut. Pals de fusta ø8 cm i 250 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	8,75 €	75
22	Ut. Pals de fusta ø10 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	7,98 €	25
23	Ut. Pals de fusta ø10 cm i 250 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	13,26 €	25
24	Ut. Pals de fusta ø12 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	10,93 €	45
25	Pals de fusta ø14 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	14,42 €	45
26	Pals de fusta ø14 cm i 300 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	28,83 €	25
27	Pals de fusta ø16 cm i 300 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats tornejats i sense punta.	D	37,63 €	15
28	Pals de fusta de secció quadrada de 90 x 90 cm i 130 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'explotacions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335, acabats raspallat.	D	10,30 €	25

ANNEX A - Llista de materials

Codi	Descripció material	Definit/Família	Preu unitari	Ponderació
29	Ut. Panells de fusta per a tanca infantil tipus anglesa de 80 cm d'alçada per 1,95 m de llargada, suportada sobre pilars de fusta encastats en formigó o sobre platines. Panells formats per lames verticals de 9 cm d'amplada, 80 cm de llargada i 2 cm de gruix, separats entre ells 5,5 cm i 2 travessers horitzontals de 9,5 cm d'amplada, 195 cm de llargada i 3,5 cm de gruix, separats entre ells 48,5 cm. Fusta de pi provinent d'explotacions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 3 segons UNE 335, acabat raspallat. Han de complir la normativa europea EN 1176 "Equipaments d'àrees de joc".	D	59,87 €	20
30	Ut. Lames de 9 cm d'amplada, 80 cm de llargada i 2 cm de gruix, amb un dels extrems amb les dues puntes bisellades de 3x3 cm (45°). Fusta de pi provinent d'explotacions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 3 segons UNE 335, acabat raspallat. Han de complir la normativa europea EN 1176 "Equipaments d'àrees de joc".	D	1,25 €	200
31	Ut. Unió texana metàl·lica estampada i galvanitzada en calent per a la construcció de tanques texanes, de doble ala Estandard ø10 cm / ø8 cm zincada en calent.	D	2,07 €	100
32	Ut. Unió texana metàl·lica estampada i galvanitzada en calent per a la construcció de tanques texanes, de doble ala Angular ø10 cm / ø8 cm bicromatada.	D	4,51 €	50
33	Ut. Unió texana metàl·lica estampada i galvanitzada en calent per a la construcció de tanques texanes, d'una ala Linial ø10 cm / ø8 cm zincada en calent.	D	1,84 €	50
34	Ut. Cargol tirafons DIN 571 M10x50 mm, zincat en calent i cap hexagonal.	D	0,43 €	200
35	Altres pals i panells	F		

Llista de materials LOT 4 - Pilones i elements separadors				
	A		B	C
36	Ut. Pilona flexible de plàstic elastómer, de 100 mm de diàmetre i una llargada total de 1200 mm aproximadament amb capacitat de suportar flexions de fins a 90°, retornant a la posició inicial, sense patir desperfectes. De color negre i amb una banda reflectant a la part superior, per anar fixa encastada al paviment.	D	44,00 €	155
37	Ut. Elements separadors per a carrils bici de cautxú tipus Zebra (R) 9 Zero de ZICLA o similar amb reflectants UNE EN 12899-3 de color blanc, fixació mínima per 3 punts incloent cargols de fixació	D	22,00 €	50
38	Altres pilones flexibles.	F		

Llista de materials LOT 5 - Material reciclat				
	A		B	C
39	Ut. Perfil cilíndric massís de color marró i de 15 cm de diàmetre i 280 cm de llarg, fabricat amb material reciclat i reciclable al 100%. Resistent a la intempèrie, als olis, grasses, aigua de mar i a la humitat. No es degrada i no fa	D	62,00 €	30
40	Ut. Perfil rectangular buit, de color gris i de mides 16 x 24 cm. i 150 cm de llarg, amb un dels extrems tapat amb el mateix material, fabricat amb material reciclat i reciclable al 100%. Resistent a la intempèrie, als olis, grasses, aigua de mar i a la humitat. No es degrada i no fa estella.	D	63,00 €	20
41	Altres perfils material reciclat.	F		

Llista de materials LOT 6 - Fustes tècniques				
	A		B	C
42	Ml. Tarima sintètica massissa, de classe composite, de 140 a 145 mm d'amplada, de 2200 a 2400 mm de llargada i de 20 a 24 mm de gruix, de color marró fosc, amb efecte de fusta. Resistent a la intempèrie, als olis, grasses, aigua de mar i a la humitat. No es degrada i no fa estella. No s'ha de subministrar altres materials auxiliars. Inclou transport. Unitats en ml totals.	D	15,45 €	980
43	Altres perfils de fustes tècniques	F		

ANNEX B - Unitats organitzatives

Codi	Descripció de la unitat organitzativa	Lloc de lliurament	Horaris de lliurament (de dilluns a divendres feiners)
UOS	Unitat operativa de serveis	Brigades Municipals a la Ctra. Santa Coloma 70	de 8.00h a 15.00h, exceptuant de l'1 de maig al 30 de setembre on l'horari d'estiu serà de 7.00h a 14.00h.
PARCS I JARDINS	Brigada de Parcs i Jardins	Pg de la Devesa 41	De 8.00 a 13.00 h

ANNEX II.1 - Taula oferta de preus LOT 1 - Bancs i llistons de recanvis de bancs

DADES LICITACIÓ

DADES A OMLIR PEL LICITADOR

Codi	Descripció material	Tipus material (D (Definit)/F (Familia)) (1)	Preu unitari	Descripció del material ofertat	Preu de venda al públic/unitat IVA exclos (€) ofert pel licitador	Descompte aplicat sobre el preu de venda al públic (%) ofert pel licitador	Preu de de venda al públic amb descompte (€)	Ponderació (P)	Preu oferta (IVA exclos)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ut. Banc de sis taulons de secció 1800x110x35 mm de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, acabat color natural. Peus de fesa d'úclil amb capa d'empirnació epoxi i pintura políester en pols color gris matelet. Anclatge amb cargoleria d'acer inoxidable M8 o M10 indocsa. Tipus Neobarmino o similar.	D	209,00 €				0,00 €	30	0,00 €
2	Ut. Banc d'1 tram i 2,24m de longitud sense respallier . Es compona de 2 estructures de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. Seient de 3 llistons, dos de secció trapezoidal de 56,5x16cm en els extrems i un rectangular de 5x16cm en el centre, de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AIS304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AIS304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi; ciment ràpid o similar. El banc es llura desmuntat, els llistons en una caixa de cartó i les estructures i els cargols en una altra. Tipus Bancal o similar.	D	1.120,00 €				0,00 €	1	0,00 €
3	Ut. Banc d'1 tram i 2,45m de longitud amb respallier . Format per 2 estructures de planxa d'acer classe 1 doblegada, de 6mm de gruix, galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461), imprimada i pintada en color gris clar o gris fosc. Seient de 3 llistons, dos de secció trapezoidal de 56,5x16cm en els extrems i un rectangular de 5x16cm en el centre i un llistó trapezoidal d'igual secció en el respallier desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AIS304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AIS304) M10x120 introduïts en orificis prèviament realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	1.580,00 €				0,00 €	15	0,00 €
4	Banc de 2 trams i 4,48m de longitud, 1 tram amb respallier i l'altre sense respallier. Es compona de 3 estructures, dues d'elles per a incorporar el respallier, de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras, UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. 4 seients de 3 llistons, dos de secció trapezoidal de 56,5x16cm en els extrems i 1 rectangular de 5x16cm en el centre, de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. En alineació els bancs comparteixen una estructura i aquestes sempre s'instal·len distanciant de 203cm. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AIS304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AIS304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	2.475,00 €				0,00 €	1	0,00 €
5	Ut. Banc de 3 trams i 16,51m de longitud, 2 trams amb respallier i 1 tram sense respallier. Es compona de 4 estructures per a incorporar al respallier, 2 cap a un costat i 2 a l'altre, de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. 3 seients de 3 llistons, 2 de secció trapezoidal de 56,5x16cm en els extrems i 1 rectangular de 5x16cm en el centre i 1 llistó trapezoidal d'igual secció en els trams amb respallier desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. En alineació els bancs comparteixen una estructura i aquestes sempre s'instal·len distanciant de 203cm. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AIS304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AIS304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	3.820,00 €				0,00 €	1	0,00 €
6	Banc de 3 trams i 16,51m de longitud, amb 3 respalliers. Es compona de 4 estructures per a incorporar al respallier, de planxa d'acer classe 1 doblegada de 6mm de gruix galvanitzada en calent (90micras UNE-EN-ISO1461) i acabat pintat color Gris Clar o Gris Fosc. 3 seients de 3 llistons, 2 de secció trapezoidal de 56,5x16cm en els extrems i 1 rectangular de 5x16cm en el centre i 1 llistó trapezoidal d'igual secció en els trams amb respallier desplaçat 21cm cap a la dreta, tots de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. En alineació els bancs comparteixen una estructura i aquestes sempre s'instal·len distanciant de 203cm. Els cargols de fixació dels llistons són d'acer inoxidable A2(AIS304). El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AIS304) M10x120 introduïts en orificis realitzats en el paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tipus Bancal o similar.	D	4.085,00 €				0,00 €	1	0,00 €
7	Ut. Recibza bracs per a banc de planxa doblegada d'acer inoxidable A2(AIS3014) acabat sorrat. Tipus Bancal o similar.	D	95,00 €				0,00 €	20	0,00 €
8	Ut. Cadira de sis taulons de secció 700x110x35 mm de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidròfuga, acabat color natural. Peus de fesa d'úclil amb capa d'empirnació epoxi i pintura políester en pols color gris matelet. Anclatge amb cargoleria d'acer inoxidable M8 o M10 indocsa. Tipus Neobarmino o similar.	D	185,00 €				0,00 €	12	0,00 €
9	Ut. Llistó de fusta tropical de 2000x40x35 mm pintat color caoba.	D	14,50 €				0,00 €	150	0,00 €
10	Ut. Llistó de fusta tropical de 1800x110x35 mm pintat color caoba.	D	18,90 €				0,00 €	75	0,00 €
11	Ut. Llistó de fusta tropical de 1800x110x35 mm amb dos cantells arrodonits i pintat color caoba.	D	20,70 €				0,00 €	20	0,00 €
12	Altres bancs i llistons.	F							
Valoració de l'oferta del licitador material tipus "D"									0,00 €
Valoració de l'oferta del licitador material tipus "F" (descompte)									0,00%

(1) D (Definit) - La descripció del material (A) identifica un article concret F (Familia) - La descripció del material identifica una família de productes. La família de productes és la mateixa que els articles D (definit) situats a la taula en les files immediatament superiors.

ANNEX II.2 - Taula oferta de preus LOT 2 - Papereres

DADES LICITACIÓ

DADES A OMPLIR PEL LICITADOR

Codi	Descripció material	Tipus material (D (Definit)/F (família)) (1)	Preu unitari	Descripció del material ofertat	Preu de venda al públic/ unitat IVA exclosa (€) ofert pel licitador	Descompte aplicat sobre el preu de venda al públic (%) ofert pel licitador	Preu de venda al públic amb descompte (€)	Ponderació (P)	Preu oferta (IVA exclosa)
		A	C	D	E	F	G	H	I
13	UT: Paperera amb cubeta circular d'acer de 60 L de capacitat, fabricada amb xapa perforada, abatible i amb sistema de bloqueig anti-volcatge. La cubeta es subjecta a una estructura tubular de 40 mm de diàmetre en forma d'H i amb una base formada per plèries rectangulars perforades per a fixació a terra mitjançant 4 cargols M8 (no subministrats). Tot el conjunt ha de tenir una imprimació epoxi i pintura poliestèr en pols color RAL 7011. Tipus Circular o similar.	B	69,00 €				0,00 €	190	0,00 €
14	UT: Paperera rectangular de xapa d'acer corten de 550x270x950 mm. Ha de disposar d'un dipòsit mòbil de xapa de 1,5 mm de gruix, que ha de volcar cap endavant per poder realitzar la recollida i no ha de sobresortir per darrera, permetent que esigui ubicada arran de paret, i d'una tapa superior de 3 mm de gruix amb inclinació cap endavant per evitar encalçar deskaltes de gran tamany. Ha d'incloure dues reives amb funció de cendrer. Els laterals han de ser de xapa de 2 mm de gruix i la base de la xapa ha de ser de 3 mm de gruix. Capacitat de la paperera 70L. Tipus Calonge adaptada o equivalent.	D	422,00 €				0,00 €	20	0,00 €
15	Paperera rectangular amb estructura d'acer corten de 400x270x950 mm. Ha de disposar d'un dipòsit mòbil de xapa de 1,5 mm de gruix, que ha de volcar cap endavant per poder realitzar la recollida i no ha de sobresortir per darrera, permetent que esigui ubicada arran de paret, i d'una tapa superior de 3 mm de gruix amb inclinació cap endavant per evitar encalçar deskaltes de gran tamany. Ha d'incloure dues reives amb funció de cendrer. Els laterals han de ser de xapa de 2 mm de gruix i la base de la xapa ha de ser de 3 mm de gruix. Capacitat de la paperera 70L. Tipus Calonge adaptada o equivalent.	D	972,00 €				0,00 €	3	0,00 €
16	Paperera circular de llistons de fusta de pi tractada a autoclau classe IV contra corcs, tèrmits i insectes. Sistema interior amb anella per subjectar les bosses i tapa superior semi-abatible. Acabat color natural i de 90 L de capacitat. Ancoratge amb cargolera d'acer inoxidable M8 o M10 (no subministrada). Tipus Rustica o similar.	D	162,00 €				0,00 €	4	0,00 €
17	Paperera circular de xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, amb imprimació antioxidant epoxi en pols i pintura en pols color gris antracita. Sistema interior amb anella d'acer inoxidable per subjectar les bosses. Capacitat 70 L. Ancoratge mitjançant 4 pells fixats a terra i replenat amb resines epoxi. Tipus Clar o similar.	D	444,00 €				0,00 €	10	0,00 €
18	Paperera circular de xapa d'acer corten granallada o decapada de 3 mm de gruix, i lacat amb Oxaltró o similar. Sistema interior amb anella d'acer inoxidable per subjectar les bosses. Capacitat 70 L. Ancoratge mitjançant 4 pells fixats a terra i replenat amb resines epoxi. Tipus Clar Ten o similar.	D	444,00 €				0,00 €	2	0,00 €
19	Altres papereres	F	PVP fabricant						
Valoració de l'oferta del licitador material tipus "D"									
Valoració de l'oferta del licitador material tipus "F" (descompte)									
									0,00 €
									0,00%

(1) D (Definit) - La descripció del material (A) identifica un article concret F (Família) - La descripció del material identifica una família de productes. La família de productes és la mateixa que els articles D (definit) situats a la taula en les files immediatament superiors.

ANNEX II.3 - Taula oferta de preus LOT 3 - Pals i panells de fustes per a jocs infantils

DADES LICITACIÓ

DADES A OMPLIR PEL LICITADOR

Codi	Descripció material	Tipus material (Definició i família) (1)	Preu unitari	Descripció del material ofertat	Preu de venda al públic (IVA exclòs) ofert pel licitador	Descompte aplicat sobre el preu de venda al públic (%) ofert pel licitador	Preu de venda al públic amb descompte (€)	Ponderació (P)	Preu oferta (IVA exclòs)
		A	C	D	E	F	G	H	I
20	Ut. Pals de fusta ø8 cm i 200 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	7,02 €				0,00 €	75	0,00 €
21	Ut. Pals de fusta ø10 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punt.	D	8,75 €				0,00 €	75	0,00 €
22	Ut. Pals de fusta ø10 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	7,98 €				0,00 €	25	0,00 €
23	Ut. Pals de fusta ø10 cm i 250 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	13,26 €				0,00 €	25	0,00 €
24	Ut. Pals de fusta ø12 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	10,93 €				0,00 €	45	0,00 €
25	Pals de fusta ø14 cm i 150 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	14,42 €				0,00 €	45	0,00 €
26	Pals de fusta ø14 cm i 300 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	28,83 €				0,00 €	25	0,00 €
27	Pals de fusta ø16 cm i 300 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats tornejats i sense punta.	D	37,63 €				0,00 €	15	0,00 €
28	Pals de fusta de secció quadrada de 90 x 90 cm i 130 cm de llargada. Pals de fusta de pi del país provinent d'exploracions forestals sostenibles (Certificat PEFC). Tractament amb autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. acabats raspallat.	D	10,30 €				0,00 €	25	0,00 €
29	Ut. Panells de fusta per a tancs infantils tipus anglesats de 80 cm d'alçada per 1,95 m de llargada, suportada sobre plans de fusta encastats en formigó o sobre plànies. Panells formats per lames verticals de 9 cm d'amplada, 80 cm de llargada i 2 cm de gruix, separats entre ells 5,5 cm i 2 travessers horitzontals de 9,5 cm d'amplada, 195 cm de llargada i 3,5 cm de gruix, separats entre ells 48,5 cm. Fusta de pi provinent d'exploracions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 3 segons UNE 335. acabat raspallat. Han de complir la normativa europea EN 1176 "Equipaments d'àrees de joc".	D	59,87 €				0,00 €	20	0,00 €
30	Ut. Lames de 9 cm d'amplada, 80 cm de llargada i 2 cm de gruix, amb un dels extrems amb les dues puntes bisellades de 3x3 cm (45º). Fusta de pi provinent d'exploracions forestals sostenibles. Tractament amb autoclau per a classe d'ús 3 segons UNE 335, acabat raspallat. Han de complir la normativa europea EN 1176 "Equipaments d'àrees de joc".	D	1,25 €				0,00 €	200	0,00 €
31	Ut. Unió texana metàl·lica estampada galvanitzada en calent per a la construcció de tanques texanes, de doble ala Estandart ø10 cm i ø8 cm zincada en calent.	D	2,07 €				0,00 €	100	0,00 €
32	Ut. Unió texana metàl·lica estampada galvanitzada en calent per a la construcció de tanques texanes, de doble ala Angular ø10 cm i ø8 cm bicornatada.	D	4,51 €				0,00 €	50	0,00 €
33	Ut. Unió texana metàl·lica estampada galvanitzada en calent per a la construcció de tanques texanes, d'una ala Linal ø10 cm i ø8 cm bicornatada.	D	1,84 €				0,00 €	50	0,00 €
34	Ut. Cargol llatins DIN 371 M10x50 mm, zincat en calent i cap hexagonal.	D	0,43 €				0,00 €	200	0,00 €
35	Altres pals i panells.	F	PVP fabricant						
Valoració de l'oferta del licitador material tipus "D"									0,00 €
Valoració de l'oferta del licitador material tipus "F" (descompte)									0,00%

(1) D (Definit) - La descripció del material (X) identifica un article concret F (Família) - La descripció del material identifica una família de productes. La família de productes és la mateixa que els articles D (definit) situats a la taula en les filles immediatament superiors.

ANNEX II.6 - Taula oferta de preus LOT 6 - Fustes tècniques

DADES A OMLIR PEL LICITADOR										
DADES LICITACIÓ										
Codi	Descripció material	Tipus material (D (Definit)/F (Família)) (1)	Preu unitari	Descripció del material ofertat	Preu de venda al publicitat IVA exclos (€) ofert pel licitador	Descompte aplicat sobre el preu de venda al public (%) ofert pel licitador	Preu de venda al public amb descompte (€)	Ponderació (P)	Preu oferta (IVA exclos)	
42	Ml. Tarrina sintètica massissa, de classe composite, de 140 a 145 mm d'amplada, de 2200 a 2400 mm de llargada i de 20 a 24 mm de gruix, de color marro fosc, amb efecte de fusta. Resistent a la intemperie, als olis, grasses, aigua de mar i a la humitat. No es degrada i no fa estèdia. No s'ha de subministrar altres materials auxiliars. Inclou transport. Unitats en m². Altres perfils de fustes tècniques	B	C	D	E	F	G	H	I	
		D	15,45 €				0,00 €	980	0,00 €	
43	Valoració de l'oferta del licitador material tipus "D" Valoració de l'oferta del licitador material tipus "F" (descompte)	F	PVP fabricant						0,00 €	
									0,00 €	