



Ajuntament de Granollers
Serveis Socials i Gent Gran

Àrea d'Educació
i Cohesió

C. Portalet, 4, 5a
Tel. 93 842 66 65
08401 Granollers
benestarsocial@granollers.cat

NIF P-0809500-B

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE SUPORT PEL BANC DE PRODUCTES
DE SUPORT DE GRANOLLERS PELS ANYS 2024 i 2025, EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL CONTRACTE PROGRAMA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**

Juliol 2024

TÈCNIC REDACTOR:

David Casares Velazquez
Tècnic del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius
Servei de Serveis Socials
Tel. 93.861.84.50
dcasares@granollers.cat

INDEX

1-OBJECTE DEL CONTRACTE	Pàg. 2
2-CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES	Pàg. 2
3-PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES IÓ DEL CONTRACTE	Pàg. 13
4-INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE	Pàg. 13
5- DURADA DEL CONTRACTE	Pàg. 13
6- FUNCIONAMENT DEL SERVEI	Pàg. 13
7- GARANTIA MÍNIMA	Pàg. 14
8- FORMES DE FACTURACIÓ	Pàg. 14
9-ANNEX : PRODUCTES ADQUIRITS PEL BANC DE PRODUCTES DE SUPORT AL 2022 / 2023 I PREUS DE SORTIDA	Pàg. 15

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament de productes de suport per al Banc de Productes de Suport de l'ajuntament de Granollers. La contractació d'aquest servei sorgeix de la necessitat de proveir al Banc de Productes de material nou per garantir la possibilitat de realitzar el préstec als ciutadans de Granollers que puguin necessitar-ho.

2.- CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES

Els productes de suport i característiques dels mateixos que s'han de donar en compliment del contracte que es licita són:

HIGIENE	
SEIENT GIRATORI DE BANYERA D'ALUMINI 1	Seient amb sistema giratori per a accedir a la banyera. Seient de plàstic, amb estructura robusta, orificis per a drenar l'aigua, recolza braços integrats i base de suport amb recobriments epoxi. La base del seient inclou una palanca amb 4 posicions per a bloquejar el gir del seient. <u>Mides:</u> amplada total de la base: 70cm Amplada del seient 36 cm Amplada exterior entre els braços: 40 cm Pes total: 3,8Kg Pes màxim de l'usuari: 100Kg.
SEIENT GIRATORI DE BANYERA D'ALUMINI 2	Seient amb sistema giratori per a accedir a la banyera. Superfície suau i antilliscant gràcies al revestiment de TPE al seient i als recolza-braços. Seient amb obertura davantera amb forma d'U per a facilitar la higiene. Respatller de roba. Muntatge sense eines. <u>Mides:</u> amplada total de la base: 71-76cm Amplada del seient: 40 cm Amplada exterior entre els braços: 45 cm Pes total: 6 Kg Pes màxim de l'usuari: 130Kg.
FUSTA DE BANYERA	Fusta de banyera de plàstic resistent. Amb un fons més ample a un dels extrems (per a facilitar l'accés) i més estret a la part central i a l'altre extrem (per a facilitar la higiene). Inclou una nansa a l'extrem més estret per a facilitar la seguretat i la mobilitat.

	<p><u>Mides:</u> Amplada: 27-36 cm Llarg: 69cm Pes màxim de l'usuari: 150Kg</p>
FUSTA DE BANYERA EXTRA GRAN	<p>Fusta de banyera de plàstic reforçada i amb drenatge ràpid. Amplada: 36 cm Llarg: 69cm Pes màxim de l'usuari: 190Kg</p>
CADIRA DE DUTXA AMB BRAÇOS	<p>Cadira de dutxa amb braços i respatlles desmuntables sense eines. Amb seient amb obertura davantera en forma d '»U». Potes regulables en alçada. <u>Mides:</u> Amplada total: 54 cm Fons total: 50 cm Amplada seient: 46cm Fons seient: 41cm Alçada del seient al terra: 42 a 57 cm Alçada respatlle: 40cm Pes màxim que pot suportar 130Kg</p>
TAMBORET DE DUTXA PETIT	<p>Tamboret lleuger d'alumini que s'adapta a espais petits ja que té una amplada total de 36 cm i un fons total de 36 cm. Fàcil de muntar sense eines. <u>Mides:</u> Amplada total: 36 cm Fons total: 36 cm Alçada: 39 a 54 cm Per màxim de l'usuari: 150Kg.</p>
CADIRA DE DUTXA I WC AMB RODES	<p>Cadira de rodes de dutxa i WC frens a dues de les rodes. Formada per: Seient amb obertura davantera per a facilitar la higiene, respatlle, recolza-braços extraïbles, reposapeus d'una sola peça dentada que permet recular-los en 4 posicions diferents. El recolza-peus es pot col·locar a sota del seient quan no fem servir la cadira. Fabricació robusta i d'alta durabilitat, estructura en tub sense soldadures. El seient, el respatlle, els recolza-braços i els recolza-peus són de propilè amb un gravat que fa que les superfícies siguin antilliscants. Es poden incorporar diferents accessoris: orinal amb tapa, seient i respatlle tou,</p>

	<p>entre altres.</p> <p><u>Mides:</u> Amplada total: 52cm Alçada del seient: 49 cm Pes:14 Kg Pes màxim de l'usuari: 130Kg.</p>
ALÇA EXTERNA DE WC AMB BRAÇOS	<p>Alça de seient d'inodor de color gris amb recolza-braços. Seient estable amb 4 potes regulables en alçada i lleugerament en angle d'inclinació per a facilitar les transferències.</p> <p><u>Mides:</u> Amplada total: 56 cm Fons total: 50 cm Alçada: 42 a 57 cm Amplada entre els braços: 45cm Alçada braços: 20 cm Pes màxim usuari: 130Kg</p>
DESCANS I CONFORT	
LLIT ARTICULAT AMB CARRO ELEVADOR	<p>Llit electrònic amb carro elevador amb les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajustable elèctricament amb el comandament inclòs. • Matalassos entre 1900 mm i 2000 mm x 900 mm • Comandament amb funció de bloqueig • Càrrega màxima 170 kg (pacient i matalàs) • Ajust reclinació elèctric • Ajust de genolls elèctric, la part dels peus pot ajustar-se manualment • Parell de baranes abatibles • Les 4 rodes es poden frenar independentment • Fàcil (des)muntatge. • Inclou kit de transport. • Inclou capçal i peuer
SOBRE MATALÀS D'AIRE AMB COMPRESSOR	<p>Sobre matalàs d'aire amb cel·les tubulars recomanat per a pacients amb risc mig i/o alt de nafres per pressió i per al tractament d'UPP's com a mínim fins a grau II. Característiques a destacar:</p> <p><u>Compressor:</u> amb alarma visual que avisi de baixa pressió. Ajust de rang de pressió segons el pes del pacient (de 40 a 140Kg) Baix nivell</p>

	<p>sonor (màx. 33 db)</p> <p><u>Matalàs:</u> amb 18 cel·les de 10,2cm d'alçada independents i base de Nylon PVC. Precisa d'un matalàs extra a sota. Cicles de 9,6 minuts.</p> <p><u>Funda:</u> de Nylon PVC. Resistent a l'aigua i permeable al vapor. Amb test superat de citotoxicitat, irritació i sensibilitat a la pell així com antimoho i antifongs.</p>
BARANA CURTA LLIT	<p>Barana curta per al llit. De tacte càlid gràcies a l'encoixinat de la superfície (que té una amplada de 50 cm). Ajuda a mantenir-se de peu quan s'està a prop del llit i a entrar i sortir del mateix. La base es col·loca a sota del matalàs i es fixa al somier amb una cincgla o bé amb brides. Amb alçada regulable de 42 a 53cm.</p>
BARANA UNIVERSAL	<p>Barana universal que s'adapta a un gran nombre de llits gràcies al seu ancoratge versàtil que permet una gran varietat de posicions.</p> <p><u>Mides:</u> Llarg: 145cm Alt: 42 cm</p>
<u>TRANSFERÈNCIES CORPORALS</u>	
GRUA D'ELEVACIÓ I TRASLLAT PETITA + ARNÈS UNIVERSAL *	<p>Grua amb les següents característiques:</p> <p>Disseny corb de braç i perxa per a facilitar el contacte visual de l'usuari durant la transferència.</p> <p>Mecanisme per a l'extracció ràpida, fàcil i segura de la perxa sense eines.</p> <p>Fàcil de plegar (màstil plegable), sense eines i amb doble sistema de bloqueig. Desmuntable sense eines, amb dues palometes per a major seguretat i estabilitat.</p> <p>Potes corbes que permeten un major accés als voltants de la cadira de rodes i de la butaca.</p> <p>Perxa fixa de dos punts. Disponible en talles diferents.</p> <p>Baixada d'emergència elèctrica i manual.</p> <p>Sistema d'amortiguació (Slow'R).</p> <p>Bateria de fàcil extracció.</p> <p><u>Mides:</u> Llarg total de la base: 1080mm Amplada externa amb potes tancades: 520mm Amplada interior amb potes obertes: 815mm Rang d'elevació: 530-1590mm</p>

Pes total: 31Kg
Pes màxim: 150Kg
Alçada de la pota: 115mm
Distància al terra: 455mm
Cicles: 40
*Arnès disponible en diferents models i talles (universal, amb recolza-caps, etc) de material suau i encoixinat a les seccions de l'esquena i les cames per a una distribució òptima del pes. Amb diferents cingles i una butxaca de posicionament que faciliten la manipulació per part de la persona cuidadora.

**GRUA D'ELEVACIÓ I
TRASLLAT + ARNÈS
UNIVERSAL***

Grua amb les següents característiques:
Disseny corb de braç i perxa per a facilitar el contacte visual de l'usuari durant la transferència.
Mecanisme per a l'extracció ràpida, fàcil i segura de la perxa sense eines (Smart lock).
Fàcil de plegar, sense eines i amb doble sistema de bloqueig. Màstil plegable. Desmuntable sense eines, amb dues palometes per a major seguretat i estabilitat.
Potes corbes que permeten un major accés als voltants de la cadira de rodes i de la butaca.
Perxes disponibles en talles diferents.
Baixada d'emergència elèctrica i manual.

Mides:

Llarg total de la base: 1220mm
Amplada externa amb potes tancades: 640mm
Amplada interior amb potes obertes: 1020mm
Rang d'elevació: 415-1660mm
Pes total: 40kg
Pes màxim: 180Kg
Alçada de la pota: 115mm
Distància al terra: 455mm
Cicles: 40cm
*Arnès disponible en diferents models i talles (universal, amb recolza-caps, etc) de material suau i encoixinat a les seccions de l'esquena i les cames per a una distribució òptima del pes. Amb diferents cingles i una butxaca de posicionament que faciliten la manipulació per part de la persona cuidadora.

ARNES UNIVERSAL PER GRUA D'ELEVACIÓ	<p>Arnès universal de material suau i encoixinat a les seccions de l'esquena i les cames per a una distribució òptima del pes. Amb diferents cingles i una butxaca de posicionament que faciliten la manipulació per part de la persona cuidadora. Disponible en diferents talles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporta tot el cos incloses les espatlles • Adequada per a usuaris amb control de cap • Pot ser usada per transferències des de posició estirada, elevacions des del terra i transferències assegut - assegut
ARNES HAMACA PER GRUA D'ELEVACIÓ	<p>Arnès universal amb suport de cap de material suau i encoixinat a les seccions de l'esquena i les cames per a una distribució òptima del pes. Amb diferents cingles i una butxaca de posicionament que faciliten la manipulació per part de la persona cuidadora. Disponible en diferents talles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporta tot el cos_inclòs el cap • L'usuari estarà en una posició lleugerament inclinada • Adequada per a usuaris amb control limitat de cap,tronc i malucs • Pot ser utilitzada per transferències des de posició estirada, elevacions des de el terra i transferències assegut-assegut.
GRUA DE BIPEDESTACIÓ COMPACTA	<p>Per a usuaris d'una alçada compresa entre 140cm i 180cm i amb una capacitat de càrrega de fins a 140kg.</p> <p><u>Grua amb les següents característiques:</u></p> <p>Braç extensible que es pot ajustar en 9 posicions per tal d'adaptar-se a l'alçada dels usuaris.</p> <p>Empunyadures ergonòmiques el disseny de les quals s'ajusta a la forma natural de la mà per a una pressa segura.</p> <p>El suport de cames ofereix 6 posicions d'alçada.</p> <p><u>Mides:</u></p> <p>Llarg de la base: 925mm Amplada de la base: 535mm Amplada interior amb potes tancades: 405mm Amplada interior amb potes obertes: 735mm Rang d'elevació: 505-675mm Pes total: 43kg Pes màxim: 150Kg</p>

	<p>Alçada de la pota: 110mm</p> <p>Distància a terra: 35mm</p> <p>Cicles: 82</p> <p>*Arnès disponible en diferents models i talles de material suau i encoixinat</p>
ARNÈS TRANSFERÈNCIA DE PEU PER GRUA DE BIPEDESTACIÓ	<p>Adequada per a usuaris amb suficient control corporal (mantenen el patró natural de bipedestació) però que no poden romandre de peu sense suport</p> <ul style="list-style-type: none"> • El pacient ha de posseir control de cap , control de tronc i habilitat per subjectar la grua • Està extra-encoixinada per comoditat addicional • Material antilliscant a la esquena <p>Disponible en diferents talles.</p>
ARNÈS TRANSFERÈNCIA DE PEU AMB SUPORT DE CAMES PER GRUA DE BIPEDESTACIÓ	<p>Adequada per a usuaris amb suficient control corporal però que no poden romandre de peu sense suport i que per a fer-ho amb una grua de bipedestació precisen un suport addicional a les cames.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El pacient ha de posseir control de cap , control de tronc i habilitat per subjectar la grua. • Està extra-encoixinada per comoditat addicional. • Material antilliscant a la esquena <p>Disponible en diferents talles.</p>
CONS ELEVADORS O POTES D'ELEFANT DE FUSTA DE 5 CM	<p>Cons elevadors de fusta que es col·loquen a sota de les potes del sofà, llit, butaca per alçar el mobiliari i així facilitar les transferències corporals. Es pot adaptar a potes amb un diàmetre inferior a 9 cm.</p> <p>Alçada: 5 cm. Pes màxim: 175Kg (incloent moble i usuari).</p>
CONS ELEVADORS O POTES D'ELEFANT DE 9 CM	<p>Cons elevadors que es col·loquen a sota de les potes del sofà, llit, butaca per alçar el mobiliari i així facilitar les transferències corporals.</p> <p>Es pot adaptar a potes amb un diàmetre inferior a 8,5cm. Alçada: 9 cm.</p> <p>Pes màxim: 380Kg (incloent moble i usuari).</p>
CONS ELEVADORS O POTES D'ELEFANT DE 14 CM	<p>Cons elevadors que es col·loquen a sota de les potes del sofà, llit, butaca per alçar el mobiliari i així facilitar les transferències corporals.</p> <p>Es pot adaptar a potes amb un diàmetre inferior a 8,5cm. Alçada: 14cm.</p> <p>Pes màxim: 380Kg (incloent moble i usuari).</p>
DESPLAÇAMENTS	
CADIRA DE RODES MANUAL	<p>Cadira de rodes d'alumini. Amb encoixinat de nylon transpirable i que es pugui rentar. Estructura plegable. Eix del darrere d'alliberament ràpid</p>

AUTOPROPULSA-BLE AJUSTABLE	(quick release), Regulació del centre de gravetat de la cadira Recolza-braços abatibles i extraïbles, de PU, ajustable en longitud (Escriptori / Llarg) i regulables en altura (3 cm). Recolza-peus abatibles, extraïbles i regulables en alçada i amb suport de taló. Profunditat del seient ajustable (40/44 cm). Seient regulable en alçada de 46 a 51cm. Respatller regulable en alçada de 39 a 48cm. Punys regulables en alçada. Rodes posteriors de 600mm massisses. Disponible en diferents talles
CADIRA DE RODES MANUAL NO AUTOPROPULSA-BLE AJUSTABLE	Cadira de rodes d'alumini. Amb encoixinat de nylon transpirable i que es pugui rentar. Estructura plegable. Recolza-braços abatibles i/o extraïbles, de PU, ajustable en longitud (Escriptori / Llarg) i regulables en altura (3 cm). Recolza-peus abatibles, extraïbles i regulables en alçada i amb suport de taló. Profunditat del seient ajustable (40/44 cm). Seient regulable en alçada de 46 a 51cm. Respatller regulable en alçada de 39 a 48cm. Punys regulables en alçada. Rodes posteriors de 300mm massisses.. Disponible en diferents talles
CADIRA DE RODES MANUAL AUTOROPULSABLE	Cadira de rodes d'acer lleuger. Encoixinat de nylon.Xassís plegable. Amb recolza-braços abatibles i extraïbles. Recolza peusabatibles desmuntables i regulables en alçada (entre 37 i 46 cm). Rodes posteriors de 600 mm massisses. Disponible en diferents talles.
CADIRA DE RODES ESTRETA	cadira plegable, compacta i lleugera d'alumini. Amb recolza-braços plegables i encoixinats. Recolza-peus plegable i preferiblement regulable en alçada. Respatller partit i plegable. Frens per a l'acompanyant. Disponible en diferents talles.
CADIRA DE RODES INFANTIL	Cadira de rodes d'alumini o d'acer lleuger. Amb encoixinat de nylon transpirable i que es pugui rentar. Estructura plegable. Recolza-braços abatibles i/o extraïbles i preferiblement regulables en alçada. Recolza-peus abatibles, extraïbles i regulables en alçada. Rodes posteriors de 550 o 600mm massisses. Disponible en diferents talles en diferents colors.
PARELL CROSSA D'ALUMINI ESTANDAR	Crossa d'alumini, lleugera i estable. Regulable en diferents posicions d'alçada al terra.
PARELL CROSSA D'ALUMINI INFANTIL	Lleugera i de colors divertits. Tres regulacions d'alça del puny a la colzera (de 16 a 21cm) i nou regulacions de l'alçada del puny al terra

	(de 51 a 73 cm).
ROLLATOR D'ALUMINI	<p>Rollator fabricat en alumini, lleuger i maniobrable. Fàcil de plegar. Frens fàcils d'accionar. Posició de «pàrquing» Amb punys anatòmics, seient encoixinat i cistella sota el seient.</p> <p><u>Mides:</u> Amplada total: 61,5cm Alçada: 80-93cm Alçada seient: 56 cm Longitud: 69,5 cm Amplada seient: 35,5 cm Fons seient: 30,5cm Pes màxim: 120 Kg</p>
ROLLATOR D'ALUMINI AMB FRENS PER PRESSIÓ	<p>Rollator fabricat en alumini, lleuger i maniobrable. Fàcil de plegar. Frens per pressió als punys, el caminador queda frenat amb el pes de la persona. Amb seient encoixinat i bossa o cistella sota el seient. Preferiblement amb dues rodes al davant i dues rodes dobles al darrere.</p> <p><u>Mides:</u> Amplada total: 58cm Fons total 58 cm Alçada: 82-90,5cm Alçada seient: 53 cm Pes màxim: 100 Kg</p>
ROLLATOR ESTRET	<p>Rollator d'alumini dissenyat per a persones de talla petita. Seient amb alçada de 46 cm. Fàcil de maniobrar per espais reduïts, ja que té una amplada de 56 cm.</p> <p>Amb punys anatòmics, frens als punys, seient encoixinat (de 30cmx 30cm) i cistella o bossa sota del seient.</p> <p>Pes màxim: 100 Kg.</p>
CAMINADOR D'ALUMINI AMB 2 RODES I SEIENT	<p>Caminador d'alumini per a ús interior amb rodes davanteres i tacs posteriors, amb seient encoixinat. Lleuger i fàcil de plegar. Amb alçada regulable com a mínim entre 74-88cm. Pes màxim usuari 100 kg o més.</p>
CAMINADOR D'ACER AMB DUES RODES I SEIENT	<p>Caminador d'acer per a ús interior amb rodes davanteres i tacs posteriors, amb seient encoixinat. Fàcil de plegar. Amb alçada regulable com a mínim entre 81-92cm. Pes màxim usuari 100 kg o més.</p>

RECANVIS	
CONTERES PER A CAMINADORS I BASTONS	Conteres de cautxú per adaptar en tubs de 17mm, 19mm i 22 mm de diàmetre.
BATERIES PER GRUES	Bateria de 12V 4.5 o 5Ah (per a grua d'elevació i de bipedestació, compatibles amb models de grues dels següents fabricants : Invacare, Ayudas Dinámicas, Guidosimplex i Wincare).

Les ofertes que no compleixin amb els requisits mínims especificats en el PPT seran excloses del procés.

3- PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES

Per a la realització del contracte, els productes de suport hauran d'estar degudament homologats i complir amb qualsevol disposició, norma o reglament de caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l'objecte del contracte i que sigui vigent en la data d'adjudicació i/o durant el període de la seva execució.

4- INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

El transport dels productes subministrats anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària i es realitzarà a les instal·lacions del Centre per a l'autonomia personal Sírius del carrer Almogàvers 24 de Granollers o en el magatzem que disposa el mateix servei en el carrer Manresa n. 11 de Granollers.

5-DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà des de la seva formalització fins al *31 de desembre* de 2025 i no es preveuen pròrrogues. El contractista disposarà de 3 setmanes des que es realitzi la comanda per al subministrament del material.

6-FUNCIONAMENT DEL SERVEI

La demanda del subministrament dels productes és portarà a terme mitjançant correu electrònic per part del responsable del servei o terapeuta ocupacional del servei.

L'empresa adjudicatària haurà d'indicar les persones responsables i les seves dades de contacte tant per les demandes de productes com per temes de facturació i incidències.

Un cop formalitzat el contracte, des del centre per a l'Autonomia Personal es realitzarà la comanda de

productes i el contractista disposarà de 3 setmanes per al subministrament del material.

En cas de no disposar el producte o no poder subministrar-lo en el temps establert, l'empresa haurà de donar alternativa del mateix tipus de producte que doni resposta a la necessitat i que haurà de ser validat per l'equip del Centre Sírius.

Els productes subministrats hauran de disposar de la garantia mínima corresponent i en cas de subministrament de productes defectuosos el servei de Sírius ho comunicarà a l'empresa adjudicatària que haurà de procedir a la seva substitució en un temps màxim de 72 hores. En aquest cas, si el producte ha de substituir està en un domicili particular, l'empresa haurà de fer l'entrega directament al mateix domicili fent-se càrrec dels costos del transport.

L'horari de les entregues dels productes s'hauran de pactar amb l'equip de tècnics del Sírius (referent del servei o terapeuta ocupacional) en horari de funcionament del servei (9:00 a 13:00 de dilluns a divendres)

L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el moment de cada entrega, un albarà amb els productes subministrats.

A final d'any o quan el responsable del contracte ho requereixi, l'empresa adjudicatària haurà de presentar un llistat (en format excel) de tots els productes subministrats i facturats desglossant els següents ítems:

Nom del producte

Tipus de producte (caminador interior, grua d'elevació, taula de banyera,...)

Preus unitaris sense iva (de cada producte)

Percentatge IVA (de cada producte)

Import IVA (de cada producte)

Preu total (de cada producte)

Número d'albarà (de cada producte)

Número de factura (de cada producte)

7-GARANTIA MÍNIMA

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir el període de garantia de 2 anys durant el qual l'adjudicatari s'obligarà a realitzar gratuïtament les substitucions necessàries i les revisions preventives o reparacions que tinguessin lloc. Aquesta garantia deurà incloure la mà d'obra, desplaçament i recanvis originals.

8- FORMES DE FACTURACIÓ

L'empresa adjudicatària emetrà una factura per a cada sol·licitud que realitzi el servei.

A la factura haurà de constar:

Nom dels productes

Tipus de productes (caminador interior, grua d'elevació, taula de banyera,...)

Preus unitaris sense iva (de cada producte)

Percentatge IVA (de cada producte)

Import IVA (de cada producte)

Preu total (de cada producte)

Nº de factura

Data de la factura

9-ANNEX : PRODUCTES ADQUIRITS PEL BANC DE PRODUCTES DE SUPORT AL 2022 i 2023 I PREUS UNITARIS DE SORTIDA

L'any 2022 i 2023, des del Centre Sírius es van realitzar les següents compres de productes per al Banc de Productes de Suport:

<u>Producte</u>	<u>Any 2022</u>	<u>Any 2023</u>
Llits articulats amb carro elevador	9	5
Cadires dutxa-WC	3	2
Fustes de banyera	5	13
Caminadors Exterior	4	5
Parell de crosses	2	10
Parell de baranes de llit	6	4
Barana curta de llit	3	12
Cadira de rodes manual	5	10
Cadira de rodes infantil	1	1
Grua d'elevació	3	2
Seient giratori de banyera	4	8
Cadira de dutxa amb respall i reposa braços	3	5

El llistat de productes objecte de la licitació de subministraments i els preus unitaris de sortida són els següents:

Productes

Preus Unitaris de sortida

Productes d'higiene:

	Preu unitari	Iva (%)	Preu Unitari Total
- Seient giratori de banyera d'alumini 1	161,53 €	16,15€ (10%)	177,68 €
- Seient giratori de banyera d'alumini 2	170,91 €	17,09 € (10%)	188,00 €
- Fusta de banyera	39,72 €	3,97€ (10%)	43,69 €
- Fusta de banyera extragran	79,09 €	7,91 € (10%)	87,00 €
- Cadira de dutxa amb braços	145,51€	14,55€ (10%)	160,06€
- Tamboret de dutxa petit	38,18 €	3,82 € (10%)	42,00 €
- Cadira de dutxa i wc amb rodes	365,95€	36,60€ (10'%)	402,55€
- Alça externa de wc amb braços	103,64 €	10,36 € (10%)	114,00 €

Productes de descans i confort:

	Preu unitari	Iva (%)	Preu Unitari Total
- Llit articulad amb carro elevador	1.198,35 €	251,65 € (21%)	1.450,00 €
- Sobre matalàs d'aire amb compressor	281,00 €	59,01 € (21%)	340,01 €
- Barana curta de llit	56,87 €	11,94 € (21%)	68,81 €
- Barana universal (unitat)	72,73 €	15,27 € (21%)	88,00 €

Productes de transferències corporals:

	Preu unitari	Iva (%)	Preu Unitari Total
- Grua d'elevació i trasllat petita + arnès universal	1.147,27 €	114,73 € (10%)	1.262,00 €
- Grua d'elevació i trasllat + arnès universal	1.090,91 €	109,09 € (10%)	1.200,00 €
- Arnès universal per a grua d'elevació	136,36 €	13,64 € (10%)	150,00 €
- Arnès Hamaca per a grua d'elevació	200,00 €	20,00 € (10%)	220,00 €
- Grua de bipedestació compacta	1.136,37 €	113,63 € (10%)	1.250,00 €
- Arnès transferència de peu (grua de bipedestació)	213,64 €	21,36 € (10%)	235,00 €
- Arnès transferència de peu amb suport de cames per a grua de bipedestació.	227,27 €	22,73 € (10%)	250,00 €
-Cons d'elevació o potes d'elefant de fusta de 5 cm	40,91€	4,09 € (10%)	45,00 €
- Cons d'elevació o potes d'elefant de 9 cm	40,91€	4,09 € (10%)	45,00 €
- Cons d'elevació o potes d'elefant de 14 cm	40,91€	4,09 € (10%)	45,00 €

Productes de desplaçaments:

	Preu unitari	Iva (%)	Preu Unitari Total
- Cadira de rodes manual autopropulsable ajustable	272,72 €	27,27 € (10%)	300,00 €
- Cadira de rodes manual no autopropulsable ajustable	231,82 €	23,18 € (10%)	255,00 €
-Cadeira de rodes manual autopropulsable	227,27 €	22,73 € (10%)	250,00 €
-Cadeira de rodes estreta no autopropulsable	223,71	22,37 € (10%)	246,08 €
- Cadira de rodes infantil	354,55 €	35,45 € (10%)	390,00 €
- Parell de crosses standards d'alumini	23,09 €	2,31 € (10 %)	25,40 €
- Parell de crosses infantils d'alumini	36,36 €	3,64 € (10%)	40,00 €

- Rollator d'alumini	136,37 €	13,63 € (10%)	150,00 €
- Rollator d'alumini amb frens per pressió	127,27 €	12,73 € (10%)	140,00 €
- Rollator "estret"	159,09 €	15,91 € (10%)	175,00 €
- Caminador d'alumini amb 2 rodes i seient	84,55 €	8,45 € (10%)	93,00 €
- Caminador d'acer amb 2 rodes i seient	57,27 €	5,73 € (10%)	63,00 €

Productes – Recanvis:

	Preu unitari	Iva (%)	Preu Unitari Total
- Parell de conteres per a caminadors i crosses	5,45 €	0,55 € (10%)	6,00 €
- Bateria per a grues d'elevació i bipedestació	34,55 €	3,45 € (10%)	38,00 €

Les descripcions dels productes objecte de la licitació consten al punt 2 d'aquest document.