

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 1

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|---|---------|
| B | | MATERIALS | |
| B0 | | MATERIALS BÀSICS | |
| B03 | | GRANULATS | |
| B033 | | GRAVES | |
| B0332Q10 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons (VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 20,92 € |
| B9 | | MATERIALS PER A PAVIMENTS | |
| B9E | | MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS | |
| B9E1 | | PANOTS | |
| B9E13200 | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 7,08 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 2

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|--|----------|
| C | | MAQUINÀRIA | |
| C1 | | MAQUINÀRIA | |
| C13 | | MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES | |
| C131 | | CARREGADORES EXCAVADORES | |
| C13124B0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS) | 134,19 € |
| C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 50,58 € |
| C133 | | ANIVELLADORES I COMPACTADORES | |
| C1331300 | h | Motoanivelladora gran (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) | 88,51 € |
| C15 | | MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ | |
| C150 | | MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ | |
| C150MC30 | h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulad per a una alçària de treball de 16 m , sense operari (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) | 15,68 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 3

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|----------|----|---|---------|
| D | | ELEMENTS COMPOSTOS | |
| D0 | | ELEMENTS COMPOSTOS BàSICS | |
| D06 | | FORMIGONS SENSE ADDITIUS | |
| D060 | | FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CEMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS | |
| D060M0B2 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 88,86 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 4

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------------|----|--|----------|
| F | | PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ | |
| F2 | | DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS | |
| F21 | | DEMOLICIONS | |
| F21V010 | u | Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 27,90 € |
| F214 | | ENDERROCS D'ESTRUCTURES | |
| F214V010 | m3 | Enderroc amb martells trencadors d'obres de fàbrica de totxo massís, toxana, blocs de formigó i maçoneria, en parets i fonaments, inclosa la recollida de runes al lloc de càrrega (SEIXANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 60,09 € |
| F214V020 | m3 | Enderroc d'obres de formigó armat de qualsevol tipus, amb martell picador manual, tall de barres i aplec de la runa a lloc de càrrega (CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 112,50 € |
| F219 | | DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT | |
| F2196 | | DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES | |
| F2196-DJ22 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 5,55 € |
| F2196-DJ5J | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 6,12 € |
| F21L | | DEMOLICIONS DE VORERES/PAVIMENTS FORMIGÓ | |
| F21L4H13 | m2 | Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó o morter, inclosos talls, sense afectar la base amb martell picador (VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 8,37 € |
| F21LGU1 | m2 | Arrencada de paviment de qualsevol tipologia, sense afectar la base, inclosos talls, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 18,60 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 5

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|--|----|--|----------|---|
| F21LH3 | m2 | Demolició de paviment de vorera o paviment de formigó, inclosa demolició de base de formigó, de qualsevol amplària i fins 30 cm de gruix, amb martell picador, inclòs talls (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 11,30 | € |
| F21LH4 | m2 | Demolició de paviment de vorera o paviment de formigó, inclosa demolició de base de formigó, de qualsevol amplària i fins 30 cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclòs talls (DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 12,15 | € |
| F21N DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA | | | | |
| F21N4XC2 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins 15 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals, càrrega i talls inclosos. (SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 7,27 | € |
| F21NU010 | m2 | Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, en superfícies inferiors a 500 m2, inclòs transport a planta de reciclatge o aplec municipal, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 1,33 | € |
| F21NU020 | m2 | Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, en superfícies de 500 a 1000 m2, inclòs transport a planta de reciclatge o aplec municipal, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 0,97 | € |
| F21NU030 | m2 | Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, en superfícies de superiors a 1000 m2, inclòs transport a planta de reciclatge o aplec municipal, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 0,62 | € |
| F21NW200 | u | Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejos i/o rodament) (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 552,89 | € |
| F21NW210 | u | Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejos i/o rodament) (MIL CENT CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 1.105,77 | € |
| F21N6 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES | | | | |
| F21N6-DJ2P | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 4,64 | € |
| F21P DEMOLICIONS DE VORADES, RIGOLES, GUALS I ESCOCELLS | | | | |
| F21PV001 | m | Demolició de vorada de més de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs talls (TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 3,39 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 6

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|--|--------|---|
| F21PV002 | m | Demolició de vorada de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs talls (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 5,41 | € |
| F21PV003 | m | Demolició de vorada menor de 5 m, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs talls (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 7,21 | € |
| F21PV101 | m | Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificials de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 5,15 | € |
| F21PV102 | m | Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 7,72 | € |
| F21PV103 | m | Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial menor de 5 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 10,27 | € |
| F21PV111 | m | Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 20 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 7,72 | € |
| F21PV112 | m | Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls (DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 10,27 | € |
| F21PV113 | m | Demolició conjunta de vorada i rigola menor de 5 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals, inclòs talls. (DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 17,10 | € |
| F21R | | ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS | | |
| F21R11A5 | u | Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), inclòs cànon (DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 220,34 | € |
| F21R12A5 | u | Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), inclòs cànon. (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 296,22 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 7

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|--|--------|---|
| F21R12D5 | u | Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), inclòs cànon. (SET-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 717,89 | € |
| F22 | | MOVIMENTS DE TERRES | | |
| F221 | | EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY | | |
| F2213222 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 4,35 | € |
| F221U110 | m3 | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 3,78 | € |
| F222 | | EXCAVACIONS DE RASES I POUS | | |
| F222V010 | m3 | Excavació manual de cales en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora (VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 80,09 | € |
| F222V100 | m3 | Excavació de rases, en terreny de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) | 58,66 | € |
| F222V110 | m3 | Excavació de rases, en terreny de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 10,84 | € |
| F224 | | REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS | | |
| F2241010 | m2 | Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (ZERO EUROS) | 0,00 | € |
| F226 | | TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES | | |
| F226120F | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable/tolerable/seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 8,27 | € |
| F226120V | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) | 10,48 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 8

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|---|---|-------|---|
| F226170V | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 13,13 | € |
| F2261C0V | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 17,57 | € |
| F227 | REPÀS I PICONATGE DE TERRES | | | |
| F227T00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 0,75 | € |
| F228 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASES | | | |
| F2285M00 | m3 | Sorra de 0/5 mm per recobriments i assentament de canonades dels serveis a col·locar, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 42,37 | € |
| F228U210 | M3 | Paviment per a zona infantil de sorra natural rentada garbellada de 0.2 a 2 mm, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics i/o manuals (EN1176/1177), inclòs primer reg per assentament de la mateixa i repàs i piconatge del fons del paviment (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 42,79 | € |
| F228V002 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa, amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM, inclòs repàs i piconatge del fons de la rasa (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 14,04 | € |
| F228V020 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm, inclòs repàs i piconatge del fons de la rasa (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 35,54 | € |
| F24 | TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA | | | |
| F242 | CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA | | | |
| F2421260 | m3 | Transport de terres/residus, amb camió de 12 t amb un recorregut de fins 20 km i temps d'espera per a la càrrega (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS) | 5,05 | € |
| F2422067 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics o manuals (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) | 1,68 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 9

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|----|---|--------|---|
| F242A267 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics o manuals i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 20 km (SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 6,74 | € |
| F242B FAMÍLIA 242B | | | | |
| F242B0AA | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per reutilitzar a l'obra, amb camió de 20 t amb un recorregut de fins a 20 km. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 12,92 | € |
| F2R GESTIÓ DE RESIDUS | | | | |
| F2R6680 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS TRENTA-UN EUROS AMB DINOUS CÈNTIMS) | -31,19 | € |
| F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS | | | | |
| F2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA | | | | |
| F2RA-EU21 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 22,89 | € |
| F2RA-EU2K | kg | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 0,26 | € |
| F2RA-EU2R | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOUS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 19,91 | € |
| F2RA-EU2T | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 10,34 | € |
| F3 FAMÍLIA 3J22 | | | | |
| F3J2281C | m3 | Escullera pedra calcària 800-1200kg (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 158,90 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 10

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|---|---------|
| F7 | | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS | |
| F7B | | GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES | |
| F7B1 | | GEOTÈXTIL, COL·LOCAT | |
| F7B1-6Q3E | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 2,43 € |
| F7B1-6Q5S | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 3,02 € |
| F7J | | JUNTS I SEGELLATS | |
| F7JV200 | m | Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic (DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 2,80 € |
| F7L | | FAMÍLIA 7LB | |
| F7LB001 | m2 | Làmina asfàltica de betum modificat autoprotegida, impermeabilitzant. (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 10,33 € |
| F9 | | PAVIMENTS | |
| F92 | | SUBBASES | |
| F922 | | SUBBASES DE SAULÓ | |
| F922V01F | m3 | Paviment o base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 34,31 € |
| F923 | | SUBBASES DE GRANULAT | |
| F923151V | m3 | Subministrament i col·locació de paviment o base de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 47,04 € |
| F93 | | BASES | |
| F931 | | BASES DE TOT-U | |
| F9312V1J | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 31,11 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 11

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|--|--------|---|
| F9312V1L | m3 | Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 33,02 | € |
| F9312V1N | m3 | Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 33,27 | € |
| F931RV1J | m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mesclcs bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 30,50 | € |
| F931RV1L | m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mesclcs bituminoses, amb estesa i piconatge al 100%PM (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 32,41 | € |
| F935 | | BASES DE GRANULAT-CIMENT | | |
| F935V31J | m3 | Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 52,89 | € |
| F935V51J | m3 | Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 53,83 | € |
| F935V71J | m3 | Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS) | 60,03 | € |
| F935V91J | m3 | Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 59,54 | € |
| F936 | | BASES DE FORMIGÓ | | |
| F936V005 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs repàs i piconatge de la base. (CENT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 100,87 | € |
| F936V010 | m3 | Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs repàs i piconatge de la base. (CENT VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 108,12 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 12

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|--|---|----------|
| F936V020 | m3 | Base de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat regleja, tinclos repàs i piconatge de la base. (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 118,67 € |
| F96 | VORADES | | |
| F961 | VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL | | |
| F961V005 | m | Subministrament de pedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 33,22 € |
| F961V010 | m | Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 47,45 € |
| F961V015 | m | Subministrament de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 54,28 € |
| F965 | VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ | | |
| F965A5DD | m | Vorada recta de formigó, doble capa, remontable, amb secció normalitzada de calçada C2 de 28x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 37,49 € |
| F965BAD9 | m | Vorada recta de formigó llis superior, doble capa, remuntable, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 35,71 € |
| F965P1DD | m | Vorada recta de formigó, doble capa, remontable, amb secció normalitzada per a calçada C2 de 20x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 32,58 € |
| F965U1C5 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 29,19 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 13

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|----------|----|--|---------|
| F965U1D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 30,57 € |
| F965U2C5 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 26,36 € |
| F965U2D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 28,35 € |
| F965U3C5 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 25,13 € |
| F965U4C5 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 25,13 € |
| F965U5D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 35,60 € |
| F965U6D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 30,62 € |
| F965U7D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 27,43 € |
| F965U8D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 25,89 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 14

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|---|---|--------|---|
| F965U9D9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 29,77 | € |
| F965UAD9 | m | Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 35,88 | € |
| F96Y | COL·LOCACIÓ DE PECES PER A VORADES | | | |
| F96YV010 | m | Col·locació de vorada sobre fonaments de formigó (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 12,69 | € |
| F96Z | ELEMENTS ESPECIALS PER A VORADES | | | |
| F96ZV005 | m3 | Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat des de camió (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 110,24 | € |
| F97 | RIGOLES | | | |
| F971 | BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES | | | |
| F971VG11 | m3 | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 104,62 | € |
| F974 | RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT | | | |
| F974V000 | m | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 10,70 | € |
| F974V005 | m | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 13,40 | € |
| F974V008 | m | Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 13,72 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 15

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|---|----------|
| F98 | | GUALS DE PECES ESPECIALS | |
| F98S006 | m2 | Paviment de panot per a senyalització pas de vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 cm de HM-20 de resistència característica a la compressió totes les feines adients i beurada de morter de ciment i formació de junts cada 5 m amb cordó de pvc (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 43,44 € |
| F981 | | GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL | |
| F981V0B0 | m | Paviment inclinat de gual de 40 cm de pedra granítica inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 121,37 € |
| F981V0B4 | m | Paviment inclinat de gual de 60 cm de pedra granítica inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 179,77 € |
| F981V0B8 | m | Paviment inclinat de gual de 120 cm de pedra granítica inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 259,62 € |
| F985 | | GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ | |
| F985001 | m2 | Construcció pas per a vianants de 120 cm. d'amplada mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm i paviment podotactil , inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa la demolició, l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb morter mixt 1:0, 5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i totes les feines adients, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 147,29 € |
| F985002 | m | Construcció pas per a vehicles de 60 cm. d'amplada mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm , inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa la demolició, l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb morter mixt 1:0, 5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i totes les feines adients, totalment acabat i treballs nocturs si s'escau (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 76,94 € |
| F985GU01 | u | Vorada recta lateral per a guals de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 58x40x28 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 98,96 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 16

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|--|----------|
| F9A | | PAVIMENTS GRANULARS | |
| F9A2 | | PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA | |
| F9A23210 | m3 | Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 53,29 € |
| F9A24210 | m3 | Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 46,41 € |
| F9B | | PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL | |
| F9B1 | | PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL | |
| F9B1121 | m2 | Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 73,24 € |
| F9B11221 | m2 | Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (CENT DISSSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 117,69 € |
| F9B2 | | PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES | |
| F9B2V220 | m2 | Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 4cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 80,97 € |
| F9B2V230 | m2 | Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 6cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 92,23 € |
| F9B2V240 | m2 | Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 8cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 116,35 € |
| F9B2V250 | m2 | Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 4cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 90,21 € |
| F9B2V260 | m2 | Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 6cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 101,44 € |
| F9B2V270 | m2 | Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 8cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 125,84 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 17

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--|----|---|----------|
| F9B3 PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA | | | |
| F9B3V100 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 127,45 € |
| F9B3V110 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS) | 165,07 € |
| F9B3V120 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 193,47 € |
| F9B3V130 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 133,42 € |
| F9B3V140 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 177,02 € |
| F9B3V150 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 200,29 € |
| F9B3V160 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 127,36 € |
| F9B3V170 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 166,09 € |
| F9B3V180 | m2 | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS UN EUROS) | 201,00 € |
| F9B4 PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA | | | |
| F9B4V190 | m2 | Paviment de pedra granítica de qualsevol color, flamejada, de 4 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT CINQUANTA-DOS EUROS) | 152,00 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 18

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|--|---|--------|---|
| F9B4V200 | m2 | Paviment de pedra granítica de qualsevol color, flamejada, de 5 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) | 127,46 | € |
| F9B4V210 | m2 | Paviment de pedra granítica de qualsevol color, flamejada, de 6 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 175,22 | € |
| F9B4V220 | m2 | Paviment de pedra granítica de qualsevol color, de 8 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 196,78 | € |
| F9BV | TREBALLS VARIS EN PAVIMENTS DE PEDRA | | | |
| F9BV0001 | m2 | Buixardat en qualsevol tipus de pedra (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 8,61 | € |
| F9BV0005 | m2 | Polit en qualsevol tipus de pedra (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 10,79 | € |
| F9BY | COL·LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL | | | |
| F9BYV005 | m2 | Col·locació de paviment de llambordes de pedra natural, sobre llit de sorra fina i compactació final del paviment (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 23,42 | € |
| F9BYV010 | m2 | Col·locació de llambordes, sobre llit de formigó amb morter de ciment 1:3 (15 N/mm2) (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 26,31 | € |
| F9BYV025 | m2 | Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter M15 (15N/mm2) (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 26,53 | € |
| F9BYV030 | m | Col·locació de lloses de pedra en graons d'escales amb morter M15 (15N/mm2) (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 27,95 | € |
| F9BYV100 | m2 | Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter especial, inclos capa d'anivellació amb morter de regularització i mes capa de morter adhesiu especial de fraguat ràpid (QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 41,09 | € |
| F9BYV120 | m2 | Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter especial de adormiment i enduriment ràpid (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 30,96 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 19

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|--|---------|
| F9E | | PAVIMENTS DE PANOT | |
| F9E1 | | PAVIMENTS DE PANOT | |
| F9E1V020 | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 35,84 € |
| F9E1V040 | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 45,52 € |
| F9E1V130 | m2 | Paviment de panot de color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera i beurada de ciment (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 43,77 € |
| F9F | | PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ | |
| F9F5V00 | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigó gris o de color de 40x40 cm o 30x30 i de 3 o 4 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 43,72 € |
| F9F1 | | PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR | |
| F9F15203 | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) | 40,96 € |
| F9F1V020 | m2 | Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 23,69 € |
| F9F1V030 | m2 | Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 27,92 € |
| F9F1V120 | m2 | Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de morter, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 28,81 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 20

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|---|---|--------|---|
| F9F1V130 | m2 | Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de morter, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF (TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 37,04 | € |
| F9F5 | PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ | | | |
| F9F5V010 | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigó gris o de color de 40x40 cm o 30x30 i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 41,45 | € |
| F9F5V020 | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigó gris o de color de 40x40 cm o 30x30 i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 45,82 | € |
| F9F5V030 | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigó gris o de color de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 41,45 | € |
| F9F5V040 | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigó gris o de color de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 45,58 | € |
| F9FY | COL·LOCACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO | | | |
| F9FYV025 | m2 | Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó col·locades amb morter M15 elaborat a l'obra amb formigonera (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 20,28 | € |
| F9FYV410 | m2 | Col·locació paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix sobre llit de formigó amb morter M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 16,91 | € |
| F9FYV510 | m2 | Col·locació paviment de llambordí de formigó de forma irregular de cares rectes o corbes de qualsevol gruix sobre llit de formigó amb morter M15 (15 N/mm2) elaborat a l'obra amb formigonera (DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 19,36 | € |
| F9G | PAVIMENTS DE FORMIGÓ | | | |
| F9G1 | PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS | | | |
| F9G1V100 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 106,31 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 21

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|----------|----|--|--------|---|
| F9G1V110 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 107,36 | € |
| F9G1V120 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic , inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 108,29 | € |
| F9G1V130 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 113,94 | € |
| F9G1V140 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT QUINZE EUROS) | 115,00 | € |
| F9G1V150 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 115,92 | € |
| F9G1V160 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 119,61 | € |
| F9G1V170 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 120,67 | € |
| F9G1V180 | m3 | Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 121,60 | € |
| F9G1V400 | m3 | Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de formigó reciclat (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 0,91 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 22

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|---|--|--------|---|
| F9G1W100 | m3 | Paviment de formigó vibrat de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb addició de colorant vermell en cuba (8 m3 de formigó 100 kg de colorant), escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, amb acabat remolinat manual, inclòs formació i tall de junts cada 4 ml en fresc. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 125,84 | € |
| F9GA | FAMÍLIA 9GA | | | |
| F9GA5P37 | m3 | Paviment de formigó vibrat de formigó HM-20/P/10/I+E, acabat rentat amb àrid de riu vist, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat de riu 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, inclosa formació de junts cada 4 m. (CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 114,44 | € |
| F9GZ | ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ | | | |
| F9GZV200 | m | Formació de junt en paviment de formigó de 6-8 mm d'amplaria i 2-4 cm de fondària, amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 4,91 | € |
| F9K | TRACTAMENTS SUPERFICIALS | | | |
| F9K1 | TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS | | | |
| F9K1V005 | m2 | Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiónica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1) (TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 3,37 | € |
| F9K1V010 | m2 | Tractament superficial per mitjà de reg de doble capa barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR2 (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 3,95 | € |
| F9K1V025 | m2 | Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 6,29 | € |
| F9P | PAVIMENTS SINTÈTICS | | | |
| F9P000R | m2 | Retirada de paviment de cautxú existent, inclòs transport i cànon en abocador controlat (DOTZE EUROS) | 12,00 | € |
| F9PU022 | m2 | Subministre i col·locació de paviment continu de cautxú segons EN-1176/1177 i EN 11179, a definir per la d.o. en l'àrea de seguretat dels jocs infantils, inclosa p.p. de peces de remat cantoneres, de 8 cm de gruix (7 cm SBR+1 cm EPDM) i diferents colors i dibuixos, segons l'alçària del joc, totalment col·locat i ancorat al paviment. (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 85,64 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 23

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|--|---|-------|---|
| F9PU023 | m2 | Subministre i col.locació de paviment continu de cautxú segons EN-1176/1177 i EN 11179, a definir per la d.o. en l'àrea de seguretat dels jocs infantils, inclosa p.p. de peces de remat cantoneres, de 6 cm de gruix (5 cm SBR+1 cm EPDM) i diferents colors i dibuixos, segons l'alçària del joc, totalment col.locat i ancorat al paviment. (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 72,80 | € |
| F9P9 | PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT | | | |
| F9P95411 | m2 | Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177, col.locat superficialment amb junts amb adhesiu (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 46,26 | € |
| F9P9UE70 | m2 | Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 70 mm gruix, amb estructura drenant (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 46,34 | € |
| F9P9UF06 | m2 | Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color ocre, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 54,95 | € |
| F9W | REPARACIONS DE PAVIMENTS | | | |
| F9WE | REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES | | | |
| F9WEU010 | m2 | Increment per reparació puntual , fins a 10 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2) (TRENTA EUROS) | 30,00 | € |
| F9WEU011 | m2 | Increment per reparació puntual , de 10 a 60 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2) (VINT EUROS) | 20,00 | € |
| F9WEU012 | m2 | Increment per reparació puntual , de 60 a 100 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2) (DEU EUROS) | 10,00 | € |
| F9WEU040 | m2 | Increment en la reparació puntual per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 3,10 | € |
| F9WEUS10 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de panot, de qualsevol mida i gruix (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 17,50 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 24

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---|----|---|--------|---|
| F9WEVS15 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 47,87 | € |
| F9WEVS20 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 104,65 | € |
| F9WEVS25 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 131,38 | € |
| F9WEVS30 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) | 154,49 | € |
| F9WEVS35 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 181,55 | € |
| F9WEVS40 | m2 | Subministrament de peces per a paviment de llambordins de peces de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat (SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 16,82 | € |
| F9WH REPARACIO DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA | | | | |
| F9WHU010 | m2 | Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície i menys de 30 m2, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 15 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat, càrrega i transport fins a abocador amb una distància de fins a 20 km, i inclòs deposició controlada a dipòsit autoritzat. (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 80,81 | € |
| F9WHU020 | m2 | Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 15 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat, càrrega i transport fins a abocador amb una distància de fins a 20 km, i inclòs deposició controlada a dipòsit autoritzat. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 84,87 | € |
| F9WHV040 | t | Reparació de més de 30 m2 de superf., de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 133,40 | € |
| F9WZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS | | | | |
| F9WZV010 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, ubicades en vorera i calçada tallada en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador. (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 97,24 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 25

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|---|---|--------|---|
| F9WZV011 | u | Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, en calçada i tapa aïllada, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador, també inclou la senyalització i desviament de trànsits necessaris per dur a terme l'actuació. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 267,31 | € |
| F9WZV020 | u | Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 39,67 | € |
| F9WZV021 | u | Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada i transport de la runa i cànon d'abocador (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 94,88 | € |
| F9Z | ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS | | | |
| F9Z1 | TALL DE PAVIMENTS | | | |
| F9Z1V010 | m | Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 2,53 | € |
| F9Z4 | ARMADURES PER A PAVIMENTS | | | |
| F9Z4VA15 | m2 | Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer AEH 500 T (B 500 T), per a armadura, de 15x15 cm, de 4 mm i 4 mm de D, respectivament, totalment acabat (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 3,64 | € |
| F9Z4VA16 | m2 | Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer AEH 500 T (B 500 T), per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 4,71 | € |
| F9Z4VA20 | m2 | Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres d'acer B500T, per armadura, de 20x20 i 10 mm de diàmetre, totalment acabat. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 8,52 | € |
| F9Z4VA24 | m2 | Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 4,67 | € |
| FB | PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ | | | |
| FBA | SENYALITZACIÓ HORIZONTAL | | | |
| FBA1 | MARQUES VIALS | | | |
| FBA1F110 | ml | Pintat de faixa de 15 a 18 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant. (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 0,38 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 26

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|---------------------------------------|----|--|-------|---|
| FBA1G110 | ml | Pintat de faixa de 10 a 13 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant. (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 0,31 | € |
| FBA1HF22 | u | Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 3 (doble) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 29,79 | € |
| FBA1HF32 | u | Pintat de fletxa tipus M-5.2 (triple) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 34,90 | € |
| FBA1HZ02 | m2 | Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 10,30 | € |
| FBA1HZ03 | m2 | Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 6,39 | € |
| FBA1UV00 | m | Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 0,08 | € |
| FBA1H SENYALITZACIÓ HORIZONTAL | | | | |
| FBA1HZ04 | u | Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 17,88 | € |
| FBA1HZ05 | u | Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 2 (gir) segons normativa 8.2 I.C. abm pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 21,28 | € |
| FBA1HZ06 | u | Pintat de senyal de Cedit el Pas amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 21,28 | € |
| FBA1HZ07 | u | Pintat de senyal de STOP amb pintura plàstica en fred de dos components, incloent el premarcatge (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) | 45,97 | € |
| FBA1HZ08 | m2 | Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 10,30 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 27

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|---|--|----------|
| FBA2 | ESBORRAT MARQUES | | |
| FBA20E02 | m2 | Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic (ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS) | 11,06 € |
| FBB | SENYALITZACIÓ VERTICAL | | |
| FBB1 | SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ | | |
| FBB12121 | u | Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 73,69 € |
| FBB12261 | u | Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 128,62 € |
| FD | SANEJAMENT I CANALITZACIONS | | |
| FD5 | DRENATGES | | |
| FD5529V | u | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 150,69 € |
| FD56F0V | u | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 106,74 € |
| FD5A | RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS | | |
| FD5A1205 | m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 28,36 € |
| FD5A1605 | m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 32,35 € |
| FD5A1805 | m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 51,54 € |
| FD5H | CANALS DE FORMIGÓ E POLIMERS PER A DRENATGES | | |
| FD5HP2CK | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de formigó polímer nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 97,88 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 28

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|--|---|--------|---|
| FD5HPADK | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 300 a 380 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de formigó polímer nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 142,22 | € |
| FD5HPJFK | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de superior a 460 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de formigó polímer nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, integrada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 202,76 | € |
| FD5J | CAIXES PER A EMBORNALS | | | |
| FD5JE001 | U | Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a la xarxa de sanejament amb tub de PEAD corrugat DN200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix HM-20. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 211,13 | € |
| FD5JPC | u | Construcció d'embornal de formigó sifònic, complet inclòs excavació, transport i taxes d'abocador, formigonat i marc de reixa i connexió a la xarxa de sanejament amb tub de PE DN 250 mmm fins 3 ml de longitud, connectat amb peces especials, totalment acabat amb accessoris inclosos (TRES-CENTS QUINZE EUROS) | 315,00 | € |
| FD7 | CLAVEGUERES | | | |
| FD7J | CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIÈTILE DE DENSITAT ALTA | | | |
| FD7JE186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 11,79 | € |
| FD7JG186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS) | 14,06 | € |
| FD7JJ186 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 22,22 | € |
| FD7Z | ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES | | | |
| FD7ZV010 | u | Substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa amb peça tipus clip (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 142,39 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 29

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|---|----------|
| FDD | | PARETS PER A POUS DE REGISTRE | |
| FDD1 | | PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS | |
| FDD1509V | m | Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 78,12 € |
| FDD1552V | m | Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 217,33 € |
| FDD15B2V | m | Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 440,88 € |
| FDD1A09V | m | Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 111,21 € |
| FDD1A52V | m | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 270,67 € |
| FDD1AB2V | m | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS) | 419,07 € |
| FDD2 | | PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS | |
| FDD2A52V | m | Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 303,75 € |
| FDD2AB2V | m | Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINC-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 516,72 € |
| FDDZ | | ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE | |
| FDDZV010 | u | Subministrament de marc i tapa D700 mm, abatible amb marc aparent no visible en superfície, de fosa dúctil, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400 (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 295,79 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 30

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|---|-------|---|
| FDDZV1A4 | u | Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 19,95 | € |
| FDG | | CANALITZACIONS DE SERVEIS | | |
| FDG5 | | CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ | | |
| FDG51357 | m | Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l, incloses connexions a cambres de registre (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) | 8,25 | € |
| FDG51358 | m | Col·locació de tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal per reparacions puntuals, incloses connexions. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 4,95 | € |
| FDG51457 | m | Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 8,83 | € |
| FDG52357 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) | 10,60 | € |
| FDG52457 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 11,75 | € |
| FDG52557 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 13,52 | € |
| FDG52657 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 15,89 | € |
| FDG5359 | m | Tub corbable de polietilè de DN-63 (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 3,16 | € |
| FDG54577 | m | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 23,81 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 31

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|--|---|--------|---|
| FDG56577 | m | Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l incloses connexions a cambres de registre (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 31,24 | € |
| FDK | PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS | | | |
| FDK2 | PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS | | | |
| FDK256F3 | u | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 77,72 | € |
| FDK282C9 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 96,11 | € |
| FDK282G9 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 144,55 | € |
| FDK282J9 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 202,83 | € |
| FDK2A6F3 | u | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 126,77 | € |
| FDK2FP01 | u | Arqueta de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera formigó en massa HM-20/B/20/l de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tanca hermètica. (SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 76,13 | € |
| FDK2FP02 | u | Arqueta e pas prefabricada formigó 50x50x50 (CENT UN EUROS AMB SET CÈNTIMS) | 101,07 | € |
| FDK2FP03 | u | Arqueta e pas prefabricada formigó 60x60x60, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/l, amb finestres premarcades de cm de diàmetre a cares, inclosa tapa de formigó prefabricat. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) | 142,61 | € |
| FDK2PP01 | u | Subministrament i muntatge de pericó de polipropilè de 40x40x40 cm sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/l de 15 cm de gruix, amb tapa prefabricada de PVC hermètica. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 126,81 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 32

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|---|--------|---|
| FDK2PP02 | u | Subministrament i col·locació de pericó polipropilè 55x55x55 prefabricada, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix amb tapa prefabricada de pVC. (TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 303,32 | € |
| FDKZ | | ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS | | |
| FDKZV100 | u | Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb morter mixt (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 39,30 | € |
| FDKZV5C4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 61,44 | € |
| FDKZV9B4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 48,11 | € |
| FDKZV9C4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 67,75 | € |
| FDKZVEB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (NORANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 92,16 | € |
| FDKZVEC4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 104,22 | € |
| FDKZVJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 146,34 | € |
| FF | | TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS | | |
| FF3 | | FAMÍLIA F3J2281 | | |
| FF3J2281C | m3 | Escullera pedra calcària 800-1200kg (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 158,69 | € |
| FFB | | TUBS DE POLIETILÈ | | |
| FFB2 | | TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA | | |
| FFB26455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 5,55 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 33

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|--|--------|---|
| FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) | 7,25 | € |
| FFB28455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 9,35 | € |
| FFB29455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 12,54 | € |
| FH | | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT | | |
| FH113D | U | Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 97,44 | € |
| FH62B8 | U | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 66,13 | € |
| FH62M7 | U | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 146,27 | € |
| FHHLD4 | U | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 408,42 | € |
| FHM | | ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS | | |
| FHM3 | | BASSAMENTS DE FORMIGÓ | | |
| FHM3BAS1 | U | Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 100x100x100 cm, inclòs subministrament i col·locació de pern d'acer per ancoratges de columna. (NORANTA-SET EUROS) | 97,00 | € |
| FHM3BAS2 | U | Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 500x500x500 mm, inclòs subministrament i col·locació de pern d'acer per ancoratges (QUARANTA-SET EUROS) | 47,00 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 34

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|--|----------|
| FJ | | EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES | |
| FJS | | EQUIPS PER A REG | |
| FJS2 | | ASPERSORS | |
| FJS21212 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 43,47 € |
| FJS22222 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 59,22 € |
| FJS4 | | DIFUSORS | |
| FJS42212 | u | Difusor emergent amb broquet ajustable de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 21,73 € |
| FJS43212 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb bobina (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 32,76 € |
| FJS5 | | REG PER DEGOTEIG | |
| FJS51731 | m | Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 3,92 € |
| FJS51732 | m | Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 3,72 € |
| FJS5A732 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 15,55 € |
| FJSA | | PROGRAMADORS | |
| FJSA2011 | u | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 202,57 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 35

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|--|--------|---|
| FJSA2021 | u | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 284,67 | € |
| FJSA2041 | u | Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 326,39 | € |
| FJSB | | ELECTROVÀLVULES | | |
| FJSB1111 | u | Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 56,88 | € |
| FJSB1211 | u | Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 88,79 | € |
| FJSB1311 | u | Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 130,57 | € |
| FJSD | | PERICONS PER A INSTAL·LACIONS DE REG | | |
| FJSDR50G | u | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 48,42 | € |
| FJSDR60G | u | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 69,62 | € |
| FJSDR80G | u | Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 281,78 | € |
| FN | | VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | | |
| FN3 | | VÀLVULES DE BOLA | | |
| FN31 | | VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES | | |
| FN314A34 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2'', de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 32,28 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 36

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|---|----------|
| FN315A34 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4", de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 39,16 € |
| FN316A34 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1", de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 50,24 € |
| FN317A34 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 65,53 € |
| FN318A34 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 84,75 € |
| FN7 | | VÀLVULES DE REGULACIÓ | |
| FN76 | | VÀLVULES DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG | |
| FN7613D2 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 57,92 € |
| FN7615D2 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 110,62 € |
| FNE | | FILTRES | |
| FNER | | FILTRES PER A INSTAL·LACIONS DE REG | |
| FNER2361 | u | Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 20,39 € |
| FNER2461 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 21,84 € |
| FNER2561 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 82,70 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 37

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|-----------------------|---|----------|
| FQ | MOBILIARI URBÀ | | |
| FQ1 | BANCS | | |
| FQ1MOY1 | U | Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta tecnològica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) | 248,19 € |
| FQ11 | BANCS DE FUSTA | | |
| FQ11VA21 | u | Cadira model NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o similar, llargària 0,65 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS) | 293,01 € |
| FQ11VA22 | u | Banc model NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o similar, llargària 1,80 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 357,40 € |
| FQ11VB21 | u | Banc model NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO de SANTA COLE o similar, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 915,38 € |
| FQ11VBB1 | u | Banc model NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO de SANTA COLE o similar, llargària 1,75 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 915,38 € |
| FQ11VD11 | u | Cadira model MODO de FABREGAS o similar, llargària 0,65 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 650x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) | 199,80 € |
| FQ11VD12 | u | Banc model MODO de FABREGAS o similar, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) | 244,93 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 38

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|-------------|----|---|--------|---|
| FQ11VD22 | u | Banc model ROMÀNTIC o similar de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment, t inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 262,76 | € |
| FQ2 | | PAPERERES | | |
| FQ21 | | PAPERERES TRABUCABLES | | |
| FQ21U001 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 82,67 | € |
| FQ21U002 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 105,83 | € |
| FQ21U003 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color negre forja i suports laterals de fosa, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 193,20 | € |
| FQ21U004 | u | Col·locació de paperera trabucable provinent d'us anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 54,28 | € |
| FQ21U010 | u | Paperera tipus Barcelona o similar de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 110,23 | € |
| FQ21U020 | u | Paperera tipus Barcelona o similar de 70 l, d'acer ixodable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 144,73 | € |
| FQ3 | | FONTS | | |
| FQ31 | | FONTS PER A EXTERIORS | | |
| FQ31C010 | u | Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de formigó existent, model barcino o similar (SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 688,83 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 39

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------------|---------------------------------------|--|----------|
| FQ4 | PILONS | | |
| FQ42 | PILONS METÀL·LICS | | |
| FQ42F025 | u | Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 78,16 € |
| FQ42FE15 | u | Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS) | 179,06 € |
| FQ42UV10 | u | Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia o similar, de 70 cm d'alçària i 20 cm de d (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 34,50 € |
| FQ42UV40 | u | Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona o similar, de 90 cm d'alçària i 16 cm de d (NORANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 99,15 € |
| FQ42UV60 | u | Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92 o similar, amb argolla d'acer inoxidable, de 90 cm d'alçària i 10 cm de d (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 88,55 € |
| FQ42UV70 | u | Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera o similar, de 40 cm de diàmetre (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 80,50 € |
| FQ4Y | COL·LOCACIO DE FITES I PILONES | | |
| FQ4Y010U | u | Col·locació de varies pilones de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 37,62 € |
| FQ4YU102 | u | Col·locació de base de pilona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 22,98 € |
| FQ4Y0 | FAMÍLIA Q4Y0 | | |
| FQ4Y010M | u | Col·locació de pilona aïllada (una sola pilona) de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 63,82 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 40

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|--|----------|
| FQ4Z | | ELEMENTS AUXILIARS | |
| FQ4ZU010 | u | Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones tipus Via Julia o tipus Barcelona-92, amb el pany i la clau (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) | 64,40 € |
| FQ5 | | TANQUES | |
| FQ5A | | TANQUES DE FUSTA | |
| FQ5AAUC | ml | Subministre i col.locació tanca rotomoldejada amb figures de nens de diferents colors. Tanca de polietilè de baixa densitat de 1500mm de longitud i 1m alçada. Inclosa excavació de rasa, fonamentació correguda i ancorada amb tacs. (CENT QUARANTA-CINC EUROS) | 145,00 € |
| FQ5ABC2 | ml | Subministre i col.locació de tanca model barcelona de pi -nord tractat a l'autoclau nivell IV i acabat amb lasur. Tanca de 0.90 m alçada amb llistons plans verticals i peça triangular de remat superior e inferior. Col.locada samb peces especials ancorades sobre paviment dur. (CENT VINT EUROS) | 120,00 € |
| FQ5ABCN | ml | Subministre i col.locació de tanca model barcelona de pi -nord tractat a l'autoclau nivell IV i acabat amb lasur. Tanca de 0.90 m alçada amb llistons plans verticals i peça triangular de remat superior e inferior. Col.locada sobre basament de formigó. (NORANTA-SET EUROS) | 97,00 € |
| FQ5AUA8P | m | Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglès de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 133,69 € |
| FQ5AUM13 | m | Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i un passamà superior de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 30,43 € |
| FQA | | JOCES INFANTILS | |
| FQA001 | U | Subministre i col.locació d'un sorral de 4.5x3 m , amb fusta tractada de 3000x72x120mm. Inclou excavació i fonamentació amb formigó dels taulons i el reomplert amb sorra de riu rentada (CINC-CENTS QUINZE EUROS) | 515,00 € |
| FQAB | | JOCES AMB MOLLES | |
| FQAB1110 | u | Balanci infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 951,28 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 41

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--|----|--|-------------|
| FQAB1210 | u | Balanci infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) | 1.159,16 € |
| FQAB2410 | u | Balanci infantil amb 4 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 2 molles i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ (DOS MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) | 2.053,53 € |
| FQAD TOBOGANS | | | |
| FQAD1130 | u | Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1,5 m d'alçada (CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 5.363,28 € |
| FQAD2160 | u | Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada (TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 3.865,36 € |
| FQAD4430 | u | Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer inoxidable, d'1,5 m d'alçada (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 2.575,31 € |
| FQAE GRONXADORS | | | |
| FQAE25E1 | u | Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriments exterior de goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçada, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra (DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 2.660,35 € |
| FQAE45E1 | u | Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçada, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra (DOS MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) | 2.804,26 € |
| FQAF ESTRUCTURES DE CORDA | | | |
| FQAF1200 | u | Estructura de corda amb un suport central de tub d'acer galvanitzat de 5,80 m d'alçada sobre el paviment, i xarxa amb cordes amb nucli d'acer recobert de poliamida formant una piràmide de base quadrada de 9x9 m, muntada amb daus de formigó (DEU MIL CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) | 10.130,51 € |
| FQAM JOCS AMB ESTRUCTURES COMPOSTES | | | |
| FQAM11T0 | u | Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó (QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 4.996,32 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 42

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|---|---------|
| FQZ | | APARCAMENT DE BICICLETES | |
| FQZ5U111 | u | Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 83,87 € |
| FR | | JARDINERIA | |
| FR1 | | OPERACIONS PRÈVIES | |
| FR11 | m2 | Esbossada amb mitjans mecànics sense recollida de les restes (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 0,10 € |
| FR12 | m2 | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) | 0,29 € |
| FR14 | ml | Desbrossada lateral d'herbes i vegetació arbustiva des de la plataforma de la carretera en un ample de 5 m des de la vora de la mateixa, inclou recollida mecànica de les restes vegetals, realitzat amb segadora rotativa impulsada per tractor implementat amb autocarregadora de recollida de 22 m3 de capacitat, i senyalització mòbil d'obra. (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 0,28 € |
| FR11 | | DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY | |
| FR113564 | m2 | Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 0,08 € |
| FR3 | | CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS | |
| FR3P | | APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA | |
| FR3P2211 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 46,81 € |
| FR6 | | PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES | |
| FR61 | | PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS | |
| FR613345 | u | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) | 79,37 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 43

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------------|----|--|----------|
| FR614345 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 85,99 € |
| FR62 | | SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) | |
| FR620 | | SUBMINISTRAMENT CELTIS | |
| FR620-8UZZ | u | Subministrament de ARBRE 1 perímetre de 18 a 20 cm, amb contenidor (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 248,31 € |
| FR63 | | SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) | |
| FR63G | | SUBMINISTRAMENT LIGUSTRUM | |
| FR63G-8V7C | u | Subministrament de arbre 2 de perímetre de 18 a 20 cm, amb contenidor (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 164,65 € |
| FR7 | | IMPLANTACIÓ DE GESPA | |
| FR71 | | IMPLANTACIÓ DE GESPA PER SEMBRA DIRECTA | |
| FR71124G | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 4,84 € |
| FR71224G | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 4,42 € |
| FR71294G | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 4,11 € |
| FR74 | | IMPLANTACIÓ DE GESPA AMB PANS D'HERBA | |
| FR743G11 | m2 | Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3 (QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 15,18 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 44

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------------|----|--|---------|
| FZ | | TREBALLS ADDICIONALS O ESPECIALS | |
| FZ1 | | SOBREPREUS | |
| FZ12 | | SOBREPREUS PER A OFICIALS | |
| FZ12S000 | h | Sobrepriu oficial 1a per a treballs en horari nocturn o festiu (SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS) | 6,19 € |
| FZ15 | | SOBREPREUS PER A MANOBRES ESPECIALISTES | |
| FZ15S000 | h | Sobrepriu manobre especialista o ajudant per a treballs en horari nocturn o festiu (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 5,41 € |
| FZ1C | | SOBREPREUS PER A MAQUINÀRIA | |
| FZ1CS000 | h | Sobrepriu de la mà d'obra en maquinaria autopropulada per a treballs en horari nocturn o festiu (SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS) | 6,19 € |
| FZB | | TREBALLS VARIS | |
| FZB2 | | TREBALLS VARIS D'OFICIAL | |
| FZB21000 | h | Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 28,47 € |
| FZB5 | | TREBALLS VARIS DE MANOBRES ESPECIALISTES | |
| FZB50000 | h | Manobre especialista o ajudant de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 24,87 € |
| FZBC | | TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA | |
| FZBC1100 | h | Motoanivelladora petita (VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) | 80,17 € |
| FZBC1200 | h | Motoanivelladora mitjana (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) | 88,62 € |
| FZBC1300 | h | Motoanivelladora gran (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) | 88,51 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 45

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|----------|----|---|----------|
| FZBC1440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 121,21 € |
| FZBC15 | h | Compressor (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 5,39 € |
| FZBC2330 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) | 81,21 € |
| FZBC2340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) | 114,56 € |
| FZBC3330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) | 60,31 € |
| FZBC7430 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 54,87 € |
| FZBCE000 | h | Escombradora autopropulsada (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 54,81 € |
| FZBCLL01 | h | Corró vibratori autopropulsat 2-3t (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 52,30 € |
| FZBCLL02 | h | Corró vibratori autopropulsat 10-12 t (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) | 79,25 € |
| FZBCLL03 | h | Corró vibratori autopropulsat 12-14 t (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 88,70 € |
| FZBCLL04 | h | Corró vibratori autopropulsat 14-16 t (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) | 99,85 € |
| FZBCLL05 | h | Compactador duplex manual 700 kg (DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS) | 10,02 € |
| FZBCLL06 | h | Safata vibratoria, placa 60cm (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 7,18 € |
| FZBCLL07 | h | Camió transport 12 tn (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) | 51,57 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 46

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------------|----------------------|---|----------|
| FZBCLL08 | h | Camió transport 20 tn (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) | 64,63 € |
| FZBCLL09 | h | Camió cisterna 8 tn (CINQUANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS) | 57,07 € |
| FZBCLL10 | h | Furgoneta+caixa 1100 kg, sense conductor (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 6,15 € |
| FZBCLL12 | h | Màquina tallar junts disc de diamant (ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 11,09 € |
| FZBCLL13 | h | Formigonera 165 l (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 2,33 € |
| FZBCLL17 | h | Primera hora de camió impulsor i succionador. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 176,98 € |
| FZBCLL18 | h | Camió impulsor i succionador, segona hora i successives (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) | 117,99 € |
| FZBCLL25 | h | Camió tipus Unimog amb pala llevaneus i tolva distribuïdora de sal per tasques de vialitat hivernal. (NORANTA-VUIT EUROS) | 98,00 € |
| FZBCL | FAMÍLIA ZBCLL | | |
| FZBCLL14 | h | Camió grua o camió ploma (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 56,64 € |
| FZBCLL16 | h | Grup i martell (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 5,43 € |
| FZBCLL19 | h | Toro (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 40,50 € |
| FZBCLL20 | dia | Lloguer per dia de Bomba d'extracció d'aigua. (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 35,55 € |
| FZBCLL21 | dia | Plataforma elevadora telescòpica articulada autopropulsada amb motor de gasoil de 24 m d'alçària màxima de treball. (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) | 550,12 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 47

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|------------|----------------------|---|--------|---|
| FZBCLL22 | dia | Sonda de detecció (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) | 291,38 | € |
| FZBCLL23 | h | Suplement martell trencador (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) | 23,79 | € |
| FZBCLL24 | h | Camió gòndola per a transports especials. (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 104,50 | € |
| FZC | ALTRES | | | |
| FZC1 | m2 | Formació de pas de vianants elevat amb llamborda prefabricada de formigó de color negre i blanc de mesures de 20x10x10 cm sobre solera de formigó armada amb malla d'acer corrugat de 8 mm, de gruix mínim 15 cm, incloses rampes d'unió amb la calçada amb formigó HA-250 (o llamborda) de pendent entre un 7-10 %. El preu inclou tall, demolició del paviment asfàltic, càrrega i retirada a l'abocador, així com el pagament del cànon a la gestora de runes. (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 92,55 | € |
| FZC3 | dia | Tasques de prevenció hivernal diàries que inclouen la inspecció i estesa de material fundent, amb el subministrament del mateix inclòs, el vehicle Unimog equipat amb saler de 3 m3 i una pala llevaneus de 2,95 m d'amplada, cas que fos necessària, amb plena disponibilitat i segons instruccions i directrius de la Direcció Facultativa (tram definit en l'annex) (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) | 217,91 | € |
| FZC6 | u | Trasllat de senyal, inclòs el poste, excavació, i nova fonamentació (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 34,45 | € |
| FZC7 | u | Subministrament i col.locacio de cristall laminat 5+5+5 butiral+vanceva+taronja+butiral bronze de 1,46 x 0.625 m, amb tots els costats polits, inclòs el desmuntatge dels vidres existents, la neteja dels perfils i segelladors (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS) | 950,00 | € |
| FZD | Senyalització | | | |
| FZD00 | U | Tanca metàlica de 2.0 m alçada amb peus de formigó (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 25,65 | € |
| FZD01 | U | Subministres de con de 75 cm alçada (VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) | 28,18 | € |
| FZD02 | U | Tanca metàlica de 2.5 m llargada i 1.0 m alçada (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 35,20 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 48

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|------------|----------------------------------|---|----------|
| FZD03 | u x d | Unitat x dia de Planxa metàlica (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 0,73 € |
| FZD04 | u x d | Unitat per dia de Tanca metàlica de 2 m alçada amb peus de formigó, totalment lligades entre sí (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 0,33 € |
| FZD05 | u x d | Unitat x dia de con de senyalització (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) | 0,15 € |
| FZD06 | u x d | Unitat per dia de tanca de 2.0 m de llargada i 1,0 m alçada (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 0,30 € |
| FZD07 | u x d | Unitat per dia de barrera tipus New Jersey (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) | 0,36 € |
| FZD08 | U | Subministrament i col·locació de planxa metàl·lica per protecció i senyalització, de superfícies 2m x1 m aproximadament. (VUITANTA-CINC EUROS) | 85,00 € |
| FZD09 | U | Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 200 cm de llargària (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) | 126,74 € |
| FZD10 | U | Balissa senyalització provisional, color ambre o vermell, dues cares, llum led, alimentació piles de 6 V, per col·locar sobre tanques de senyalització (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 11,50 € |
| FZM | SUBMINISTRE MATERIALS BAI | | |
| FZM01 | U | Aglomerat en fred en bidons de 25 kg (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 12,50 € |
| FZM02 | U | Sac de formigó preparat de 25 kg (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 3,70 € |
| FZM03 | U | Candau (QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) | 15,39 € |
| FZM04 | m | Cadena (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) | 5,13 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 49

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|-------|----|---|--------|
| FZM05 | U | sac de ciment Portland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 25 kg (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) | 3,78 € |
| FZM06 | U | sac de morter25Kg (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) | 2,95 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/08/24

Pàg.: 50

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|------|----|------------|------|
|------|----|------------|------|