



EXPEDIENT CSI2024053

**SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL QUIRURGIC PEL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL**
(IMP-SC-006)

INDEX

| | |
|--|-----------|
| Objecte de la licitació | 3 |
| Condicions d'execució del contracte | 7 |
| Previsions de consums | 10 |
| Garantia de subministrament | 10 |
| Compliment de la normativa vigent | 11 |

OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del present plec és la descripció de les característiques tècniques i funcionals pel subministrament d'instrumental quirúrgic pel Consorci Sanitari Integral

| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
|-------------------------------------|--|------------|-------------|-------------------|
| LOT 1 | MÀNEC BISTURÍ Nº3 | AESULAP | REF:BB073R | 4 |
| | PINÇA ADSON SENSE DENTS | AESULAP | REF:BD 222R | 1 |
| | PINÇA ADSON AMB DENTS | AESULAP | REF:BD 512R | 3 |
| | PINÇA MOSQUIT CORB | AESULAP | REF:BH 111R | 9 |
| | PINÇA MOSQUIT RECTE | AESULAP | REF:BH 110R | 4 |
| | PINÇA HEMOSTASIA KELLY CORBA 140MM | AESULAP | REF:BH 135R | 1 |
| | DISSECTOR MODEL LLEUGER | AESULAP | REF:FF 347R | 1 |
| | PINÇA COCODRIL POLIPS OÏDE | AESULAP | REF:OF 411R | 1 |
| | TISORA CORBA DE DISSCCIÓ 115MM | AESULAP | REF:BC257R | 1 |
| | INICIADOR PERTHES 215MM | AESULAP | REF:FR125R | 1 |
| | PORTA AGUJAS 205MM | AESULAP | REF:BM067R | 1 |
| | MARTELL OS GRAN 580GR | AESULAP | REF:FL066R | 3 |
| | TISORA STEVENS | AESULAP | REF:BC008R | 1 |
| | CAPATOROS | AESULAP | REF:LX164R | 1 |
| | PINÇA GUBIA PTC 240MM | AESULAP | REF:FO521NR | 1 |
| | TISORA METZ 280MM | AESULAP | REF:BC281R | 1 |
| | TISORA METZ 230MM | AESULAP | REF:BC277R | 2 |
| | CUBETA PER CONTENIDOR 1/1 ALÇADA 90MM | AESULAP | REF:JK440 | 3 |
| | BASE TAPA INFERIOR 1/1 CONT.VERD | AESULAP | REF:JK487 | 3 |
| 1/1 CISTELLA PERFORADA 540X253X76MM | AESULAP | REF:JF223R | 3 | |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 2 | MOSQUITO GRASPER RECTE DE 2,75 X 90MM | CONMED | REF:17.7004 | 1 |
| | FORCEPS RECTA DE 2.00 X 65 MM. MORDIDA LISA Y CURVA | CONMED | REF:5.6004 | 1 |
| | FORCEPS 15° DOWN DE 2.75 X 65 MM. MORDIDA LISA Y CURVA | CONMED | REF:2.60013 | 1 |
| | GRASPER CON DIENTES DE 2.75 X 65 MM | CONMED | REF:17.6001 | 1 |
| | PALPADOR 70° DE 65 MM | CONMED | REF:26.3003 | 1 |

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PEL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|---------------------------|
| | CURETA/DISECTOR DE 2.75 X 65 MM | CONMED | REF:26.3006 | 1 |
| | FORCEPS 45° DERECHA DE 2.75 X 65 MM | CONMED | REF:32.60013 | 1 |
| | FORCEPS 45° IZQUIERDA DE 2.75 X 65 MM | CONMED | REF:32.60014 | 1 |
| | CONTENEDOR APROX. 13 X 28 CMS | CONMED | REF:9896 | 1 |
| | PALPADOR 3.5 MM DE DIAMETRO | CONMED | REF:21.1001 | 5 |
| | PINÇA CONCEPT ROTARY PUNCH 90°ESQU 3,3MM X 130M | CONMED | REF:C6850 | 4 |
| | PINÇA CONCEPT ROTARY PUNCH 90° DRETA 3,3MM X 130MM | CONMED | REF:C6851 | 4 |
| | PINZA SHUTT GRASPER SENSE CARRACA 3,4MM X 130MM | CONMED | REF:16.1001 | 4 |
| | PINÇA SHUTT MICRO TISORA, 15° DALT, 2,75MM X 130MM | CONMED | REF:2.16311 | 4 |
| | PINÇA SHUTT MINI-AGRESSOR FÓRCEPS, 15° DALT, 2,75MM | CONMED | REF:32.16334 | 4 |
| | PINÇA CONCEPT BOCA FINA 1,3MM, 15° DALT 3,3MM X 130M | CONMED | REF:C6859 | 4 |
| | PINÇA SHUTT AGRESSOR FÓRCEPS RECTA 3,4MM X 130MM | CONMED | REF:32.10034 | 4 |
| | PINÇA CONCEPT BOCA FINA 1,3MM, RECTA 3,3MM X 130MM | CONMED | REF:C6858 | 4 |
| | MANEC AMB CREMALLERA | CONMED | REF:1-1010 | 17 |
| | TERMINAL DISECTOR CORB 5 X 330MM | CONMED | REF:1-1009 | 5 |
| | TERMINAL PINÇA AGARRE ENDOWEAVE 5 X 330MM | CONMED | REF:2-1028 | 6 |
| | TERMINAL PINZA AGARRE PICO PATO 5 X 330MM | CONMED | REF:2-1008 | 6 |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 3 | TRÒCAR D'ENTRADA D'AIGUES | DYONICS | REF:7204708 | 4 |
| | INTRODUCTOR ROM | DYONICS | REF:2209 | 4 |
| | INTRODUCTOR PUNXAGUT | DYONICS | REF:7202210 | 4 |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 4 | TISORA WESCOTT | KATENA | REF:K4-3100 | 3 |
| | DILATADOR LLAGRIMAL N°1 | KATENA | REF:K7 2110 | 1 |
| | SONDA LACRIMAL BOWMAN 0-00 | KATENA | REF:K7-2520 | 2 |
| | TISORA RECTA 10cm | KATENA | REF:K4-7200 | 2 |
| | PORTA DE BARRAQUER | KATENA | REF:K6-3630 | 1 |
| | PERIOSTOTOM JOSEPH | KATENA | REF:K7-1835 | 1 |
| | PINÇA SUTURA CASTROVIEJO 0.5mm | KATENA | REF:K5-2520 | 1 |
| | PINÇA CASTROVIEJO 1.5mm | KATENA | REF:K5-2530 | 1 |
| | BULLDOG | KATENA | REF:K5-9850 | 6 |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 5 | PINÇA DE PAUFIQUE | MORIA | REF:MOR3225 | 1 |
| | PORTA DE CASTROVIEJO SENSE TANCAMENT | MORIA | REF:MOR4134D | 2 |

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PEL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| | RUGINE DE ROLLET (recta petita) | MORIA | REF:TE1950-00 | 1 |
| | RUGINE DE DUPUY DU TEMPS | MORIA | REF:TE1946-50 | 1 |
| | GANXO D'ESTRABISME MITJÀ | MORIA | REF:MOR1141 | 2 |
| | GANXO ESTRABISME PETIT | MORIA | REF:TE1717-30 | 2 |
| | ELEVADOR PER ENUCLEACION DE WELLS | MORIA | REF:MOR1780 | 2 |
| | DILATADOR LLAGRIMAL DOBLE | MORIA | REF:MOR2874 | 1 |
| | SEPARADOR DE PANNARALE | MORIA | REF:MOR7270 | 1 |
| | SEPARADOR DE DESMARRES 11mm | MORIA | REF:TE1651-11 | 1 |
| | SEPARADOR DE DESMARRES 17mm | MORIA | REF:TE1651-17 | 1 |
| | SEPARADOR AURABET GRAN | MORIA | REF:MOR1353 | 1 |
| | PORTA AGULLES TROUTMAN-O'BRIEN | MORIA | REF:MOR9960 | 2 |
| | TISORA D'ENUCLEACIÓ CORVA ROMA | MORIA | REF:MOR917 | 1 |
| | CULLERETA D'ABADIE PER EVISCERACIÓ | MORIA | REF:MOR1121B | 1 |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 6 | CISTOSCOPIO | OLYMPUS | REF:A20914A | 1 |
| | UÑA ALBARRAN | OLYMPUS | REF:A20972A | 1 |
| | INSERTO GRASPER | OLYMPUS | REF:A64030A | 1 |
| | INSERTO JOHAN CORTO | OLYMPUS | ref:A64120A | 5 |
| | MANGO LPC SIN CREMALLERA | OLYMPUS | REF:A60101A | 5 |
| | VAINA LPC 5MM | OLYMPUS | REF:A60800A | 10 |
| | INSERTO DISECTOR | OLYMPUS | REF:A64320A | 4 |
| | MANGO LPC CON CREMALLERA | OLYMPUS | REF:A60100A | 6 |
| | INSERTO BIPOLAR | OLYMPUS | REF:WA64120C | 1 |
| | INSERTO JOHANN LARGO | OLYMPUS | REF:WA64130A | 1 |
| | VAINA BIPOLAR 5MM | OLYMPUS | REF:WA60800C | 1 |
| | INSERTO COCODRILO | OLYMPUS | ref:A66020A | 1 |
| | VAINA 10MM | OLYMPUS | ref:A60900A | 1 |
| | PORTAAGULLES | OLYMPUS | REF:WA64710A | 6 |
| | GANXO | OLYMPUS | REF:A6282 | 6 |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 7 | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 0'60 | BIEN AIR | 1100261 | 2 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 0'80 | BIEN AIR | 1100262 | 2 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 1'00 | BIEN AIR | 1100263 | 2 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 1'40 | BIEN AIR | 1100264 | 2 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 1'80 | BIEN AIR | 1100265 | 2 |

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PEL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 2'30 | BIEN AIR | 1100266 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 2'70 | BIEN AIR | 1100267 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 3'10 | BIEN AIR | 1100268 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 3'50 | BIEN AIR | 1100269 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 4'00 | BIEN AIR | 1100270 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 4'50 | BIEN AIR | 1100271 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 5'00 | BIEN AIR | 1100272 | 3 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 6'00 | BIEN AIR | 1100273 | 2 |
| | FRESA HACER/CARBIDE DIAMETRE 7'00 | BIEN AIR | 1100274 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 0'60 | BIEN AIR | 1100247 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 0'80 | BIEN AIR | 1100248 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 1'00 | BIEN AIR | 1100249 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 1'40 | BIEN AIR | 1100250 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 1'80 | BIEN AIR | 1100251 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 2'30 | BIEN AIR | 1100252 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 2'70 | BIEN AIR | 1100253 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 3'10 | BIEN AIR | 1100254 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 3'50 | BIEN AIR | 1100255 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 4'00 | BIEN AIR | 1100256 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 4'50 | BIEN AIR | 1100257 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 5'00 | BIEN AIR | 1100258 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 6'00 | BIEN AIR | 1100259 | 2 |
| | FRESA DIAMANT DIAMETRE 7'00 | BIEN AIR | 1100260 | 2 |
| | | | | |
| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
| LOT 8 | PINÇA JIRAFÀ ORL 2MM 90° | STORZ | REF:651241 | 1 |
| | MICROTISORA BELLUCCI 8MM 8CM | STORZ | REF:222600 | 1 |
| | PORTAGULLES LPC CORB 5MM 33CM | STORZ | REF:26173KAL | 2 |
| | MANEC BARIATRICA METALIC CLICKLINE | STORZ | REF:33161 | 1 |
| | VAINA BARIATRICA CURTA 36CM | STORZ | REF:33300 | 3 |
| | VAINA BARIATRICA LLARGA 43CM | STORZ | REF:33400 | 3 |
| | INSERTO BARIATRICA PATO 5MM 36CM | STORZ | REF:33310CC | 2 |
| | INSERTO BARIATRICA PATO 5MM 43CM | STORZ | REF:33410CC | 1 |
| | PINÇA ML CORBA 2MM 23CM | STORZ | REF: 8591B | 1 |
| | PINÇA ML RECTA 2MM 23CM | STORZ | REF:8591A | 1 |
| | LENT CURTA 30° PROTECTOR 4MM 18CM | STORZ | REF:7230 BWA | 1 |
| | CABLE FIBRA ÒPTICA 250CM 4,8 DIAM | STORZ | REF:495 NCS | 1 |

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PEL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

| | DESCRIPCIÓ | MARCA | REFERENCIA | UNITATS TOTALS |
|-------|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| LOT 9 | BATERIA COLIBRI | SYNTHESES | REF: 532.103 | 1 |
| | BATERIA TRS | SYNTHESES | REF:05.001.202 | 3 |
| | ADDITAMENT SERRA RECIPROCA | SYNTHESES | REF:05.001.225 | 1 |

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del Consorci Sanitari Integral. Aquestes possibles sol·licituds s'inclouen dins del marc d'aquest contracte i, per tant, seran d'obligat compliment per a l'adjudicatari.

Aspectes tècnics

- Les característiques tècniques del material objecte de la licitació són les exposades a l'Annex tècnic (annex 2) i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors hauran **d'especificar obligatòriament les dades tècniques sol·licitades a l'Annex Tècnic** i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica, en format PDF i EXCEL, a més d'acreditar-les documentalment.
- L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:
 - ✓ Fitxa descriptiva de les característiques tècniques i referència
 - ✓ Foto/Dibuix del producte
 - ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la documentació tècnica.

La no explicitació dels valors d'aquests paràmetres ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

Condicions d'execució del contracte

- 1- No s'acceptaran comandes mínimes superiors a 60,00.- Euros.
- 2- Les dades corresponents al departament de logística, el qual s'encarregarà de l'enviament de les comandes són, telèfon 935531208 i fax 935531224.
- 3- El termini de lliurament ordinari màxim és de 72 hores i l'urgent és de 24 hores màxim des de la recepció de la comanda.

En cas de desviament, tant en data com en quantitat, respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb la màxima d'antelació possible al departament de logística.

Els centres logístics de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altre adreça, seran:

Hospital General de l'Hospitalet
Magatzem general
Av. Ramon Solanich, s/n
08906 L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
Magatzem general
Sant Martí de l'Erm, s/n
08970 Sant Joan Despí

Hospital Dos de Maig
Magatzem general
C/ Dos de Maig, 301 cantonada amb Còrsega
08035 Barcelona

Els horaris de recepció de material són de 8:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. No s'acceptaran lliuraments fora d'aquest horari ni d'aquests centres logístics.

- 4- El lliurament de cada entrega de material, parcial o total, s'haurà de lliurar amb el corresponent albarà valora, original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari. I la còpia pel proveïdor amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

A l'albarà hauran de constar les següents dades:

Número de comanda
Número d'expedient
Codi d'article
Referència del producte segons proveïdor
Numero d'unitats

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

- 5- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Tots els ports són a càrrec de l'adjudicatari sense cap cost per al Consorci Sanitari Integral.

- 6- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec de l'adjudicatari.
- 7- El lliurament no s'entén realitzat fins el total subministrament en el termini i lloc indicats a la comanda.
- 8- No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda si excedeixen del preu adjudicat.
- 9- L'empresa licitadora es compromet a canviar el material defectuós per un altre en perfecte estat sense cap cost addicional.
- 10- Per els productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- 11- L'adjudicatari està obligat a prestar assessorament tècnic i assistencial necessari per l'ús dels productes adjudicats.
- 12- Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers el Consorci Sanitari Integral, es preveu la posada en marxa d'indicadors d'avaluació de la gestió dels proveïdors. Es consensuaran objectius i es revisarà la consecució dels mateixos. Els proveïdors que no arribin als objectius, hauran de presentar les accions correctores per redreçar la situació.
- 13- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei per al pacient i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- 14- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- 15- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure nous bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració

respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Previsions de consums

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, les necessitats que s'especifiquen a l'Annex econòmic són estimatives i no vinculants.

Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats dels Centres del Consorci Sanitari Integral, en funció de la contractació anual de serveis assistencials del Servei Català de la Salut. Per tant, les quantitats indicades podran variar en funció d'aquesta contractació de serveis, sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per part de l'adjudicatari.

Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat del subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el supòsit de trencament d'estoc o incidència en el subministrament:

- ✓ S'haurà de comunicar per escrit al departament de compres amb una antelació mínima de 48 hores. La no comunicació en aquest termini constituirà una falta lleu i la reiteració de tres faltes lleus serà considerada falta greu.
- ✓ Si disposen de producte alternatiu de característiques iguals o superiors a l'adjudicat i amb el mateix preu s'haurà de comunicar al departament de compres per a comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels destinataris.
- ✓ En el supòsit de falta d'alternativa al mercat espanyol, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions a altres mercats per garantir el subministrament amb les condicions pactades.
- ✓ Si l'alternativa presentada no és equivalent o no s'ha presentat cap alternativa, el departament de compres prendrà les mesures oportunes per garantir el subministrament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D'INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC PEL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

- ✓ L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses del material alternatiu.

Compliment de la normativa vigent

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material i ho haurà de justificar mitjançant els certificats oportuns expedits per organismes oficials.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.