



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

LICITACIÓ CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SERVEIS D'ENGINYERIA DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE LES OBRES DELS PROJECTES PER LA PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS REMOTES PRIORITÀRIES D'ATL

codi d'expedient: EC24/000042

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.

La secretaria de la Mesa de Contractació ha donat trasllat a la unitat de Seguretat Corporativa les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació, atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 29 de juliol de 2024, té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament i es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses a la licitació són:

Lot 1:

- PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
- IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU

Lot 2:

- PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
- IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU

Lot 3:

- IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Puntuació: La valoració màxima dels criteris quantificables mitjançant judicis de valor serà de 42 punts sobre un total de 100 punts.

La puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor és de 15 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

4. Valoració de les propostes presentades

A les taules que s'adjunten al final de l'informe (Annex 1) es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, justifiquen una puntuació inferior a la màxima o bé representen una característica diferencial.

5. Resum de valoracions

Els quadres següents, a mode de resum, assenyalen les valoracions per a cada empresa:

Lot 1	
Empresa	Puntuació
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	38.5
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	32.5

Lot 2	
Empresa	Puntuació
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	38.5
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	32.5

Lot 3	
Empresa	Puntuació
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	32.5



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Tècnic de Seguretat Corporativa

DP

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

Annex 1 – Puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor

EC24/000042 Lot 1				
Punts màx.	PROJECTS & FACILITATIES MANAGEMENT, S.L.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU		
CRITERI DE VALORACIÓ A: Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte (7 p)				
- Coneixement i aspectes rellevants de les obres (4p)				
4	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
- Anàlisis del pla d'obres i de les fases constructives (3p)				
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V ₁		5.25		7
P ₁		5.25		7
CRITERI DE VALORACIÓ B: Sistemes per al seguiment i control de les diferents etapes de l'obra (5 p)				
- Revisió del projecte i informe previ (1p)				
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
- Metodologia de seguiment i control (4p)				
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V ₂		5		5
P ₂		5		5
CRITERI DE VALORACIÓ C: Documentació final d'obra (3 p)				

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat- Metodologia dels treballs finals
(3p)**CRITERI DE VALORACIÓ D:
Experiència (25 p)**
*Experiència del Director
d'Obra en obres similars (DO)
(10 p)*

- Experiència en obra 1 (2p)

- Experiència en obra 2 (2p)

- Experiència en obra 3 (2p)

- Experiència en obra 4 (2p)

- Experiència en obra 5 (2p)

*Experiència del Director
d'Obra en altres obres (DO)
(2,5 p)*- Experiència en altres projectes
de construcció (2,5p)*Experiència del Tècnic
d'equips i instal·lacions
elèctriques en obres similars
(5 p)*

- Experiència en obra 1 (1p)

- Experiència en obra 2 (1p)

EC24/000042 Lot 1				
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.		IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V ₃		2.25		3
P ₃		2.25		3
CRITERI DE VALORACIÓ D: Experiència (25 p)				
<i>Experiència del Director d'Obra en obres similars (DO) (10 p)</i>				
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
V ₄		10		10
P ₄		10		10
<i>Experiència del Director d'Obra en altres obres (DO) (2,5 p)</i>				
2.5	5 referències s'ajusten completament al sol·licitat	2.5	2 referències s'ajusten completament al sol·licitat	1
V ₅		2.5		1
P ₅		2.5		1
<i>Experiència del Tècnic d'equips i instal·lacions elèctriques en obres similars (5 p)</i>				
0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5
0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5	No presentat	0

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 1					
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.		IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU		
- Experiència en obra 3 (1p)	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1p)	0.5	No presentat	0	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1p)	0.5	No presentat	0	No presentat	0
	V ₆		1.5		0.5
	P ₆		1.5		0.5
Experiència del coordinador de seguretat i salut (CSS) (7,5 p)					
- Experiència en obra 1 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 2 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 3 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
	V ₇		5		2
	P ₇		5		2
Experiència del Adjunt al Director d'Obra (ADO) en obres similars (5 p)					
- Experiència en obra 1 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 2 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 3 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
	V ₈		5		2
	P ₈		5		2

CRITERI DE VALORACIÓ E:

OFICINES CENTRALS
Sant Martí de l'Erm, 02
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 602 96 00
Fax 93 373 23 22
eATL.registre@atl.cat

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 1					
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU			
Pla de qualitat (2 p)					
- Memòria de qualitat (2p)	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
	V ₉		2		2
	P ₉		2		2
TOTAL (ΣP_i)	42		38.5		32.5

**CRITERI DE VALORACIÓ A:
Memòria tècnica descriptiva
i anàlisi del projecte (7 p)**- Coneixement i aspectes
rellevants de les obres (4p)- Anàlisi del pla d'obres i de les
fases constructives (3p)

EC24/000042 Lot 2					
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU			
CRITERI DE VALORACIÓ A: Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte (7 p)					
- Coneixement i aspectes rellevants de les obres (4p)	4	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
- Anàlisi del pla d'obres i de les fases constructives (3p)	3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
	V ₁		5.25		7
	P ₁		5.25		7
CRITERI DE VALORACIÓ B: Sistemes per al seguiment i control de les diferents etapes de l'obra (5 p)					
- Revisió del projecte i informe previ (1p)	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

- Metodologia de seguiment i control (4p)

**CRITERI DE VALORACIÓ C:
Documentació final d'obra
(3 p)**

- Metodologia dels treballs finals (3p)

**CRITERI DE VALORACIÓ D:
Experiència (25 p)
Experiència del Director
d'Obra en obres similars (DO)
(10 p)**

- Experiència en obra 1 (2p)

- Experiència en obra 2 (2p)

- Experiència en obra 3 (2p)

- Experiència en obra 4 (2p)

- Experiència en obra 5 (2p)

**Experiència del Director
d'Obra en altres obres (DO)
(2,5 p)**

- Experiència en altres projectes de construcció (2,5p)

EC24/000042 Lot 2				
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.		IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V ₂		5		5
P ₂		5		5
CRITERI DE VALORACIÓ D: Experiència (25 p) Experiència del Director d'Obra en obres similars (DO) (10 p)				
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V ₃		2.25		3
P ₃		2.25		3
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
V ₄		10		10
P ₄		10		10
Experiència del Director d'Obra en altres obres (DO) (2,5 p)				
2.5	5 referències s'ajusten completament al sol·licitat	2.5	2 referències s'ajusten completament al sol·licitat	1

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 2					
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU			
V ₅		2.5		1	
P ₅		2.5		1	
<i>Experiència del Tècnic d'equips i instal·lacions elèctriques en obres similars (5 p)</i>					
- Experiència en obra 1 (1p)	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5
- Experiència en obra 2 (1p)	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5	No presentat	0
- Experiència en obra 3 (1p)	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1p)	0.5	No presentat	0	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1p)	0.5	No presentat	0	No presentat	0
V ₆		1.5		0.5	
P ₆		1.5		0.5	
<i>Experiència del coordinador de seguretat i salut (CSS) (7,5 p)</i>					
- Experiència en obra 1 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 2 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 3 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
V ₇		5		2	
P ₇		5		2	
<i>Experiència del Adjunt al Director d'Obra (ADO) en obres similars (5 p)</i>					
- Experiència en obra 1 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 2 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 2					
Punts màx.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.		IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU		
- Experiència en obra 3 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1	No presentat	0
	V ₈		5		2
	P ₈		5		2
CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla de qualitat (2 p)					
- Memòria de qualitat (2p)	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
	V ₉		2		2
	P ₉		2		2
TOTAL (ΣP_i)	42		38.5		32.5

EC24/000042 Lot 3			
Punts màx.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU		
CRITERI DE VALORACIÓ A: Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte (7 p)			
- Coneixement i aspectes rellevants de les obres (4p)	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
- Anàlisi del pla d'obres i de les fases constructives (3p)	3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 3		
Punts màx.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	
V ₁		7
P ₁		7
CRITERI DE VALORACIÓ B: Sistemes per al seguiment i control de les diferents etapes de l'obra (5 p)		
- Revisió del projecte i informe previ (1p)		
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
- Metodologia de seguiment i control (4p)		
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V ₂		5
P ₂		5
CRITERI DE VALORACIÓ C: Documentació final d'obra (3 p)		
- Metodologia dels treballs finals (3p)		
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V ₃		3
P ₃		3
CRITERI DE VALORACIÓ D: Experiència (25 p) <i>Experiència del Director d'Obra en obres similars (DO)</i> (10 p)		
- Experiència en obra 1 (2p)		
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
- Experiència en obra 2 (2p)		
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
- Experiència en obra 3 (2p)		
2	S'ajusta completament al sol·licitat	2

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 3			
Punts màx.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU		
- Experiència en obra 4 (2p)	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
- Experiència en obra 5 (2p)	2	S'ajusta completament al sol·licitat	2
	V ₄		10
	P ₄		10
<i>Experiència del Director d'Obra en altres obres (DO) (2,5 p)</i>			
- Experiència en altres projectes de construcció (2,5p)	2.5	2 referències s'ajusten completament al sol·licitat	1
	V ₅		1
	P ₅		1
<i>Experiència del Tècnic d'equips i instal·lacions elèctriques en obres similars (5 p)</i>			
- Experiència en obra 1 (1p)	0.5	S'ajusta completament al sol·licitat	0.5
- Experiència en obra 2 (1p)	0.5	No presentat	0
- Experiència en obra 3 (1p)	0.5	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1p)	0.5	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1p)	0.5	No presentat	0
	V ₆		0.5
	P ₆		0.5
<i>Experiència del coordinador de seguretat i salut (CSS) (7,5 p)</i>			
- Experiència en obra 1 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 2 (1,5p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 3 (1,5p)	1	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1,5p)	1	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1,5p)	1	No presentat	0
	V ₇		2
	P ₇		2
<i>Experiència del Adjunt al Director d'Obra (ADO) en</i>			

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000042 Lot 3			
Punts màx.	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU		
<i>obres similars (5 p)</i>			
- Experiència en obra 1 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 2 (1p)	1	S'ajusta completament al sol·licitat	1
- Experiència en obra 3 (1p)	1	No presentat	0
- Experiència en obra 4 (1p)	1	No presentat	0
- Experiència en obra 5 (1p)	1	No presentat	0
	V ₈		2
	P ₈		2
CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla de qualitat (2 p)			
- Memòria de qualitat (2p)	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
	V ₉		2
	P ₉		2
TOTAL ($\sum P_i$)	42		32.5

Criteri de valoració A, B, C i E:

- $V_1 = P_{1 \max}$ si els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració.
- $V_1 = 0,75 \times P_{1 \max}$ si els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.
- $V_1 = 0,5 \times P_{1 \max}$ si els continguts són coherents i s'ajusten completa o parcialment al sol·licitat per la valoració, però no es compleixen els criteris d'extensió màxima.
- $V_1 = 0,25 \times P_{1 \max}$ si els continguts no són coherents o si els continguts són coherents, però es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte indistintament de com s'ajustin al sol·licitat per la valoració.
- $V_1 = 0$ si els continguts ni són coherents ni s'ajusten al sol·licitat per la valoració o no és presenta.



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

Criteri de valoració D:

- $V_i = \frac{n}{5} \times P_{i\ max}$ sent n el nombre de referències incloses que s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració.