

**ANNEX I: LOT 9 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ**

| <b>Nº</b>  | <b>UT</b> | <b>DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS</b>                                    |
|------------|-----------|---|
| <b>9.1</b> |           | <b>REVESTIMENTS I PAVIMENTS</b>                                     |
| 9.1.1      | ut        | Rajola blanca brillant 15x15 cm                                     |
| 9.1.2      | ut        | Rajola blanca brillant 20x20 cm                                     |
| 9.1.3      | ut        | <b>GUARDACANTO AZU.PVC BLCO CERRADO (01634) 10mm 2.6m VALENPLAS</b> |
| 9.1.4      | ut        | Cunyes per reparació enrajolat (caixa 500 u)                        |
| 9.1.5      | ut        | Llosa de terratzo de 40x40 cm                                       |
| 9.1.6      | m2        | Panot 20x20 9 pastilles gris  |
| 9.1.7      | m2        | Panot 20x20 4 pastilles gris  |
| 9.1.8      | m2        | Panot 20x20 6 pastilles gris  |
| 9.1.9      | ut        | Panot color gris 25x25x2,5 cm de 9 pastilles                        |
| 9.1.10     | ut        | Panot color gris 25x25x4 cm de 4 pastilles                          |
| 9.1.11     | ut        | Panot color gris 25x25x4 cm de 9 pastilles                          |

| <b>Nº</b>  | <b>UT</b> | <b>DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS</b>  |
|------------|-----------|---|
| <b>9.2</b> |           | <b>CIMENT, FORMIGÒ, MORTER, ADHESIUS</b>  |
| 9.2.1      | ut        | Ciment blanc Griffi (sac de 25 kg)  |
| 9.2.2      | ut        | Ciment cola flexible gris (sac de 25 kg)  |
| 9.2.3      | ut        | Ciment cola normal gris (sac de 25 kg)  |
| 9.2.4      | ut        | Ciment cola per col·locació de paviments i revestiments ceràmics d'alta porositat en interior i exteriors (sac de 25 kg) tipus Flexible Gris de Lanko o equivalent      |
| 9.2.5      | ut        | Beurada colorejada per rejuntat de 2 a 20 mm de tot tipus de peces ceràmiques en interior i exterior (sac 25 kg), tipus Junta Flexible de Lanko o equivalent.           |
| 9.2.6      | ut        | Ciment portland (sac de 25 kg)  |
| 9.2.7      | ut        | Prom ràpid Lamporocem (sac de 25 kg)  |
| 9.2.8      | ut        | Sac de formigó dossificat H-25 (sac 25 kg)  |
| 9.2.9      | ut        | Sac de ciment portland CEM II/B-L 32,5 N 35 kg  |
| 9.2.10     | ut        | Ciment ràpid (sac 20 kg)  |
| 9.2.11     | ut        | Sac de morter M75   |
| 9.2.12     | ut        | Sac de morter M-100   |
| 9.2.13     | ut        | Sac de beurada 5 Kg blanca  |
| 9.2.14     | ut        | Guix manual de fraguat controlat. B1 (YG/L) (sac 20 kg)   |
| 9.2.15     | ut        | Morter de reparació estructural d'un component, reforçat amb fibres i fum de silice. Clase R3 UNE-EN 1504-3 (sac de 10 kg) tipus Sika MonoTop-612 o equivalent.         |
| 9.2.16     | ut        | Resina epoxi de dos components, tipus Sikafloor-169 o equivalent (pot 10 kg)  |
| 9.2.17     | ut        | Imprimació d'adherència, a base de resina acrílica en base aigua, previa aplicació de tot tipus de morter cementos i guix, tipus SikaTop-50 o equivalent (garrafa 5 kg) |
| 9.2.18     | ut        | Escuma monocomponent expansiva a base de poliurtà Foam pistolable (pot de 75 cl)  |
| 9.2.19     | ###       | Escaiola turquesa-R (20 Kg.)  |

| Nº         | UT | DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS  |
|------------|----|--|
| <b>9.3</b> |    | <b>PECES CERÀMIQUES I FORMIGÓ</b>  |
| 9.3.1      | ut | Maó calat (gero) per parets de càrrega i estructurals de categoria I de 285x135x93 mm. |
| 9.3.2      | ut | Totxana comú de 280x120x90 cm  |
| 9.3.3      | ut | Encadellat de 100x30x4 cm  |
| 9.3.4      | ut | Rajola ceràmica ratllada (rasilla) 14x28 cm  |
| 9.3.5      | ut | Rajola ceràmica llisa 1 cara de 14x28 cm   |
| 9.3.6      | ut | Teula àrab vermella 20x20 - 5  |
| 9.3.7      | ut | Bloc de formigó llis de 40x20x15 cm  |
| 9.3.8      | ut | Bloc de formigó llis de 40x20x20 cm  |

| Nº         | UT | DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS   |
|------------|----|---|
| <b>9.4</b> |    | <b>IMPERMEABILITZANTS</b>   |
| 9.4.1      | ut | Revestiment elàstic líquit, reforçat amb fibres, per impermeabilització de cobertes (Pot de 20 kg) tipus SIKAFILL o similar   |
| 9.4.2      | m2 | Membrana impermeabilitzat asfàltica autoprotegida amb alumini (preu m2 per compra de rotllo 10x1 m)   |
| 9.4.3      | m2 | Membrana impermeabilitzant de betum modificat amb elastòmers (4 kg/m2), armat amb fibra de vidre, acabat exterior autoprotegida amb mineral o pizarra (preu m2 per compra de rotllo 10x1 m) |
| 9.4.4      | ut | Pintura d'imprimació a base d'asfalts de base acuosa per imprimació i preparació de superfícies, tipus Emufal Primer o equivalent (bidó 24 kg).   |

| Nº         | UT | DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS                           |
|------------|----|---|
| <b>9.5</b> |    | <b>SANEJAMENT</b>                                   |
| 9.5.1      | ut | Canonada sanitària PVC "B" diam 90 mm- 3m           |
| 9.5.2      | ut | Canonada sanitària PVC "STD" diam 160 mm- 3m        |
| 9.5.3      | ut | Canonada sanitària PVC "STD" diam 125 mm- 3m        |
| 9.5.4      | ut | Canonada sanitària PVC "STD" diam 110 mm- 3m        |
| 9.5.5      | ut | Colze de PVC de 90 de 45°                           |
| 9.5.6      | ut | Colze de PVC de 90 de 90°                           |
| 9.5.7      | ut | Colze de PVC de 110 de 45°                          |
| 9.5.8      | ut | Colze de PVC de 110 de 90°                          |
| 9.5.9      | ut | Colze de PVC de 125 de 45°                          |
| 9.5.10     | ut | Colze de PVC de 125 de 90°                          |
| 9.5.11     | ut | Colze de PVC de 160 de 45°                          |
| 9.5.12     | ut | Connexió en T simple de PVC mascle-femella de 90 mm |
| 9.5.13     | ut | Cola PVC (pot 500 gr)                               |

| <b>Nº</b>  | <b>UT</b> | <b>DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS</b>   |
|------------|-----------|--|
| <b>9.6</b> |           | <b>VARIS</b>   |
| 9.6.1      | ut        | Sac de ràfia 50x80   |
| 9.6.2      | ut        | Sac sorra natural (sac de 25 kg)   |
| 9.6.3      | ut        | Big-bag 90x90x90 asas standars boca abierta fondo plano tejido 140 gr/m2     |
| 9.6.4      | ut        | Barnilla REA diàmetre 8 mm - 6 m   |
| 9.6.5      | ut        | Barnilla REA diàmetre 10 mm - 6 m  |
| 9.6.6      | ut        | Barnilla REA diàmetre 12 mm - 6 m  |
| 9.6.7      | ut        | Barnilla REA diàmetre 16 mm - 6 m  |
| 9.6.8      | ut        | Malla metàl·lica per formigó de 3x3 mts amb barres de diàm. 6 mm cada 15 cm. |
| 9.6.9      | ut        | Espart escaiola (rotllo)   |
| 9.6.10     | ut        | Placa de guix laminta tipus STD de 2,5x1,20 mts i 12,5 mm de gruix           |
| 9.6.11     | ut        | Disco diamante MAUSA Ø 115 Continuo Porcelanico                              |
| 9.6.12     | ut        | Disco BOSCH corte Inox. 230x1,9 mm   |
| 9.6.13     | ut        | Disco BOSCH corte Inox. 115x1 mm   |
| 9.6.14     | ut        | ARQUETA POLIPROPILENO 30x30 cm GRIS  |
| 9.6.15     | ut        | TAPA ARQUETA POLIPROPILENO 30x30 cm GRIS                                     |

| <b>Nº</b>  | <b>UT</b> | <b>DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS</b>                      |
|------------|-----------|---|
| <b>9.7</b> |           | <b>ALTRES MATERIALS (no inclosos en les famílies)</b> |
|            |           |   |