

ANNEX 7

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL ACTUALMENT INSTAL·LAT SUBJECTE A REVISIÓ I MANTENIMENT D'APARELLS, EQUIPS I SISTEMES ELECTRÒNICS DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (PCI), DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

EQUIPS I SISTEMES ENCARREGATS DE LA PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ.	
ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
CENTRALS VANDERBILT SPC	12
FONTS ALIMENTACIÓ	20
DETECTORS DE PRESENCIA	324
DETECTORS DE PRESENCIA CORTINA	39
DETECTORS DE TRENCAMENT DE VIDRE	52
DETECTORS D'OBERTURA DE PORTES I FINESTRES	291
DETECTORS DE COPS	53
POLSADORS ALARMA ATRACAMENT	8
DETECTORS ESPECIALS	10
SERVIDOR - SOFTWARE (DESICO VIGIPLUS) DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE SEGURETAT, 2 CLIENTS.	2

CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ.	
ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
PANTALLES MONITORS LED COLOR 65"	3
PANTALLES MONITORS LED COLOR 42"	7
CÀMERES COLOR ANALÒGIQUES (DIVERSES MARQUES)	190
CÀMERES COLOR DIGITAL IP	260
CÀMERES COLOR DIGITAL IP – DOMO MOTORITZAT	2
CÀMERES COLOR DIGITAL IP - IA	32
SERVIDORS DE VÍDEO GEUTEBRUCK RE_PORTER 16 CÀMERES HÍBRID	25
SERVIDORS VÍDEO IP G-ST GEUTEBRUCK 48 - 80 CÀMERES DIGITALS IP	6
DECODIFICADOR PER SENYALS DE VÍDEO IP, GEUTEBRUCK, AMB QUÀDRUPLE SORTIDA PER ALS MONITORS EXISTENTS A LA SALA DE CONTROL	5
SERVIDOR - SOFTWARE (G-SIM) DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE SEGURETAT, GEUTEBRUCK. 6 CLIENTS DE VISUALITZACIÓ.	1

SISTEMA DE CONTROL D'AFORAMENT DE L'EDIFICI I COMPTATGE DE PÚBLICS DEL MUSEU.	
ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
CÀMERES ESPECIALS ESTEREOSCÒPIQUES IP	9
CÀMERES COLOR DIGITAL IP	10
SERVIDOR - SOFTWARE PNS-CROSS/IA	1

SISTEMA DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ACCÉS A ESPAIS RESTRINGITS DEL MUSEU.

ANNEX 7

ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
LECTORS DE PROXIMITAT SUPREMA XPASS 2	63
LECTORS biomètric i DE PROXIMITAT SUPREMA BIOENTRY	29

SISTEMA ANTIFURTS ELECTROMAGNÈTICS DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEU.	
ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
SISTEMA ELECTROMAGNÈTIC I UNITATS DE CONTROL	6
ACTIVADOR/DESACTIVADOR D'ETIQUETES	4

SISTEMA RFID FORTECHO DEL MUSEU.	
ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
SOFTWARE I HUB	1
ANTENES	5

SISTEMA DE PROTECCIÓ ELECTRONIC CONTRA INCENDIS.	
ELEMENT / DETECTOR	AMIDAMENT
CENTRALS INCENDI ZETLLER P805D	4
DETECTOR ÒPTIC TÈRMIC – TÈRMIC I BARRERES DE FUMS ZETLLER	1049
MÒDULS ENTRADA	404
MÒDULS SORTIDA	161
POLSADORS ALARMA	126
RÈTOL LLUMINÓS / ACÚSTIC EXTIN. ACTIVA	18
POLSADOR ACTV EXTINCIÓ	18
POLSADOR DESAC EXTINCIÓ	18
PANY CON/ DESC EXTINCIÓ	16
FONTS ALIMENTACIÓ 24V 5A	33
RETENIDORS ELECTROMAGNÈTICS INT	18
RETENIDORS ELECTROMAGNÈTICS EXT	6
SERVIDOR - SOFTWARE (DESICO VIGIPLUS) DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DE SEGURETAT, 1 CLIENT.	1

SISTEMA EXTINTOR PER GASOS A LES RESERVES I DIPÒSITS.				
RISC	AGENT	FABRICANT	AMPOLLES	CÀRREGA
MAGATZEM PRODUCTES QUÍMICS	HFC-227ea	LPG	1	40,2 lt
SERVIDORS	HFC-227ea	LPG	1	26,8 lt
QUARANTENA	HFC-227ea	LPG	1	67 lt
RACKS INFORMÀTICA	HFC-227ea	LPG	1	67 lt
DESEMBALATGE	HFC-227ea	LPG	1	67 lt
RB1	HFC-227ea	LPG	Bateria de 3	120 lt
RB2	FE-13TM	LPG	Bateria de 9	120 lt
RE1	HFC-227ea	LPG	1	240 lt

ANNEX 7

RE2	HFC-227ea	LPG	1	142 lt
RE3	HFC-227ea	LPG	Bateria de 4	120 lt
RE4	HFC-227ea	LPG	1	120 lt
RE5	HFC-227ea	LPG	1	175 lt
DAE2	HFC-227ea	LPG	1	175 lt
RE6	HFC-227ea	LPG	1	142 lt
RE7	HFC-227ea	LPG	1	142 lt
RE8	HFC-227ea	LPG	1	175 lt
GDG RP1	HFC-227ea	LPG	1	240 lt
RA2	HFC-227ea	LPG	1	175 lt
RA1	HFC-227ea	LPG	1	67 lt
DAA1	HFC-227ea	LPG	1	100 lt

ANNEX 7

SISTEMA DE PROTECCIÓ MANUAL CONTRA INCENDIS, SISTEMA DE BOMBEIG, SISTEMA DE RUIXADORS D'AIGUA, HIDRANTS EXTERIORS I SISTEMA EXTINTOR PER ESCUMA DE LES CUINES.	
ELEMENT	AMIDAMENT
EXT.CO2-10KG	2
EXT.CO2-2KG	46
EXT.CO2-5KG	56
EXT.POLS ABC-3KG	2
EXT.POLS ABC-50KG	3
EXT.POLS ABC-6KG (especial obres d'Art)	268
EXTINTOR AUTOMÀTIC ABC-6	2
EXTINTOR AUTOMÀTIC ABC-9	4
BOQUES INCENDI EQUIPADES – 25MM	125
GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS SÈRIE UC COMPOSAT PER BOMBA JOCKEY SACI V-NOX 309 T i 2 ELECTROBOMBES ITUR IN-65-250B.	1
SISTEMA DE VÀLVULA ACTUADORA AMB CONFIGURACIÓ DE PREACCIÓ FIRELOCK SÈRIE 758	1
COMPRESSOR - ATLAS COPCO GX2FF	1
RUIXADORS AUTOMÀTICS GRINNELL, PENJANT DE 15 MM. (1/2") DE SORTIDA. TIPUS UNIVERSAL MODEL A. HOMOLOGAT FM-UL. TEMPERATURA APROVADA 68°C. ACABAT EN BRONZE. D'ACORD AMB N.F.P.A. 13 I 231. REFERÈNCIA: SPK68C i D'ACCESSORI AJUSTABLE PER A ENCASTAR EL RUIXADOR AL FALS SOSTRE ON ES REQUEREIX. MODEL F-705 COLOR BLANC.	94
PUNTS DE PROVA PER LA XARXA DE RUIXADORS	6
PUNTS DE DRENATGE PER LA XARXA DE RUIXADORS	5
HIDRANTS EXTERIORS	4
SISTEMES D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA R-102 ANSUL PER LES CAMPANES DE LES CUINES	3