



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ PER A DIVERSOS EDIFICIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L'ANY 2024

ÍNDEX

- 1.- Objecte del contracte**
- 2.- Termini del contracte**
- 3.- Distribució i muntatge dels articles**
- 4.- Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis**
- 5.- Comandes**
- 6.- Procediment a seguir un cop adjudicat**
- 7.- Característiques de la senyalització**
- 8.- Inspecció i recepció del material lliurat**
- 9.- Terminis de garantia i continuïtat del material**
- 10.- Pla d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya**

ANNEX A. PREVISIONS SENYALITZACIÓ

ANNEX B Característiques PBT

1.- Objecte del contracte i divisió en lots:

Fabricació, subministrament i instal·lació de retolació en diversos edificis del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

La norma general serà la implantació de nova senyalització i els seus complements, així com la modificació de la senyalització existent per ajustar-la a canvis funcionals, o perquè s'ha malmès.

El proveïdor adjudicatari d'aquest contracte serà l'encarregat, segons les indicacions que rebí dels responsables del Departament, de:

- Visitar l'edifici en el qual s'ha d'intervenir per tal d'estudiar el projecte de senyalització juntament amb els responsables del Departament.
- Elaborar la llibreta gràfica.
- Fabricar i instal·lar la senyalització (excepte que en la comanda s'indiqui expressament el contrari)
- Retirar la senyalització existent, si escau, i assegurar-ne la destrucció i retirada a un abocador autoritzat.
- Retirar tots els residus que es generin en el desenvolupament de les tasques descrites al contracte a un abocador autoritzat i/o sistema que garanteixi el reciclatge de tot el material susceptible de ser-ho.

Les intervencions es podran dur a terme sota comanda a qualsevol dels d'edificis administratius, edificis judicials, centres penitenciaris i centres educatius que depenen del Departament de Justícia, Drets i Memòria a tota Catalunya, en funció de les necessitats puntuals que puguin sorgir derivades d'adaptacions de la funcionalitat dels edificis, i també lliuraments per a un posterior repartiment amb els nostres propis mitjans.

Els suports a utilitzar són els suports inclosos en el Pla d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya, en endavant, PIV. Tota la senyalització seguirà la normativa del PIV, que les empreses han de conèixer i aplicar en tot moment. No es preveuen rètols amb il·luminació específica. Com a norma general s'utilitzarà com a color de fons el gris pantone 415C que indica el Pla d'identificació Visual, i la tipografia serà de color blanc. En el cas de la senyalització vinculada a la normativa de prevenció de riscos i senyalització d'emergència es seguirà la seva normativa específica que s'esmenta en el punt 7 d'aquest plec.

Atès que la major part dels equipaments de retolació en els nostres edificis han estat fets amb suport tipus PBT les empreses licitadores han de poder utilitzar aquest tipus de suport i subministrar rètols compatibles amb aquest suport per tal de garantir la reposició de la retolació actual. Les característiques d'aquest suport consta a l'ANNEX B.

La licitació es divideix en tres lots:

- Lot 1: Edificis judicials

- Lot 2: Centres penitenciaris
- Lot 3: Centres educatius

2.- Termini del contracte

El contracte serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 15 de desembre de 2024.

Els terminis per a cada comanda concreta seran:

- Visita d'estudi: 10 dies laborables com a màxim després de l'avís del departament per tal que es dugui a terme la visita. L'avís es realitzarà mitjançant correu electrònic de la SGPOS a l'interlocutor designat per l'empresa adjudicatària.
- Elaboració de la proposta gràfica: 10 dies laborables després de la visita.
- Fabricació i instal·lació: 20 dies laborables després de la confirmació de la comanda.

3.- Distribució i muntatge dels articles

Tots els articles s'hauran de subministrar, distribuir i muntar a les dependències dels edificis, essent totes les feines de transport, descàrrega, distribució i muntatge dels articles als edificis a càrrec a l'empresa adjudicatària. Excepte en el cas del pictogrames vinculats als plans de prevenció de riscos laborals els quals l'adjudicatari només els haurà de subministrar als edificis indicats i seran instal·lats per personal propi.

Ateses les especials circumstàncies d'ordre intern i de funcionament dels edificis del Departament de Justícia, Drets i Memòria, els lliuraments s'hauran de fer sempre d'acord amb les indicacions dels responsables dels edificis encarregats de l'equipament i tenint en compte en tot moment els protocols d'actuació que amb caràcter previ s'indicaran a les diferents empreses adjudicatàries. Les dates i horaris de subministrament i distribució es faran saber a les empreses amb 5 dies laborables.

Les empreses adjudicatàries no acceptaran altres interlocutors que els oficialment designats per part del Departament de Justícia, Drets i Memòria, el nom i identitat dels quals es farà saber oportunament a les empreses, en el moment de la confirmació de la comanda per correu electrònic.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria mitjançant el responsable del contracte, podrà donar instruccions a les empreses adjudicatàries per tal que el material es subministri i s'emmagatzemi en alguna dependència habilitada a tal efecte dins de l'edifici, per procedir posteriorment a iniciar la seva distribució i muntatge.

En sentit contrari, si l'anterior circumstància no fos viable, l'empresa adjudicatària serà l'encarregada d'emmagatzemar els articles adjudicats per a procedir a llur subministrament, distribució i muntatge d'acord amb les instruccions que rebran d'acord amb allò establert en paràgrafs anteriors.

Les empreses adjudicatàries hauran de designar un únic responsable per lot i comunicar-ho a la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis abans d'iniciar la intervenció de l'edifici concret. Aquesta persona serà la interlocutora amb els tècnics del Departament de Justícia, Drets i Memòria mentre duri el subministrament i el muntatge del material adjudicat. En cap cas les empreses adjudicatàries, no rebran ni executaran ordres provinents d'altres persones o entitats.

Tots els materials, obres civils, i similars necessàries per a la instal·lació dels materials i equipaments d'aquest procediment, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

4.- Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis

El personal de l'empresa adjudicatària que hagi d'accedir als edificis o centres per tal de subministrar, distribuir i muntar algun tipus de material, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat.

S'haurà de comunicar amb 5 dies laborables al responsable del contracte del Departament de Justícia, Drets i Memòria, el **nom i DNI de les persones que accediran als edificis o centres, així com el tipus de vehicle i matrícula del mateix amb el que transportin el material**. Com a conseqüència de tot l'anterior, no es permetrà l'entrada als edificis o centres de cap persona que no es trobi degudament autoritzada i identificada.

5.- Comandes

La licitació es basa en una previsió de necessitats que inclou la tipologia de senyalització utilitzada més habitualment en els nostres edificis. *Les comandes finals respecte a quantitats d'elements estaran subjectes al replantejament definitiu que es durà a terme en cada comanda concreta. La comanda final s'ajustarà a cada projecte, i es consideraran els imports unitaris per cada tipus de plafó ofertats.* Per a cada comanda concreta es realitzarà un estudi de les necessitats de retolació segons les circumstàncies de cada edifici en el moment en que es defineix la necessitat. A partir d'aquest estudi l'adjudicatari elaborarà la proposta gràfica i un cop aprovada i valorada econòmicament aquesta es convertirà en la comanda formal.

6.- Procediment a seguir un cop adjudicat el contracte

El Departament, tan bon punt conegui la necessitat, notificarà a l'empresa la necessitat concreta que ha de cobrir.

L'empresa visitarà l'edifici o centre en qüestió, juntament amb un tècnic del Departament de Justícia, Drets i Memòria, per valorar les necessitats, per poder elaborar la proposta gràfica. Aquesta inclourà la descripció dels rètols proposats, dependència a dependència, el tipus de rètol que es col·locarà, (tipus de suport, mida, color, tipografia, contingut del rètol), i el lloc exacte.

Caldrà seguir la normativa que marca el PIV al respecte, i l'empresa proposarà, de les possibilitats existents, la més adequada per a cada rètol i ubicació proposada.

El Departament repassarà aquesta proposta gràfica i la validarà, o demanarà les correccions necessàries per tal que s'ajusti als criteris del Pla d'Identificació Visual, de correcció lingüística, o d'ús dels espais que s'han de retolar.

Si cal, l'empresa retornarà la proposta gràfica amb les correccions sol·licitades pel Departament, en el termini màxim de deu dies laborables des de la realització de la visita.

Un cop la SGPOS aprovi la proposta gràfica de forma definitiva, ho comunicarà per correu electrònic al interlocutor que l'adjudicatari hagi designat a l'empresa i es considerarà la comanda definitiva per a la producció. L'empresa adjudicatària no pot grafiar els rètols fins que disposi d'aquesta confirmació definitiva per part de la Subdirecció General de Patrimoni Obres i Serveis per correu electrònic.

Si en el procés de muntatge els tècnics del Departament detectessin que el contingut dels rètols no s'ajusta a la gràfica aprovada, o conté alguna errada ortogràfica o tipogràfica, l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació d'esmenar l'errada abans de la finalització del muntatge. Es farà la comprovació oportuna un cop es dugui a terme la correcció.

Els terminis s'indiquen en el punt 2 d'aquest plec.

7.- Característiques de la senyalització

La tipologia de la senyalització s'ha d'ajustar en tot moment al Pla d'Identificació Visual vigent a la Generalitat de Catalunya (PIV), que les empreses han de conèixer.

El tipus de suport s'adequarà al lloc d'ubicació. En el lloc on existeixi suport PBT aprofitable, caldrà que la senyalística subministrada pugui ser instal·lada en aquest suport.

En l'Annex A d'aquest plec de prescripcions tècniques s'indiquen el nombre, tipus i mides de rètols o vinils que es preveuen per a la preparació de l'oferta. Reiterem el contingut del punt 5 un cop adjudicat l'expedient per a la concreció de la comanda.

L'alumini que s'utilitzarà per a les plaques i perfils de senyals interiors establertes al PIV serà alumini extrudit de primera fusió en aliatge AW 6060 / AW 6063, segons normativa UNE-EN 573-3:2020 – UNE 12020-1:2023.

El material de la xapa i dels suports serà alumini extrudit, amb text de vinil o serigrafiat, segons les possibilitats que ofereix el PIV.

També s'hauran de posar vinils de tall institucionals segons el PIV (escuts generalitat en portes de vidre, numeració portes, i similars).

Per als vinils a col·locar sobre finestres, el vinil que s'utilitzarà serà polimèric translúcid mate plastificat de resistència en exteriors mínim 5 anys. Gramatge 107 gr/m². Gruix 80 micres. (+/- 5 %).

En el cas dels pictogrames vinculats als plans d'emergència i evacuació dels edificis, el material serà PVC amb gruix de 0,7 mm, fotoluminescència classe A i visibilitat fins a 10 metres. En aquest cas s'han d'ajustar al compliment de les normatives següents:

- UNE 23033-1. Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Part 1. Senyalització i recobriment de sistemes i equips de protecció contra incendis.
- UNE-EN ISO 7010. Símbols gràfics. Colors i senyals de Seguretat. Senyals de seguretat enregistrats.

En el cas de la senyalització vinculada a la senyalització d'emergència i prevenció de riscos laborals, es seguirà la tipologia específica segons la normativa en vigor que s'esmenta més avall.

Aquesta és la normativa vigent en el moment de la redacció dels plecs, si es modifiqués durant l'execució del contracte es seguirà la nova normativa que resulti d'aplicació.

La memòria tècnica a la que es refereix l'apartat H del plec de clàusules administratives, haurà de justificar el compliment dels requeriments del plec de prescripcions tècniques. La memòria ha d'incloure tots els elements i suports inclosos en aquest plec. Durant el procés de valoració l'òrgan de contractació podrà requerir als licitadors que presentin durant el procés de valoració una **mostra dels articles que conformen l'oferta**, per tal que es pugui comprovar que compleixen les condicions del plec de prescripcions tècniques. Serà necessari que les mostres vinguin acompanyades del seu embolcall

8.- Inspecció i recepció del material lliurat

Una vegada realitzat el subministrament, ja sigui total o parcial, es procedirà a la recepció del material per part d'un tècnic del Departament de Justícia, Drets i Memòria; en aquesta inspecció es vetllarà perquè els materials lliurats s'ajustin a allò especificat en aquest plec.

En el cas que alguns dels materials lliurats no s'ajustessin a allò especificat en els plecs l'empresa adjudicatària resta obligada a substituir-los pel material adequat segons les condicions d'aquest plec de prescripcions tècniques en el termini màxim d'un mes des de que els òrgans responsables del departament notifiquin la necessitat del canvi.

De la mateixa manera, si algun dels materials s'hagués lliurat de manera defectuosa, els tècnics encarregats de la recepció i revisió dels materials, ho notificaran a l'adjudicatari perquè procedeixi amb la màxima urgència a la reparació de la irregularitat.

Tots els articles objecte d'aquesta licitació, hauran de ser subministrats amb el seu corresponent embalatge. Una vegada distribuïts i instal·lats, tots els embalatges sobrers, hauran de ser retirats per les empreses adjudicatàries, tal com s'indica en el punt 1 d'aquest plec:

- Retirar la senyalització existent, si escau, i assegurar-ne la destrucció i retirada a un abocador autoritzat.
- Retirar tots els residus que es generin en el desenvolupament de les tasques descrites al contracte a un abocador autoritzat i/o sistema que garanteixi el reciclatge de tot el material susceptible de ser-ho.

9.- Terminis de garantia, continuïtat del material, respecte dels imports unitaris d'adjudicació

La garantia que es demana respecte del material i la instal·lació és de DOS anys mínim.

L'adjudicatari ha de garantir una continuïtat del model de suport ofertat per atendre possibles ampliacions de les dependències, durant un mínim de DOS anys des del lliurament i instal·lació del material.

10.- Pla d'Identificació visual de la Generalitat de Catalunya

El trobareu a l'enllaç següent:




















<http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici>

ANNEX A. PREVISIONS SENYALITZACIÓ





LOT 1 – EDIFICIS JUDICIALS

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
PLAFÓ 15X15	15
PLAFÓ 15X15 (PROHIBIT)	2
PLAFÓ 15X20 (Tira 15+Tira 5)	59
PLAFÓ 32,5X10	59
PLAFÓ 32,5X12,5 (tira 10+ tira 2,5)	3
PLAFÓ 32,5X15	2
PLAFÓ 30X15	2
PLAFÓ 40X15	2
PLAFÓ 65X12,5 (tira 10+ tira 2,5)	2
PLAFÓ 65X15	2
PLAFÓ 65X15 (PROHIBIT)	2
PLAFÓ 65X22,5 (2 tires 10+tira 2,5)	2
PLAFÓ 65X32,5 (3 tires 10+tira 2,5)	2
PLAFÓ 65X42,5 (4 tires 10+tira 2,5)	2
PLAFÓ 65X62,5 (6 tires 10+tira 2,5)	2
PLAFÓ D'EMERGÈNCIA DE 15X15	2
PLAFÓ D'EMERGÈNCIA DE 15X30	2
XAPA 15X15	2
XAPA 15X15 (EMERGÈNCIES)	2
XAPA 30X15 (EMERGÈNCIES)	2
XAPA 25X25 (EMERGÈNCIES)	2
XAPA DE 45X15	2
XAPA DE 21X30 ZONA VIDEOVIGILADA	15
PLACA INSTITUCIONAL ACER VITRIFICAT 45X45	2
BANDEROLA SOSTRE DE 32,5X15	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X15 (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X12,5 (tira 2,5+tira 10) (Cara A i B)	3
BANDEROLA SOSTRE DE 65X17,5 (tira 15+ tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X22,5 (2 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X32,5 (3 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	2

BANDEROLA SOSTRE DE 65X42,5 (4 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X 52,5 (5 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X62,5 (6 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 97,5X15 (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 97,5X17,5 (tira15+ tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 130X42,5 (tira 10 de 130 cm + 8tira 10 de 65cm +tira 2,5) (Cara A i B)	2
BANDEROLA ADOSSADA 15X15 (Cara A i B)	2
BANDEROLA ADOSSADA 15X20 (tira 15 cm + tira 5 cm) (Cara A i B)	2
BANDEROLA ADOSSADA 30X15 (Cara A i B)	2
BANDEROLA ADOSSADA 40X15 (Cara A i B)	2
DIRECTORI DE 65X30 (3Tires 10 cm)	8
DIRECTORI DE 65X50 (5Tires 10cm)	8
DIRECTORI DE 65X40 (4Tires 10cm)	8
CENDRER INSTITUCIONAL ACER INOX. 1200x500x300 AMB ANAGRAMA I TEXT "EDIFICI SENSE FUM"	2
PLACA INSTITUCIONAL DE VIDRE DE 45X45 EMMARCADA AMB MARC DE LLAUTÓ	2
SURO 120X100 (amb tira 10cm+87cm suro + tira 2,5)	7
SOBRETAULA 30X10X10 cm	7
ESCUTS INSTITUCIONALS GENERALITAT EN VINIL GLASS de 20x20 cm	3
VINIL GLASS "ENTRADA" I "SORTIDA" de 15x30 cm	2
VINIL BLANC PER PORTA ENTRADA "ACCÈS PER PORTA ENTRADA" de 10x60 cm	2
VINIL 15X15 CM (PROHIBIT EL PAS)	2
VINIL GLACÉ PER A COBERTURA DE FINESTRES (x m2)	11
FILTRE SOLAR PER A COBERTURA DE FINESTRES (x m2)	3
JOCS BANDERES CATALUNYA-ESPANYA-EUROPA EXTERIOR AMB DRISSA (150X100 cm)	5
JOCS BANDERES CATALUNYA-ESPANYA-EUROPA EXTERIOR AMB DRISSA (250X200 cm)	5
JOCS BANDERES CATALUNYA-ESPANYA-EUROPA EXTERIOR AMB DRISSA (350X250 cm)	3

DESCRIPCIÓ ARTICLE	PICTOGRAMA		MIDES	Nombre d'unitats
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	562
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	135
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	160
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	52
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	30
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	212
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	190
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	17
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	14
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	31
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	5
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	19
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	204
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	29

Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	7
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			220X210mm	90

Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x297mm	34
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	1
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	1
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	1




















LOT 2 – CENTRES PENITENCIARIS

















DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
------------	-----------

PLAFÓ 15X15	7
PLAFÓ 15X15 (PROHIBIT)	2
PLAFÓ 15X20 (Tira 15+Tira 5)	11
PLAFÓ 32,5X10	11
PLAFÓ 32,5X12,5 (tira 10+ tira 2,5)	2
PLAFÓ 32,5X15	2
PLAFÓ 30X15	2
PLAFÓ 40X15	1
PLAFÓ 65X12,5 (tira 10+ tira 2,5)	1
PLAFÓ 65X15	1
PLAFÓ 65X15 (PROHIBIT)	1
PLAFÓ 65X22,5 (2 tires 10+tira 2,5)	1
PLAFÓ 65X32,5 (3 tires 10+tira 2,5)	1
PLAFÓ 65X42,5 (4 tires 10+tira 2,5)	1
PLAFÓ 65X62,5 (6 tires 10+tira 2,5)	1
PLAFÓ D'EMERGÈNCIA DE 15X15	1
PLAFÓ D'EMERGÈNCIA DE 15X30	1

XAPA 15X15	1
XAPA 15X15 (EMERGÈNCIES)	1
XAPA 30X15 (EMERGÈNCIES)	1
XAPA 25X25 (EMERGÈNCIES)	1
XAPA DE 45X15	1
XAPA DE 21X30 ZONA VIDEOVIGILADA	5
PLACA INSTITUCIONAL ACER VITRIFICAT 45X45	2
BANDEROLA SOSTRE DE 32,5X15	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X15 (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X12,5 (tira 2,5+tira 10) (Cara A i B)	2
BANDEROLA SOSTRE DE 65X17,5 (tira 15+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X22,5 (2 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X32,5 (3 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X42,5 (4 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X 52,5 (5 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 65X62,5 (6 tires 10+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 97,5X15 (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 97,5X17,5 (tira15+ tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA SOSTRE DE 130X42,5 (tira 10 de 130 cm + 8tira 10 de 65cm +tira 2,5) (Cara A i B)	1
BANDEROLA ADOSSADA 15X15 (Cara A i B)	1
BANDEROLA ADOSSADA 15X20 (tira 15 cm + tira 5 cm) (Cara A i B)	1
BANDEROLA ADOSSADA 30X15 (Cara A i B)	1
BANDEROLA ADOSSADA 40X15 (Cara A i B)	1
DIRECTORI DE 65X30 (3Tires 10 cm)	4
DIRECTORI DE 65X50 (5Tires 10cm)	4
DIRECTORI DE 65X40 (4Tires 10cm)	4
CENDRER INSTITUCIONAL ACER INOX. 1200x500x300 AMB ANAGRAMA I TEXT "EDIFICI SENSE FUM"	1
PLACA INSTITUCIONAL DE VIDRE DE 45X45 EMMARCADA AMB MARC DE LLAUTÓ	1
SURO 120X100 (amb tira 10cm+87cm suro + tira 2,5)	3
SOBRETAULA 30X10X10 cm	3
ESCUTS INSTITUCIONALS GENERALITAT EN VINIL GLASS de 20x20 cm	2

VINIL GLASS "ENTRADA" I "SORTIDA" de 15x30 cm	1
VINIL BLANC PER PORTA ENTRADA "ACCÈS PER PORTA ENTRADA" de 10x60 cm	1
VINIL 15X15 CM (PROHIBIT EL PAS)	1
VINIL GLACÉ PER A COBERTURA DE FINESTRES (x m2)	4
FILTRE SOLAR PER A COBERTURA DE FINESTRES (x m2)	2

DESCRIPCIÓ ARTICLE	PICTOGRAMA	MIDES	Nombre d'unitats
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	300
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	250
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	200
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	26
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	26
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	27
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 	210X210mm	27
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 EXTINTOR MÒVIL	210X210mm	32
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 CARRO PORTAMANGUERAS	210X210mm	150
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	 HIDRANT	210X210mm	15
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		250x200mm	21
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x210mm	54





Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	200
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	16
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	120
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	119
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x210mm	26
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	32
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			297x105mm	53
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	66
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	48
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	59
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			320x160mm	49
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	30
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	29
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	10

















Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	5
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	8
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	74
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	21
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	43
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	16
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x297mm	15
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x297mm	21
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210x297mm	200
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	100
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	16
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	17
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	16
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	100
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)			210X210mm	4

Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	40
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	20
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x297mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x297mm	4
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x297mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x297mm	21
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x210mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x210mm	5
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x297mm	21
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x210mm	17
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x210mm	21
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210x297mm	5
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11

Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	16
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	20
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	15
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11
Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)		210X210mm	11

LOT 3 – CENTRES EDUCATIUS

MIDES	PICTOGRAMA		DESCRIPCIÓ ARTICLE	Nombre d'unitats
210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	74
210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	28

210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	16
210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	2
210x210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	48
210x210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	68
210x210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	2
210x210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	38
210x210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	36
320x160mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	16
320x160mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	18
210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	30
210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	28
210X210mm			Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	2

210X210mm		Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	18
210x297mm	 AIGUA NO POTABLE PROHIBIT BEURE	Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	6
210x297mm		Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	34
210X210mm		Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	28
210X210mm		Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	8
210X210mm		Placa de PVC de 0,7 mm d'espessor, fotoluminiscent classe A. (fins distància d'observació 10 m)	2

ANNEX B Característiques PBT

La subdirectora general de Patrimoni, Obres i Serveis

Descripció: Programa de senyalització interior


Marca / Model: **PBT**

El sistema "PBT" es diferencia del ja esmentat "M3" en l'ancoratge i substitució i/o canvi dels suports. La imatge que es dona amb "PBT" és més neta i senzilla, donat que no requereix l'element d'ancoratge superior (element "U", indispensable en el sistema "M3"). Haurem de tenir en compte, però, que en el cas de banderoles, tant si són a paret com a sostre, el nombre de tires i perfils haurà de duplicar-se (unes per una cara i les altres per l'altra cara).

En el sistema "PBT" és més fàcil la substitució i/o canvi d'una sola tira intermèdia, donat que l'ancoratge es realitza a base d'uns "clips" independents, de manera que no és necessari desmuntar tot el conjunt.

Els elements que el componen són:

- **T1, T2:** perfil-guia lateral / perfil-guia central, són els encarregats de la fixació a paret.
- **Clips:** grapes de plàstic que es col·loquen dins dels perfils-guides i serveixen per fixar les tires retolades.
- **T15, T10, T5 i T2,5:** són les lames fabricades en alumini extrudit, que es poden tallar a qualsevol mida i són les destinades a contenir la informació (pictogrames i textos).
- **TJ5 i TJ2,5:** són les lames destinades a contenir targetes intercanviables.



Descripció: Programa de senyalització interior


Marca / Model: **PBT**




Codi	PBT-P1
Elements	T5 + 2T1 + clips
Mida Total	50 x 325 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P2
Elements	T10 + 2T1 + clips
Mida Total	100 x 325 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P3
Elements	T10 + 2T1 + clips
Mida Total	100 x 650 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text




Codi	PBT-P4
Elements	2T10 + 2T1 + clips
Mida Total	200 x 650 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text

Descripció: Programa de senyalització interior

Marca / Model: **PBT**



Codi	PBT-P5
Elements	T10 + 2T1+ clips
Mida Total	100 x 975 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P6
Elements	2T10 + 2T1+ clips
Mida Total	200 x 975 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P7
Elements	T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 150 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Pictograma Núm. despatx



Codi	PBT-P8
Elements	2T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 300 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Pictogrames Núm. despatxos

Descripció: Programa de senyalització interior

Marca / Model: **PBT**



Codi	PBT-P9
Elements	3T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 450 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Pictogrames Núm. despatxos



Codi	PBT-P10
Elements	2T15 + 2T1+ clips
Mida Total	300 x 150 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Pictogrames Núm. despatxos




Codi	PBT-P11
Elements	3T15 + 2T1+ clips
Mida Total	450 x 150 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Pictograma Núm. despatx




Codi	PBT-P12
Elements	T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 300 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Pictograma Sortida d'emergència

Descripció: Programa de senyalització interior


Marca / Model: **PBT**



Codi	PBT-P13
Elements	T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 650 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P14
Elements	T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 975 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P15
Elements	T15 + 2T1+ clips
Mida Total	150 x 1300 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Text



Codi	PBT-P16
Elements	T15 + 2 TJ5
Mida Total	250 x 150 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Núm. consulta 2 targetes

Descripció: Programa de senyalització interior

Marca / Model: **PBT**



Codi	PBT-P17
Elements	..T10 + 2T1+ clips
Mida Total x 1300 mm
Fixació	A paret
Aplicació	Informació una cara Director general

Descripció: Programa de senyalització interior


Marca / Model: PBT




Codi	PBT-B3
Elements	2T10 + 4T1+ clips
Mida Total	100 x 650 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos



Codi	PBT-B4
Elements	2T10 + 4T1+ clips
Mida Total	200 x 650 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos




Codi	PBT-B5
Elements	2T10 + 4T1+ clips
Mida Total	100 x 975 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos



Codi	PBT-B6
Elements	4T10 + 4T1+ clips
Mida Total	200 x 975 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos

Descripció: Programa de senyalització interior


Marca / Model: PBT




Codi	PBT-B7
Elements	2T15 + 4T1+ clips
Mida Total	150 x 150 mm
Fixació	Banderola a paret
Aplicació	Informació dues cares Pictogrames Núms. despatxos



Codi	PBT-B8
Elements	4T15 + 4T1+ 2T2 + clips
Mida Total	150 x 300 mm
Fixació	Banderola a paret
Aplicació	Informació dues cares Pictogrames Núms. despatxos



Codi	PBT-B10
Elements	4T15 + 4T1+ 2T2 + clips
Mida Total	300 x 150 mm
Fixació	Banderola a paret
Aplicació	Informació dues cares Pictogrames Núms. despatxos




Codi	PBT-B11
Elements	6T15 + 4T1+ 4T2 + clips
Mida Total	450 x 150 mm
Fixació	Banderola a paret
Aplicació	Informació dues cares Pictogrames Núms. despatxos

Descripció: Programa de senyalització interior


Marca / Model: PBT



Codi	PBT-B12
Elements	2T15 + 4T1 + clips
Mida Total	150 x 300 mm
Fixació	Banderola a paret
Aplicació	Informació dues cares Pictogrames Sortida d'emergència



Codi	PBT-B13
Elements	2T15 + 4T1 + clips
Mida Total	150 x 650 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos



Codi	PBT-B14
Elements	2T15 + 4T1 + clips
Mida Total	150 x 975 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos



Codi	PBT-B15
Elements	2T15 + 4T1 + clips
Mida Total	150 x 1300 mm
Fixació	Banderola a sostre
Aplicació	Informació dues cares Textos