

**SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ÚS A LA MAQUINÀRIA MÒBIL DEL  
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS (CTRM) DE GAVÀ –  
VILADECANS.**

**NÚMERO D'EXPEDIENT CTTE1038**



<b>1. OBJECTE.</b>	<b>3</b>
<b>2. EMPLAÇAMENT</b>	<b>3</b>
<b>3. DURADA DEL CONTRACTE.</b>	<b>3</b>
<b>4. TERMINI D'EXECUCIÓ</b>	<b>3</b>
<b>5. DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI</b>	<b>3</b>
5.1. Descripció	3
5.2. Qualitat del combustible	4
5.3. Condicions del subministrament	4
5.4. Cessió de responsabilitat	7
5.5. Mitjans i equips necessaris	8
5.6. Responsabilitats de l'adjudicatari	9
5.7. Subcontractació	9
<b>6. RESPONSABLES DEL CONTRACTE</b>	<b>9</b>
6.1. Responsable del contracte per part de l'empresa adjudicatària	9
6.2. Responsable del contracte per part de SEMESA	10
<b>7. PENALITZACIONS ESPECÍFIQUES</b>	<b>10</b>
7.1. Per serveis	10
7.2. Per termini de resposta	11
7.3. Per demora a l'entrada de SEMESA	11
<b>8. RESCISSIONS ESPECÍFIQUES</b>	<b>11</b>
<b>9. MEDI AMBIENT</b>	<b>12</b>
9.1. Gestió de residus	12
<b>10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	<b>12</b>
<b>11. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI</b>	<b>12</b>
<b>12. GARANTIES</b>	<b>12</b>
<b>13. VISITA OBLIGATÒRIA</b>	<b>13</b>
<b>14. ANNEXOS</b>	<b>14</b>
<b>ANNEX N°1: CLÀUSULES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b>	<b>14</b>



## **1. OBJECTE.**

L'objecte del present plec de prescripcions és el d'establir les condicions de caràcter tècnic que regiran el contracte de subministrament de combustible pel seu ús a la maquinària mòbil del CTRM de Gavà-Viladecans.

## **2. EMPLAÇAMENT**

Els treballs que són objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques es desenvoluparan en la parcel·la on se situa el Centre de Tractament de Residus Municipals situada en la carretera Camí Antic de Barcelona a València B-210 Km 1 de Gavà (Barcelona) i es prestarà a l'empresa SELECTIVES METROPOLITANES, S.A. (SEMESA) propietat del Grup TERSA.

## **3. DURADA DEL CONTRACTE.**

El termini previst és de un (1) any amb possibilitat de tres (3) pròrrogues anuals expresses o fins al consum total de l'import pressupostat.

## **4. TERMINI D'EXECUCIÓ.**

El termini d'execució del servei comprendrà la totalitat de les actuacions durant el període de vigència del contracte.

L'abast específic del subministrament es detalla en el punt 5 del present plec. Podran donar-se possibles interferències per dependència d'alguna activitat respecte altra o bé interferències en simultaniejar-se diferents activitats. Aquestes interferències hauran de ser assumides per l'adjudicatari sense perjudici econòmic per a SEMESA ni per al termini de subministrament previst.

## **5. DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI**

### **5.1. *Descripció***

El CTRM disposa d'una sèrie de màquines mòbils les quals utilitzen gasoil com combustible pel seu funcionament. Degut a l'ús intensiu d'aquestes, és necessari tenir un subministrament continu de gasoil.

SEMESA disposa d'un dipòsit de 5m<sup>3</sup> destinat a l'emmagatzematge del gasoil. Aquest dipòsit disposa d'un sistema de subministrament amb pistola per poder carregar els dipòsits de les màquines mòbils.



## **5.2. Qualitat del combustible**

- El gasoil Classe B, haurà de ser de primera qualitat, complint com a mínim les exigències del Reial decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen entre altres les especificacions del gasoil de classe B, així com les modificacions que ha sofert l'indicat Reial decret, mitjançant el Reial decret 1088/2010, de 3 de setembre, relatiu a les especificacions tècniques de gasolines, gasoils, utilització de biocarburants i contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, així com el Reial decret 1361/2011, de 7 d'octubre, pel qual es regula l'ús de determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim, en el relatiu a les especificacions tècniques del gasoil denominat classe B.
- La densitat haurà de ser equivalent a 0,845 Tn/m<sup>3</sup>
- Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb els requisits previstos en el Reial Decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable, així com en l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses.
- No s'admetrà en cap concepte, que la qualitat del combustible afecti les instal·lacions, a la seva seguretat i/o al medi ambient.
- No es permetrà la realització de mesclades que puguin modificar la qualitat del combustible.
- SEMESA es reserva el dret de realitzar assajos de control de qualitat, control metrològic, amb caràcter aleatori i sempre que ho consideri oportú. La valoració qualitativa i quantitativa de les anàlisis realitzades tindrà com a referència les especificacions tècniques ofertes per l'adjudicatari.
- Si els resultats fossin inferiors als que l'empresa adjudicatària es compromet a subministrar i/o considerats de referència amb caràcter legal, SEMESA es reserva el dret de rescindir el contracte amb les responsabilitats al fet que pertogués i l'abonament dels assajos realitzats

## **5.3. Condicions del subministrament**

L'adjudicatari serà l'encarregat de transportar el combustible fins les instal·lacions del CTRM.

Durant l'operació de descàrrega s'hauran de complir amb tots els requisits legals i de seguretat aplicables.

La metodologia de descàrrega serà el següent:

- El responsable del servei per part de SEMESA, serà el responsable de magatzem o la persona designada en defecte d'això. Sense la seva presència, l'adjudicatari tindrà completament prohibit realitzar cap mena de descàrrega en el dipòsit de gasoil de SEMESA.
- L'adjudicatari haurà de detenir el vehicle en bàscula del CTRM, cada vegada que vagi a procedir a una descàrrega de gasoil. No podrà accedir fins que el personal de control d'accés li doni pas, una vegada localitzat el



responsable per part de SEMESA i verifiqui el correcte estat del vehicle i conductor referent a la coordinació d'activitats empresarials (CAU) en la plataforma per a tal fi utilitzada per SEMESA.

- Una vegada autoritzada la seva entrada, l'adjudicatari haurà de dirigir-se fins a la zona del dipòsit de gasoil, on el responsable de SEMESA indicarà la zona per a estacionar el vehicle, de tal manera que no obstrueixi el moviment del centre de treball i quedi en direcció cap a una via franca de sortida, la qual romandrà buidada durant l'operació. També facilitarà l'accés al dipòsit per a la seva càrrega.
- Una vegada estacionat el vehicle, l'adjudicatari haurà de calçar les rodes de l'eix de tracció, activant el fre de mà i amb la caixa del canvi en punt mort.
- El responsable de SEMESA col·locarà les tanques i cartells indicadors amb llegenda "Descàrrega de combustibles/Prohibit Fumar", al capdavant i darrere del camió, a una distància no menor de 3 metres. També queda terminantment prohibit l'ús de dispositius mòbils o equips de ràdio dins de la zona destinada a la descàrrega.
- El personal que participi en la descàrrega, l'adjudicatari i el responsable de SEMESA, hauran de respectar i fer respectar les normes i distància de seguretat establerta per a l'operació de descàrrega.
- L'adjudicatari haurà de comptar en el vehicle amb els mitjans d'extinció establerts en la normativa d'aplicació. La zona de descàrrega haurà de disposar d'extintors portàtils amb capacitat d'extinció suficient. No estarà permès procedir a la descàrrega sense la presència d'aquests mitjans.
- L'adjudicatari haurà de mantenir tancades durant la descàrrega les boques/tapes que no s'operin.
- L'adjudicatari, abans de procedir a la descàrrega, realitzarà la connexió a terra del vehicle.
- La boca d'ompliment del dipòsit és a la part superior del mateix. Per accedir-hi hi ha una escala tipus gat. Com l'alçada de la boca és superior als 2 metres, és necessari que l'operari utilitzi un arnés de seguretat i un casc amb barballera per pujar-hi. Al capdamunt de l'escala hi ha disposat un carret retràctil per poder enganxar l'arnés. Això fa que l'operari hagi de tenir la formació de treballs en alçada vigent, així com els epis necessaris.
- Durant la descàrrega, l'adjudicatari haurà de romandre al costat de les vàlvules de bloqueig de producte, a fi d'actuar ràpidament si ocorre alguna emergència.
- El personal que participi en la descàrrega, l'adjudicatari i el responsable de SEMESA, verificaran l'absència de fonts d'ignició a la rodalia (altres vehicles amb el motor en marxa, treballs amb flama oberta, etc.).
- L'adjudicatari iniciarà lentament la descàrrega i, una vegada verificada l'absència de pèrdua i/o vessaments, s'obrirà totalment la vàlvula de descàrrega.



- En cas de produir-se vessament de combustible, se suspèndrà immediatament la descàrrega. Es procedirà a la seva recollida amb material absorbent i després de la seva correcta recollida (retirant el residu generat lluny de la zona de descàrrega), es reiniciarà la descàrrega. S'haurà de donar part d'aquesta situació per realitzar l'informe d'investigació del succés corresponent.
- Finalitzada l'operació, l'adjudicatari tancarà la vàlvula corresponent, desconnectarà l'acoblament, aixecarà la mànega progressivament per a evitar que quedi producte en el seu interior i desconnectarà la connexió a terra. Es procedirà a tancar la tapa de la cisterna i boca de descàrrega.
- El camió ha de romandre en el centre sol el temps que demandi l'operació. En cas d'haver de quedar estacionat, haurà de posicionar-se a una distància superior a 15 metres del dipòsit o possibles fonts d'ignició.
- L'adjudicatari haurà de facilitar, com a mínim, per a cada descàrrega al responsable de SEMESA les següents dades:
  - Matrícula
  - Comptador inicial de la cisterna
  - Comptador final de la cisterna
  - Quantitat descarregada en litres

SEMESA podrà realitzar controls periòdics de qualitat i seguretat mitjançant una llista de control per a verificar que l'adjudicatari compleix amb la normativa d'aplicació (existència d'autorització especial de conductor, presència de falques, extintors d'incendis portàtil, equips de protecció individual, instruccions escrites per al conductor, etc.).

El subministrament de combustible haurà de ser de gasoil Classe B i haurà de subministrar-se a la direcció indicada a la clàusula 3 d'aquest document.

D'altra banda, cal destacar les següents condicions:

- Encara que des del CTRM, es facilitarà a l'adjudicatari un règim setmanal de descàrregues, l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de totes aquelles descàrregues addicionals que per motius de la producció de la planta siguin requerides.
- El consum de combustible total durant l'any 2023 va ser de **224.000 litres**. Serveixi aquest consum com a valor **aproximat no vinculant** a tenir en compte.
- El subministrament haurà de realitzar-se amb una periodicitat mínima de dos cops per setmana. L'adjudicatari quedarà obligat a subministrar les comandes de combustible que se li encarreguin, així com transportar-los i descarregar-los en el punt d'emmagatzematge existent.
- Les quantitats a subministrar seran les necessàries per deixar el dipòsit de 5m<sup>3</sup> ple, havent-se d'ajustar l'adjudicatari sempre a elles.
- L'empresa adjudicatària haurà de poder satisfer la demanda de combustible dins de les 48 hores següents de la petició.
- L'horari de descàrrega habitual en les instal·lacions del CTRM serà el dimarts i dijous (no festius), entre les 08:00h i les 13:00h. No sent exclouent aquest horari en cas de servei extraordinari o no previst.



- L'empresa adjudicatària haurà de posseir els mitjans materials i humans necessaris per a realitzar el transport, d'acord amb la normativa sobre Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC), considerant el subministrament realitzat una vegada buidada la cisterna en el dipòsit.
- Tots els camions cisterna que realitzin els subministraments hauran d'estar equipats amb equips de mesura homologats i verificats.
- L'empresa adjudicatària serà la responsable de realitzar el transport i descàrrega del combustible amb les degudes garanties de seguretat, manipulació i qualitat, a risc i perill de l'empresa adjudicatària sense cap càrrec addicional per a SEMESA.
- L'empresa adjudicatària, haurà de lliurar a través del seu transportista encarregat del subministrament la documentació acreditativa del mesurament de la quantitat descarregada, així com un certificat de les característiques del producte servit. Per a això es formalitzarà un albarà de lliurament on quedarà especificat el lloc de lliurament, la quantitat i el tipus de gasoil subministrat, així com la data i l'hora de la finalització del servei.
- L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat en cas d'accidents, desbordament o desbordi, o qualsevol altre sinistre, indistintament de la gravetat d'aquest, que afecti tercers i/o a SEMESA, i en aquest cas a més de prendre les mesures assenyalades en la Normativa sobre Transport de Mercaderies Perilloses per Carreteres, notificarà a SEMESA el tipus de sinistre i els danys causats.
- Amb la finalitat de no incórrer o eludir responsabilitats fixades en l'Estatut regulador de les activitats de distribució al detall mitjançant subministraments directes a instal·lacions fixes, de carburant i combustibles petrolífers, l'adjudicatari, quan realitzi la descàrrega del camió i la càrrega del dipòsit, si observés alguna deficiència en la instal·lació la mateixa serà notificada a SEMESA indicant el tipus d'anomalia, data i quantes dades d'interès contribueixin al coneixement de l'anomalia o avaria, per a la seva reparació.
- L'adjudicatari haurà de cuidar molt especialment tots els aspectes relatius a les mesures de seguretat i salut en el subministrament, tenint en compte en tot moment la legislació vigent a cada moment, i sent responsable directe dels accidents o danys a tercers que poguessin ocasionar-se per incompliment d'aquest. L'adjudicatari estarà obligat a complir amb la normativa interna de prevenció de riscos sempre que es trobin dins del CTRM i haurà de presentar tota aquella documentació que se li requereixi abans de l'inici de l'activitat i durant el desenvolupament d'aquesta.
- L'adjudicatari haurà de portar amb si sempre material absorbent per a, en el cas d'abocament accidental, poder recollir el residu i gestionar-lo correctament.

#### **5.4. Cessió de responsabilitat**

L'adjudicatari haurà de realitzar pacte sobre cessió de responsabilitat en el qual SEMESA cedirà a l'adjudicatari la responsabilitat de les operacions de descàrregues i manipulació del gasoil, així com la responsabilitat de designar un Conseller de Seguretat que contribuirà a la prevenció dels riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents a aquestes activitats.



L'adjudicatari notificarà a SEMESA de manera fefaent la designació del Conseller de Seguretat expressant les dades d'aquest i l'origen de la seva habilitació, així com també comunicar qualsevol incidència o modificació que es produeixi respecte a la citada designació.

L'adjudicatari realitzarà totes les gestions davant el Ministeri de Foment, per a inscriure el pacte de cessió de responsabilitat en la Secció de Transports de Mercaderies Perilloses del Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.

El Conseller de Seguretat designat per l'adjudicatari haurà de gestionar:

- Realització d'una visita inicial i una visita, com a mínim, a l'any en el centre on es realitza la descàrrega.
- Realització de l'Informe de la Memòria Anual i gestionar la seva tramitació/notificació a l'organisme públic corresponent.
- Examinar el compliment de les disposicions relatives al transport de mercaderies perilloses.
- Assessorament tècnic i informació permanents de les normes ADR.
- Revisió i examen dels procediments en les operacions de descàrrega i documentació ADR.
- Revisió i supervisió de la correcta implantació dels procediments.
- Pla de formació interna i sensibilització de les persones relacionades amb la descàrrega de productes ADR a l'empresa.
- Avaluació del treball realitzat en la descàrrega de productes ADR.
- Confecció d'informes relatius als accidents esdevinguts que afectin persones, béns i/o medi ambient durant la descàrrega, destinat a la direcció de l'empresa o quan escaigui a l'autoritat local

### **5.5. Mitjans i equips necessaris**

L'adjudicatari haurà de comptar amb el material necessari per poder realitzar satisfactòriament els treballs especificats en aquest plec.

Per la ubicació de la boca d'ompliment, és imprescindible que els operaris que realitzin el servei tinguin acreditada la formació de treballs en alçada i que sigui recurs preventiu, també hauran de disposar de la formació de manipulació de productes químics. Tanmateix hauran de dur els EPI's corresponents per aquesta tasca.

Durant les intervencions, SEMESA podrà realitzar auditories dels vehicles, estris, roba de treball i EPI's utilitzats per l'adjudicatari, amb l'objectiu que compleixen tots els requeriments necessaris.





## **5.6. Responsabilitats de l'adjudicatari**

L'adjudicatari està obligat a la prestació dels serveis de subministrament, amb completa subjecció al que especifica la present clàusula, el qual haurà d'acatar en tots els seus termes, sent el responsable amb caràcter general del servei.

L'adjudicatari haurà de dur a terme els serveis de subministrament, tal com s'especifica en el contracte i en el plec de condicions tècniques, amb una estricta rigorositat i professionalitat tenint com a objectius prioritaris:

- Garantir les adequades condicions de seguretat i salut laboral en el desenvolupament de les activitats de SEMESA.
- Optimitzar el consum de recursos d'aigua i energia.
- Minimitzar les interferències amb altres actuacions dutes a terme per altres contractistes en la planta.
- Minimitzar la generació de residus.
- Compliment de la normativa referent a la prevenció de riscos laborals.
- Sempre que els treballs es realitzin en zones de pas de maquinària o vianants, haurà de delimitar les zones de treball amb cintes o tanques d'abalisament.

## **5.7. Subcontractació**

L'adjudicatari no podrà en cap cas cedir a tercers la subcontractació de cap part de l'abast establert en els plecs sense el previ consentiment escrit de SEMESA.

SEMESA podrà demanar a l'adjudicatari la documentació que sigui necessària per a donar el seu consentiment.

L'adjudicatari haurà d'aplicar un pla específic per a les empreses subcontractades per ell perquè aquestes compleixin amb les disposicions contingudes en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a més de qualsevol normativa vigent de seguretat existent en relació a la naturalesa de l'acció que s'hagi de desenvolupar en l'empresa contractista, i serà responsable que els subministraments s'ajustin al que s'estableix en aquest PPT.

## **6. RESPONSABLES DEL CONTRACTE**

### **6.1. Responsable del contracte per part de l'empresa adjudicatària**

El contractista haurà de nomenar un responsable del contracte, que actuarà com a interlocutor davant de SEMESA, i que serà el responsable de la correcta execució del servei.

Entre altres coses el responsable haurà:

- D'estar localitzable durant tota la durada del present contracte.



- De proporcionar el seu número de telèfon i la seva adreça de correu electrònic.
- De proporcionar un número de telèfon i una adreça de correu electrònic per poder passar les incidències.
- En el cas de canvi de responsable del contracte està obligat a avisar i actualitzar les dades de contacte.
- De disposar en el CTRM durant l'execució dels treballs d'un responsable del servei, a més dels recursos preventius requerits.
- De mantenir actualitzada tota la documentació a la plataforma de Coordinació E-GESTIONA del personal que ha de realitzar les intervencions.
- De comunicar de forma immediata a SEMESA de qualsevol incidència o contingència que afecti a les instal·lacions, a la seguretat i salut de les persones, a les condicions mediambientals de l'entorn o que pugui alterar la planificació de les tasques, encara que ja s'estiguin posant mitjans adients per la seva resolució.
- De comprometre's a mantenir les instal·lacions en el mateix estat de conservació i neteja en el que es trobaven. En cas contrari, l'import de la reparació o substitució dels desperfectes tant estructurals com materials correran a càrrec de l'adjudicatari i seran descomptats del servei.

## **6.2.        *Responsable del contracte per part de SEMESA***

Per part de SEMESA, es designarà un responsable del contracte, que serà l'interlocutor principal amb l'adjudicatari. El responsable del contracte per part de l'adjudicatari haurà:

- De proporcionar el seu número de telèfon i la seva adreça de correu electrònic.
- De designar un responsable de manteniment que farà d'interlocutor amb l'adjudicatari durant el servei. Aquest responsable obrirà un permís de treball quan comenci la intervenció i tancar-la quan s'acabi.
- De facilitar el subministrament d'energia elèctrica, aigua i aire, així com la il·luminació general de la zona de treball.
- De facilitar l'accés a lavabos al personal que es troba a la planta realitzant la intervenció.

## **7. PENALITZACIONS ESPECÍFIQUES**

A més de les establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars i per la legislació vigent, per al present procediment s'estableixen les següents de manera específica:

### **7.1.        *Per serveis***

L'incompliment de la periodicitat del servei de subministrament establert en aquest plec que no sigui causa de demora per part de SEMESA suposarà una penalització del 5% de l'import del subministrament incrementant un 2% per cada dia addicional, amb un màxim d'un 15% en cada penalització.



### **7.2. Per termini de resposta**

L'incompliment del termini de resposta des de la notificació a l'adjudicatari acordada a la signatura del contracte es penalitzarà amb el 5% de l'import del subministrament incrementant un 2% per cada hora addicional, amb un màxim d'un 15% en cada penalització.

### **7.3. Per demora a l'entrada de SEMESA**

En el cas que el temps de resposta és dins de l'acord a la signatura del contracte però els tècnics de l'adjudicatari no poden accedir a les instal·lacions de SEMESA per que no tenen la documentació actualitzada a la plataforma de Coordinació E-GESTIONA es penalitzarà amb el 5% de l'import del subministrament incrementant un 2% per cada hora addicional, amb un màxim d'un 15% a cada intervenció.

## **8. RESCISSIONS ESPECÍFIQUES**

A més de les penalitzacions específiques i legals, i sense perjudici de les causes de resolució legalment establertes, SEMESA podrà resoldre el contracte, per les causes següents:

- a) Per incompliment de la legislació vigent.
- b) Evidència de perfils no qualificats en els recursos humans aportats per l'adjudicatari, que puguin arribar a ocasionar un retard en les activitats o perjudici en les instal·lacions.
- c) No aportació dels recursos humans necessaris per satisfer en temps i forma els treballs contemplats.
- d) La manca de documentació o documentació caducada de manera reiterada en la plataforma de gestió documental de seguretat i salut.
- e) Per indisponibilitat prolongada dels equips per causes encoratjadores als treballs desenvolupats per l'adjudicatari.
- f) Per una infracció que pot suposar un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut de les persones o per al medi ambient.

Quan s'evidenciï qualsevol de les causes anteriors, l'adjudicatari disposarà de període de temps, que serà acordat amb SEMESA i l'extensió del qual dependrà de la gravetat del defecte, per realitzar les modificacions que estimi necessàries a l'objecte d'esmenar els defectes i aconseguir el compliment de les garanties. Aquestes modificacions no hauran de suposar cap cost per a SEMESA, ni suposar alteració alguna de les condicions contractuals.

En cas que SEMESA decreti la suspensió forçosa de les activitats en aplicació del present punt, l'adjudicatari no podrà reclamar cap pagament en concepte de indemnització o lucre cessant.



## **9. MEDI AMBIENT**

### **9.1. Gestió de residus**

La gestió de residus generats durant el servei serà a càrrec de l'adjudicatari, sempre mitjançant gestor de residus autoritzat per la Agència de Residus de Catalunya (ARC) i complint amb tota la informació i documentació requerida per aquesta administració.

## **10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

S'haurà de donar compliment a totes les lleis de prevenció de riscos laborals i procediments interns del grup TERSA, especialment, tot l'especificat en les clàusules de l'Annex 1.

## **11. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI**

La retribució del subministrament es realitzarà de manera mensual, en base als subministraments efectuats, d'acord amb el preu unitari establert al contracte.

Al final de cada subministrament, l'adjudicatari procedirà a la realització d'un comunicat on constin:

- Número de matrícula del vehicle cisterna
- Data del subministrament
- Comptador inicial de la cisterna
- Comptador final de la cisterna
- Quantitat subministrada en litres

Mensualment, l'adjudicatari haurà de fer arribar al responsable de SEMESA l'albarà valorat amb la relació de tots els subministraments del mes, en el qual ha d'aparèixer:

- Número de comanda i concepte de la mateixa
- Indicar el número d'expedient
- Abast realitzat juntament amb el seu valor econòmic

La Certificació de realització dels serveis haurà de ser revisada i aprovada per SEMESA.

Una vegada aprovada la certificació, l'adjudicatari emetrà una factura amb els càrrecs o deutes que procedeixin en concepte de treballs realitzats al correu següent: [administracio@semesa.cat](mailto:administracio@semesa.cat)

S'enviarà la factura i la certificació aprovada pel responsable al correu indicat d'administració.

## **12. GARANTIES**

L'adjudicatari haurà de garantir l'abast del subministrament objecte d'aquest plec en la durada del contracte. Si SEMESA localitza cap deficiència en el servei de



subministrament, l'adjudicatari haurà de posar tots els mitjans materials i personals necessaris per a corregir-lo.

### **13. VISITA OPCIONAL**

S'estableix la possibilitat de realització d'una visita opcional a les instal·lacions del CTRM de Gavà per veure-ho físicament. Serà necessari l'ús obligatori per part dels visitants de calçat de seguretat i armilla reflectant. Aquesta visita serà coordinada i s'establirà una data i hora per realitzar-la. Les empreses licitadores interessades hauran d'enviar correu electrònic amb la corresponent sol·licitud a [contractacio@tersa.cat](mailto:contractacio@tersa.cat)



## **14. ANNEXOS**

### **ANNEX N°1: CLÀUSULES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**