

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ:

Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol. Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:00 hores del dia 22 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació
VOCALIA: Sr. Xavier Vall-Ilossera i Ferran, Cap de la Divisió d'Obres Hidràuliques i Infraestructures Digitals
VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d'Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació

I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones:

Presidència: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals
Vocalia: Sra. Mònica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Mediambiental
Secretaria: Sr. Carles Boronat i Poblador, Tècnic de la Gerència Mediambiental

La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió.

La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques corresponents als licitadors admesos a la licitació, d'acord amb els criteris de valoració subjectes a judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la Mesa de Contractació la documentació següent:

- Quadre núm. 2A, d'anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.
- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor.
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 444 44 91
infraestructures.gencat.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362



A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l'avaluació i puntuació motivats per la Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna.

D'acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar les puntuacions proposades i motivades dels licitadors admesos.

D'acord amb l'anterior, la Mesa de Contractació, després de l'oportú debat, acorda per unanimitat el següent:

ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre núm. 2B d'acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives.

Sense més assumptes que tractar, s'aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els assistents.

La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax 93 444 44 01

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrraga
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362

infraestructures.gencat.cat

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ:

**Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol.
Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1)**

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d'Infraestructures.cat

VOCALIA: Sra. Mònica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Mediambiental d'Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Carles Boronat i Poblador, Tècnic de la Gerència Mediambiental d'Infraestructures.cat

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l'aplicació de criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són un total de 5.

La Comissió Tècnica ha realitzat l'anàlisi i valoració de la/es propostes admeses d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent:

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, segons Quadre núm. 2A.
- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor
- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l'aplicació de criteris subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el Quadre núm. 2B.

22 de maig de 2024

La data de formalització d'aquest informe i que es tindrà en consideració a tots els efectes és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la Comissió Tècnica

QUADRE NÚM. 2A

ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE

"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ

Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol. Clau: OC. MG-15015-C1

(Lot 1)

Empresa	01-8.2.1.01	02-8.2.1.06-1	03-8.2.1.06-2	04-8.2.1.06-3	05-8.2.1.06-4	06-8.2.1.06-5	07-8.2.1.07	08-8.2.1.08	09-8.2.2.1	10-8.2.2.2	11-8.2.2.3
Agustí i Masoliver, SA & Arico Forest, SL & Solutioma, SL (UTE)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Ambientalia World, SL	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Drim, Medio Ambiente, SL	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Moix Serveis i Obres, SL & Bigas Grup Edificacions i Gestions, SL (UTE)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.

SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.

NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.

EXCLÓS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.



VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNiques AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS

Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol. Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
 CLAU LICITACIÓ: CT1078503
 Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.331.886,29 €

Puntuació màxima licitació actual	Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA	Drim, Medio Ambiente, SL	Agusti i Masoliver, SA & Arico Forest, SL & Solutoma, SL (UTE)	Ambientalia World, SL	Moix Serveis i Obres, SL & Bigas Grup Edificacions i Gestions, SL (UTE)
	Base	Base	Base	Base	Base

2 Criteris de valoració subjectes a judici de valor [0-40,00]						
2.1 Memòria [0-37,00]						
2.1.01 Descripció de l'obra a construir [0-2,00]	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1.02 Implantació de l'obra i tancaments [0-2,00]						
2.1.03 Afeccions a tercers [0-2,00]						
2.1.04 Serveis afectats [0-2,00]						
2.1.05 Capacitat de resposta durant el període de garantia [0-2,00]						
2.1.06 Sistemes constructius [0-15,00]	15	15,00	14,00	13,00	10,00	9,00
2.1.06.1 Descripció dels procediments [0-6,00]	6	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00
2.1.06.2 Detall de la maquinària [0-2,00]	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1.06.3 Detall dels equips humans [0-2,00]	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1.06.4 Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària [0-3,00]	3	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00
2.1.06.5 Descripció del camí crític [0-2,00]	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1.07 Pla de treballs [0-2,50]	2,5	2,50	2,50	1,50	1,50	2,50
2.1.08 Organigrama funcional [0-3,00]	3	3,00	1,50	1,50	1,50	0,00
2.1.09 Noves escomeses definitives [0-1,50]						
2.1.10 Documentació generada pels subcontractistes [0-2,00]						
2.1.11 Gestió de préstecs [0-1,50]						
2.1.12 Gestió d'abocadors [0-1,50]						
Valoració total memòria	22,5	22,50	20,00	18,00	15,00	13,50
Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació	37	37,00	32,89	29,60	24,67	22,20
Reducció excés de pàgines [-2,00-0,00]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.1 Memòria [0-37,00]	37	37,00	32,89	29,60	24,67	22,20
2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3,00]						
2.2.1 Pla de seguretat i salut [0-1,00]	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2.2 Pla d'assegurament de la qualitat [0-1,00]	1	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
2.2.3 Pla de medi ambient [0-1,00]	1	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
TOTAL 2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3,00]	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00
TOTAL 2 Criteris de valoració subjectes a judici de valor [0-40,00]	40	40,00	35,89	32,60	26,67	25,20

TOTAL PUNTAUCCIÓ **40** **35,89** **32,6** **26,67** **25,2**

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1)

Descripció: Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol.

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)

Empresa: Ambientalia World, SL

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Memòria (0.00-37.00)	24.67
Valoració total memòria	15.00
Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació	24.67
Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)	0.00
Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)	2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)	N/A
Afeccions a tercers (0.00-2.00)	N/A
Serveis afectats (0.00-2.00)	N/A
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)	N/A
Sistemes constructius (0.00-15.00)	10.00
Pla de treballs (0.00-2.50)	1.50
Organigrama funcional (0.00-3.00)	1.50
Noves escomeses definitives (0.00-1.50)	N/A
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)	N/A
Gestió de préstecs (0.00-1.50)	N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50)	N/A
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)	2.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)	1.00
Pla d'assegurament de la qualitat (0.00-1.00)	0.50
Pla de medi ambient (0.00-1.00)	0.50
VALORACIÓ TÈCNICA	26.67

MEMÒRIA	24.67
Reducció excés de pàgines	0.00
Nombre de pàgines inferior a 26	0.00
Descripció de l'obra a construir	2.00
La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.).	2.00
El licitador aporta una descripció detallada i adequada del projecte a construir indicant els tancaments de fauna com a principal aspecte signíficitiu.	
Implantació de l'obra i tancaments	0.00

Afeccions a tercers	0.00
Serveis afectats	0.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia	0.00
Sistemes constructius	10.00
Descripció dels procediments	3.00
Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte.	3.00
Detall de la maquinària	2.00
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Detall dels equips humans	2.00
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària	1.00
Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l'impacte ambiental de l'obra projectada.	1.00
El licitador aporta una millora significativa corresponent a l'ús de vehicles elèctrics i maquinària electrica	
Descripció del camí crític	2.00
El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l'obra concreta.	2.00
Pla de treballs	1.50
S'adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l'oferta presentada, i es reflecteix exactament el camí crític descrit a l'apartat corresponent de sistemes constructius.	1.00
Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent	0.50
El licitador presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent	
Organigrama funcional	1.50
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.	
Noves escomeses definitives	0.00
Documentació generada pels subcontractistes	0.00
Gestió de prèstecs	0.00
Gestió d'abocadors	0.00
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT	2.00
Pla de seguretat i salut	1.00
La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita	1.00

Pla d'assegurament de la qualitat 0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l'obra però és genèrica i no es troba adaptada a l'obra que es licita. 0.50

Pla de medi ambient 0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l'obra però és genèrica i no es troba adaptada a l'obra que es licita. 0.50

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1)
Descripció: Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol.
Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa: Moix Serveis i Obres, SL & Bigas Grup Edificacions i Gestions, SL (UTE)
VALORACIÓ DE L'OFERTA
Memòria (0.00-37.00) 22.20
Valoració total memòria 13.50
Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 22.20
Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) N/A

Afeccions a tercers (0.00-2.00) N/A

Serveis afectats (0.00-2.00) N/A

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) N/A

Sistemes constructius (0.00-15.00) 9.00

Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00) 0.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) N/A

Gestió de préstecs (0.00-1.50) N/A

Gestió d'abocadors (0.00-1.50) N/A

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00

Pla d'assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00

VALORACIÓ TÈCNICA 25.20
MEMÒRIA 22.20
Reducció excés de pàgines 0.00

Nombre de pàgines inferior a 26 0.00

Descripció de l'obra a construir 2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.) 2.00

El licitador aporta una descripció detallada i adequada del projecte a construir indicant els accessos d'obra com a principal aspecte signifiectiu.

Implantació de l'obra i tancaments	0.00
Afeccions a tercers	0.00
Serveis afectats	0.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia	0.00
Sistemes constructius	9.00
Descripció dels procediments	3.00
Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte.	3.00
Detall de la maquinària	2.00
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Detall dels equips humans	2.00
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària	0.00
No es detallen mesures que redueixen significativament l'impacte ambiental de l'obra projectada.	0.00
Tot i que aporta mesures de minimització de l'impacte ambiental, aquestes no estan prou detallades o no es consideren d'interès.	
Descripció del camí crític	2.00
El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l'obra concreta.	2.00
Pla de treballs	2.50
S'adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l'oferta presentada, es reflecteix exactament el camí crític descrit a l'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions compleix paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de folgança general).	2.00
Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent	0.50
El licitador presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent	
Organigrama funcional	0.00
No presenta organigrama o no inclou cap dels elements considerats	
Noves escomeses definitives	0.00
Documentació generada pels subcontractistes	0.00
Gestió de préstecs	0.00
Gestió d'abocadors	0.00
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT	3.00
Pla de seguretat i salut	1.00
La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita	1.00

Pla d'assegurament de la qualitat 1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita 1.00

Pla de medi ambient 1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita. 1.00

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1)
Descripció: Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol.
Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa: Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA
VALORACIÓ DE L'OFERTA
Memòria (0.00-37.00) 37.00
Valoració total memòria 22.50
Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00
Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) N/A

Afeccions a tercers (0.00-2.00) N/A

Serveis afectats (0.00-2.00) N/A

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) N/A

Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00

Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) N/A

Gestió de préstecs (0.00-1.50) N/A

Gestió d'abocadors (0.00-1.50) N/A

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00

Pla d'assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00

VALORACIÓ TÈCNICA 40.00
MEMÒRIA 37.00
Reducció excés de pàgines 0.00

Nombre de pàgines inferior a 26 0.00

Descripció de l'obra a construir 2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.). 2.00

El licitador aporta una descripció detallada i adequada del projecte a construir indicant la sensibilitat ambiental de dues zones properes a l'obra com a un dels principals aspectes significatius.

Implantació de l'obra i tancaments	0.00
Afeccions a tercers	0.00
Serveis afectats	0.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia	0.00
Sistemes constructius	15.00
Descripció dels procediments	6.00
Els procediments descrits es troben adaptats a l'obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)	6.00
El licitador descriu els procediments correctament i proposa millores respecte a augmentar equips de treball per millorar rendiments i menys afeccions i l'ús de maquinària petita per evitar compactació del sòl.	
Detall de la maquinària	2.00
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Detall dels equips humans	2.00
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària	3.00
Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l'impacte ambiental de l'obra projectada.	3.00
El licitador aporta tres mesures d'interès relatives a l'ús de maquinària elèctrica, aprofitament de les restes vegetals i el seguiment de la fauna al llarg de la obra.	
Descripció del camí crític	2.00
El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l'obra concreta.	2.00
Pla de treballs	2.50
S'adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l'oferta presentada, es reflecteix exactament el camí crític descrit a l'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions compleix paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de folgança general).	2.00
Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent	0.50
El licitador presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent	
Organigrama funcional	3.00
Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d'utilitat per l'obra concreta.	
El licitador incorpora àrees específiques d'utilitat a l'obra, relatives a la relació amb el domini públic per una banda; així com de l'assessor extern per certes activitats específiques i l'interlocutor amb la pagesia, per l'altra	
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.	
Noves escomeses definitives	0.00
Documentació generada pels subcontractistes	0.00
Gestió de prèstecs	0.00

Gestió d'abocadors	0.00
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT	3.00
Pla de seguretat i salut	1.00
La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita	1.00
Pla d'assegurament de la qualitat	1.00
La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita	1.00
Pla de medi ambient	1.00
La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita.	1.00

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1)
Descripció: Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol.
Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa: Agustí i Masoliver, SA & AricoForest, SL & Solutioma, SL(UTE)
VALORACIÓ DE L'OFERTA
Memòria (0.00-37.00) 29.60
Valoració total memòria 18.00
Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.60
Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) N/A

Afeccions a tercers (0.00-2.00) N/A

Serveis afectats (0.00-2.00) N/A

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) N/A

Sistemes constructius (0.00-15.00) 13.00

Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50

Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50

Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) N/A

Gestió de préstecs (0.00-1.50) N/A

Gestió d'abocadors (0.00-1.50) N/A

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00

Pla d'assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00

VALORACIÓ TÈCNICA 32.60
MEMÒRIA 29.60
Reducció excés de pàgines 0.00

Nombre de pàgines inferior a 26 0.00

Descripció de l'obra a construir 2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.) 2.00

El licitador aporta una descripció detallada i adequada del projecte a construir indicant els accessos d'obra com a principal aspecte signifiectiu.

Implantació de l'obra i tancaments	0.00
Afeccions a tercers	0.00
Serveis afectats	0.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia	0.00
Sistemes constructius	13.00
Descripció dels procediments	6.00
Els procediments descrits es troben adaptats a l'obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)	6.00
El licitador descriu els procediments correctament i proposa millores respecte a les zones d'acopi, els serveis afectats i les sembres i hidrosembres i plantacions	
Detall de la maquinària	2.00
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Detall dels equips humans	2.00
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària	1.00
Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l'impacte ambiental de l'obra projectada.	1.00
Aporta una millora referent a la utilització de maquinària petita de poc tonatge per evitar compactació de terres.	
Descripció del camí crític	2.00
El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l'obra concreta.	2.00
Pla de treballs	1.50
S'adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l'oferta presentada, i es reflecteix exactament el camí crític descrit a l'apartat corresponent de sistemes constructius.	1.00
Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent	0.50
El licitador presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent	
Organigrama funcional	1.50
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.	
Noves escomeses definitives	0.00
Documentació generada pels subcontractistes	0.00
Gestió de préstecs	0.00
Gestió d'abocadors	0.00
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT	3.00
Pla de seguretat i salut	1.00
La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita	1.00

Pla d'assegurament de la qualitat 1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita 1.00

Pla de medi ambient 1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita. 1.00

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1)

Descripció: Contracte de serveis per a l'execució de les obres de Mesures correctores d'impacte ambiental a la millora de seguretat viària de la C-66 del PK 41+900 al 50+650, 51+700 al 52+040 i 53+500 al 55+800. Cornellà del Terri-Sant Ferriol.

Clau: OC. MG-15015-C1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)

Empresa: Drim, Medio Ambiente, SL

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Memòria (0.00-37.00) 32.89

Valoració total memòria 20.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.89

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) N/A

Afeccions a tercers (0.00-2.00) N/A

Serveis afectats (0.00-2.00) N/A

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) N/A

Sistemes constructius (0.00-15.00) 14.00

Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50

Noves escomeses definitives (0.00-1.50) N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) N/A

Gestió de préstecs (0.00-1.50) N/A

Gestió d'abocadors (0.00-1.50) N/A

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00

Pla d'assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00

VALORACIÓ TÈCNICA 35.89

MEMÒRIA 32.89

Reducció excés de pàgines 0.00

Nombre de pàgines inferior a 26 0.00

Descripció de l'obra a construir 2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.) 2.00

El licitador aporta una descripció detallada i adequada del projecte a construir indicant els accesos d'obra com a un dels aspectes més significatius.

Implantació de l'obra i tancaments	0.00
Afeccions a tercers	0.00
Serveis afectats	0.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia	0.00
Sistemes constructius	14.00
Descripció dels procediments	6.00
Els procediments descrits es troben adaptats a l'obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)	6.00
El licitador descriu els procediments correctament i proposa millores respecte les espècies i hàbitats sensibles i serveis afectats.	
Detall de la maquinària	2.00
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Detall dels equips humans	2.00
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l'obra.	2.00
Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària	2.00
Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l'impacte ambiental de l'obra projectada.	2.00
El licitador aporta dues millores d'interès: L'ús de vehicles elèctrics i maquinària elèctrica i l'ús de maquinària petita per evitar compactació del terreny	
Descripció del camí crític	2.00
El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l'obra concreta.	2.00
Pla de treballs	2.50
S'adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l'oferta presentada, es reflecteix exactament el camí crític descrit a l'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions compleix paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de folgança general).	2.00
Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent	0.50
El licitador presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent	
Organigrama funcional	1.50
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.	
Noves escomeses definitives	0.00
Documentació generada pels subcontractistes	0.00
Gestió de préstecs	0.00
Gestió d'abocadors	0.00
METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT	3.00
Pla de seguretat i salut	1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita 1.00

Pla d'assegurament de la qualitat 1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita 1.00

Pla de medi ambient 1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l'obra que es licita. 1.00