

**EXPEDIENT CB SU 0331 2024.**

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.**

---

**Índex de clàusules:**

Primera. Criteri general i objecte del contracte  
Segona. Característiques tècniques. Documentació a lliurar  
Tercera. Subministraments i Instal·lació d'equips i posada en marxa  
Quarta. Coordinació empresarial d'activitats en matèria de prevenció de riscos

**Índex d'Annexos:**

Annex núm.1: Característiques tècniques dels articles  
Annex núm.2: Declaració d'haver realitzat la visita als centres penitenciaris  
Annex núm.3: Declaració responsable i compromís de confidencialitat  
Annex núm.4: Adreça dels centres penitenciaris  
Annex núm.5: Informe No Conformitat  
Annex núm.6: Normativa laboral i de prevenció de riscos laborals

## EXPEDIENT CB SU 0331 2024.

### CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

#### PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques.

---

##### Primera. Criteri general i objecte del contracte

**1.1 Antecedents:** El CIRE és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns i de les internes dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els encàrrecs i contractes del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, promou l'ocupació laboral dels interns i de les internes en els diferents espais que gestiona (tallers productius i tallers de serveis). Aquests espais requereixen reposició d'estrís, d'equipament i de maquinària ja que, entesos com a centres laborals i productius, han de disposar de tot el necessari per portar a terme l'operativa diària corresponent.

**1.2 Objecte del contracte:** L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, la instal·lació i la posada en marxa a diferents centres penitenciaris de Catalunya, d'equipament i de maquinària destinada al servei d'alimentació i al servei de bugaderia segons la relació que consta a l'**Annex núm.1** d'aquest Plec.

Aquest subministrament comprendrà també, sempre que s'escaigui:

- Servei d'instal·lació i posada en marxa dels equips: S'ha d'entendre per instal·lació tots aquells arranjaments d'espai, modificacions d'instal·lacions, adaptació d'escomeses i arranjaments necessaris (aigua freda, aigua calenta, gas, electricitat, reubicació o adequació d'equips adjacents, etc.) per tal que l'equip quedi en funcionament complint amb la seva finalitat. Aquests treballs els realitzarà l'empresa adjudicatària de cadascun dels lots, per si mateixa o mitjançant subcontractació i els costos derivats aniran al seu càrrec (veure clàusula 3.2 d'aquest Plec).
- Les empreses adjudicatàries hauran d'aportar tots els mitjans personals i materials necessaris per realitzar les instal·lacions (eines, materials, elements d'elevació, etc.).
- Les empreses adjudicatàries es faran càrrec de qualsevol desperfecte ocasionat en el subministrament i/o instal·lació.
- L'empresa adjudicatària es farà càrrec de l'assessorament al personal del CIRE en el seu ús, neteja i manteniment.
- L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació o substitució dels equips que s'hagin espatllat o avariats durant el període de la garantia legal posterior a la compra. La garantia també inclourà els següents conceptes:
  - Peces de recanvi.
  - Mà d'obra.
  - Desplaçaments.
- L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la retirada de l'espai i del centre penitenciar, si s'escau, i del trasllat a la deixalleria o similars, dels aparells o mobiliari de rebuig. Una vegada entregat a la deixalleria caldrà presentar al CIRE la documentació acreditativa de la entrega/destrucció del mateix.

Totes les despeses relatives a aquestes obligacions contractuals aniran a càrrec de l'empresa o empreses adjudicatàries, ja siguin instal·lacions de maquinària per cuina o per bugaderia o per fleca.

Per tal de poder preparar la seva oferta, les empreses licitadores hauran de visitar els espais on ha d'anar ubicada la maquinària especificada, amb l'objecte de determinar correctament l'adequació de l'equipament als espais i instal·lacions dels centres i l'accés dels mateixos als espais.

Les **visites seran obligatòries** per als centres i lots següents:

- Lot 1 "Equipaments i maquinària per cuina i cafeteries":


- Centre penitenciari Lledoners
  - Centre penitenciari Brians 2
  - Centre penitenciari Quatre Camins
- Lot 2 “Equipaments i maquinària per bugaderies”:
    - Centre penitenciari Puig de les Basses

Per al subministrament i instal·lació de la calandra del Lot 2 “Equipaments i maquinària per bugaderies”, caldrà tenir en compte les tasques a realitzar:

Retirada de la calandra antiga i certificat de destrucció/desballestament.



Si fos necessari la retirada i la col·locació de les portes d'accés a la bugaderia amb el corresponent segellat i certificat RF. Amplada de la porta de 240cm i 197cm



Instal·lació i arranjaments de l'escomesa elèctrica. Protecció de 16 A trifàsica



Instal·lació i arranjaments de l'evacuació del gasos de combustió ( alçada 8 m aprox). Si fos el cas s'hauria d'instal·lar una extracció forçada amb tot lo necessari per el bon funcionament de l'equip i sense pèrdua de garantia



Instal·lació i arranjaments de l'escomesa de gas



Pas de la porta per un possible accés i retirada de l'equip de 100cm



Posada en marxa de l'equip  
Formació teòrica i pràctica de l'equip  
Legalització si fos necessari

L'adjudicació del present contracte suposa també la desinstal·lació i retirada dels equipaments avariats i obsolets existents actualment. A la visita s'indicarà quins elements són els que es volen renovar i que per tant caldrà retirar.

El dia de la visita s'inclourà a l'anunci de licitació publicat a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. El dia de la visita els licitadors hauran de portar el document **Annex núm.2** d'aquest Plec que presentaran al responsable del CIRE per tal que els sigui signat i posteriorment adjuntar amb la documentació a presentar juntament amb la seva oferta.

Per tramitar els passis per poder accedir als centres penitenciaris, les empreses licitadores hauran de presentar al CIRE amb l'antelació que s'assenyala a l'anunci de licitació, la identificació personal de les

persones que sol·liciten realitzar les visites (fotocòpia del DNI o document d'identificació). Només s'autoritzarà a 1 o 2 persones per empresa.

Durant aquesta visita, el personal del CIRE informará a les empreses licitadores de l'espai i de les instal·lacions afectades per aquesta licitació, així com de les característiques i/o circumstàncies especials dels centres penitenciaris. És important valorar, durant aquesta visita, les dimensions de les portes i els accessos a les zones on s'han d'instal·lar els equipaments objecte d'aquesta licitació i la realització corresponent de la seva instal·lació (aigua, llum, gas, si s'escau) des de la seva presa fins a la destinació de l'equip.

Les consultes de caire tècnic que les empreses licitadores necessitin, es realitzaran i es respondran, per a coneixement de totes les empreses interessades o licitadores, al mateix anunci de licitació publicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, amb l'antelació suficient per presentar les ofertes.

## **Segona. Característiques tècniques. Documentació a lliurar**

**2.1 Característiques tècniques:** Les característiques tècniques dels equips ofertats s'ajustaran a les detallades a l'**Annex núm.1** d'aquest Plec. Les empreses licitadores poden millorar aquestes característiques tècniques i/o prestacions.

En alguns casos es citen models equivalents o similars al que es demana.

Tots els articles a lliurar per part de l'empresa adjudicatària hauran de complir amb la normativa vigent, especialment la corresponent al Ministeri de Sanitat i Consum, així com la que sigui d'aplicació en matèria de medi ambient i riscos laborals.

Tots els elements que han d'entrar en contacte amb aliments, ja siguin d'un sol ús o bé d'ús continuat, han de ser aptes per a l'ús alimentari i complir necessàriament la normativa vigent per a aquest tipus de productes.

**2.2 Documentació a lliurar:** Les empreses licitadores, durant el procés de licitació, hauran d'aportar obligatòriament una fitxa tècnica dels articles objecte del contracte, emesa pel fabricant. Quedaran excloses les empreses licitadores que presentin fitxes tècniques en què l'article a lliurar no compleixi les característiques mínimes exigides.

L'empresa o empreses adjudicatàries dels diferents lots hauran de facilitar al CIRE, en el moment del subministrament, tota la documentació del fabricant (Manual de funcionament de l'equip, documentació tècnica, garantia, homologació, marcatge CE, etc.).

## **Tercera. Subministraments i Instal·lació d'equips i posada en marxa**

**3.1 Subministrament:** Els articles a subministrar per part de l'empresa o empreses adjudicatàries es lliuraran als centres penitenciaris de destí. Les adreces i persones de contacte es troben relacionats a l'**Annex núm.4** d'aquest Plec.

Amb anterioritat a aquest lliurament l'empresa o empreses adjudicatàries hauran de tramitar el corresponent passí per accedir al centre penitenciarí a través de les persones de contacte de cada centre d'acord amb l'**Annex núm.4**. L'empresa o empreses adjudicatàries dels diferents lots resten obligats a acollir-se als protocols de subministrament de cadascú dels centres penitenciaris i de gestió dels passis.

Els equips subministrats i el seu procés de transport i descàrrega s'hauran d'ajustar a la normativa vigent. Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran a càrrec de l'empresa o empreses adjudicatàries i estaran incloses en el cost dels equips.

El personal tècnic del CIRE es reserva el dret (en el marc del seu Pla de Control de Proveïdors) d'inspeccionar les condicions del vehicle i de l'estat de l'embalatge i estiba de la mercaderia i en el seu cas rebutjar el producte no conforme. Exemples de les comprovacions:

- Vigilància dels articles recepcionats (característiques tècniques segons l'oferta de l'empresa

- adjudicatària).
- Comprovacions quant a l'etiquetatge i la documentació correcta.
- Comprovacions de correspondència amb els articles adjudicats i recepció correcta en el centre penitenciari corresponent.
- Es vigilarà el bon estat dels embalatges.
- Es verificarà mitjançant inspecció visual la higiene del transportista i les seves pràctiques.
- Es verificarà que els equips i estris són nous i es troben nets, sense cops.

Si el subministrament s'ha efectuat amb plena satisfacció dels responsables del CIRE, la mercaderia serà definitivament acceptada.

Si l'encarregat de la recepció per part del CIRE no troba conforme les característiques o condicions dels estris o equips subministrats donarà les instruccions oportunes per tal de procedir a la seva devolució. Les devolucions no tindran cap cost pel CIRE.

El personal del CIRE indicarà a l'albarà d'entrega el motiu de la devolució de la mercaderia i comunicarà al responsable del magatzem subministrador corresponent verbalment i via correu electrònic la incidència o no conformitat.

El personal dels centres informaran al responsable del contracte de la incidència o no conformitat per tal que el personal tècnic demani a l'empresa adjudicatària responsabilitats segons el procediment de gestió de no conformitats de l'**Annex núm.5** del present Plec.

L'empresa o empreses adjudicatàries disposaran del material necessari, eines, maquinària, vehicles, aparells de mesura i neteja, aparells d'elevació, etc., per poder executar els lliuraments i les instal·lacions demanades en aquest Plec i d'aquelles derivades de les seves obligacions per al compliment de l'objecte del contracte.

El CIRE no es farà responsable de la pèrdua d'aquestes eines. L'empresa o empreses adjudicatàries seguiran els protocols de seguretat establerts a cada centre penitenciari pel que fa al control i inventari de les eines i materials.

**3.2 Instal·lació d'equips i posada en marxa:** L'empresa o empreses adjudicatàries hauran d'instal·lar i posar en marxa els equips objecte d'aquest contracte, tenint present les instal·lacions i arranjaments necessaris a realitzar, dins del període de vigència de l'expedient.

En el cas de valoració de millora de terminis d'entrega i instal·lació, aquesta data proposada per l'empresa adjudicatària ha de ser la data en que els equipaments han d'estar instal·lats i en funcionament.

A aquests efectes hauran de realitzar la corresponent instal·lació (aigua, gas, llum, etc., si s'escau) des de la seva presa fins a la destinació de l'equip.

Per a la instal·lació dels equipaments és important que a la visita es realitzin les comprovacions necessàries per assegurar que les connexions, les instal·lacions elèctriques, d'aigua i/o gas, són adients per instal·lar els equipaments. Les instal·lacions necessàries s'hauran de realitzar amb anterioritat a la instal·lació dels equipaments, així com les escomeses i arranjaments necessaris i el cost econòmic que se'n derivi caldrà que estigui inclòs en l'oferta econòmica de cada equipament, a l'oferta econòmica.

Totes aquestes instal·lacions que caldrà realitzar, han de complir amb la normativa vigent.

Aquests arranjaments estaran inclosos en els preus de l'oferta econòmica presentada.

La posada en marxa dels equips es realitzarà en presència del personal tècnic del CIRE, el qual rebrà en el mateix acte la formació i assessorament suficient sobre el seu funcionament i tasques bàsiques d'ús, neteja i manteniment.

Per als equipaments del Lot 3 "Equipament i maquinària per bugaderies" la visita serà obligatòria per comprovar que l'equip ofertat es pot instal·lar amb les instal·lacions existents. L'empresa contractista haurà de realitzar totes les instal·lacions necessàries perquè l'equip quedi completament operatiu, incloent:

- Escomeses.
- La legalització de les instal·lacions realitzades en el cas que fos necessari.
- Instal·lació/adequació de la barrera sanitària.
- Bancada/suportació/fixació amortiguada.
- Retirada i desballestament amb certificat de destrucció de l'equip a substituir.
- Posada en funcionament i formació per al personal del CIRE.
- Programació conjunta amb el tècnic dels sabons.

El subministrament i instal·lació ha de respondre a la modalitat clau en mà. L'empresa contractista ha de realitzar la planificació, desenvolupament, gestió, execució fins el lliurament de la maquinària completament instal·lada i en perfecte funcionament, incloent tots els arranjaments, instal·lacions i legalitzacions necessàries.

Si fos el cas, tot el cost d'habilitació d'accessos de l'equip fins el lloc de muntatge aniran a càrrec de l'empresa licitadora. Totes les modificacions s'hauran de deixar en les mateixes condicions inicials

**3.3 Servei post-venda i assistència tècnica:** Durant el període de garantia, l'empresa o empreses adjudicatàries del present contracte, es personaran en els espais destinats a la maquinària objecte d'aquest contracte per tal de resoldre les incidències que puguin sorgir, en **un termini màxim de 48 hores des de la notificació de la incidència.**

En cas que l'avaria d'algun equipament o maquinària requerís una actuació de reparació fora del recinte del centre penitenciari, l'empresa adjudicatària resta obligada, durant el període de garantia, a posar els mitjans necessaris per al seu trasllat a un taller especialitzat. Aquests mitjans i trasllats no constituïran cap despesa addicional pel CIRE. Si un dels equips objecte de manteniment ha de ser retirat del centre penitenciari per a la seva reparació i és del tot imprescindible per la producció, independentment del lot, l'empresa adjudicatària procurarà la seva substitució per un d'iguals o similars característiques mentre duri la reparació, sense cap cost addicional pel CIRE.

L'empresa o empreses adjudicatàries garantiran durant tot **el període mínim que indiqui la normativa vigent i segons l'ampliació del període de garantia ofertat, una continuïtat de peces de recanvi** per a la maquinària adjudicada i **un estoc permanent de peces de recanvi** de totes les unitats lliurades amb la finalitat de minimitzar al màxim el temps d'espera en les reparacions.

#### **Quarta. Coordinació empresarial d'activitats en matèria de prevenció de riscos**

Donat que l'execució del contracte es desenvoluparà en dependències o instal·lacions de Centres Penitenciaris on el CIRE porta a terme la seva activitat, l'empresa o empreses adjudicatàries estan obligades a donar compliment al deure de coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos, conforme a l'article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, i tot el seu desenvolupament normatiu, així com l'establert en el RD 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Per això, l'empresa o empreses adjudicatàries es posaran en contacte amb la bústia de correu del servei de prevenció propi del CIRE [prl.cire.justicia@gencat.cat](mailto:prl.cire.justicia@gencat.cat) per tal de formalitzar la coordinació empresarial.



## ANNEX NÚM.1

### CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0313 2024.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES.

Totes les fotografies adjuntes són únicament a efectes informatius i no són vinculants en quan a marques/models a ofertar.

#### Lot 1 "Equipaments i maquinària per cuina i cafeteries":

Centre	Un.	Descripció	
Brians 2 (2 unitats), Lledoners (1 unitat) Puig de les Basses (2 unitat) Brians 1 (1 unitat)	6	<p>RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL: Amb bomba de desguàs, que garantida un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complert lineal a 80° C.(EFFI-RINSE). Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtic. Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500x500mm. Cicles de rentat de 90", 120" i 180". Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. Calderí de 6 litres de volum. Bomba de rentat de 600W. Baix consum d'aigua al cicle d'esbandida. Esbandit amb sistema termostop. Instal·lació monofàsica</p> <p>Multipower, amb escalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. Multi voltatge: Permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Mides exteriors : 580x650x820mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. - Dotació: 1 cistella base. 1 cistella per a plats i dos cistelles per als coberts. Amb DESCALCIFICADOR. Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric. Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència 4w.Cabddal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament. El rentaplats del CP Lledoners no cal descalcificador. Amb peanya.</p>	
Lledoners	1	<p>PAELLA BASCULANT 180 LITRES. Model DBRG220_V1 o similar.</p> <p>Característiques de construcció: Cuba de cocció en AISI 304 (fons espessor 15 mm i paret espessor 2,5 mm) amb les cantonades arrodonides i sobreeixidor anti desbordament. Recipient amb dispositiu d'inclinació motoritzat en l'eix anterior, tapa aïllada de doble paret en AISI 304 (espessor 12/10), amb nansa ergonòmica, equilibrada mitjançant molls a gas, bastidor autoportant en AISI 304 (espessor 30-40/10). Revestiments exteriors amb AISI 304 finament setinat (espessor 12-15/10). Potes d'acer inoxidable AISI 304 ajustables per a la anivellació, equipats amb protecció amovible per a les operacions de neteja. Fàcil accés als principals components funcionals (tarja electrònica, fusibles, termòstats...) desmuntant els</p>	



panells frontals. Nivell de protecció IPX4.

Característiques funcionals generals: Escalfament mitjançant cremadors tubulars d'alt rendiment en acer inoxidable. Sistema automàtic d'encesa i control de flama sense cremador pilot. Escalfament controlat per tarja electrònica. Control de la temperatura mitjançant sistema de doble sonda (producte/fons). Control electrònic mitjançant pantalla tàctil de 7" amb missatges clar i intuïtius. Connexió USG per a descarregar dades HACCP, actualitzar software i carregar programes de cocció.

Possibilitat d'interrogar l'equip mitjançant protocol de comunicació MODBUS amb interfície serial RS485.


Panell de comandaments, funcions: Interruptor general, pantalla tàctil resistiva de 7", botons per activar la cuba, selecció de 3 mètodes de cocció diferents, amb configuració de temperatura de treball. Configuració de la manera i del temps de cocció. Cocció en mode manual, cocció en mode de programes. Creació i canvis de programes de cocció multi fase, amb configuració per a cada fase de: manera de cocció, paràmetres de cocció (temperatura i temps) i possibilitat d'introduir missatges de text. Configuració de l'emplenament d'aigua a la cuba (calent fins a 90º/freda) amb comptador de litres automàtic. Comanament per a la bolcada i retorn de la cuba de cocció mitjançant pantalla tàctil o de botons. Programació de cocció aplaçada amb configuració de data, hora i cicle de treball. Configuració de l'idioma pantalla tàctil. Configuració de diferents unitats de mesura (°C/°F; litres/galons).



Visualitzacions/senyalitzacions: visualització de modalitat de cocció, de la temperatura de les sondes que s'utilitzen i de la temperatura configurada. Senyal visual d'escalfament encès. Visualització del temps que falta per acabar el cicle. Visualització de la cuba fora del lloc per cuinar. Alerta, durant el procés d'emplenament a la cuba, de la posició de l'aixeta. Alerta durant la inclinació de la cuba, de la posició de la tapa i de l'aixeta. Alerta i tall de l'escalfament per falta de gas. Avís de reset, unitat de control de gas. Avis d'intervenció del termòstat de seguretat. Auto-diagnòstic.



Dispositius de seguretat: polsador d'emergència, tall de l'escalfament degut a sobre temperatura amb termòstat de seguretat de rearmament manual. Interrupció de l'escalfament durant la fase d'inclinació de la cuba.



Inhibició de la càrrega de l'aigua, a la cuba en el modus de cocció fregir.

Mides: Amplada 2255mm, fons 1125mm, alçada 1285mm. Capacitat 220 litres. Superfície fons 103 dm2. Pes 575 kg


Brians 2	1	<p>MARMITA BASCULANT TIPUS G BASKETT PR IG 320 M V1. Cuba de cocció a AISI 316 ideal per al tractament de productes molt àcids. Recipient amb basculació motoritzada a l'eix anterior. Tapa aïllada de doble capa a AISI 304 equilibrada mitjançant molls de gas, amb finestreta d'inspecció i reixeta de seguretat per a control i eventual afegiment d'ingredients durant la cocció (sota comanda). Armadura autoportant a AISI 304. Aïllament tèrmic garantit per panells de fibra de vidre de gran gruix. Revestiments exteriors a AISI 304 finament setinat. Potes d'acer inoxidable AISI 304 ajustables per a l'anivellament, amb cobertura mòbil per a les operacions de neteja. Intercanviador a AISI 304. Vàlvula de descàrrega de l'aire a l'interior de l'intercanviador per a un escalfament més ràpid vapor saturat. Control de la pressió mitjançant pressòstat, vàlvula de seguretat a 0,5 bar, vàlvula de depressió i manòmetre analògic. Càrrega automàtica camisa intercanviador. Dispositiu automàtic de barreja amb 2 braços amb raspadors de tefló, completament extraïble per facilitar les operacions de neteja. Dispositiu de mescla, rotació en ambdós sentits, funcionament continu o alterna, con regulació de les velocitats i dels temps (inclòs temps pausa) directament des del panell comandaments segons el producte que s'ha de elaborar. 99 programes programables. Escalfament mitjançant cremadors tubulars, d'alt rendiment, d'acer inoxidable. Sistema automàtic d'encesa i control de flama sense cremador pilot. Escalfament controlat per la targeta electrònica, amb introducció automàtica del mínim 2°C abans del SETPOINT programat i pel pressòstat. Característiques de la targeta: Parleu la llengua de l'usuari de la màquina. S'entén i es fa servir fàcilment. Garanteix la programació dels temps de cocció i les temperatures de manera precisa amb valors entre els 50°C i els 105°C. Controla i restableix automàticament el nivell de l'aigua del intercanviador. Emet un senyal acústic per indicar el final de la cocció. Permet triar la quantitat de litres d'aigua a omplir, freda o calenta, i a continuació efectua l'ompliment automàticament. Controla 2 sondes diferents de temperatura estàndard: al fons i a la cuba a contacte amb el producte per a les coccions més delicades o especials. Permet triar entre 99 programes per al treball de mescla: cada un d'aquests es basa en la rotació horària, antihorària, temps de pausa i 7 diferents velocitats de moviment. Es pot fer iniciar la cocció en una data i en un horari determinats. Manté la temperatura mínima de 65°C del producte al final de la cocció, si programat. Assenyala les intervencions de manteniment programades, segons amb la planificació. Està sempre predisposada a la connexió a l'ordinador i al</p>	
----------	---	--	--

		control H ACCP. Subministra missatges senzills per identificar i corregir els errors de ús més comuns. Explica de manera clara si es produeix una alarma i a quin component intern fa referència. Està equipada amb una gran pantalla retro il·luminada. Dotat del colador extra corresponent. Alimentació: gas Potència: 48 Kw. Capacitat: 301 lts. Escalfament: Indirecte. Mides: 1755x1590x1180mm.	
Lledoners	3	FREGIDORA GAS AMB MOBLE. Dimensions 400x900x850mm. Capacitat 22 litres. Potència total gas 21kW. Construit en acer inoxidable AISI 304. Cistelles i tapa incloses. Escalfament per mitjà de cremadors en acer inox en l'exterior de la cuba. La regulació de la temperatura es realitza mitjançant vàlvula termostàtica de seguretat, amb termopar.	
Quatre Camins	1	<p>RENTAPLATS CAPOTA. Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema d'ansa i moll. Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran caudal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480 mm. Potència 6,75/11,25Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres. Capacitat del calderí 9 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34x34cm). Amb</p> <p>DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potència: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament. RENTAPLATS CAPOTA més obres d'adequació. La instal·lació del rentavaixelles de capota ha de tenir en conte: Retirada de la pica actual i del moble adjunt. Col·locació de la pica nova i adequació del desguàs. Escomesa elèctrica: S'ha de muntar escomesa elèctrica des de quadre elèctric (menys de tres metres) amb la protecció que correspongui. Escomesa d'aigua: tant per el rentavaixelles com per la pica.</p>	

		Adequació dels desguassos tant de la pica com del rentavaixelles.	
Quatre Camins	2	<p>RENTAVAIXELLES CAPOTA. Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500mm. Capota compensada amb sistema d'ansa i moll. Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750w que proporciona gran caudal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multi voltatge, permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates. Filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica. Alçada interna útil de 380mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions màximes 755x850x1480mm. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm). Amb DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació. Mides 244x420x559mm. Potencia: 4w. Cabdal aigua: mínim 0,1m3/hora, màxim 1,3m3/hora, treball 0,9m3/hora. Pressió aigua: 2,5 a 8 bar. Connexió xarxa de sanejament.</p>	
Quatre Camins (1), Lledoners (1) i Brians 2 (1)	3	<p>Robot talla verdures de taula. (Similar a CL 52 - 1V) Ha de poder taller grans quantitats de fruites i verdures. Robust, eficaç i fàcil de netejar. La capacitat de la Tolva ha de permetre acceptar fins a 15 tomàquets. Amb palanca de moviment assistit per reduir esforços de l'usuari i augmentar la productivitat. L'arrancada de l'aparell es produeix per a l'emputjador. Tolva cilíndrica de Ø 58mm per a talls d'hortalisses allargades o fràgils. Bloc del motor adient per ús intensiu, motor asincrònic industrial per ús intensiu. Motor muntat sobre rodaments de boles que permet funcionament sense soroll i vibracions. Eix de motor d'acer inoxidable. Amb els discos llescadors següents: 1, 3, 6, 14, 14x14x14 i 20x20x20mm.</p>	

Joves	1	Carro camarera en acer inoxidable. Carro de servei en acer inoxidable, robust i resistent, amb estants arrodonits en tot el seu perímetre de la part inferior. Fabricat en acer inoxidable AISI 304, amb estructura totalment soldada en tub de $\varnothing$ 25 x 1,5 mm. Amb 3 estants. Permeten fins a 70kg de càrrega a cada estant i una càrrega màxima total de fins a 190 kg/carro. Amb 4 rodes orientables, inclouen protector de cantonades i dues de les rodes porten fre incorporat. Mides del carro 890x590x950mm.	
Mas Enric 1 unitat, Joves 2 unitats	3	Arcó congelador amb tapa abatible 1596X660X860mm. Refrigeració estàtica. Descongelació manual. Condensació ventilada. Exterior en xapa galvanitzada plastificada en blanc, cuba interior en alumini. Voltatge 220-240V /1/50 Hz.	

**Lot 2 “Equipaments i maquinària per bugaderies”:**

Centre	Un	Descripció	
Puig de les Basses	1	CALANDRA. DIÀMETRE DEL RODET 502mm, LONGITUD ÚTIL DEL RODET 2700mm, CALEFACCIÓ GAS 56 KW. MOTORS: Potència motor corró 0,37 kw, Potència Ventilador 0,55 kw, CAPACITAT DE PLANXA mínim 95 kg/h. VELOCITAT DE PLANXA 1,5-10 m/min, CONNEXIÓ ELÈCTRICA 380-415V 3AC+N 50/60 Hz. Altura*Amplada*Fons 1410x3430x1100mm. Protecció per als dits i botó d'emergència per major seguretat. Bandes de planxat de Meta aramida duradores per una major resistència a temperatures. Refredament automàtic. 20 programes de planxat (6 preestablerts). Indicador de velocitat i temperatura de planxat. Motor controlat per variador de freqüència. Filtres de borrisol fàcils de treure. Barra antiestàtica estàndard. Sistema de control de sobreescalfament (OCS) amb 3 sensors de temperatura. Disseny ergonòmic. Cilindre cromat per a una millor conducció tèrmica i menys manteniment. Pedal amb parada i reculada. Sortida del darrere amb taula de sortida. Sistema EasyFold- Requereix menys manteniment, sense cintes ni rotllos. Retorn davanter/darrere seleccionable. XControl FLEX PLUS: pantalla tàctil de 7" totalment programable i personalitzable. Pantalla fàcil d'utilitzar amb instruccions de funcionament integrades com part del control. Contingut de control complet disponible en 34 idiomes. Gran superfície de contacte amb el teixit. En un angle de 300° per una alta capacitat de planxat. Tecnologia Sensospeed. Velocitat de planxat ajustable automàticament en funció humitat residual. Acer altament polit, cilindre prim. Resposta ràpida a la temperatura, excel·lent conductivitat tèrmica. Entrada per davant, sortida per darrera. Temperatura de treball 180°C.	

## ANNEX NÚM.2

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0313 2024.**

### **DECLARACIÓ D'HAVER REALITZAT LA VISITA ALS CENTRES PENITENCIARIS.**

La persona que a continuació es relaciona, en representació de l'empresa .....  
..... manifesta haver visitat les dependències del centre penitenciari descrit, en compliment del que estableix el Plec de prescripcions tècniques de l'expedient **CB SU 0313 2024**.

<b>CENTRE PENITENCIARI:</b>		
<b>NOM I COGNOMS</b>	<b>NIF</b>	<b>SIGNATURA</b>
Conformitat de CIRE		
Data, nom, cognoms i signatura		
<b>CENTRE PENITENCIARI:</b>		
<b>NOM I COGNOMS</b>	<b>NIF</b>	<b>SIGNATURA</b>
Conformitat de CIRE		
Data, nom, cognoms i signatura		
<b>CENTRE PENITENCIARI:</b>		
<b>NOM I COGNOMS</b>	<b>NIF</b>	<b>SIGNATURA</b>
Conformitat de CIRE		
Data, nom, cognoms i signatura		
<b>CENTRE PENITENCIARI:</b>		
<b>NOM I COGNOMS</b>	<b>NIF</b>	<b>SIGNATURA</b>
Conformitat de CIRE		
Data, nom, cognoms i signatura		

### ANNEX NÚM.3

## CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0313 2024.

### DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT.

---

El Sr. / Sra. ...., amb NIF núm. ...., d'ara endavant la persona interessada, en nom de l'empresa ..... cas de resultar adjudicatària d'aquest expedient, declara que té plena capacitat legal per a subscriure aquest document, i també per a complir les obligacions i assumir les responsabilitats que contrau amb la signatura.

Aquesta declaració responsable es regula per les clàusules següents:

**Primera.** Que cas de resultar adjudicatària en cap cas s'al·legarà com a causa d'incompliment de qualsevol de les clàusules del contracte el desconeixement dels espais i instal·lacions necessàries per tal de donar compliment a l'objecte d'aquest contracte.

**Segona. Compromís de confidencialitat:** La persona interessada assumeix, voluntàriament i en virtut d'aquest document, el compromís de confidencialitat sobre tota la informació relativa als centres de treball, i a les persones sotmeses a mesures judicials d'aquells, dels quals el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) li permeti l'accés. El compromís que assumeix la persona interessada inclou, també, l'obligació de fer-lo extensiu als seus treballadors/res, assessors/res, representants o qualsevol altra persona col·laboradora que, en nom o en benefici de la persona interessada, intervingui en la prestació del subministrament objecte del contracte. El compromís estableix les obligacions següents:

- La persona interessada es compromet a mantenir, en reserva i en rigorós secret, la informació que rebí dels centres penitenciaris durant l'execució del contracte, i mantenir-la degudament protegida de l'accés de persones no autoritzades a conèixer-la ni a fer-ne ús.
- La persona interessada es compromet a no divulgar ni utilitzar la informació dels centres penitenciaris per a finalitats diferents de les estrictament necessàries per realitzar els treballs objecte del contracte.
- La persona interessada no recavarà altra informació de les persones sotmeses a mesures judicials adscrites per CIRE a l'execució d'aquest contracte que aquelles que li siguin expressament facilitades.
- La persona interessada no farà divulgació d'aquesta informació fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest contracte.

**Tercera. Condicions d'ús i de divulgació de la informació:** La persona interessada només pot donar a conèixer la documentació i la informació dels centres de treball i persones sotmeses a mesures judicials als seus treballadors/res, directors/res, socis/es, associats/des, assessors/es, agents o representants, en la mesura estricta i necessària en què cadascú necessiti conèixer-la per realitzar els treballs previstos, o bé al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en el cas que li requereixi, d'acord amb les lleis de procediment. L'obligació de la confidencialitat de la informació recau, com s'ha dit a la clàusula primera, en la persona interessada i en aquelles altres que, necessàriament, hagin de conèixer la informació per a la seva feina.

**Quarta. Responsabilitat:** De l'incompliment de qualsevol de les obligacions de confidencialitat i custòdia de les dades dels centres penitenciaris i persones sotmeses a mesures judicials, establertes en aquest document de compromís, se'n farà responsable a la persona interessada. Aquesta haurà d'atendre les sancions per l'incompliment de les obligacions i les responsabilitats, pels perjudicis ocasionats al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), o a terceres persones relacionades, directament o indirectament, amb la informació del centre, sempre que la vulneració del compromís sigui imputable a la persona interessada o als seus/seves col·laboradors/es.

**Cinquena. Temporalitat:** El compromís de reserva i de secret rigorós relatiu a la informació obtinguda per la persona interessada tindrà una vigència indefinida, llevat que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) alliberi la persona interessada d'aquests compromisos, de manera expressa i per escrit.

**Sisena. Modificacions:** El present document constitueix la totalitat del compromís assumit per la persona interessada com a obligació a favor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Per tant, el document no podrà ser modificat unilateralment. Per modificar-lo, caldrà l'acceptació mútua, expressa i escrita de les dues parts.

La persona interessada reconeix i manifesta que coneix la totalitat del contingut d'aquest document de compromís i que entén l'abast, les obligacions i les responsabilitats directes i indirectes que se'n deriven. Com a prova d'acceptació, la persona interessada el signa a la ciutat de ....., el ..... d ..... de 2024.

(Nom, segell i signatura)



#### **ANNEX NÚM.4**

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0313 2024.**

#### **ADREÇA DELS CENTRES PENITENCIARIS.**

---

##### **CP QUATRE CAMINS**

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n  
08430 La Roca del Vallès

Persona responsable dels tallers: Oscar Teresa (oteresa@gencat.cat) i Ana Maria Roldan (amroldan@xij.gencat.cat) / Cap de cuina: M. Carmen Roldan Alcántara 637 36 50 76

Horari de descàrrega: de 9 a 13 h.

Tel. 938 424 412 / Fax. 938 422 661

##### **CP LLEDONERS**

Ctra. C-55 de Manresa a Solsona, Km.37 08250 Sant Joan de Vilatorrada

Cap de cuina: Yolanda Torres (ytorres@gencat.cat) 637 347 377

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores. Tel. 936 930 700

##### **CP PUIG DE LES BASSES**

c/ Del Raval Disseminat, 53 17600 Figueres (Girona)

Persona responsable dels tallers: Manel Rico Vilanova ( mricov@gencat.cat / 675 78 63 00)

Cap de cuina: Josep Lluís Fauchs (jlfauchs@gencat.cat / 637 345 170)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores.

)

##### **CP BRIANS 1**

Carretera de Martorell a Capellades Km 23

08635 Sant Esteve Sesrovires

Cap de cuina: Mireia Gellida (telèfon 606513054 i 93 222 35 44)

##### **CP BRIANS 2**

Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23 08781 Sant Esteve Sesrovires

Cap de cuina: Carlos Jiménez (capdecuinabrians2@gmail.com / 637 36 50 52 / 666 62 27 73)

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores. Tel. 936 935 030 / Fax. 936 935 013

##### **CP JOVES**

Ctra. De Granollers al Masnou, s/n 08430 La Roca del Vallès

Cap de cuina: Federico Adamson (fadamson@gencat.cat) 637364958

Horari de descàrrega: de 9 a 13 hores. Tel. 936 934 125

##### **CP MAS ENRIC**

Travessia Comella Moro, 15

43764 El Catllar (Tarragona)

Cap de Cuina, David Tomas Camí (tomas.cami@gencat.cat / 637 36 52 23)

**MOLT IMPORTANT:** Abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant correu electrònic les dades del xofer que realitzarà la descàrrega indicant nom, DNI, data de naixement, model del vehicle i matrícula. Caldrà rebre l'aprovació i confirmació per part del centre per tal de pactar la data de lliurament/instal·lació.

**Amb caràcter general, i per a la totalitat dels centres, les persones de contacte dels Serveis Centrals del CIRE seran:**

Sra. Celeste Alonso Llamas

[celestealfonso@gencat.cat](mailto:celestealfonso@gencat.cat) / 93 857 39 16 - 667 512 460

Sra. Olaya Sánchez Calvo  
[osanchezca@gencat.cat](mailto:osanchezca@gencat.cat) / 93 857 39 19

Sr. Ismael Garcia Nadal  
[ismael.garcia@gencat.cat](mailto:ismael.garcia@gencat.cat) / 93 857 39 50 - 675 78 14 94

Gisela Gil Gill  
[ggilgil@gencat.cat](mailto:ggilgil@gencat.cat) / 675 35 75 97

**ANNEX NÚM.5**

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0313 2024.**

**INFORME NO CONFORMITAT.**

CODI	DATA			
		Interna: <input type="checkbox"/>	Proveïdor: <input checked="" type="checkbox"/>	Nom del Proveïdor: <input type="checkbox"/>
<b>DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT:</b>				
TRACTAMENT DEL PRODUCTE NO CONFORME/ DE LA NO CONFORMITAT		RESP	DATA PREVISTA	EXECUCIÓ
Avaluació, Reprocessat?				
[1]				
[2]				
[3]				
<b>REVISIÓ DE LA CORRECCIÓ</b>				
[1]				
[2]				
[3]				
ANÀLISI DE LES CAUSES		RETIRADA/REPROCESSAT?		
		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
		QUANTITAT:		
		LOTS:		
		Responsable:		
		COST DE LA NC		
		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
		COST:		
ACCIONS CORRECTIVES/PREVENTIVES		RESP	DATA PREVISTA	EXECUCIÓ
[1]				
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
<b>VALORACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES MESURES CORRECTIVES</b>				

<b>Observacions, seguiment:</b>	
<b>Conclusions:</b>  EFICAÇ <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>DATA TANCAMENT:</b>  <b>Responsable:</b>
<b>Annexes</b>  Fotografies, documentació interna i externa	

--	--

**IMATGE 1**

**IMATGE 2**

--	--

**IMATGE 3**

**IMATGE 4**

Responsable Vigilància:

## ANNEX NÚM.6

### CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0070 2020) PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA DIVERSA AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE SERVEIS DEL CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0313 2024.

#### NORMATIVA LABORAL I DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de discapacitats i de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que disposa:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de l'esmentada Llei (31/1995) en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Real Decret 39/1997, de 17 de gener.
- Real Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica l'anterior.

Així com quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en l'esmentat àmbit.

L'adjudicatari es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció que afecti a les seves instal·lacions i on els seus treballadors desenvolupin la seva tasca.

En concret, i sense caràcter limitatiu, serà obligació de l'adjudicatari complir i assegurar que els seus empleats, els subcontractistes autoritzats i els empleats d'aquests, compleixin amb totes i cadascuna de les disposicions legals, fiscals, laborals i de seguretat social, així com tenir al personal que s'assigni a l'activitat contractada integrat en la seva plantilla, degudament contractat i d'alta a la Seguretat Social, estar al corrent del pagament dels salaris, indemnitzacions i subsidis corresponents i estar al dia en el compliment de les seves obligacions en matèria de Seguretat Social, així com de qualsevol tipus de compensació econòmica derivada de la relació laboral existent entre l'adjudicatari i el seu personal.

Així mateix, l'adjudicatari haurà d'observar en l'execució dels subministraments objecte de l'adjudicació, quantes mesures de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut exigeixen les disposicions legals vigents o, encara que no siguin legalment exigibles, aconsellin la prudència per evitar que es produeixin accidents, es causin danys o perjudicis a tercers o incorrin en infraccions dignes de sanció penal o administrativa, de tot el qual serà directe responsable l'adjudicatari, tant en el que es refereix a l'activitat contractada amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, com en la subcontractació de tercers, en els termes establerts en la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals i altra legislació aplicable.

Conforme al previst a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i als reglaments de desenvolupament, i amb la finalitat de garantir que els subministraments contractats per l'empresa adjudicatària s'executin conforme a les mesures de seguretat establertes per la normativa vigent, l'empresa adjudicatària haurà de presentar, **el dia de la signatura del contracte**, la documentació acreditativa del compliment de la normativa indicada:

- De l'empresa:
  - Avaluació de riscos generals i específics dels llocs de treball, incloent la planificació de l'activitat preventiva.
- Dels treballadors que executaran els treballs objecte del contracte:
  - Relació nominal.
  - Aptitud mèdica.
  - Entrega d'equips de protecció individual (EPIS).
  - Entrega d'informació de riscos.
  - Justificant alta a la Seguretat Social.
  - Certificats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. S'inclou la formació específica depenent de l'activitat desenvolupada pel treballador (treballs en alçada, espais confinats, carretons elevadors, treballs elèctrics, etc.).
- De les màquines, eines i productes:

- Fitxes tècniques de les màquines.
- Revisions i manteniment de les màquines.
- Marcat CE o certificat d'adequació per equips de treball.
- Manual d'ús de la maquinària en català o castellà.
- Fitxes de seguretat dels productes químics si s'escau.
- Manual d'usuari de les eines manuals per a la seva correcte utilització.

Quan el CIRE ho consideri oportú podrà sol·licitar informació addicional o realitzar comprovacions i auditories per verificar la validesa de la informació entregada.

L'adjudicatari haurà de tenir a disposició del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció la documentació requerida per a la seva exhibició quan sigui demanada a tal fi.