

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte relatiu al subministrament de 60 un Perxa
telescòpica posada a catenària - Codi TMB 212332

Expedient número: 13864818

Procediment obert

Plec aprovat segons data d'Acta d'Aprovació de l'Òrgan de
Contractació

Realitzat en data 5 de agost de 2024



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

F. Javier Domínguez Baños
RESPONSABLE MAGATZEM I QUALITAT



ÍNDEX

1.	Objecte	3
2.	Fitxa tècnica	3
3.	Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents	4
4.	Condicions de lliurament	5
5.	Penalitats	5
6.	Variants	5



1. Objecte

Subministrament de 60 un Perxa telescòpica posada a catenària- Codi TMB 212332.

2. Fitxa tècnica

Referències admeses:

- FAMECA TR2246 MB
- O EQUIVALENT

En el cas de que qualsevol de les referències admeses es vegi afectada amb una substitució per part de la marca, aquesta haurà de ser tractada como un producte equivalent segons punt 3.

Emplaçament:

- Vies i catenària

Característiques tècniques:

La perxa telescòpica està formada per 2 elements de fibra de vidre, bloqueig amb botó en posició replegada o desplegada, el tub inferior està tractat internament contra humitat per silicona amb un diàmetre de 32mm, en canvi el tub superior es de fibra de vidre emplenat d'escuma segons UNE EN 60855, amb una rigidesa dielèctrica de 100 kv/30 cm i un diàmetre de 39mm. Els tubs han de portar una marca amb la posició límit de les mans.

Amb 3 bandes de material foto luminescent de 10 cm, la perxa telescòpica te unes mides de 2,10 mts plegada i una proporciona una protecció de 110 kv i de 4 mts desplegada amb una protecció de 300 kv. En cas de pluja ofereix una protecció de 123Kv totalment desplegada.

L'embut es del tipus B: Bayoneta.

La data de fabricació vindrà marcada a la perxa. El temps entre la data de fabricació i la data de subministrament no podrà ser superior a 2 mesos.



Condicions de subministrament:

La perxa telescòpica ha d'anar envasada de forma individual amb la suficient protecció per tal d'evitar desperfectes.

En cas de lliurar-se en palet aquest serà no retornable i de tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada màxima total d'1 metre. El lliurament del material haurà de ser en un transport amb possibilitat de descàrrega lateral.

Garantia: La garantia serà d'1 any des de la data de subministrament.

Criteris ambientals:

Els embalatges no primaris (*) dels productes estaran fabricats a partir de materials reciclats. (*) embalatge addicional al del propi material per a la distribució final del producte.

3. Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents

En cas de presentar un producte diferent dels indicats al les referències admeses del punt 2 del present plec, s'haurà de presentar els següents documents i mostres.

3.1. Presentació Fitxa tècnica i una mostra del producte ofert.

3.2. Certificats de fabricant.

- ISO 9001
- ISO 14001
- UNE-EN 60855-
- UNE EN 61235
- Certificat del fabricant homologant el material presentat a l'oferta compleix amb les característiques tècniques i condicions de subministrament descrites al punt 2 per al seu ús a l'emplaçament tècnic descrit a la fitxa del material.



4. Condicions de lliurament

El lliurament dels materials s'efectuarà al Magatzem Central, actualment ubicat al c/ Estronci, 2 de L'Hospitalet de Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h. Qualsevol canvi d'ubicació del magatzem es comunicarà en temps i forma i en cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

El contracte es perfeccionarà per la totalitat del material i es materialitzarà mitjançant entregues programades.

Primer subministrament de 20 unitats en el temps mínim indispensable i no podrà ser superior a 6 setmanes després de la formalització de la comanda

Segon subministrament de 20 unitats Juny 2025

Tercer subministrament de 20 unitats Juny 2026

5. Penalitats

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PT es produeixin anomalies que facin que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

6. Variants

No s'admetran variants.



ANNEX I

PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES I TERMINI DEL PRIMER LLIURAMENT

El sotasignat _____, amb DNI _____ actuant en nom **[indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF]**, assabentat de l’anunci de licitació del Contracte **[introduïu el títol que figura a l’Apartat B del Quadre de característiques]** (expedient número **[indiqueu el número d’expedient que figura a l’apartat B del Quadre de característiques]**), i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a continuació exposa les següents dades tècniques concernents a la seva oferta tècnica:

Subministrament de 60 un Perxa telescòpica posada a catenària- Codi TMB 212332.

FAMECA TR2246 MB O EQUIVALENT

Marca i referència presentada a l’oferta:

Marcar amb ‘X’ el que procedeixi:

- ☐ Producte ofert és original FAMECA TR2246 MB (subministrat amb envàs original FAMECA TR2246 MB).
- ☐ Producte ofert és Marca _____. Referència _____

El termini del primer lliurament per al subministrament serà de _____ setmanes des de la formalització del contracte. Aquesta data fixarà les penalitzacions per demora.

La presentació d’oferta suposa:

- Compromís de mantenir el subministrament durant tota la licitació en la referència acceptada d’acord a la fitxa tècnica presentada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ____ de _____ de _____

Signatura