

Ajuntament de Maçanet de la Selva

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'ALARMES ANTIINTRUSIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'En data AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA.

El qui subscriu, com a tècnic d'administració general de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, en relació a les memòries tècniques presentades per les empreses licitadores en el sobre B, criteris subjectes a judici de valor, emeto el següent **INFORME**:

1.- Antecedents:

1.-En data 30/08/2024, la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del sobre B del contracte de serveis d'alarmes antiintrusió de les dependències municipals de l'Ajuntament.

2.- El Plec de clàusules administratives particulars estableix en la clàusula 11.9 sobre B el que a continuació es detalla:

Els licitadors hauran d'aportar una memòria explicativa amb el següent contingut:

1.- Organigrama de funcionament general i mitjans del licitador envers el servei objecte del present contracte. Fins a un màxim de 10 punts. Els licitadors hauran de descriure l'organigrama de l'empresa i tota la infraestructura empresarial que es dedicarà al contracte, incloent material disponible, immobles, personal a disposició del contracte i mitjans electrònics i informàtics que s'utilitzaran. Caldrà que indiquin els tècnics adscrits al contracte indicant nom i cognoms, titulació de la qual disposen i justificar la realització del curs bàsic en Prevenció de Riscos Laborals i el curs de seguretat en altura. També es valorarà que 1 tècnic disposi del curs de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores. A nivell directiu es valorarà l'existència en plantilla d'enginyer tècnic en Telecomunicacions i/o enginyer tècnic informàtic per garantir la correcta prestació del servei en quant a la programació dels equips i execució de les adaptacions necessàries.

2.- Implementació de les actuacions per adaptar els sistemes d'alarma a la normativa vigent d'acord amb la memòria tècnica de l'estat actual de les instal·lacions. Fins a un màxim de 10 punts. Els licitadors hauran de descriure el pla de treball d'execució de les actuacions tècniques necessàries per tal d'adaptar (segons la memòria descriptiva) les instal·lacions de l'Ajuntament a la normativa vigent. No es podrà fer referència a les millores de les instal·lacions atès que són un criteri quantificable mitjançant l'aplicació de fórmules.

3.- Planificació de les actuacions de manteniment normatiu de les instal·lacions objecte del contracte. Fins a un màxim de 7,5 punts. Els licitadors hauran de descriure el procés de realització del manteniment normatiu de les alarmes antiintrusió de l'Ajuntament, detallant mètode de treball, detecció d'incidències i anomalies, freqüència, registres, operaris dedicats al manteniment correctiu.

4.- Planificació de les actuacions de manteniment correctiu de les instal·lacions objecte del present contracte. Fins a un màxim de 7,5 punts. Els licitadors

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2024003076
Codi Segur de Verificació: 2830e86a-c729-40e7-aeeb-74b5fb891d9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171030_2024_27765660 Data d'impressió: 13/09/2024 13:08:56 Pàgina 2 de 12		SIGNATURES 1.- VICTOR GALLART CARLES (SIG) (TAG), 06/09/2024 09:37



Ajuntament de Maçanet de la Selva

hauran de descriure el procés de realització del manteniment correctiu de les alarmes antiintrusió de l'Ajuntament, detallant mètode de treball, freqüència, registres, anomalies i la seva gestió respecte els desperfectes i anomalies detectades (servei tècnic, estocs de reemplaçament...), i operaris dedicats al manteniment correctiu.

Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 18 punts en els criteris sotmesos a judici de valor seran excloses per considerar-se tècnicament insuficients.

Respecte la documentació presentada per cadascun dels licitadors tenim:

- Documentació presentada per **Comunicacions i Seguretat Serra SA**
Memòria explicativa de 12 pàgines.
- Documentació presentada per **9Teknic Grup de sistemes de Seguretat SL**
Memòria explicativa de 31 pàgines.
- Documentació presentada per **SIEF2, SL**
Memòria tècnica de 25 pàgines.
- Documentació presentada per **Segurssystem Europa SLU**
Memòria explicativa de 30 pàgines.
- Documentació presentada per **Sistemas de Seguridad Contra Incendios Integras SL**
Memòria explicativa de 10 pàgines, més annexos de 10 pàgines.

A continuació s'analitzen els 4 punts exigits per la memòria explicativa de cada licitador:

1.- Organigrama de funcionament general i mitjans del licitador envers el servei objecte del present contracte. Fins a un màxim de 10 punts. Atès que en l'apartat han de descriure la infraestructura de l'empresa i la titulació dels treballadors es dividirà la puntuació entre els dos aspectes (5 punts infraestructura 5 punts equip humà).

Els licitadors han presentat el següent contingut:

- **Comunicacions i Seguretat Serra SA**

L'apartat 1 organigrama de funcionament general i mitjans de l'empresa s'estructura en:

organigrama de funcionament general (1.1).

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- 1.2.1 Seu social ubicació i estructura.
- 1.2.2 Flota de vehicles.
- 1.2.3. Estructura de l'equip CIS Serra.
- 1.2.4. Mitjans electrònics i informàtics de CIS Serra.

S'inclou un organigrama funcional i un organigrama de l'estructura pròpia del licitador degudament detallada, fent menció de l'equip tècnic i dels 4 tècnics que s'adscriuran al contracte. La titulació dels tècnics és:

Enginyer informàtic amb curs de prevenció de 20 hores en PRL, curs d'elevadors i curs d'alçada.

Tècnic amb grau superior elèctric amb curs de 60 h. en PRL i curs d'elevador.

Tècnic amb grau superior elèctric curs de 60 h en PRL, curs d'elevadors i curs d'alçada.

Tècnic amb batxiller i grau superior en arts plàstiques i disseny, curs de 20h en PRL.

Les instal·lacions de l'empresa i infraestructura de vehicles i infraestructura en general es considera adequada i suficient per atendre les necessitats del contracte. Les instal·lacions de l'empresa son relativament properes a Maçanet de la Selva (ubicats a Girona) i pot permetre una actuació ràpida i urgent. Es disposa d'un enginyer tècnic però no es justifica la titulació mitjançant documentació. No s'aporta cap justificació de les titulacions.

Es proposa la puntuació de 6 punts (5 punts en relació a la infraestructura de l'empresa i 1 punt respecte el personal humà atès que no es justifica la titulació).

- **9Tècnic Grup de sistemes de Seguretat SL.**

Presenta un organigrama detallat de l'empresa amb nom i cognoms, flota de vehicles i dependències de l'empresa, ubicada a Tordera essent força properes respecte l'objecte contractual. No es disposa d'una centralització de l'empres i tenen tres dependències en ubicacions diferents però totes a Tordera. Es valora molt positivament que cada vehicle disposi dels EPI's necessaris per realitzar les tasques objectes del contracte. Respecte el personal a disposició del contracte ofereixen:

Equip directiu:

Gèrència, tècnic superior d'electrònica en Telecomunicacions.

Director Tècnic, tècnic superior en Telecomunicacions i recurs preventiu de 60 hores.

Enginyer tècnic en Telecomunicacions.

Enginyer tècnic informàtic, curs formació PRL de 20 hores.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

Equip tècnic:

Tècnic 1: Recurs preventiu de 60 hores i curs formació en altura.

Tècnic 2: Recurs preventiu 60 hores i curs formació en altura.

Tècnic 3: Curs formació PRL 20 hores i curs formació treballs en altura

Tècnic 4: Recurs preventiu 60 hores i curs formació en altura.

Es proposa la **puntuació de 9 punts** (4 punts en relació a la infraestructura de l'empresa i 5 punts en relació al personal humà atès que es justifica convenientment la titulació aportant còpia dels títols).

- **SIEF2, SL.**

Presenten un organigrama general i un organigrama detallat de l'empresa amb els noms corresponents i el detall de departaments de l'empresa. Es disposen de seus a Lleida, Tarragona, Vielha i Sant Joan Despí. No es detalla la flota de vehicle, però sí l'estoc propi de material. Respecte l'equip humà es detalla:

Enginyer en cap: Enginyer tècnic industrial.

Enginyer superior en Telecomunicacions.

Tècnic servei intrusió amb curs bàsic de Prevenció de Riscos Laboral i Seguretat en altura.

Membre I equip 1: FP superior en electrònica i curs bàsic de prevenció de riscos laborals.

Membre II equip 1: Grau mitjà en informàtica i curs bàsic de prevenció de riscos laborals.

Membre I equip 2: Grau mitjà en informàtica i curs bàsic de prevenció de riscos laborals, curs seguretat en altura i curs de prevenció riscos laborals de 60 hores.

Es descriu la gestió del software de planificació de treballs (BETA10) i Manitou de gestió i actuació CRA.

Membre II equip 2: Grau Superior en Telecomunicacions i Informàtica i curs de prevenció riscos laborals de 60 hores.

No es justifica de la realització del curset bàsic en Prevenció de Riscos Laborals i el curs de seguretat en altura. Es troba a faltar més detall de la infraestructura empresarial.

Es proposa la **puntuació de 3,5 punts** (2,5 punts en relació a les instal·lacions i equipaments i 1 un punt en relació a l'equip humà).

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- Segursystem Europa SLU.

Presenta dos organigrames genèrics, un funcional de l'empresa i un altre de projecte. El responsable de projecte és Graduat en Enginyeria de Telecomunicacions, (que segons l'annex I disposa del curs de prevenció de riscos de 60 hores) es disposa d'un tècnic informàtic i director de seguretat (sense especificar la titulació i anys reals d'experiència en l'annex 1). En cap dels treballadors es justifica titulació .

No es descriuen les instal·lacions de les empreses i tampoc de quines disposa, únicament s'aporten dos annexos amb el llistat d'equipaments dels vehicles i mitjans materials de la CRA.

Respecte el personal tècnic s'estableix que per l'adaptació es disposarà d'un o dos tècnics i pel manteniment preventiu s'enviarà un únic tècnic per la realització de la tasca. Ates que l'empresa té la seu social a la província de Pontevedra (O Porriño) i no indica disposar de delegacions més properes difícilment podrà prestar el servei de forma regular, contínua i amb la celeritat que requereixi.

No compleix la descripció amb el Plec de Prescripcions tècniques atès que la proposta del licitador estableix a la seva pàgina 5 que els "treballs en alçada superiors a 2,5 metres per qualsevol circumstància indicar que seria necessari la sol·licitud de mitjans d'elevació per la seva realització, en cas de ser manteniment correctius/ vandalisme, es sol·licitaria pressupost previ d'aprovació al responsable de la licitació, en cas de ser necessari". El Plec de prescripcions tècniques estableix, respecte el manteniment preventiu el què es detalla a continuació:

*L'empresa adjudicatària haurà de disposar del personal tècnic necessari així com el **corresponent utilatge** i formació per la realització de les tasques de manteniment correctiu. Tanmateix el personal de l'empesa haurà d'anar degudament uniformat i haurà atendre les ordres del responsable del contracte o dels serveis tècnics municipals durant l'execució dels treballs.*

Per tant davant d'aquest incompliment de la oferta que no compleix amb el què es disposa al Plec de prescripcions tècniques es proposa **L'EXCLUSIÓ** de l'empresa atès que s'ha detectat una manca de compliment de la oferta del licitador amb el què es disposa en el Plec de prescripcions tècniques.

En aquest sentit podem citar l'informe 1/2024 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que estableix:

"Cal recordar que és doctrina reiterada aquella segons la qual resulta procedent l'exclusió d'una oferta quan presenti un incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap mena de dubte que l'oferta és incongruent o s'hi oposa obertament (per totes, les resolucions 459/2023, 414/2023, 230/2023, 203/2023, 13/2022, 133/2020, 79/2020, 358/2019, 28/201954/2017, 32/2016, 185/2015 i 20/2014 d'aquest Tribunal, i 480/2018 del TACRC)".

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

Atès que els avisadors acústics d'alarmes estan elevats en més de 2,5 metres aquesta empresa no podria complir amb el Plec de prescripcions tècniques aprovat per l'Ajuntament en tant que tot l'utilatge necessari per procedir al manteniment correctiu ha de ser al seu càrrec.

- Sistemas de Seguridad Contra Incendios Integras SL.

Presenten un organigrama detallat amb la formació i experiència dels tècnics sense acreditar la titulació (justificació de la realització del curs bàsic en Prevenció de Riscos Laborals i el curs de seguretat en altura). S'adscriuen els mitjans adscrits al contracte però no es fa referència detallada de les instal·lacions, únicament s'indica que es disposa d'una flota de 10 vehicles i un magatzem on es disposa de tot el material i eines suficients per la realització dels treballs. No es descriu de forma suficient l'apartat 1 de la memòria en relació a la infraestructura incloent material disponible, immobles... fet que comporta la dificultat de valorar si la oferta s'adequa a les necessitats de l'Ajuntament.

Es proposa la puntuació de 3,5 punts (2,5 punts en relació a les instal·lacions i equipaments i 1 un punt en relació a l'equip humà).

La puntuació proposada d'aquest apartat per les empreses és la següent:

Licitador:	Punt memòria	1
Comunicacions i Seguretat Serra	6	
9Tecnik grup de sistemes de Seguretat	9	
Sief-2	3,5	
Segurssystem Europa, SL	EXCLUSIÓ	
Sistemas de Seguridad y Contraincendios Integras	3,5	

2.- Implementació de les actuacions per adaptar els sistemes d'alarma a la normativa vigent d'acord amb la memòria tècnica de l'estat actual de les instal·lacions. Fins a un màxim de 10 punts. Els licitadors hauran de descriure el pla de treball d'execució de les actuacions tècniques necessàries per tal d'adaptar (segons la memòria descriptiva) les instal·lacions de l'Ajuntament a la normativa vigent. No es podrà fer referència a les millores de les instal·lacions atès que són un criteri quantificable mitjançant l'aplicació de fórmules.



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- **Comunicacions i Seguretat Serra SA**

L'empresa està homologada com a empresa instal·ladora i mantenidora fet que es valora molt positivament, tanmateix està certificada per fabricants de primer nivell com Risco, Ajax, Hikvision, Jablotron...

En el moment de realitzar les tasques d'adequació en el transcurs d'un mes.

La descripció és breu i incompleta, es limita a reproduir les dependències que s'han d'adaptar (perfectament conegudes per l'Ajuntament).

Es proposa la **puntuació de 5 punts** atès que és incompleta però el termini d'implantació es considera òptim.

- **9Teknic Grup de sistemes de Seguretat SL.**

L'empresa es compromet a realitzar totes les actuacions necessàries per adaptar les instal·lacions a la normativa vigent en un període inferior a 30 dies. L'empresa està inscrita a la Direcció General d'Administració de Seguretat per realitzar l'activitat d'instal·lació i manteniment d'aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat connectats a centrals receptores d'alarmes o a centres de control o de videovigilància.

Es repeteix l'equip tècnic i directiu de forma innecessària.

Es descriu amb precisió la relació d'assignació de codis, la implementació dels treballs mitjançant senyalització de les zones a on treballin els operaris, com es realitzaran les tasques, presència del personal de l'empresa degudament uniformats i amb els EPI's corresponents, i els Canals de comunicació d'avisos i averies, juntament amb la formació del personal que s'acordi amb SSTT i l'entrega d'un manual resumit per a usuaris. Es facilita accés remot mitjançant App compatible amb android i IOS.

La descripció és molt completa, detallada i adequada.

Es proposa la **puntuació de 8 punts**, es descriu de forma molt completa com es realitzaran les tasques.

- **SIEF2, SL.**

Per l'adaptació normativa planificaran les tasques amb els serveis tècnics i adaptar-les perquè no siguin en horari de major afluència de públic realitzant el corresponent pla de seguretat i acta de replanteig. Inclouen el pla de treball Es fa referència a neteja, a utilització d'EPI's, mesures de seguretat i neteja durant tots els treballs de les instal·lacions. No s'indica la durada prevista o màxima dels treballs.

Es proposa la **puntuació de 7,5 punts** atès que tot i el detall de les actuacions no s'especifica la durada dels treballs.



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- Sistemas de Seguridad Contra Incendios Integras SL.

L'empresa començarà amb l'elaboració d'un calendari de treballs acordat amb els responsables de cada centre en horari laboral de dilluns a divendres.

Els operaris aniran previstos de tot el material necessari (no es fa menció especial als Epi's) i es finalitza amb full de treball que s'haurà de signar. S'entrega documentació i certificat i s'avis a CRA dels canvis realitzats. Es fa menció de la garantia però no de la durada dels treballs.

Es proposa la puntuació de 5 punts atès que no hi ha molt de detall i no s'especifica la durada dels treballs.

La puntuació proposada d'aquest apartat per les empreses és la següent:

Licitador:	Punt 2 memòria
Comunicacions i Seguretat Serra	5
9Tecnik grup de sistemes de Seguretat	8
Sief-2	7,5
Sistemas de Seguridad y Contraincendios Integras	5

3.- Planificació de les actuacions de manteniment normatiu de les instal·lacions objecte del contracte. Fins a un màxim de 7,5 punts. Els licitadors hauran de descriure el procés de realització del manteniment normatiu de les alarmes antiintrusió de l'Ajuntament, detallant mètode de treball, detecció d'incidències i anomalies, freqüència, registres, operaris dedicats al manteniment correctiu.

- Comunicacions i Seguretat Serra SA

Es preveu un manteniment normatiu mitjançant tres revisions remotes/bidireccionals anuals, la primera revisió serà trimestral i de forma presencial des de la implantació dels sistemes. Les següents seran cada tres mesos fins la següent revisió presencial.

Si en la preventiva es detecta alguna anomalia es procedirà a la seva reparació immediata si és possible.

La descripció es breu i no aprofunditza en els aspectes de la revisió.

Es proposa la puntuació de 5 punts atès que l'explicació és poc detallada i no explica com es procedirà a realitzar els treballs de forma suficient.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- **9Tècnic Grup de sistemes de Seguretat SL.**

Dins del manteniment normatiu es fa un manteniment preventiu. En el termini inferior a 15 dies es comprometen a realitzar un manteniment preventiu de tots els sistemes.

Es repeteix de forma innecessària el personal a disposició del manteniment normatiu que és el mateix de tot el contracte però s'indica que estarà a disposició del manteniment normatiu. L'empresa es compromet a mantenir el pla de manteniment normatiu constantment actualitzat. S'adjunta un quadre on es descriu la periodicitat del manteniment preventiu, de forma àmplia i detallada destacant actuacions anual presencial, trimestral (pot ser bidireccional) i diària (test bidireccional). S'adjunta el formulari tipus check-list que s'adjuntarà un cop realitzat el manteniment preventiu anual i el llibre catàleg per a cada instal·lació.

El quadre és ampli i detallat explicant cada treball a realitzar i la seva periodicitat.

Es proposa la puntuació de 7,5 punts atès que la proposta és detallada i es valora el test diari bidireccional per comprovar el funcionament.

- **SIEF2, SL.**

L'empresa destinarà els dos equips de dos tècnics per aquesta actuació. El programa de manteniment preventiu serà anual i trimestral de manera bidireccional, sense indicar tasques diàries.

La comprovació a realitzar en les visites presencials es considera adequada a les necessitats objecte del contracte. Posteriorment s'emetrà un informe sobre estat i incidències i altres.

Les tasques es detallen correctament i de forma clara, es gestionarà a través del software GMAO per tal de poder-se planificar on es podrà accedir a temps real de tota la informació, així com accedir al menú on es pot llistar serveis, descripció dels equips, certificats, albarans, treballs pendents, sol·licitar avis... El software genera una ordre de treball que el client podrà signar amb la Tablet que cada operari té a la seva disposició.

La descripció és àmplia i detallada i el sistema informàtic implantat es considera molt adient.

Es proposa la puntuació de 7,5 punts atès que la proposta és detallada, precisa i amb una forta implantació del sistema digital proposat per l'empresa.



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- Sistemas de Seguridad Contra Incendios Integras SL.

ES realitzaria una primera revisió en el termini d'un mes a comptar des de l'inici del contracte i posteriorment com a mínim una revisió trimestral per part dels equips tècnics i l'encarregat del servei amb una sèrie de checklists que consten a l'annex 1 per deixar constància de la seva realització. Els operaris portaran tot el material necessari.

Un cop finalitzats els treballs es presentarà la documentació final mitjançant sistema informàtic amb la documentació oportuna (certificats, ordres de treball...) en el termini de 15 dies des de la finalització del treball.

No ofereix controls bidireccionals no presencials trimestrals o diaris.

Es proposa la puntuació de 5 punts, atès que es poc detallada i no incorpora controls bidireccionals.

Licitador:	Punt memòria	3
Comunicacions i Seguretat Serra	5	
9Tecnik grup de sistemes de Seguretat	7,5	
Sief-2	7,5	
Sistemas de Seguridad y Contra incendios Integras	5	

4.- Planificació de les actuacions de manteniment correctiu de les instal·lacions objecte del present contracte. Fins a un màxim de 7,5 punts. Els licitadors hauran de descriure el procés de realització del manteniment correctiu de les alarmes antiintrusió de l'Ajuntament, detallant mètode de treball, freqüència, registres, anomalies i la seva gestió respecte els desperfectes i anomalies detectades (servei tècnic, estocs de reemplaçament...), i operaris dedicats al manteniment correctiu.

- Comunicacions i Seguretat Serra SA

Indica que prèviament al desplaçament es mirarà d'actuar de forma remota i en cas de no ser possible es desplaçaria un tècnic a les dependències municipals per solucionar l'averia. No indica cap temps mínim de resposta ni diferència entre averies normals i urgents. Es disposa d'estoc mínim al seu magatzem.

La explicació es molt breu i es troba a faltar més contingut i més detall.



Ajuntament de Maçanet de la Selva

Es proposa la puntuació de 3,5 punts atès que té poc contingut i poc detall.

- **9Tècnic Grup de sistemes de Seguretat SL.**

Diferència dues actuacions, normal o urgent, no es procedirà la seva reparació si no existeix autorització per part dels serveis tècnics municipals previ pressupost de les actuacions. En casos urgents si no hi hagués marge de temps es faria primer la reparació. Les averies normals es resoldran en menys de 24 hores, i les urgents en una hora, entenent per urgents les que interrompen el normal funcionament de l'equipament municipal i les normals les que no l'interrompen. El personal pel manteniment correctiu es reproduceix de nou tot el personal de l'empresa.

El contingut és adequat a les necessitats del contracte.

Es proposa la puntuació de 7 punts atès que el contingut és adequat a l'objecte del contracte indicant els temps de resposta.

- **SIEF2, SL.**


El detall del manteniment correctiu és ampli i molt correcte, similar al de manteniment preventiu. Es diferencia entre averia detectada pel client que pot ser urgent i no urgent, avaria detectada per la CRA o pels treballadors durant el manteniment preventiu. El protocol d'actuació s'elabora de forma correcta i amb organigrama però els temps de resposta no són els millors que s'han ofert en la present licitació: Menys de dues hores en emergències, menys de 24 hores en incidències urgents i menys de 5 dies en actuacions ordinàries.

Tot i que el sistema proposat i explicat es considera molt adient i és un punt fort, els temps de resposta no ho són tant.

Es proposa la puntuació de 6 punts atès que tot i que el sistema de planificació és molt detallat i molt adient els temps de resposta no són els millors dels oferts entre tots els candidats.

- **Sistemas de Seguridad Contra Incendios Integras SL.**

Es detalla el protocol a seguir pel manteniment correctiu així com els canals de comunicació per la resolució d'avaries. Es disposa de servei de guàrdia 24/365 amb unitats mòbils. Les actuacions seran previ pressupost o per administració en cas d'urgència. Si es possible es miraria de solucionar amb remot. No indica el temps de resposta per aquestes actuacions.



Ajuntament de Maçanet de la Selva

Es proposa la **puntuació de 3,5 punts** atès que és poc detallada i no especifica temps de resposta.

Licitador:	Punt memòria	4
Comunicacions i Seguretat Serra	3,5	
9Tecnik grup de sistemes de Seguretat	7	
Sief-2	6	
Sistemas de Seguridad y Contraincendios Integras	3,5	

El resum de puntuació que es proposa en la valoració del sobre B criteris sotmesos a judici de valor és el següent:

Licitador:	Punts de la memòria explicativa				PUNTUACIÓ TOTAL
	1	2	3	4	
Comunicacions i Seguretat Serra.	6	5	5	3,5	19,5 punts
9Tecnik grup de sistemes de Seguretat.	9	8	7,5	7	31,5 punts
Sief-2.	3,5	7,5	7,5	6	24,5 punts
Segurssystem Europa, SL.	EXCLUSIÓ				
Sistemas de Seguridad y Contraincendios Integras.	3,5	7	5	3,5	19 punts

És el que informo, sense perjudici de millor opinió en dret.

Víctor Gallart Carles,
Tècnic d'administració general.

Document datat i signat electrònicament