



6 PRESSUPOST

6.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Els preus de la mà d'obra s'han calculat en base als convenis col·lectius vigents:

- En els lots que es licitaran en procediments oberts aplica la "**Resolució de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-2024.**"

(Pemalink ELI: [https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/27/\(6\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2022/06/27/(6)))

Tenint en compte que aquest conveni finalitza la seva vigència el 2024 i no s'ha publicat (a data de tancament d'aquest plec tècnic) el nou conveni ni cap actualització de taules salarials, s'han pres de referència els preus de la taula salarial del 2024 (annex I), es van calcular les categorials laborals aplicables per cada tasca i es va fixar una antiguitat de 12 anys com a mitjana a efectes del càlcul de les previsions del total de costos i plusos salarials. Finalment, s'aplica un 33% en concepte de SS i preveient un increment salarial del 2% anual durant la vigència del contracte en previsió de la publicació del nou conveni. La metodologia emprada per al càlcul del cost horari de les diferents categories de mà d'obra s'ha obtingut de l'apartat 3.6 de document "Criteris del Banc BEDEC".

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU/hora	AMIDAMENT	IMPORT €	Numero Operaris
1	A0121000	h	Oficial 1a	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
2	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
3	A012M000	h	Oficial 1a muntador	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
4	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
5	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,97 €	12.594,21	238.912,21 €	7,4
6	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	18,15 €	0,00	0,00 €	0,0
7	A012PP00	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	19,73 €	5.688,20	112.228,19 €	3,3
8	A0137000	h	Ajudant col·locador	17,51 €	0,00	0,00 €	0,0
9	A013A000	h	Ajudant fuster	17,51 €	0,00	0,00 €	0,0
10	A013M000	h	Ajudant muntador	17,51 €	0,00	0,00 €	0,0
11	A013P000	h	Ajudant jardiner	17,51 €	23.992,78	420.113,58 €	14,1
12	A0140000	h	Manobre	16,69 €	0,00	0,00 €	0,0
13	A0150000	h	Manobre especialista	16,69 €	0,00	0,00 €	0,0
14	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
15	A0F-HFYR	h	Oficial 1a [null]	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
16	ET02	h	Tècnic Titulat	28,05 €	1.700,00	47.684,00 €	1,0
17	ET03	h	Encarregat jardiner	23,87 €	1.700,00	40.586,00 €	1,0
					TOTAL	859.523,97 €	26,9

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 1 Marge Dret (MAH 0972-2024)

6.2 AMIDAMENTS

6.2.1 Amidaments Manteniment

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Títol 3 (1)	01	MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat		1.197,000			1,000	1.197,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,000

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat		1.197,000			1,000	1.197,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,000

3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats	%		Freqüència d'a		
2	Arbrat		1.197,000	0,200		1,000	239,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,400

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	02	ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 1		212,000			1,000	212,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats			Freqüència d'a		
---	--	---	---------	--	--	----------------	--	--

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 2

2	Arbrat tipus 2	850,000	1,000	850,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				850,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FIToarbrat1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		948,000			1,000	948,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							948,000	

2	FIToarbrat2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		1.975,000			1,000	1.975,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.975,000	

3	FIToarbrat3	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.
---	-------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoteràpia		78,000			1,000	78,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							78,000	

4	FIToarbrat4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		351,000			1,000	351,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							351,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	04	TALES

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Titul 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Titul 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		527,210			1,000	527,210	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		1.206,910			1,000	1.206,910	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.752,120

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca vegetal		65,000			1,000	65,000	C#*D##*E##*F#
2	Tanca vegetal		65,910			1,000	65,910	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,910

3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		527,210			1,000	527,210	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		1.206,910			1,000	1.206,910	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.752,120

4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'ac		
2	Tanca vegetal		65,910			1,000	65,910	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,910

5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		527,210			1,000	527,210	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		1.206,910			1,000	1.206,910	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1.752,120

6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbusti		527,210			1,000	527,210	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		1.206,910			1,000	1.206,910	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbusti		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.752,120

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 01 VILA-MONTCADA
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		18,000			1,000	18,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbusti		527,210			1,000	527,210	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		1.206,910			1,000	1.206,910	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbusti		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.752,120

2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'a		
2	Tanca vegetal		65,910			1,000	65,910	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,910

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 01 VILA-MONTCADA
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 6

1	C	superfície		actuacions			
2		Massa de flor	0,000	2,000		0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 MASSAFLORES2 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 MASSAFLORES3 m2 Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 MASSAFLORES4 m2 Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 01 VILA-MONTCADA
 Títol 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 GESPA2 m2 Segar de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclòs recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		280,940			1,000	280,940	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 280,940

- 3 GESPA2A m2 Segada de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa > 1.000 m2		2.328,730			1,000	2.328,730	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.328,730

- 4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		280,940			1,000	280,940	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,730			1,000	2.328,730	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.609,670

- 5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		280,940			1,000	280,940	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,730			1,000	2.328,730	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.609,670

- 6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		280,940			1,000	280,940	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,730			1,000	2.328,730	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.609,670

- 7 GESPA6 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		280,940	0,100		1,000	28,094	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,730	0,100		1,000	232,873	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,967

- 8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		280,940			0,500	140,470	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		2.328,730			0,500	1.164,365	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1.304,835

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	04	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
Títol 4	01	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual
---	-------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat o sotabosc		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D##*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 9

Títol 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 01 VILA-MONTCADA
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 JARDINERES7 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	01	VILA-MONTCADA
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D##*E##*F#
3			0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINER10 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 01 VILA-MONTCADA
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 13

Titul 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			actuacions	
2	Jardineria fosa				0,000			1,000	0,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								0,000	
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			actuacions	
2	Jardineria fusta				0,000	0,000		1,000	0,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								0,000	
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			actuacions	
2	Jardineria fibra o altres				0,000			1,000	0,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Titul 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Titul 4	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Titul 3 (1)	01	MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			Freqüència d'a	
2	Arbrat				447,000			1,000	447,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								447,000	
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			Freqüència d'a	
2	Arbrat				447,000			1,000	447,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								447,000	
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 14

1	C	Unitats	%	Freqüència d'a			
2 Arbrat		447,000	0,200	1,000	89,400	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT					89,400		

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	02	ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 1		38,000			1,000	38,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,000	

2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 2		340,000			1,000	340,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							340,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		124,000			1,000	124,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							124,000	

2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		258,000			1,000	258,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 258,000

- 3 FITOARBRAT3 u Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 4 FITOARBRAT4 u Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		46,000			1,000	46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	04	TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 2 P21R0-92GC u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 3 P21R0-92GD u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 4 P21R0-92GE u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 5 PDK1-0001 u Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclou serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:
- Semàfors
 - Enllumenat
 - T.C. (telecomunicacions)
 - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)
 - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 6 PDK1-DXA5 u Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclou serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:
- Semàfors
 - Enllumenat
 - T.C. (telecomunicacions)
 - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)
 - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.354,080			1,000	1.354,080	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		563,030			1,000	563,030	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		1.525,770			1,000	1.525,770	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.456,880

- 2 ARBUSTS2 ml Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'a		
2	Tanca vegetal		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 ARBUSTS4 m2 Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.354,080			1,000	1.354,080	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		563,030			1,000	563,030	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		1.525,770			1,000	1.525,770	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.456,880

4 ARBUSTS5 ml Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'ac		
2	Tanca vegetal		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

5 ARBUSTS6 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.354,080			1,000	1.354,080	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		563,030			1,000	563,030	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		1.525,770			1,000	1.525,770	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.456,880

6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.354,080			1,000	1.354,080	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		563,030			1,000	563,030	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		1.525,770			1,000	1.525,770	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.456,880

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 18

		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		14,000			1,000	14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		1.354,080			1,000	1.354,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		563,030			1,000	563,030	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		1.525,770			1,000	1.525,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.456,880

- 2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'a		
2	Tanca vegetal		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 4	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície			actuacions		
2	Massa de flor		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 MASSAFLORS2 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície			actuacions		
2	Massa de flor		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 MASSAFLORS3 m2 Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície			actuacions		
2	Massa de flor		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 MASSAFLORS4 m2 Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 GESPA2 m2 Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		754,500			1,000	754,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							754,500	

3 GESPA2A m2 Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			1,000	5.766,510	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.766,510	

4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		754,500			1,000	754,500	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			1,000	5.766,510	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.521,010	

5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		754,500			1,000	754,500	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			1,000	5.766,510	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 6.521,010

6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		754,500			1,000	754,500	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			1,000	5.766,510	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.521,010

7 GESPA6 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		754,500	0,100		1,000	75,450	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510	0,100		1,000	576,651	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 652,101

8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		754,500			0,500	377,250	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		5.766,510			0,500	2.883,255	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.260,505

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
 Títol 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 PRAT1 m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Incloua recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 PRAT4 m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Incloua recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat o sotabosc		55.710,850			1,000	55.710,850	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.710,850

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 21

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		18,210		18,210	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,210

2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Freqüència d'a			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Freqüència d'a			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Freqüència d'a			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 JARDINERES7 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 JARDINERES7 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	02	GARDENY
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 JARDINER10 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

6 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 02 GARDENY
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fosa		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 JARDINER16 ut Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fusta		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 JARDINER17 ut Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fibra o altres		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 26

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Títol 3 (1)	01	MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat		9.484,000			1,000	9.484,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.484,000	

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat		9.484,000			1,000	9.484,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.484,000	

3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüència d'a		
2	Arbrat		9.484,000	0,200		1,000	1.896,800	C#*D##*E##*F#
3						0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.896,800	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	02	ESPOGGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPOGGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 1		706,000			1,000	706,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							706,000	

2	ESPOGGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 2		7.187,000			1,000	7.187,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.187,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FIToarbrat1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		2.629,000			1,000	2.629,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.629,000	

2	FIToarbrat2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		5.478,000			1,000	5.478,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.478,000	

3	FIToarbrat3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.
---	-------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		216,000			1,000	216,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							216,000	

4	FIToarbrat4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		973,000			1,000	973,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							973,000	

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 28

Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	04	TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 29

Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		484,810			1,000	484,810	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700			1,000	17.379,700	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		5.906,720			1,000	5.906,720	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		2.077,850			1,000	2.077,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.849,080

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca vegetal		1.334,620			1,000	1.334,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.334,620

3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		484,810			1,000	484,810	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700			1,000	17.379,700	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		5.906,720			1,000	5.906,720	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		2.077,850			1,000	2.077,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.849,080

4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'ac		
2	Tanca vegetal		1.334,620			1,000	1.334,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.334,620

5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		484,810			1,000	484,810	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700			1,000	17.379,700	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		5.906,720			1,000	5.906,720	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 30

5	Mur verd	0,000	1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu	2.077,850	1,000	2.077,850	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.849,080

6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbust		484,000			1,000	484,000	C#*D##*E##*F#
2	Arbust		484,810			1,000	484,810	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700			1,000	17.379,700	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		5.906,720			1,000	5.906,720	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		2.077,850			1,000	2.077,850	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.333,080

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 4	02	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència act			
2	Arbust		484,810			1,000	484,810	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700			1,000	17.379,700	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		5.906,720			1,000	5.906,720	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		2.077,850			1,000	2.077,850	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.849,080

2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Freqüència d'a			
2	Tanca vegetal		1.334,620			1,000	1.334,620	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.334,620

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 4	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,300

- 2 MASSAFLORES2 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,300

- 3 MASSAFLORES3 m2 Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,300

- 4 MASSAFLORES4 m2 Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		178,650		2,000		357,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,300

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 03 LLEIDA CENTRE
 Títol 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Incloua recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 GESPA2 m2 Segua de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Incloua recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		34.528,440			1,000	34.528,440	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT **34.528,440**

- 3 GESPA2A m2 Segada de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa > 1.000 m2		33.390,320			1,000	33.390,320	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **33.390,320**

- 4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		34.528,440			1,000	34.528,440	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		33.390,320			1,000	33.390,320	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **67.918,760**

- 5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		34.528,440			1,000	34.528,440	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		33.390,320			1,000	33.390,320	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **67.918,760**

- 6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		34.528,440			1,000	34.528,440	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		33.390,320			1,000	33.390,320	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **67.918,760**

- 7 GESPA6 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		34.528,440	0,100		1,000	3.452,844	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		33.390,320	0,100		1,000	3.339,032	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.791,876**

- 8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		34.528,440			0,500	17.264,220	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		33.390,320			0,500	16.695,160	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 33.959,380

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	04	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
Títol 4	01	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual
---	-------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat o sotabosc		3.818,650			1,000	3.818,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.818,650

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 34

Títol 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		41,000			0,500	20,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,500**

2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		41,000			3,000	123,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **123,000**

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		41,000			150,000	6.150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.150,000**

4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		41,000			4,000	164,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		41,000			3,000	123,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **123,000**

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		62,000			0,500	31,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	

2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		62,000			3,000	186,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							186,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		62,000			150,000	9.300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.300,000	

4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres gran flor de temporada		62,000			4,000	248,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							248,000	

5 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		62,000			3,000	186,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							186,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 03 LLEIDA CENTRE
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		119,000			0,500	59,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 59,500

- 2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		119,000			1,000	119,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

- 3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		119,000			126,000	14.994,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.994,000

- 4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		119,000			2,000	238,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,000

- 5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		119,000			4,000	476,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 476,000

- 6 JARDINERES7 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		119,000			2,000	238,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	03	LLEIDA CENTRE
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		142,000			0,500	71,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							71,000	

2 JARDINER10 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		142,000			1,000	142,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							142,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		142,000			126,000	17.892,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17.892,000	

4 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		142,000			2,000	284,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							284,000	

5 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		142,000			4,000	568,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							568,000	

6 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		142,000			2,000	284,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							284,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 03 LLEIDA CENTRE
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 38

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats			actuacions		
	2	Jardineria fosa		122,000			1,000	122,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								122,000	
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats			actuacions		
	2	Jardineria fusta		81,000			1,000	81,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								81,000	
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats			actuacions		
	2	Jardineria fibra o altres		161,000			1,000	161,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								161,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	04	LLIVIA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Títol 3 (1)	01	MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats			Freqüència d'a		
	2	Arbrat		278,000			1,000	278,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								278,000	
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats			Freqüència d'a		
	2	Arbrat		278,000			1,000	278,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								278,000	
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats	%		Freqüència d'a		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 39

2	Arbrat	278,000	0,200	1,000	55,600	C#*D#*E#*F#
3		0,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					55,600	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	04	LLIVIA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	02	ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 1		3,000			1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 2		232,000			1,000	232,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **232,000**

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	04	LLIVIA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		77,000			1,000	77,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **77,000**

2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		161,000			1,000	161,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 161,000

- 3 FITOARBRAT3 u Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		6,000			1,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 4 FITOARBRAT4 u Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		29,000			1,000	29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	04	LLIVIA
Títol 3	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4	04	TALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 2 P21R0-92GC u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 3 P21R0-92GD u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 4 P21R0-92GE u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 41

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 PDK1-0001 u Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclou serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:
 - Semàfors
 - Enllumenat
 - T.C. (telecomunicacions)
 - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)
 - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PDK1-DXA5 u Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclou serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:
 - Semàfors
 - Enllumenat
 - T.C. (telecomunicacions)
 - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)
 - Parcs i jardins (Jardineria)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 01 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		68,000			1,000	68,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		1.667,300			1,000	1.667,300	C#*D#*E#*F#
4	Entapissant		535,390			1,000	535,390	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		110,000			1,000	110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,690

2 ARBUSTS2 ml Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'a		
2	Tanca vegetal		620,620			1,000	620,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,620

3 ARBUSTS4 m2 Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 42

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		68,000			1,000	68,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.667,300			1,000	1.667,300	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		535,390			1,000	535,390	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		110,000			1,000	110,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,690

4 ARBUSTS5 ml Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'ac		
2	Tanca vegetal		620,620			1,000	620,620	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,620

5 ARBUSTS6 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		68,000			1,000	68,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.667,300			1,000	1.667,300	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		535,390			1,000	535,390	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		110,000			1,000	110,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,690

6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		68,000			1,000	68,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.667,300			1,000	1.667,300	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		535,390			1,000	535,390	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		110,000			1,000	110,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,690

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	04	LLIVIA
Títol 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Títol 4	02	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		68,000			1,000	68,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		1.667,300			1,000	1.667,300	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		535,390			1,000	535,390	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		110,000			1,000	110,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 43

TOTAL AMIDAMENT 2.380,690

- 2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Freqüència d'a			
2	Tanca vegetal		620,620			1,000	620,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,620

- Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 2 MASSAFLORS2 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 3 MASSAFLORS3 m2 Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 4 MASSAFLORS4 m2 Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 44

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 GESPA2 m2 Segada de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		1.151,880			1,000	1.151,880	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.151,880	

3 GESPA2A m2 Segada de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa > 1.000 m2		1.183,720			1,000	1.183,720	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.183,720	

4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		1.151,880			1,000	1.151,880	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		1.183,720			1,000	1.183,720	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.335,600	

5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		1.151,880			1,000	1.151,880	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		1.183,720			1,000	1.183,720	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.335,600	

6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		1.151,880			1,000	1.151,880	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		1.183,720			1,000	1.183,720	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.335,600

7 GESPA6 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		1.151,880	0,100		1,000	115,188	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		1.183,720	0,100		1,000	118,372	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,560

8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		1.151,880			0,500	575,940	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		1.183,720			0,500	591,860	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.167,800

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 04 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
 Títol 4 01 MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 PRAT4 m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat o sotabosc		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 05 TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 46

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		1,010		1,010	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,010	

2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	04	LLIVIA
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	01	MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Freqüència d'a			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000		0,500		0,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Freqüència d'a			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000		3,000		0,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Freqüència d'a			
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000		150,000		0,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	-------------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 47

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 JARDINERES7 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 48

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 JARDINERES1 ut Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			126,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 49

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			4,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

6 JARDINERES7 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		0,000			2,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 04 MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			0,500	2,000	C#*D##*E##*F#
3			0,000				0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 JARDINER10 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			1,000	4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			126,000	504,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							504,000	

4 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			2,000	8,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 50

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			4,000	16,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria gran arbustiva		4,000			2,000	8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 04 LLIVIA
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINER15 ut Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fosa		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINER16 ut Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fusta		4,000			1,000	4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 JARDINER17 ut Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardineria fibra o altres		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 51

Títol 4 01 MANTENIMENT DE L'ARBRAT
Títol 3 (1) 01 MANTENIMENT D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat		6.355,000			1,000	6.355,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.355,000	

2 ARBRAT2 u Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat		6.355,000			1,000	6.355,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.355,000	

3 ARBRAT3 u Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	%		Freqüència d'a		
2	Arbrat		6.355,000	0,200		1,000	1.271,000	C#*D##*E##*F#
3			0,000			0,000	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.271,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Títol 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
Títol 4 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 1		484,000			1,000	484,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							484,000	

2 ESPORGA2 u Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Arbrat tipus 2		4.890,000			1,000	4.890,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 52

TOTAL AMIDAMENT 4.890,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
 Títol 4 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		1.762,000			1,000	1.762,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.762,000

2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		3.671,000			1,000	3.671,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.671,000

3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.
---	-------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		144,000			1,000	144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		652,000			1,000	652,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 652,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
 Títol 4 04 TALES

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 53

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	05	PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Titul 3	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
Titul 4	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 54

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		192,750			1,000	192,750	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		9.088,670			1,000	9.088,670	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		4.346,140			1,000	4.346,140	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		152,010			1,000	152,010	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **13.779,570**

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'a		
2	Tanca vegetal		1.714,190			1,000	1.714,190	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.714,190**

3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		192,750			1,000	192,750	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		9.088,670			1,000	9.088,670	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		4.346,140			1,000	4.346,140	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		152,010			1,000	152,010	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **13.779,570**

4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'ac		
2	Tanca vegetal		1.714,190			1,000	1.714,190	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.714,190**

5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		192,750			1,000	192,750	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbustiu		9.088,670			1,000	9.088,670	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		4.346,140			1,000	4.346,140	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbustiu		152,010			1,000	152,010	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 55

TOTAL AMIDAMENT 13.779,570

6 ARBUSTS7 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		192,750			1,000	192,750	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbusti		9.088,670			1,000	9.088,670	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		4.346,140			1,000	4.346,140	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbusti		152,010			1,000	152,010	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.779,570

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 02 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència act		
2	Arbust		192,750			1,000	192,750	C#*D##*E##*F#
3	Grup Arbusti		9.088,670			1,000	9.088,670	C#*D##*E##*F#
4	Entapitssant		4.346,140			1,000	4.346,140	C#*D##*E##*F#
5	Mur verd		0,000			1,000	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Parterre arbusti		152,010			1,000	152,010	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.779,570

2 FITOARBUST2 ml Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Freqüència d'a		
2	Tanca vegetal		1.714,190			1,000	1.714,190	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.714,190

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 02 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
 Títol 4 03 MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 56

1	C	superfície		actuacions			
2		Massa de flor	0,000	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 MASSAFLORES2 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 MASSAFLORES3 m2 Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 MASSAFLORES4 m2 Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	superfície		actuacions			
2	Massa de flor		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 03 MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		68.896,440			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		59.907,780			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 GESPA2 m2 Segar de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclòs recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Freqüència d'a			
2	Gespa < 1.000 m2		19.459,350			1,000	19.459,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 57

TOTAL AMIDAMENT **19.459,350**

- 3 GESPA2A m2 Segada de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa > 1.000 m2		14.590,570			1,000	14.590,570	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **14.590,570**

- 4 GESPA3 m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		19.459,350			1,000	19.459,350	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		14.590,570			1,000	14.590,570	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **34.049,920**

- 5 GESPA4 m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		19.459,350			1,000	19.459,350	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		14.590,570			1,000	14.590,570	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **34.049,920**

- 6 GESPA5 m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		19.459,350			1,000	19.459,350	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		14.590,570			1,000	14.590,570	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **34.049,920**

- 7 GESPA6 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	%		Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		19.459,350	0,100		1,000	1.945,935	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		14.590,570	0,100		1,000	1.459,057	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.404,992**

- 8 GESPA7 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Gespa < 1.000 m2		19.459,350			0,500	9.729,675	C#*D##*E##*F#
3	Gespa > 1.000 m2		14.590,570			0,500	7.295,285	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 17.024,960

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	05	PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Títol 3	04	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS
Títol 4	01	MANTENIMENT DE PRATS NATURALS I ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat natural		76.756,660			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual
---	-------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'a		
2	Prat o sotabosc		2.283,520			1,000	2.283,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.283,520

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	05	PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Títol 3	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Superfície		
2	Àrea forestal		1,000			0,065	0,065	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,065

2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Hectàrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	05	PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 59

Títol 4 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	05	PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		5,000			0,500	2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,500	

2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		5,000			3,000	15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		5,000			150,000	750,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							750,000	

4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres gran flor de temporada		5,000			4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

5 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineres grans flor de temporada		5,000			3,000	15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES
 Títol 4 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			0,500	11,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 61

TOTAL AMIDAMENT 11,000

- 2 JARDINERES3 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

- 3 JARDINERES4 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		22,000			126,000	2.772,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.772,000

- 4 JARDINERES5 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		22,000			2,000	44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

- 5 JARDINERES6 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		22,000			4,000	88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

- 6 JARDINERES7 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardineria petita arbustiva		22,000			2,000	44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	05	PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
Títol 3	06	MANTENIMENT DE JARDINERES
Títol 4	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 62

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		14,000			0,500	7,000	C#*D##*E##*F#
3			0,000				0,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 JARDINER10 ut Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		14,000			1,000	14,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		14,000			126,000	1.764,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.764,000

4 JARDINER12 ut Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		14,000			2,000	28,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		14,000			4,000	56,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 JARDINER14 ut Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'a		
2	Jardinera gran arbustiva		14,000			2,000	28,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE SANT PERE
 Títol 3 06 MANTENIMENT DE JARDINERES

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 63

Titul 4 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			actuacions	
2	Jardineria fosa				16,000			1,000	16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								16,000	
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			actuacions	
2	Jardineria fusta				3,000			1,000	3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000	
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.						
				Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				C	Unitats			actuacions	
2	Jardineria fibra o altres				22,000			1,000	22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								22,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 06 PARTIDES DE REPOSICIÓ
 Títol 3 01 REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador						
AMIDAMENT DIRECTE								0,000	
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador						
AMIDAMENT DIRECTE								0,000	
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador						
AMIDAMENT DIRECTE								0,000	
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador						
AMIDAMENT DIRECTE								0,000	
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %						

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 64

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA			
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ			
Títol 3	02	MATERIAL GRANULAR			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 65

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	03	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 66

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	04	ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 67

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 68

14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	05	PAVIMENTS DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 69

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 70

16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 71

28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 72

40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 73

52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA			
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ			
Títol 3	06	MATERIALS DE REG			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 74

11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 75

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 76

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 77

43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 78

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 79

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 80

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 81

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 82

13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 83

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembrada de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembrada amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 84

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 85

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 86

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 87

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 88

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 89

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 90

109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 91

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 92

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 93

143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
Capítol	06	PARTIDES DE REPOSICIÓ
Títol 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur		

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 94

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb	EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 95

mitjans mecànics

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrells en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrells dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 29/08/24

Pàg.: 96

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 06 PARTIDES DE REPOSICIÓ
 Títol 3 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 09

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 Capítol 07 EQUIP TÈCNIC
 Títol 3 01 TECNIC TITULAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	ET03	u	Encarregat jardiner					
			AMIDAMENT DIRECTE					
			1,000					
2	ET02	u	Tècnic titulat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Jornada (%)				
2	Tecnic Titulat		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 1 Marge Dret (MAH 0972-2024)

6.2.2 Amidaments Neteja

AMIDAMENTS

Data: 24/07/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	01	VILA-MONTCADA
TÍTOL 3	08	NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV1 m2 Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Arbust		684,000		1,000		684,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		43.451,240		1,000		43.451,240	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		19.954,580		1,000		19.954,580	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		110,000		1,000		110,000	C#*D#*E#*F#
6	Tanca vegetal		5.912,690	1,000	1,000		5.912,690	C#*D#*E#*F#
7	Gespa < 1.000 m2		68.896,440		1,000		68.896,440	C#*D#*E#*F#
8	Gespa > 1.000 m2		59.907,780		1,000		59.907,780	C#*D#*E#*F#
9	Prat o sotabosc		76.756,660		1,000		76.756,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **275.673,390**

2 NMMM25B m2 Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Àrees de gossos		0,000			12,000	0,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL	02	GARDENY
TÍTOL 3	08	NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV1 m2 Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Arbust		14,000		1,000		14,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		1.354,080		1,000		1.354,080	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		563,030		1,000		563,030	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		1.525,770		1,000		1.525,770	C#*D#*E#*F#
7	Gespa < 1.000 m2		754,500		1,000		754,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/07/24

Pàg.: 2

8	Gespa > 1.000 m2		5.766,510		1,000		5.766,510	C#*D#*E#*F#
9	Prat o sotabosc		55.710,850		1,000		55.710,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65.688,740**

2 NMMM25B m2

Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Àrees de gossos		0,000			12,000	0,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 CAPÍTOL 03 LLEIDA CENTRE
 TÍTOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV1 m2

Neteja de quaslevel tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Arbust		484,810		1,000		484,810	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		17.379,700		1,000		17.379,700	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		5.906,720		1,000		5.906,720	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		2.077,850		1,000		2.077,850	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		1.334,620	1,000	1,000		1.334,620	C#*D#*E#*F#
8	Gespa < 1.000 m2		34.528,440		1,000		34.528,440	C#*D#*E#*F#
9	Gespa > 1.000 m2		33.390,320		1,000		33.390,320	C#*D#*E#*F#
10	Prat o sotabosc		3.818,650		1,000		3.818,650	C#*D#*E#*F#
11	Àrees de gossos		807,300			12,000	9.687,600	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **108.608,710**

2 NMMM25B m2

Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxill-la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Àrees de gossos		807,300			12,000	9.687,600	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9.687,600**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA

AMIDAMENTS

Data: 24/07/24

Pàg.: 3

CAPÍTOL 04 LLIVIA
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV1 m2 Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Arbust		68,000		1,000		68,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		1.667,300		1,000		1.667,300	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		535,390		1,000		535,390	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		110,000		1,000		110,000	C#*D#*E#*F#
6	Tanca vegetal		620,620	1,000	1,000		620,620	C#*D#*E#*F#
7	Gespa < 1.000 m2		1.151,880		1,000		1.151,880	C#*D#*E#*F#
8	Gespa > 1.000 m2		1.183,720		1,000		1.183,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.336,910**

2 NMMM25B m2 Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Àrees de gossos		0,000			12,000	0,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
CAPÍTOL 05 PARDINYES, BALÀFIA I SECÀ DE ST. PERE
TITOL 3 08 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV1 m2 Neteja de quaslevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Arbust		192,750		1,000		192,750	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.088,670		1,000		9.088,670	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		4.346,140		1,000		4.346,140	C#*D#*E#*F#
5	Mur verd		0,000		1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	Parterre arbustiu		152,010		1,000		152,010	C#*D#*E#*F#
7	Tanca vegetal		1.714,190	1,000	1,000		1.714,190	C#*D#*E#*F#
8	Gespa < 1.000 m2		19.702,090		1,000		19.702,090	C#*D#*E#*F#
9	Gespa > 1.000 m2		14.590,540		1,000		14.590,540	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/07/24

Pàg.: 4

10	Prat o sotabosc		2.283,520		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
11	Àrees de gossos		515,000			12,000	6.180,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55.966,390**

2 NMMM25B m2

Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Freqüència d'actuacions		
2	Àrees de gossos		515,000			12,000	6.180,000	C#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.180,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA
 CAPÍTOL 06 NETEJA TEMPORAL PARC DE LA CANALITZACIÓ MD
 TITOL 3 01 NETEJA CAPS DE SETMANA I FESTIUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAV2 m2

Neteja de quaslevel tipus de superfície. A realitzar els caps de setmana i festius. Inclou transport a l'abocador i cànon

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície		Anualitat			
2	Gespa Marge Dret Riu		71.087,380			1,000	71.087,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **71.087,380**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 1 Marge Dret (MAH 0972-2024)

6.3 QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	2,06	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50940	€
			Altres conceptes	1,55060	€
P-2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,43	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,05220	€
			Altres conceptes	0,37780	€
P-3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,89	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P-4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	3,42	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	29,43	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100	€
			Altres conceptes	6,50100	€
P-6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	36,47	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100	€
			Altres conceptes	13,54100	€
P-7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	37,30	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800	€
			Altres conceptes	14,37100	€
P-8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,87	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
			Altres conceptes	0,78510	€
P-9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
			Altres conceptes	0,78510	€
P-10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,76	€
	BRLA3000	l	Producte herbicida hormonal de volum ultra baix	0,01205	€
	BRLA1000	l	Producte herbicida de contacte	0,01242	€
			Altres conceptes	0,73553	€
P-11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	3,06	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450	€
			Altres conceptes	2,63550	€
P-12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	1,85	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450	€
			Altres conceptes	1,42550	€
P-13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,33	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,17400	€
			Altres conceptes	0,15600	€
P-14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.	0,98	€
			Altres conceptes	0,98000	€
P-15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	61,63	€
	BD351430	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	38,41000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	78,03	€
	BD351540	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	54,81000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	120,11	€
	BD351630	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	96,89000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	23,22000 €
P-18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	196,84 €
	BD351740	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	171,50000 €
			Altres conceptes	25,34000 €
P-19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	338,28 €
	BD351840	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	308,55000 €
			Altres conceptes	29,73000 €
P-20	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.	15,69 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,69800 €
			Altres conceptes	13,99200 €
P-21	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	27,86 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,39600 €
			Altres conceptes	24,46400 €
P-22	ET02	u	Tècnic titulat	47.684,00 €
			Sense descomposició	47.684,00000 €
P-23	ET03	u	Encarregat jardiner	40.586,00 €
			Sense descomposició	40.586,00000 €
P-24	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,95 €
			Altres conceptes	1,95000 €
P-25	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,36 €
			Altres conceptes	4,36000 €
P-26	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,16 €
			Altres conceptes	2,16000 €
P-27	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	5,18 €
			Altres conceptes	5,18000 €
P-28	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,90 €
			Altres conceptes	4,90000 €
P-29	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,49000 €
P-30	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,32 €
			Altres conceptes	9,32000 €
P-31	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,80 €
			Altres conceptes	7,80000 €
P-32	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,33 €
			Altres conceptes	5,33000 €
P-33	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,84 €
			Altres conceptes	12,84000 €
P-34	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	12,17 €
			Altres conceptes	12,17000 €
P-35	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,18 €
			Altres conceptes	9,18000 €
P-36	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,25 €
			Altres conceptes	6,25000 €
P-37	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,54 €
			Altres conceptes	14,54000 €
P-38	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	15,01 €
			Altres conceptes	15,01000 €
P-39	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,67 €
			Altres conceptes	10,67000 €
P-40	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,18 €
			Altres conceptes	7,18000 €
P-41	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,77 €
			Altres conceptes	14,77000 €
P-42	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,00 €
			Altres conceptes	13,00000 €
P-43	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,18 €
			Altres conceptes	9,18000 €
P-44	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,44000 €
P-45	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,88 €
			Altres conceptes	3,88000 €
P-46	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	15,95 €
			Altres conceptes	15,95000 €
P-47	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	14,75 €
			Altres conceptes	14,75000 €
P-48	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,40 €
			Altres conceptes	11,40000 €
P-49	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,20 €
			Altres conceptes	6,20000 €
P-50	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,24 €
			Altres conceptes	4,24000 €
P-51	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	18,82 €
			Altres conceptes	18,82000 €
P-52	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	17,17 €
			Altres conceptes	17,17000 €
P-53	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,60 €
			Altres conceptes	13,60000 €
P-54	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,96 €
			Altres conceptes	6,96000 €
P-55	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,60 €
			Altres conceptes	4,60000 €
P-56	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,88 €
			Altres conceptes	4,88000 €
P-57	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,44 €
			Altres conceptes	11,44000 €
P-58	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,00 €
			Altres conceptes	7,00000 €
P-59	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,13000 €
P-60	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,14 €
			Altres conceptes	4,14000 €
P-61	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,64 €
			Altres conceptes	12,64000 €
P-62	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,42 €
			Altres conceptes	8,42000 €
P-63	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,38 €
			Altres conceptes	9,38000 €
P-64	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,68 €
			Altres conceptes	4,68000 €
P-65	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,24 €
			Altres conceptes	14,24000 €
P-66	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	10,09 €
			Altres conceptes	10,09000 €
P-67	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,72 €
			Altres conceptes	10,72000 €
P-68	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,30 €
			Altres conceptes	5,30000 €
P-69	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,57 €
			Altres conceptes	3,57000 €
P-70	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	20,04 €
			Altres conceptes	20,04000 €
P-71	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	43,41 €
			Altres conceptes	43,41000 €
P-72	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	62,61 €
			Altres conceptes	62,61000 €
P-73	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	6,99 €
			Altres conceptes	6,99000 €
P-74	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	8,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,59000 €
P-75	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual	5,27 €
			Altres conceptes	5,27000 €
P-76	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	5,92 €
			Altres conceptes	5,92000 €
P-77	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	7,09 €
			Altres conceptes	7,09000 €
P-78	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	10,83 €
			Altres conceptes	10,83000 €
P-79	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	10,69 €
			Altres conceptes	10,69000 €
P-80	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	11,18 €
			Altres conceptes	11,18000 €
P-81	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	12,16 €
			Altres conceptes	12,16000 €
P-82	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	13,64 €
			Altres conceptes	13,64000 €
P-83	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	13,94 €
			Altres conceptes	13,94000 €
P-84	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	14,42 €
			Altres conceptes	14,42000 €
P-85	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	1,79 €
	B7B151B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,66000 €
			Altres conceptes	1,13000 €
P-86	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,96 €
	B7B151D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,83600 €
			Altres conceptes	1,12400 €
P-87	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	2,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7B151E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	1,06700	€
			Altres conceptes	1,12300	€
P-88	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	30,03	€
	B0371000	m3	Tot-u natural	21,45900	€
	B0111000	m3	Aigua	0,08100	€
			Altres conceptes	8,49000	€
P-89	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	27,26	€
	B0111000	m3	Aigua	0,08100	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	19,06700	€
			Altres conceptes	8,11200	€
P-90	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	28,02	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	19,06700	€
	B0111000	m3	Aigua	0,08100	€
			Altres conceptes	8,87200	€
P-91	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	36,30	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00162	€
	B9E11100	m2	Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	9,01680	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282	€
			Altres conceptes	25,91796	€
P-92	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	33,80	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00162	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080	€
	B9E15100	m2	Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	10,68960	€
			Altres conceptes	21,74516	€
P-93	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	39,81	€
	B9E1D100	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	11,32200	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,95625	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00162	€
			Altres conceptes	25,91789	€
P-94	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	37,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,95625	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00162	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942	€
	B9E1H100	m2	Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	13,39260	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91282	€
			Altres conceptes	21,73729	€
P-95	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,56	€
			Altres conceptes	2,56000	€
P-96	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	10,53	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	9,08636	€
			Altres conceptes	1,44364	€
P-97	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	14,81	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	4,54318	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	3,84237	€
			Altres conceptes	3,09805	€
P-98	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	14,05	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	12,11515	€
			Altres conceptes	1,93485	€
P-99	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,79	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	5,12316	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	6,05758	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220	€
			Altres conceptes	3,86706	€
P-100	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	26,33	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	22,71591	€
			Altres conceptes	3,61409	€
P-101	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	32,11	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,98960	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	11,35796	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	9,60593	€
			Altres conceptes	6,15651	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-102	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	42,13	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	36,34546	€
			Altres conceptes	5,78454	€
P-103	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	48,70	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	18,17273	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	15,36948	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	6,23700	€
			Altres conceptes	8,92079	€
P-104	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	17,99	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	4,35229	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	3,84237	€
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500	€
			Altres conceptes	3,84394	€
P-105	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	19,94	€
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,57380	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	8,89547	€
			Altres conceptes	3,84573	€
P-106	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	21,97	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	5,86669	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	5,12316	€
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220	€
			Altres conceptes	4,61295	€
P-107	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	24,57	€
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	5,40540	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	11,92426	€
			Altres conceptes	4,61534	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-108	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	35,29	€
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,98960	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	11,16707	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	9,60593	€
			Altres conceptes	6,90240	€
P-109	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	39,12	€
	BD5A2800	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	7,06860	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	22,52502	€
			Altres conceptes	6,90138	€
P-110	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	16,43	€
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,32640	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	4,35229	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	3,84237	€
			Altres conceptes	3,83794	€
P-111	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,38	€
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	4,57380	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	8,89547	€
			Altres conceptes	3,83973	€
P-112	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	20,42	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	5,86669	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	3,74220	€
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	5,12316	€
			Altres conceptes	4,61695	€
P-113	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	23,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	5,40540	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	11,92426	€
			Altres conceptes	4,61934	€
P-114	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	54,81	€
	BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	6,23700	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	17,70823	€
	B0310040	t	Sorra de pedrera per a drens	15,36948	€
			Altres conceptes	10,04579	€
P-115	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	60,11	€
	BD5A2D00	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950	€
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	8,73180	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	35,88096	€
			Altres conceptes	10,04774	€
P-116	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,60	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000	€
	BFWB2305	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,42000	€
	BFB23400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,30600	€
			Altres conceptes	1,85400	€
P-117	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,94	€
	BFYB2405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000	€
	BFWB2405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,63600	€
	BFB24400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,40800	€
			Altres conceptes	1,85600	€
P-118	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,71	€
	BFB25400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB2505	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,80100 €
	BFYB2505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	2,22660 €
P-119	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,79 €
	BFWB2605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,00980 €
	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	2,59020 €
P-120	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,40 €
	BFYB2705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,13000 €
	BFWB2705	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,72200 €
	BFB27400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,58100 €
			Altres conceptes	2,96700 €
P-121	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,40 €
	BFB28400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,44800 €
	BFYB2805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,21000 €
	BFWB2805	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,41200 €
			Altres conceptes	3,33000 €
P-122	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	11,47 €
	BFB29400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,84540 €
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,33000 €
	BFWB2905	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,59100 €
			Altres conceptes	3,70360 €
P-123	FITOARBRA	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.	2,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,09518 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544 €
			Altres conceptes	2,01226 €
P-124	FITOARBRA	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	4,26 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,19036 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,05424 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,01088 €
			Altres conceptes	4,00452 €
P-125	FITOARBUS	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42226 €
P-126	FITOARBUS	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544 €
	BRL24000	kg	Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42226 €
P-127	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	37,23 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
	BJS21210	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
			Altres conceptes	18,51000 €
P-128	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	33,16 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
	BJS21210	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
			Altres conceptes	18,51000 €
P-129	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	53,72 €
	BJS22220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
			Altres conceptes	18,51000 €
P-130	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	49,43 €
	BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4''	0,36000 €
	BJS22220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
			Altres conceptes	18,51000 €
P-131	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	63,19 €
	BJSW1120	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
	BJS22240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
			Altres conceptes	18,51000 €
P-132	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	58,90 €
	BJSW1220	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4''	0,36000 €
	BJS22240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
			Altres conceptes	18,51000 €
P-133	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	102,38 €
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,70000 €
	BJS23220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	69,76000 €
			Altres conceptes	25,92000 €
P-134	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	124,01 €
	BJS23240	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	91,39000 €
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,70000 €
			Altres conceptes	25,92000 €
P-135	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	21,68 €
	BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-136	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	17,61 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
	BJS41620	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-137	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	19,75 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
	BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-138	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	15,68 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
	BJS42610	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-139	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	22,46 €
	BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-140	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	18,39 €
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
	BJS42620	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-141	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	27,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000	€
	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000	€
			Altres conceptes	11,11000	€
P-142	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	23,25	€
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000	€
	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000	€
			Altres conceptes	11,11000	€
P-143	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	30,05	€
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000	€
	BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000	€
			Altres conceptes	11,11000	€
P-144	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	25,98	€
	BJS43620	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000	€
	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000	€
			Altres conceptes	11,11000	€
P-145	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,68	€
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000	€
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900	€
			Altres conceptes	1,27250	€
P-146	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,53	€
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000	€
			Altres conceptes	1,27100	€
P-147	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000	€
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850	€
			Altres conceptes	1,27450	€
P-148	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,28	€
	BJS51650	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000	€
			Altres conceptes	1,27300	€
P-149	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	11,92	€
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	2,96569	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400	€
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	4,07147	€
			Altres conceptes	4,85884	€
P-150	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	13,68	€
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,70709	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400	€
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	5,08937	€
			Altres conceptes	4,85954	€
P-151	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	15,44	€
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,44848	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400	€
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	6,10727	€
			Altres conceptes	4,86025	€
P-152	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	1,16	€
	BJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant	0,42000	€
			Altres conceptes	0,74000	€
P-153	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment,	106,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
	BJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	91,20000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-154	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	159,30 €
	BJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	143,74000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-155	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	170,71 €
	BJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	155,15000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-156	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	186,93 €
	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	167,49000 €
			Altres conceptes	19,44000 €
P-157	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	147,04 €
	BJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	131,48000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-158	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	205,90 €
	BJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	190,34000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-159	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	236,83 €
	BJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	221,27000 €
			Altres conceptes	15,56000 €
P-160	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	271,37 €
	BJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	251,93000 €
			Altres conceptes	19,44000 €
P-161	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	191,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSA3240	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	175,77000	€
			Altres conceptes	15,56000	€
P-162	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	212,28	€
	BJSA3260	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	192,84000	€
			Altres conceptes	19,44000	€
P-163	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	40,24	€
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000	€
	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,08000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-164	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	62,46	€
	BJSB1210	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000	€
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-165	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	91,84	€
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000	€
	BJSB1310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	65,57000	€
			Altres conceptes	19,25000	€
P-166	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	111,98	€
	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000	€
	BJSB1410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	71,06000	€
			Altres conceptes	28,88000	€
P-167	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	38,36	€
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000	€
	BJSB2110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	18,20000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-168	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	90,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSWE300	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000	€
	BJSB2310	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	64,18000	€
			Altres conceptes	19,25000	€
P-169	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	114,72	€
	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000	€
	BJSB2410	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	73,80000	€
			Altres conceptes	28,88000	€
P-170	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	14,71	€
	BJSDC100	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	5,34000	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	0,32239	€
			Altres conceptes	9,04761	€
P-171	FJSDC20G	u	Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	21,04	€
	BJSDC200	u	Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	11,36000	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	0,62994	€
			Altres conceptes	9,05006	€
P-172	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	40,53	€
	BJSDR500	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	26,71000	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	1,14746	€
			Altres conceptes	12,67254	€
P-173	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	56,96	€
	BJSDR600	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	42,65000	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	1,64165	€
			Altres conceptes	12,66835	€
P-174	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	221,74	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	2,51339	€
	BJSDR800	u	Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	206,56000	€
			Altres conceptes	12,66661	€
P-175	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	19,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJSZC210	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	4,68000 €
			Altres conceptes	14,81000 €
P-176	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	22,11 €
	BJSZC310	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,30000 €
			Altres conceptes	14,81000 €
P-177	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	24,58 €
	BJSZC410	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,77000 €
			Altres conceptes	14,81000 €
P-178	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	22,79 €
	BN116320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,68000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-179	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	30,60 €
	BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,71000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-180	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	36,48 €
	BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	22,59000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-181	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	50,72 €
	BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,06000 €
			Altres conceptes	16,66000 €
P-182	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	21,86 €
	BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,60000 €
			Altres conceptes	9,26000 €
P-183	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	26,07 €
	BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,81000 €
			Altres conceptes	9,26000 €
P-184	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	35,69 €
	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	24,58000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-185	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	47,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,03000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-186	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	62,99 €
	BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	49,10000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-187	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	93,11 €
	BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	76,45000 €
			Altres conceptes	16,66000 €
P-188	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	32,44 €
	BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	18,55000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-189	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	69,61 €
	BN7615D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	55,72000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-190	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	354,55 €
	BN7616D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	340,66000 €
			Altres conceptes	13,89000 €
P-191	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	35,17 €
	BNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	27,32000 €
			Altres conceptes	7,85000 €
P-192	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	117,79 €
	BNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,19000 €
			Altres conceptes	8,60000 €
P-193	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	141,01 €
	BNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	126,80000 €
			Altres conceptes	14,21000 €
P-194	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	153,71 €
	BNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	133,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	20,57000 €
P-195	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,09 €
	BNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	7,85000 €
P-196	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,84 €
	BNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	8,60000 €
P-197	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	65,69 €
	BNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,48000 €
			Altres conceptes	14,21000 €
P-198	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	95,69 €
	BNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	75,12000 €
			Altres conceptes	20,57000 €
P-199	FORESTAL	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	56,92 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	27,12000 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	5,44000 €
			Altres conceptes	24,36000 €
P-200	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,21 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-201	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,10 €
			Altres conceptes	0,10000 €
P-202	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,12 €
			Altres conceptes	0,12000 €
P-203	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,15 €
			Altres conceptes	0,15000 €
P-204	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,18000 €
P-205	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,17 €
			Altres conceptes	0,17000 €
P-206	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,21 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-207	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,26 €
			Altres conceptes	0,26000 €
P-208	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,32 €
			Altres conceptes	0,32000 €
P-209	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,04 €
			Altres conceptes	0,04000 €
P-210	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,05 €
			Altres conceptes	0,05000 €
P-211	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,13 €
			Altres conceptes	0,13000 €
P-212	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,14 €
			Altres conceptes	0,14000 €
P-213	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,11 €
			Altres conceptes	0,11000 €
P-214	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	0,85 €
			Altres conceptes	0,85000 €
P-215	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	0,28 €
			Altres conceptes	0,28000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-216	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	0,40 €
			Altres conceptes	0,40000 €
P-217	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	51,76 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	8,12410 €
P-218	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	54,07 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	10,43410 €
P-219	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	69,99 €
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	14,08448 €
P-220	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	89,23 €
	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	33,32448 €
P-221	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	39,44 €
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	8,11640 €
P-222	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,75 €
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	10,42640 €
P-223	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	58,15 €
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	14,08774 €
P-224	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	77,39 €
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	33,32774 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-225	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	61,37	€
	BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	47,80600	€
			Altres conceptes	13,56400	€
P-226	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	71,06	€
	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640	€
			Altres conceptes	15,65360	€
P-227	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	88,73	€
	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640	€
			Altres conceptes	33,32360	€
P-228	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60	€
	BR41221B	u	Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-229	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81	€
	BR41242B	u	Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-230	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88	€
	BR41271B	u	Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-231	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98	€
	BR412A1B	u	Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-232	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72	€
	BR412G1B	u	Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-233	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62	€
	BR412M1B	u	Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-234	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08	€
	BR41322B	u	Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-235	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81	€
	BR41362B	u	Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-236	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR41522B	u	Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-237	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14	€
	BR41C42B	u	Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-238	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42	€
	BR41F21B	u	Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-239	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19	€
	BR41F41B	u	Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-240	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57	€
	BR42122B	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-241	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52	€
	BR42142B	u	Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-242	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84	€
	BR42422A	u	Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-243	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30	€
	BR42482B	u	Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-244	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83	€
	BR42561B	u	Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-245	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59	€
	BR42D21B	u	Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-246	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76	€
	BR43172B	u	Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-247	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26 €
	BR43361B	u	Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-248	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25 €
	BR43442B	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-249	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78 €
	BR43462B	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-250	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40 €
	BR43512B	u	Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-251	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21 €
	BR43642B	u	Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-252	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26 €
	BR43812B	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-253	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44 €
	BR43A41B	u	Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-254	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73 €
	BR43A82B	u	Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-255	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96 €
	BR43B41B	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-256	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22 €
	BR43D43B	u	Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-257	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44	€
	BR43F42B	u	Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-258	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27	€
	BR43G22C	u	Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-259	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37	€
	BR43H42B	u	Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-260	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91	€
	BR43J82B	u	Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-261	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18	€
	BR44223B	u	Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-262	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38	€
	BR44422B	u	Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-263	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57	€
	BR44541B	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-264	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71	€
	BR44622B	u	Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-265	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39	€
	BR44A22B	u	Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-266	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37	€
	BR44D21B	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-267	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR44E61B	u	Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-268	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87	€
	BR44EA2D	u	Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-269	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87	€
	BR44EG2D	u	Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-270	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94	€
	BR44F82B	u	Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-271	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85	€
	BR44FA2B	u	Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-272	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04	€
	BR44FJ2B	u	Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-273	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04	€
	BR44FQ2B	u	Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-274	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76	€
	BR44J22B	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-275	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89	€
	BR45162B	u	Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-276	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42	€
	BR451R2B	u	Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-277	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84 €
	BR45441B	u	Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-278	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07 €
	BR45461B	u	Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-279	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84 €
	BR45721B	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-280	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54 €
	BR45A52B	u	Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-281	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95 €
	BR45AC2B	u	Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-282	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77 €
	BR45B42B	u	Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-283	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68 €
	BR45BG2B	u	Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-284	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01 €
	BR45BJ2B	u	Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-285	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,61 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,60498 €
P-286	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,70 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00502 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685	€
			Altres conceptes	1,60813	€
P-287	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,82	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00875	€
			Altres conceptes	2,81125	€
P-288	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,97	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00875	€
			Altres conceptes	2,81469	€
P-289	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,84	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01555	€
			Altres conceptes	4,82445	€
P-290	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	5,10	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01555	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054	€
			Altres conceptes	4,82391	€
P-291	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	6,12	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01976	€
			Altres conceptes	6,10024	€
P-292	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,45	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01976	€
			Altres conceptes	6,09913	€
P-293	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	14,18	€
	B0111000	m3	Aigua	0,03240	€
			Altres conceptes	14,14760	€
P-294	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	14,72	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280	€
	B0111000	m3	Aigua	0,03240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,14480 €
P-295	FR662661	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	22,23 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	22,18334 €
P-296	FR66266B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	23,01 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	22,18171 €
P-297	FR664661	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	25,93 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	25,88334 €
P-298	FR66466B	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	26,71 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	25,88171 €
P-299	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,61 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,60498 €
P-300	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,70 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00502 €
			Altres conceptes	1,60813 €
P-301	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,82 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00875 €
			Altres conceptes	2,81125 €
P-302	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,97 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00875 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	2,81469 €
P-303	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra	4,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de l'excavació i primer reg	
	B0111000	m3	Aigua	0,01555 €
			Altres conceptes	4,82445 €
P-304	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	5,10 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01555 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
			Altres conceptes	4,82391 €
P-305	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	6,12 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01976 €
			Altres conceptes	6,10024 €
P-306	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,45 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01976 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
			Altres conceptes	6,09913 €
P-307	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	14,18 €
	B0111000	m3	Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	14,14760 €
P-308	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	14,72 €
	B0111000	m3	Aigua	0,03240 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	14,14480 €
P-309	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	22,23 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	22,18334 €
P-310	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	23,01 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
	B0111000	m3	Aigua	0,04666 €
			Altres conceptes	22,18171 €
P-311	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	34,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986	€
	B0111000	m3	Aigua	0,07938	€
			Altres conceptes	33,49076	€
P-312	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	25,93	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04666	€
			Altres conceptes	25,88334	€
P-313	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	26,71	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04666	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163	€
			Altres conceptes	25,88171	€
P-314	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	33,86	€
	B0111000	m3	Aigua	0,07938	€
			Altres conceptes	33,78062	€
P-315	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	35,19	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986	€
	B0111000	m3	Aigua	0,07938	€
			Altres conceptes	33,78076	€
P-316	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	0,30	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00810	€
			Altres conceptes	0,29190	€
P-317	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,04	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00810	€
			Altres conceptes	2,03190	€
P-318	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,61	€
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880	€
			Altres conceptes	2,08250	€
P-319	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,72	€
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
			Altres conceptes	2,08710 €
P-320	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,76 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,99750 €
P-321	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,47 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,94250 €
P-322	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,57 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,93710 €
P-323	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,62 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
			Altres conceptes	1,85750 €
P-324	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,30 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
			Altres conceptes	1,77250 €
P-325	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,41 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
			Altres conceptes	1,77710 €
P-326	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu	2,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rentada i el coronat posterior	
	B0315600	t	Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,68750 €
P-327	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,36 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,30130 €
P-328	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,47 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,30590 €
P-329	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	0,51 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,21630 €
P-330	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,35 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,29130 €
P-331	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,45 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,28590 €
P-332	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	0,50 €
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,20630 €
P-333	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,09 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosombres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09780	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00324	€
			Altres conceptes	0,19621	€
P-334	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,20	€
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00324	€
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09780	€
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€
			Altres conceptes	0,20081	€
P-335	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,05	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00324	€
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870	€
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09780	€
			Altres conceptes	0,15621	€
P-336	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,16	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00324	€
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09780	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660	€
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410	€
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800	€
			Altres conceptes	0,16081	€
P-337	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,03	€
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09780 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00324 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
			Altres conceptes	0,13621 €
P-338	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,13 €
	BR4U1K00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR34J000	kg	Bioactivador microbià	0,09780 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00324 €
			Altres conceptes	0,13081 €
P-339	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	0,74 €
	BR361100	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00324 €
	BR3PAN00	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
			Altres conceptes	0,15931 €
P-340	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	5,63 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01620 €
	BR4U3H20	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,94082 €
			Altres conceptes	4,67298 €
P-341	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	2,81 €
	BR4U4H20	m2	Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,84386 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01620 €
			Altres conceptes	1,94994 €
P-342	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	8,45 €
	BR4U3H10	m2	Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,06000 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01620 €
			Altres conceptes	3,37380 €
P-343	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	13,49 €
	BR4U3L10	m2	Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	10,10900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	m3	Aigua	0,01620	€
			Altres conceptes	3,36480	€
P-344	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	7,04	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01620	€
	BR4U4H10	m2	Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,81900	€
			Altres conceptes	1,20480	€
P-345	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	102,96	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,93230	€
	BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000	€
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000	€
			Altres conceptes	24,28770	€
P-346	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	119,91	€
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000	€
	BR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,16756	€
			Altres conceptes	44,00244	€
P-347	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	193,24	€
	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	160,81000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,44570	€
			Altres conceptes	26,98430	€
P-348	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	210,70	€
	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	160,81000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,37800	€
	BR9AUZ10	u	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000	€
			Altres conceptes	26,98200	€
P-349	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	266,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0714000	kg	Morter sintètic de resines epoxi	9,99000 €
	BR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	138,80000 €
			Altres conceptes	117,73000 €
P-350	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	192,32 €
	BR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	72,08000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,51340 €
			Altres conceptes	117,72660 €
P-351	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	105,06 €
	BR9AUM10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	48,35000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,79808 €
			Altres conceptes	48,91192 €
P-352	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista	107,32 €
	BR9AUT50	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	79,21000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
			Altres conceptes	22,74808 €
P-353	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista	110,96 €
	BR9AUT80	m	Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	82,85000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,74808 €
P-354	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	98,17 €
	BR9AUTP0	u	Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	66,16000 €
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,02680 €
			Altres conceptes	26,98320 €
P-355	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	17,47 €
	BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
			Altres conceptes	8,47750 €
P-356	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	23,30 €
	BRB5P2A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	14,85200 €
P-357	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	19,24 €
	BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
			Altres conceptes	8,47650 €
P-358	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	25,07 €
	BRB5P6A0	m	Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	14,85100 €
P-359	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	20,73 €
	BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
			Altres conceptes	8,47050 €
P-360	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	26,57 €
	BRB5R2A0	m	Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	14,85500 €
P-361	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	23,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500	€
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450	€
			Altres conceptes	8,47050	€
P-362	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	28,88	€
	BRB5R6A0	m	Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500	€
			Altres conceptes	14,85500	€
P-363	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,26	€
	BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600	€
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450	€
			Altres conceptes	8,46950	€
P-364	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	30,10	€
	BRB5T400	m	Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600	€
			Altres conceptes	14,85400	€
P-365	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,96	€
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	10,19000	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000	€
			Altres conceptes	5,37000	€
P-366	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	19,82	€
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	13,50000	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000	€
			Altres conceptes	5,92000	€
P-367	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,92	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000	€
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	20,38000	€
			Altres conceptes	10,74000	€
P-368	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	39,65	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000	€
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	27,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,85000 €
P-369	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	47,88 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	30,57000 €
			Altres conceptes	16,11000 €
P-370	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	59,47 €
	BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,50000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	17,77000 €
P-371	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,23 €
			Altres conceptes	3,23000 €
P-372	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	0,09 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	0,00510 €
P-373	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.	3,69 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	3,26550 €
P-374	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,54 €
			Altres conceptes	0,54000 €
P-375	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.	1,18 €
	BR3A7000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	1,04400 €
			Altres conceptes	0,13600 €
P-376	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	0,23 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544 €
			Altres conceptes	0,19744 €
P-377	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.	1,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4U1G00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N	0,60500	€
			Altres conceptes	0,98500	€
P-378	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.	1,04	€
			Altres conceptes	1,04000	€
P-379	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.	1,82	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450	€
			Altres conceptes	1,39550	€
P-380	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	4,04	€
			Altres conceptes	4,04000	€
P-381	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	17,33	€
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200	€
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000	€
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	12,00600	€
			Altres conceptes	0,47200	€
P-382	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	42,20	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
	BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	36,40000	€
			Altres conceptes	5,71510	€
P-383	JARDINER1	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	11,30	€
	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	3,26500	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	3,67250	€
			Altres conceptes	4,36250	€
P-384	JARDINER1	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	7,72	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,65700	€
	B89Z4000	kg	Pintura al làtex	0,59940	€
			Altres conceptes	6,46360	€
P-385	JARDINER1	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.	6,54	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,79000	€
			Altres conceptes	3,75000	€
P-386	JARDINER1	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	35,96	€
	BR4916G1	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	30,07200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
			Altres conceptes	5,80310	€
P-387	JARDINER1	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,55	€
			Altres conceptes	1,55000	€
P-388	JARDINER1	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.	2,85	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900	€
			Altres conceptes	2,00100	€
P-389	JARDINER1	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,94	€
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544	€
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712	€
			Altres conceptes	0,90744	€
P-390	JARDINER1	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,52	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500	€
			Altres conceptes	0,08500	€
P-391	JARDINERE	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	14,58	€
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000	€
	B0331800	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200	€
	BR3P2310	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	6,00300	€
			Altres conceptes	3,72500	€
P-392	JARDINERE	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	19,07	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
	BR4J26A1	u	Tagete erecta en test 11 cm	15,60000	€
			Altres conceptes	3,38510	€
P-393	JARDINERE	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	17,46	€
	BR4916G1	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	15,75200	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
			Altres conceptes	1,62310	€
P-394	JARDINERE	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,82000 €
P-395	JARDINERE	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador.	2,03 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	1,18100 €
P-396	JARDINERE	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712 €
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544 €
			Altres conceptes	0,51744 €
P-397	JARDINERE	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,52 €
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €
			Altres conceptes	0,08500 €
P-398	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	150,64 €
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	38,94500 €
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
			Altres conceptes	111,36500 €
P-399	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	123,20 €
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	31,15600 €
			Altres conceptes	91,71400 €
P-400	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	196,54 €
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	50,62850 €
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,42900 €
			Altres conceptes	145,48250 €
P-401	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	182,92 €
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	46,73400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500	€
			Altres conceptes	135,69100	€
P-402	MASSAFLO	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,45	€
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,00544	€
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,02712	€
			Altres conceptes	0,41744	€
P-403	MASSAFLO	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.	0,87	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
			Altres conceptes	0,78510	€
P-404	MASSAFLO	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,24	€
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,08700	€
			Altres conceptes	0,15300	€
P-405	MASSAFLO	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.	2,65	€
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490	€
	BR4J28A1	u	Tagete patula en test 11 cm	2,56000	€
			Altres conceptes	0,00510	€
P-406	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasplet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	2,41	€
	PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,02025	€
	PBAA01BD	t	Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso sobre camión en obra.	2,25720	€
			Altres conceptes	0,13255	€
P-407	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclòs la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	0,70	€
	PBWP05A	ud	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,04050	€
			Altres conceptes	0,65950	€
P-408	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaijat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	0,05	€
	PTSW08A	l	Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,01470	€
	PBGA01A	m3	Agua potable en obra.	0,00081	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,03449 €
P-409	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.	9,66 €
			Altres conceptes	9,66000 €
P-410	P21R0-92G	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	50,28 €
			Altres conceptes	50,28000 €
P-411	P21R0-92G	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	75,42 €
			Altres conceptes	75,42000 €
P-412	P21R0-92G	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	106,35 €
			Altres conceptes	106,35000 €
P-413	P21R0-92G	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km)	235,59 €
			Altres conceptes	235,59000 €
P-414	PARTIDREP	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09	53.006,81 €
			Sense descomposició	53.006,81000 €
P-415	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	203,81 €
	BDD1-0002	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	187,00000 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,39350 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/08/24

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	16,41650 €
P-416	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	70,87 €
	BDK5-1KH1	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria)	57,90000 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19987 €
			Altres conceptes	12,77013 €
P-417	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual	0,06 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,03396 €
			Altres conceptes	0,02604 €
P-418	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual	0,19 €
	B2RA9S00	m3	Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	0,10510 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 1 Marge Dret (MAH 0972-2024)

6.4 PRESSUPOST

6.4.1 Pressupost Manteniment

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 3 (1)	01	Manteniment d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,06	1.197,000	2.465,82
2 ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	1.197,000	514,71
3 ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,89	239,400	213,07
TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.01.01.01			3.193,60

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	15,69	212,000	3.326,28
2 ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	27,86	850,000	23.681,00
TOTAL	Títol 4	01.01.01.02			27.007,28

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,14	948,000	2.028,72
2 FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,26	1.975,000	8.413,50

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 2

3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	78,000	1.950,00
4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	351,000	3.510,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 15.902,22

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	04	Tales

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	50,28	0,000	0,00
2 P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	75,42	0,000	0,00
3 P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	106,35	0,000	0,00
4 P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	235,59	0,000	0,00
5 PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	203,81	0,000	0,00
6 PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb	70,87	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 3

llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter.
Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent:
- Semàfors
- Enllumenat
- T.C. (telecomunicacions)
- Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)
- Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)

TOTAL Titol 4 01.01.01.04 0,00

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol 01 Vila-Montcada
Titol 3 02 Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4 01 Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	0,87	1.752,120	1.524,34
2 ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	0,87	130,910	113,89
3 ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	3,06	1.752,120	5.361,49
4 ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,85	65,910	121,93
5 ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,33	1.752,120	578,20
6 ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	0,98	1.752,120	1.717,08

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 9.416,93

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol 01 Vila-Montcada
Titol 3 02 Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4 02 Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,55	1.752,120	963,67
2 FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,55	65,910	36,25

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 4

TOTAL	Títol 4	01.01.02.02	999,92
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 4	03	Manteniment de masses de flor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,87	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,65	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,45	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclòs recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,69	280,940	1.036,67
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclòs recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,82	2.328,730	4.238,29
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,54	2.609,670	1.409,22
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	1,18	2.609,670	3.079,41
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	2.609,670	600,22
7	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,59	260,967	414,94
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,04	1.304,835	1.357,03

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 5

TOTAL	Títol 3	01.01.03	12.135,78
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	04	Manteniment de prats naturals i ornamentals
Títol 4	01	Manteniment de prats naturals i ornamentals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2 PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)	0,19	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	05	Tractaments fitosanitaris específics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	56,92	0,000	0,00
2 FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.01.05	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	01	Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,000	0,00
2 JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,07	0,000	0,00
3 JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,000	0,00
4 JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,000	0,00
5 JARDINERES7	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 6

TOTAL	Titol 4	01.01.06.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	02	Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	0,000	0,00
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,20	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.01.06.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,000	0,00
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,46	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,000	0,00
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,03	0,000	0,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,000	0,00
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 7

TOTAL	Titol 4	01.01.06.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	0,000	0,00
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	35,96	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	0,000	0,00
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclou recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,85	0,000	0,00
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	0,000	0,00
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.01.06.04	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,30	0,000	0,00
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	7,72	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,54	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.01.06.05	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	01	Manteniment de l'arbrat
Titul 3 (1)	01	Manteniment d'arbrat

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,06	447,000	920,82
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	447,000	192,21
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,89	89,400	79,57
TOTAL	Títol 3 (1)	01.02.01.01			1.192,60	

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	15,69	38,000	596,22
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	27,86	340,000	9.472,40
TOTAL	Títol 4	01.02.01.02			10.068,62	

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FIToarbrat1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,14	124,000	265,36
2	FIToarbrat2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,26	258,000	1.099,08
3	FIToarbrat3	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	10,000	250,00
4	FIToarbrat4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.	10,00	46,000	460,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 9

(P - 0)

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 2.074,44

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	02	Gardeny
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	04	Tales

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	50,28	0,000	0,00
2 P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	75,42	0,000	0,00
3 P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	106,35	0,000	0,00
4 P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	235,59	0,000	0,00
5 PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	203,81	0,000	0,00
6 PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector)	70,87	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 10

- Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Titol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4	01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	0,87	3.456,880	3.007,49
2 ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	0,87	0,000	0,00
3 ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	3,06	3.456,880	10.578,05
4 ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,85	0,000	0,00
5 ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,33	3.456,880	1.140,77
6 ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	0,98	3.456,880	3.387,74

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 18.114,05

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Titol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4	02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,55	3.456,880	1.901,28
2 FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,55	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 1.901,28

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Titol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4	03	Manteniment de masses de flor

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,87	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,65	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,45	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4	01.02.02.03			0,00	

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Titul 3	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclòs recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,69	754,500	2.784,11
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclòs recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,82	5.766,510	10.495,05
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,54	6.521,010	3.521,35
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	1,18	6.521,010	7.694,79
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	6.521,010	1.499,83
7	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,59	652,101	1.036,84
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,04	3.260,505	3.390,93
TOTAL	Titul 3	01.02.03			30.422,90	

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Titul 3	04	Manteniment de prats naturals i ornamentals

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 12

Titul 4 01 Manteniment de prats naturals i ornamentals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2 PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)	0,19	55.710,850	10.585,06

TOTAL Titul 4 01.02.04.01 10.585,06

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 02 Gardeny
 Titul 3 05 Tractaments fitosanitaris específics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	56,92	18,210	1.036,51
2 FORESTAL2	ha	Partida açada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00

TOTAL Titul 3 01.02.05 1.036,51

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 02 Gardeny
 Titul 3 06 Manteniment de jardineres
 Titul 4 01 Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,000	0,00
2 JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,07	0,000	0,00
3 JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,000	0,00
4 JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,000	0,00
5 JARDINERES7	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00

TOTAL Titul 4 01.02.06.01 0,00

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 02 Gardeny

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 13

Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	02	Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	0,000	0,00
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,20	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.02.06.02			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	02	Gardeny
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,000	0,00
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,46	0,000	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,000	0,00
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,03	0,000	0,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,000	0,00
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4		01.02.06.03			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
------	----	--

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 14

Capítol	02	Gardeny
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	0,000	0,00
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	35,96	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	0,000	0,00
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,85	0,000	0,00
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	0,000	0,00
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.02.06.04			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,30	0,000	0,00
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	7,72	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,54	0,000	0,00
TOTAL	Títol 4		01.02.06.05			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	01	Manteniment de l'arbrat
Títol 3 (1)	01	Manteniment d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,06	9.484,000	19.537,04

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 15

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	9.484,000	4.078,12
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,89	1.896,800	1.688,15

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.01 25.303,31

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre
Titol 3	01	Manteniment d'arbrat
Titol 4	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i transport a abocador. Inclou taxa d'abocador. (P - 20)	15,69	706,000	11.077,14
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. Inclou taxa d'abocador. (P - 21)	27,86	7.187,000	200.229,82

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 211.306,96

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre
Titol 3	01	Manteniment d'arbrat
Titol 4	03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,14	2.629,000	5.626,06
2	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,26	5.478,000	23.336,28
3	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	216,000	5.400,00
4	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	973,000	9.730,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 44.092,34

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 16

Títol 3 01 Manteniment d'arbrat
Títol 4 04 Tales

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	50,28	0,000	0,00
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	75,42	0,000	0,00
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	106,35	0,000	0,00
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	235,59	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	203,81	0,000	0,00
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)	70,87	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.03.01.04 0,00

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 17

Capitol	03	Lleida Centre
Títol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 4	01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	0,87	25.849,080	22.488,70
2 ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	0,87	1.334,620	1.161,12
3 ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	3,06	25.849,080	79.098,18
4 ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,85	1.334,620	2.469,05
5 ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,33	25.849,080	8.530,20
6 ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	0,98	26.333,080	25.806,42
TOTAL Títol 4		01.03.02.01			139.553,67

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre
Títol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 4	02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,55	25.849,080	14.216,99
2 FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,55	1.334,620	734,04
TOTAL Títol 4		01.03.02.02			14.951,03

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre
Títol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 4	03	Manteniment de masses de flor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,87	357,300	310,85

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 18

2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	357,300	85,75
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,65	357,300	946,85
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,45	357,300	160,79

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 1.504,24

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Titol 3	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,69	34.528,440	127.409,94
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,82	33.390,320	60.770,38
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,54	67.918,760	36.676,13
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	1,18	67.918,760	80.144,14
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	67.918,760	15.621,31
7	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,59	6.791,876	10.799,08
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,04	33.959,380	35.317,76

TOTAL Titol 3 01.03.03 366.738,74

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Titol 3	04	Manteniment de prats naturals i ornamentals
Titol 4	01	Manteniment de prats naturals i ornamentals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 19

2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)	0,19	3.818,650	725,54
---	-------	----	--	------	-----------	--------

TOTAL	Títol 4		01.03.04.01			725,54
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Títol 3	05	Tractaments fitosanitaris específics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	56,92	0,000	0,00
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.03.05			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	01	Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	20,500	298,89
2	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,07	123,000	2.345,61
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	6.150,000	11.193,00
4	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	164,000	90,20
5	JARDINERES7	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	123,000	63,96

TOTAL	Títol 4		01.03.06.01			13.991,66
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	02	Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una	17,33	31,000	537,23

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	JARDINER9	ut	capa de geotextil. (P - 381)			
			Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,20	186,000	7.849,20
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	9.300,000	14.415,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	248,000	233,12
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	186,000	96,72

TOTAL Titol 4 01.03.06.02 23.131,27

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre
Titol 3	06	Manteniment de jardineres
Titol 4	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	59,500	867,51
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,46	119,000	2.077,74
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	14.994,000	27.289,08
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,03	238,000	483,14
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	476,000	261,80
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	238,000	123,76

TOTAL Titol 4 01.03.06.03 31.103,03

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	03	Lleida Centre
Titol 3	06	Manteniment de jardineres
Titol 4	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una	17,33	71,000	1.230,43

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	JARDINER10	ut	capa de geotextil. (P - 381)			
			Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	35,96	142,000	5.106,32
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	17.892,000	27.732,60
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,85	284,000	809,40
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	568,000	533,92
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	284,000	147,68

TOTAL Titol 4 01.03.06.04 35.560,35

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,30	122,000	1.378,60
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	7,72	81,000	625,32
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,54	161,000	1.052,94

TOTAL Titol 4 01.03.06.05 3.056,86

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	01	Manteniment de l'arbrat
Titul 3 (1)	01	Manteniment d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,06	278,000	572,68
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	278,000	119,54
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,89	55,600	49,48

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 22

TOTAL	Titul 3 (1)	01.04.01.01.01	741,70
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	04	Llivia
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	15,69	3,000	47,07
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	27,86	232,000	6.463,52

TOTAL	Titul 4	01.04.01.02	6.510,59
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	04	Llivia
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FIToarbrat1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,14	77,000	164,78
2	FIToarbrat2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,26	161,000	685,86
3	FIToarbrat3	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	6,000	150,00
4	FIToarbrat4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	29,000	290,00

TOTAL	Titul 4	01.04.01.03	1.290,64
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	04	Llivia
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	04	Tales

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 23

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	50,28	0,000	0,00
2	P21R0-92GC	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	75,42	0,000	0,00
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	106,35	0,000	0,00
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	235,59	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	203,81	0,000	0,00
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 416)	70,87	0,000	0,00
TOTAL	Titol 4		01.04.01.04			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Titol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 24

Titul 4 01 Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	0,87	2.380,690	2.071,20
2 ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	0,87	620,620	539,94
3 ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	3,06	2.380,690	7.284,91
4 ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,85	620,620	1.148,15
5 ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,33	2.380,690	785,63
6 ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	0,98	2.380,690	2.333,08

TOTAL Titul 4 01.04.02.01 14.162,91

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 04 Llívia
 Títol 3 02 Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
 Títol 4 02 Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,55	2.380,690	1.309,38
2 FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,55	620,620	341,34

TOTAL Titul 4 01.04.02.02 1.650,72

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 04 Llívia
 Títol 3 02 Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
 Títol 4 03 Manteniment de masses de flor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,87	0,000	0,00
2 MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la	0,24	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 25

		barreja (P - 404)				
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,65	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)	0,45	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.04.02.03 0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Títol 3	03	Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GESPA1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,69	1.151,880	4.250,44
3	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,82	1.183,720	2.154,37
4	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,54	2.335,600	1.261,22
5	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	1,18	2.335,600	2.756,01
6	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	2.335,600	537,19
7	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,59	233,560	371,36
8	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,04	1.167,800	1.214,51

TOTAL Títol 3 01.04.03 12.545,10

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Títol 3	04	Manteniment de prats naturals i ornamentals
Títol 4	01	Manteniment de prats naturals i ornamentals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAT1	m2	Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)	0,19	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 26

TOTAL Titol 4 01.04.04.01 0,00

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 04 Llivia
 Títol 3 05 Tractaments fitosanitaris específics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	56,92	1,010	57,49
2 FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.04.05 57,49

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 04 Llivia
 Títol 3 06 Manteniment de jardineres
 Títol 4 01 Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,000	0,00
2 JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,07	0,000	0,00
3 JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,000	0,00
4 JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,000	0,00
5 JARDINERES7	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.04.06.01 0,00

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 04 Llivia
 Títol 3 06 Manteniment de jardineres
 Títol 4 02 Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	0,000	0,00
2 JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs	42,20	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 27

		transport i cànon abocador. (P - 382)				
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	0,00	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	0,00	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	0,00	0,00
TOTAL	Titul 4		01.04.06.02			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,00	0,00
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,46	0,00	0,00
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,00	0,00
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,03	0,00	0,00
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,00	0,00
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,00	0,00
TOTAL	Titul 4		01.04.06.03			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	2,000	34,66

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 28

2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	35,96	4,000	143,84
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	504,000	781,20
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)	2,85	8,000	22,80
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	16,000	15,04
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	8,000	4,16

TOTAL Titol 4 01.04.06.04 1.001,70

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Titul 3	06	Manteniment de jardineres
Titul 4	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,30	0,000	0,00
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	7,72	4,000	30,88
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,54	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.04.06.05 30,88

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Titul 3	01	Manteniment d'arbrat
Titul 4	01	Manteniment de l'arbrat
Titul 3 (1)	01	Manteniment d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	2,06	6.355,000	13.091,30
2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	6.355,000	2.732,65
3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	0,89	1.271,000	1.131,19

TOTAL Titul 3 (1) 01.05.01.01.01 16.955,14

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 29

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	02	Esporga d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	15,69	484,000	7.593,96
2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	27,86	4.890,000	136.235,40

TOTAL Títol 4 01.05.01.02 143.829,36

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	03	Tractaments fitosanitaris d'arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FIToarbrat1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 123)	2,14	1.762,000	3.770,68
2	FIToarbrat2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 124)	4,26	3.671,000	15.638,46
3	FIToarbrat3	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre, sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	144,000	3.600,00
4	FIToarbrat4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	652,000	6.520,00

TOTAL Títol 4 01.05.01.03 29.529,14

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Títol 3	01	Manteniment d'arbrat
Títol 4	04	Tales

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de	50,28	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 30

2	P21R0-92GC	u	troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 410)	75,42	0,000	0,00
3	P21R0-92GD	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 411)	106,35	0,000	0,00
4	P21R0-92GE	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 412)	235,59	0,000	0,00
5	PDK1-0001	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge i deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts procedents de poda o sega, i residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda, tala o sega, amb codi 20 02 21 segons la Llista Europea de Residus (no més lluny de 20 km) (P - 413)	203,81	0,000	0,00
6	PDK1-DXA5	u	Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, per arqueta de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, superfície antilliscant, revestida amb pintura negra, marc hidràulic amb llengüets per a una millor instal·lació a l'obra col·locat amb morter. Producte certificat per empresa acreditada. Inclosa serigrafia de "Ajuntament de Lleida" i del servei corresponent: - Semàfors - Enllumenat - T.C. (telecomunicacions) - Residual o Pluvial (segons sigui el col·lector) - Parcs i jardins (Jardineria) (P - 415)	70,87	0,000	0,00
TOTAL Títol 4			01.05.01.04			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Títol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Títol 4	01	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	0,87	13.779,570	11.988,23
2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic.	0,87	1.714,190	1.491,35

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 31

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			Inclusa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)			
3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	3,06	13.779,570	42.165,48
4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	1,85	1.714,190	3.171,25
5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	0,33	13.779,570	4.547,26
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	0,98	13.779,570	13.503,98

TOTAL Titol 4 01.05.02.01 76.867,55

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Titol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4	02	Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 125)	0,55	13.779,570	7.578,76
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,55	1.714,190	942,80

TOTAL Titol 4 01.05.02.02 8.521,56

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Titol 3	02	Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants
Titol 4	03	Manteniment de masses de flor

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 403)	0,87	0,000	0,00
2	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 404)	0,24	0,000	0,00
3	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 405)	2,65	0,000	0,00
4	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el	0,45	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 32

producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 402)

TOTAL Títol 4 01.05.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 05 Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
 Títol 3 03 Manteniment de gespa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA1	m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 372)	0,09	0,000	0,00
2	GESPA2	m2 Segadora de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 373)	3,69	19.459,350	71.805,00
3	GESPA2A	m2 Segadora de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 379)	1,82	14.590,570	26.554,84
4	GESPA3	m2 Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 374)	0,54	34.049,920	18.386,96
5	GESPA4	m2 Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 375)	1,18	34.049,920	40.178,91
6	GESPA5	m2 Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 376)	0,23	34.049,920	7.831,48
7	GESPA6	m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 377)	1,59	3.404,992	5.413,94
8	GESPA7	m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 378)	1,04	17.024,960	17.705,96

TOTAL Títol 3 01.05.03 187.877,09

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 05 Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
 Títol 3 04 Manteniment de prats naturals i ornamentals
 Títol 4 01 Manteniment de prats naturals i ornamentals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT1	m2 Neteja i preparació per la sega, retirada de fulles, papers, plàstics o altres elements aliens a la gespa que dificultin la realització correcta de la tasca. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Anual (P - 417)	0,06	0,000	0,00
2	PRAT4	m2 Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 418)	0,19	2.283,520	433,87

TOTAL Títol 4 01.05.04.01 433,87

Obra 01 Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
 Capítol 05 Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
 Títol 3 05 Tractaments fitosanitaris específics

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 33

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 199)	56,92	0,065	3,70
2 FORESTAL2	ha	Partida açada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.05.05 3,70

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	01	Manteniment jardineres petites flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	0,000	0,00
2 JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 392)	19,07	0,000	0,00
3 JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	0,000	0,00
4 JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	0,000	0,00
5 JARDINERES7	ut	Fertilització manual, via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.05.06.01 0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Títol 3	06	Manteniment de jardineres
Títol 4	02	Manteniment jardineres grans flor de temporada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	2,500	43,33
2 JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 382)	42,20	15,000	633,00
3 JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	750,000	1.162,50
4 JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.	0,94	20,000	18,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 34

5	JARDINER14	ut	Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389) Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	15,000	7,80
---	------------	----	--	------	--------	------

TOTAL Titol 4 01.05.06.02 1.865,43

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Titol 3	06	Manteniment de jardineres
Titol 4	03	Manteniment jardineres petites arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 391)	14,58	11,000	160,38
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 393)	17,46	22,000	384,12
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 394)	1,82	2.772,000	5.045,04
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 395)	2,03	44,000	89,32
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 396)	0,55	88,000	48,40
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 397)	0,52	44,000	22,88

TOTAL Titol 4 01.05.06.03 5.750,14

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Titol 3	06	Manteniment de jardineres
Titol 4	04	Manteniment jardineres grans arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 381)	17,33	7,000	121,31
2	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 386)	35,96	14,000	503,44
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 387)	1,55	1.764,000	2.734,20
4	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i	2,85	28,000	79,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 35

			l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador. (P - 388)			
5	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 389)	0,94	56,000	52,64
6	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 390)	0,52	28,000	14,56

TOTAL Titol 4 01.05.06.04 3.505,95

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere
Titol 3	06	Manteniment de jardineres
Titol 4	05	Manteniment de les jardineres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 383)	11,30	16,000	180,80
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 384)	7,72	3,000	23,16
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 385)	6,54	22,000	143,88

TOTAL Titol 4 01.05.06.05 347,84

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Titol 3	01	Reforç del ferm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 398)	150,64	0,000	0,00
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 399)	123,20	0,000	0,00
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 400)	196,54	0,000	0,00
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 401)	182,92	0,000	0,00
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (P - 215)	0,28	0,000	0,00
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (P - 216)	0,40	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 36

7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 214)	0,85	0,000	0,00
---	----------	----	---	------	-------	------

TOTAL	Títol 3		01.06.01			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Títol 3	02	Material granular

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 88)	30,03	0,000	0,00
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 89)	27,26	0,000	0,00
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 90)	28,02	0,000	0,00
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 380)	4,04	0,000	0,00
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 220)	89,23	0,000	0,00
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 217)	51,76	0,000	0,00
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 218)	54,07	0,000	0,00
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 219)	69,99	0,000	0,00
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 224)	77,39	0,000	0,00
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 221)	39,44	0,000	0,00
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 222)	41,75	0,000	0,00
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 223)	58,15	0,000	0,00
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 227)	88,73	0,000	0,00
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 226)	71,06	0,000	0,00
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 225)	61,37	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.06.02			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Títol 3	03	Moviments de terres

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 37

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (P - 73)	6,99	0,000	0,00
2 F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 84)	14,42	0,000	0,00
3 F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 83)	13,94	0,000	0,00
4 F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 74)	8,59	0,000	0,00
5 F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (P - 75)	5,27	0,000	0,00
6 F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 76)	5,92	0,000	0,00
7 F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 77)	7,09	0,000	0,00
8 F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 78)	10,83	0,000	0,00
9 F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 81)	12,16	0,000	0,00
10 F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 82)	13,64	0,000	0,00
11 F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 79)	10,69	0,000	0,00
12 F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 80)	11,18	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.06.03			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Títol 3	04	Elements de drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 113)	23,02	0,000	0,00
2 FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 105)	19,94	0,000	0,00
3 FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de	18,38	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 38

		diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 111)				
4	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 104)	17,99	0,000	0,00
5	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 110)	16,43	0,000	0,00
6	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 106)	21,97	0,000	0,00
7	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 112)	20,42	0,000	0,00
8	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 96)	10,53	0,000	0,00
9	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 97)	14,81	0,000	0,00
10	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 107)	24,57	0,000	0,00
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 98)	14,05	0,000	0,00
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 99)	18,79	0,000	0,00
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 109)	39,12	0,000	0,00
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 108)	35,29	0,000	0,00
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 100)	26,33	0,000	0,00
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 101)	32,11	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 39

17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 115)	60,11	0,000	0,00
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 114)	54,81	0,000	0,00
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 102)	42,13	0,000	0,00
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 103)	48,70	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3		01.06.04			0,00
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Títol 3	05	Paviments de voreres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 91)	36,30	0,000	0,00
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 93)	39,81	0,000	0,00
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 92)	33,80	0,000	0,00
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 94)	37,70	0,000	0,00
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 95)	2,56	0,000	0,00
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 371)	3,23	0,000	0,00
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	4,36	0,000	0,00
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 24)	1,95	0,000	0,00
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 27)	5,18	0,000	0,00
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 26)	2,16	0,000	0,00
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 28)	4,90	0,000	0,00
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 29)	11,49	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 40

13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 30)	9,32	0,000	0,00
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 33)	12,84	0,000	0,00
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 34)	12,17	0,000	0,00
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 37)	14,54	0,000	0,00
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 38)	15,01	0,000	0,00
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 31)	7,80	0,000	0,00
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 32)	5,33	0,000	0,00
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 35)	9,18	0,000	0,00
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 36)	6,25	0,000	0,00
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 39)	10,67	0,000	0,00
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 40)	7,18	0,000	0,00
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 56)	4,88	0,000	0,00
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 57)	11,44	0,000	0,00
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 58)	7,00	0,000	0,00
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 61)	12,64	0,000	0,00
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 62)	8,42	0,000	0,00
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 65)	14,24	0,000	0,00
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 66)	10,09	0,000	0,00
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 59)	8,13	0,000	0,00
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 60)	4,14	0,000	0,00
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 63)	9,38	0,000	0,00
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 64)	4,68	0,000	0,00
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 67)	10,72	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 41

36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 68)	5,30	0,000	0,00
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 69)	3,57	0,000	0,00
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 41)	14,77	0,000	0,00
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 42)	13,00	0,000	0,00
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 46)	15,95	0,000	0,00
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 47)	14,75	0,000	0,00
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 51)	18,82	0,000	0,00
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 52)	17,17	0,000	0,00
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 43)	9,18	0,000	0,00
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 44)	5,44	0,000	0,00
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 48)	11,40	0,000	0,00
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 49)	6,20	0,000	0,00
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 53)	13,60	0,000	0,00
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 54)	6,96	0,000	0,00
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 45)	3,88	0,000	0,00
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 50)	4,24	0,000	0,00
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 55)	4,60	0,000	0,00
TOTAL Titol 3			01.06.05			0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Titul 3	06	Materials de reg

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 42

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 170)	14,71	0,000	0,00
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 171)	21,04	0,000	0,00
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 172)	40,53	0,000	0,00
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 173)	56,96	0,000	0,00
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 174)	221,74	0,000	0,00
6	FJZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 175)	19,49	0,000	0,00
7	FJZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 176)	22,11	0,000	0,00
8	FJZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 177)	24,58	0,000	0,00
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 161)	191,33	0,000	0,00
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 162)	212,28	0,000	0,00
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 157)	147,04	0,000	0,00
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 158)	205,90	0,000	0,00
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 159)	236,83	0,000	0,00
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat sense fil, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 160)	271,37	0,000	0,00
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 153)	106,76	0,000	0,00
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 154)	159,30	0,000	0,00
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 155)	170,71	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 43

18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 156)	186,93	0,000	0,00
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 152)	1,16	0,000	0,00
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 149)	11,92	0,000	0,00
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 150)	13,68	0,000	0,00
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 151)	15,44	0,000	0,00
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 146)	2,53	0,000	0,00
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 148)	2,28	0,000	0,00
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 145)	2,68	0,000	0,00
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 147)	2,43	0,000	0,00
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 138)	15,68	0,000	0,00
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 137)	19,75	0,000	0,00
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 140)	18,39	0,000	0,00
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 139)	22,46	0,000	0,00
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 141)	27,32	0,000	0,00
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 142)	23,25	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 44

33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 136)	17,61	0,000	0,00
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 135)	21,68	0,000	0,00
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 144)	25,98	0,000	0,00
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 143)	30,05	0,000	0,00
37	FJS21212	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 128)	33,16	0,000	0,00
38	FJS21211	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 127)	37,23	0,000	0,00
39	FJS22222	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 130)	49,43	0,000	0,00
40	FJS22221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 129)	53,72	0,000	0,00
41	FJS22242	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 132)	58,90	0,000	0,00
42	FJS22241	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 131)	63,19	0,000	0,00
43	FJS23221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 133)	102,38	0,000	0,00
44	FJS23241	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 134)	124,01	0,000	0,00
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 163)	40,24	0,000	0,00
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 167)	38,36	0,000	0,00
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 164)	62,46	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 45

48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 165)	91,84	0,000	0,00
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 166)	111,98	0,000	0,00
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 169)	114,72	0,000	0,00
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 168)	90,45	0,000	0,00
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 15)	61,63	0,000	0,00
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 16)	78,03	0,000	0,00
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)	120,11	0,000	0,00
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 18)	196,84	0,000	0,00
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 19)	338,28	0,000	0,00
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 178)	22,79	0,000	0,00
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 179)	30,60	0,000	0,00
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 180)	36,48	0,000	0,00
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 181)	50,72	0,000	0,00
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 182)	21,86	0,000	0,00
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 183)	26,07	0,000	0,00
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 184)	35,69	0,000	0,00
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 185)	47,92	0,000	0,00
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 186)	62,99	0,000	0,00
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 187)	93,11	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 46

67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 188)	32,44	0,000	0,00
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 189)	69,61	0,000	0,00
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 190)	354,55	0,000	0,00
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 191)	35,17	0,000	0,00
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 192)	117,79	0,000	0,00
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 193)	141,01	0,000	0,00
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 194)	153,71	0,000	0,00
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 195)	16,09	0,000	0,00
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 196)	16,84	0,000	0,00
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 197)	65,69	0,000	0,00
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 198)	95,69	0,000	0,00
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 116)	2,60	0,000	0,00
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 117)	2,94	0,000	0,00
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 118)	3,71	0,000	0,00
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 119)	4,79	0,000	0,00
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)	6,40	0,000	0,00
83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 121)	8,40	0,000	0,00
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	11,47	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 47

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
TOTAL	Títol 3	01.06.06			0,00
Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana			
Capítol	06	Partides de reposició			
Títol 3	07	Jardineria			
1	FR71124L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 320)	2,76	0,000	0,00
2	FR71224L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 323)	2,62	0,000	0,00
3	FR71294L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 326)	2,45	0,000	0,00
4	FR71224K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 322)	2,57	0,000	0,00
5	FR71124K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 319)	2,72	0,000	0,00
6	FR71294K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 325)	2,41	0,000	0,00
7	FR71124H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 318)	2,61	0,000	0,00
8	FR71224H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 321)	2,47	0,000	0,00
9	FR71294H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 324)	2,30	0,000	0,00
10	FR71370L	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (P - 329)	0,51	0,000	0,00
11	FR71370K	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 328)	0,47	0,000	0,00
12	FR71370H	m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 327)	0,36	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 48

13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 332)	0,50	0,000	0,00
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 331)	0,45	0,000	0,00
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 330)	0,35	0,000	0,00
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (P - 339)	0,74	0,000	0,00
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 334)	1,20	0,000	0,00
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 333)	1,09	0,000	0,00
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 336)	1,16	0,000	0,00
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 335)	1,05	0,000	0,00
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 338)	1,13	0,000	0,00
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 337)	1,03	0,000	0,00
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembrar de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 340)	5,63	0,000	0,00
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembrar amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 341)	2,81	0,000	0,00
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 200)	0,21	0,000	0,00
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 212)	0,14	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 49

27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 211)	0,13	0,000	0,00
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 209)	0,04	0,000	0,00
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 210)	0,05	0,000	0,00
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 201)	0,10	0,000	0,00
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 205)	0,17	0,000	0,00
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 202)	0,12	0,000	0,00
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 206)	0,21	0,000	0,00
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 203)	0,15	0,000	0,00
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 207)	0,26	0,000	0,00
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 204)	0,18	0,000	0,00
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 208)	0,32	0,000	0,00
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 213)	0,11	0,000	0,00
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 85)	1,79	0,000	0,00
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	1,96	0,000	0,00
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 87)	2,19	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 50

42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (P - 343)	13,49	0,000	0,00
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (P - 342)	8,45	0,000	0,00
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (P - 344)	7,04	0,000	0,00
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 366)	19,82	0,000	0,00
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 365)	15,96	0,000	0,00
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 367)	31,92	0,000	0,00
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 368)	39,65	0,000	0,00
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 369)	47,88	0,000	0,00
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 370)	59,47	0,000	0,00
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 70)	20,04	0,000	0,00
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 71)	43,41	0,000	0,00
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 72)	62,61	0,000	0,00
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 228)	92,60	0,000	0,00
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 230)	58,88	0,000	0,00
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 229)	190,81	0,000	0,00
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 231)	88,98	0,000	0,00
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 232)	83,72	0,000	0,00
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 233)	68,62	0,000	0,00
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 235)	182,81	0,000	0,00
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 234)	301,08	0,000	0,00
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 236)	146,15	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 51

63	FR41C42B	u	Subministrament de <i>Carpinus betulus Fastigiata</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 237)	188,14	0,000	0,00
64	FR41F21B	u	Subministrament de <i>Catalpa bignonioides</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 238)	53,42	0,000	0,00
65	FR41F41B	u	Subministrament de <i>Catalpa bungei</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 239)	87,19	0,000	0,00
66	FR42122B	u	Subministrament de <i>Celtis australis</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 240)	189,57	0,000	0,00
67	FR42142B	u	Subministrament de <i>Celtis occidentalis</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 241)	123,52	0,000	0,00
68	FR42482B	u	Subministrament de <i>Cercis siliquastrum</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 243)	295,30	0,000	0,00
69	FR42422A	u	Subministrament de <i>Cercis canadensis</i> de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 242)	208,84	0,000	0,00
70	FR42561B	u	Subministrament de <i>Chitalpa tashkentensis</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 244)	100,83	0,000	0,00
71	FR42D21B	u	Subministrament d' <i>Elaeagnus angustifolia</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 245)	114,59	0,000	0,00
72	FR43172B	u	Subministrament de <i>Fagus sylvatica</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 246)	231,76	0,000	0,00
73	FR43361B	u	Subministrament de <i>Firmiana simplex</i> (<i>Sterculia platanifolia</i>) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 247)	68,26	0,000	0,00
74	FR43442B	u	Subministrament de <i>Fraxinus angustifolia</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 248)	116,25	0,000	0,00
75	FR43462B	u	Subministrament de <i>Fraxinus angustifolia Raywood</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 249)	164,78	0,000	0,00
76	FR43512B	u	Subministrament de <i>Ginkgo biloba</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 250)	198,40	0,000	0,00
77	FR43642B	u	Subministrament de <i>Gleditsia triacanthos Inermis</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 251)	102,21	0,000	0,00
78	FR43812B	u	Subministrament d' <i>Hibiscus syriacus</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 252)	205,26	0,000	0,00
79	FR43A41B	u	Subministrament de <i>Juglans nigra</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 253)	47,44	0,000	0,00
80	FR43A82B	u	Subministrament de <i>Juglans regia</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 254)	75,73	0,000	0,00
81	FR43B41B	u	Subministrament de <i>Koelreuteria paniculata</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 255)	124,96	0,000	0,00
82	FR43D43B	u	Subministrament de <i>Lagerstroemia indica</i> de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 256)	412,22	0,000	0,00
83	FR43F42B	u	Subministrament de <i>Laurus nobilis</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 257)	341,44	0,000	0,00
84	FR43G22C	u	Subministrament de <i>Ligustrum japonicum</i> de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 258)	136,27	0,000	0,00
85	FR43H42B	u	Subministrament de <i>Liquidambar styraciflua</i> de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima	207,37	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 52

			39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 259)			
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 260)	139,91	0,000	0,00
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 261)	286,18	0,000	0,00
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 262)	91,38	0,000	0,00
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 263)	81,57	0,000	0,00
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 264)	168,71	0,000	0,00
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 265)	95,39	0,000	0,00
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 266)	51,37	0,000	0,00
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 267)	54,32	0,000	0,00
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 268)	120,87	0,000	0,00
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 269)	120,87	0,000	0,00
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 270)	273,94	0,000	0,00
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 271)	224,85	0,000	0,00
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 272)	207,04	0,000	0,00
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 273)	207,04	0,000	0,00
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 274)	202,76	0,000	0,00
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 275)	213,89	0,000	0,00
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 276)	213,42	0,000	0,00
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 277)	56,84	0,000	0,00
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 278)	77,07	0,000	0,00
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 279)	102,84	0,000	0,00
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 280)	160,54	0,000	0,00
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 281)	144,95	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 53

108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 282)	140,77	0,000	0,00
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 283)	139,68	0,000	0,00
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 284)	148,01	0,000	0,00
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (P - 4)	3,42	0,000	0,00
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 5)	29,43	0,000	0,00
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 6)	36,47	0,000	0,00
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 7)	37,30	0,000	0,00
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Amb tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 10)	0,76	0,000	0,00
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 286)	1,70	0,000	0,00
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 285)	1,61	0,000	0,00
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 287)	2,82	0,000	0,00
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 288)	2,97	0,000	0,00
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 289)	4,84	0,000	0,00
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 290)	5,10	0,000	0,00
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 291)	6,12	0,000	0,00
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 292)	6,45	0,000	0,00
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,	14,18	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 54

		en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 293)			
125	FR66255B	u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 294)	14,72	0,000	0,00
126	FR662661	u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 295)	22,23	0,000	0,00
127	FR66266B	u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 296)	23,01	0,000	0,00
128	FR664661	u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 297)	25,93	0,000	0,00
129	FR66466B	u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 298)	26,71	0,000	0,00
130	FR6B2252	u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 317)	2,04	0,000	0,00
131	FR6B1152	u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 316)	0,30	0,000	0,00
132	FR682111	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 299)	1,61	0,000	0,00
133	FR682221	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 301)	2,82	0,000	0,00
134	FR682331	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 303)	4,84	0,000	0,00
135	FR682441	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 305)	6,12	0,000	0,00
136	FR682551	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 307)	14,18	0,000	0,00
137	FR682661	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 309)	22,23	0,000	0,00
138	FR684661	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 312)	25,93	0,000	0,00
139	FR684771	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 314)	33,86	0,000	0,00
140	FR68211B	u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb	1,70	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 55

		un 10% de compost i primer reg (P - 300)				
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 302)	2,97	0,000	0,00
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 304)	5,10	0,000	0,00
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 306)	6,45	0,000	0,00
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 308)	14,72	0,000	0,00
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 310)	23,01	0,000	0,00
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 313)	26,71	0,000	0,00
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 311)	34,90	0,000	0,00
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 315)	35,19	0,000	0,00
TOTAL	Titoll 3			01.06.07		0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capitol	06	Partides de reposició
Titoll 3	08	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (P - 345)	102,96	0,000	0,00
2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (P - 346)	119,91	0,000	0,00
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (P - 347)	193,24	0,000	0,00
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (P - 348)	210,70	0,000	0,00
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de	266,52	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 56

		50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 349)				
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 350)	192,32	0,000	0,00
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçaria, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (P - 351)	105,06	0,000	0,00
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçaria vista (P - 352)	107,32	0,000	0,00
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista (P - 353)	110,96	0,000	0,00
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (P - 354)	98,17	0,000	0,00
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 356)	23,30	0,000	0,00
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 358)	25,07	0,000	0,00
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 360)	26,57	0,000	0,00
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 362)	28,88	0,000	0,00
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 364)	30,10	0,000	0,00
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 355)	17,47	0,000	0,00
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 357)	19,24	0,000	0,00
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 359)	20,73	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/08/24

Pàg.: 57

19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 361)	23,04	0,000	0,00
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 363)	24,26	0,000	0,00
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 408)	0,05	0,000	0,00
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 407)	0,70	0,000	0,00
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (P - 406)	2,41	0,000	0,00
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 409)	9,66	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.06.08 0,00

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Partides de reposició
Títol 3	PA	Partida alçada corresponent al capítol 09

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (P - 414)	53.006,81	1,000	53.006,81

TOTAL Títol 3 01.06.PA 53.006,81

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	07	Equip Tècnic
Títol 3	01	Tecnic Titulat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ET03	u	Encarregat jardiner (P - 23)	40.586,00	1,000	40.586,00
2	ET02	u	Tècnic titulat (P - 22)	47.684,00	1,000	47.684,00

TOTAL Títol 3 01.07.01 88.270,00

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 1 Marge Dret (MAH 0972-2024)

6.4.2 Pressupost Neteja

PRESSUPOST

Data: 24/07/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	01	Vila-Montcada
Títol 3	08	Neteja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2 Neteja de qualsevol tipus de superfície. Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,14	275.673,390	38.594,27
2	NMMM25B	m2 Tractament amb producte desinfectant d'àrees de gossos Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.01.08			38.594,27

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	02	Gardeny
Títol 3	08	Neteja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2 Neteja de qualsevol tipus de superfície. Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,14	65.688,740	9.196,42
2	NMMM25B	m2 Tractament amb producte desinfectant d'àrees de gossos Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3	01.02.08			9.196,42

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	03	Lleida Centre
Títol 3	08	Neteja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2 Neteja de qualsevol tipus de superfície. Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,14	108.608,710	15.205,22
2	NMMM25B	m2 Tractament amb producte desinfectant d'àrees de gossos Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	9.687,600	484,38
TOTAL	Títol 3	01.03.08			15.689,60

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	04	Llivia
Títol 3	08	Neteja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV1	m2 Neteja de qualsevol tipus de superfície. Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,14	5.336,910	747,17

PRESSUPOST

Data: 24/07/24

Pàg.: 2

2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant d'àrees de gossos Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	0,000	0,00
---	---------	----	---	------	-------	------

TOTAL Titol 3 01.04.08 747,17

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	05	Pardinyes, Balàfia i Secà de St. Pere
Titol 3	08	Neteja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAV1	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 2)	0,14	55.966,390	7.835,29
2	NMMM25B	m2	Tractament amb producte desinfectant d'àrees de gossos Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 1)	0,05	6.180,000	309,00

TOTAL Titol 3 01.05.08 8.144,29

Obra	01	Pressupost Manteniment i Conservació de la Jardineria Urbana
Capítol	06	Neteja temporal Parc de la Canalització MD
Titol 3	01	Neteja caps de setmana i festius

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAV2	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície. Neteja de qualsevol tipus de superfície. A realitzar els caps de setmana i festius. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 3)	0,07	71.087,380	4.976,12

TOTAL Titol 3 01.06.01 4.976,12

LA PAERIA



Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida.
Període 2025-2027
LOT 1 Marge Dret (MAH 0972-2024)

Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

6.5 ULTIM FULL DEL PRESSUPOST

6.5.1 Ultim Full del Pressupost Manteniment

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11,, 25007 Lleida T. 973 700 455 Fax 973 700 459 mediambient@paeria.es

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.709.825,50
10 % Despeses Generals SOBRE 1.709.825,50.....	170.982,55
5 % Benefici Industrial SOBRE 1.709.825,50.....	85.491,28
Subtotal	1.966.299,33
21 % IVA SOBRE 1.966.299,33.....	412.922,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 2.379.222,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MILIONS TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

6.6 DESGLOSSAMENT DE DESPESES DIRECTES I INDIRECTES

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU/hora	AMIDAMENT	IMPORT €	Numero Operaris
1	A0121000	h	Oficial 1a	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
2	A0127000	h	Oficial 1a col-locador	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
3	A012M000	h	Oficial 1a muntador	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
4	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
5	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,97 €	12.594,21	238.912,21 €	7,4
6	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	18,15 €	0,00	0,00 €	0,0
7	A012PP00	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	19,73 €	5.688,20	112.228,19 €	3,3
8	A0137000	h	Ajudant col-locador	17,51 €	0,00	0,00 €	0,0
9	A013A000	h	Ajudant fuster	17,51 €	0,00	0,00 €	0,0
10	A013M000	h	Ajudant muntador	17,51 €	0,00	0,00 €	0,0
11	A013P000	h	Ajudant jardiner	17,51 €	23.992,78	420.113,58 €	14,1
12	A0140000	h	Manobre	16,69 €	0,00	0,00 €	0,0
13	A0150000	h	Manobre especialista	16,69 €	0,00	0,00 €	0,0
14	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
15	A0F-HFYR	h	Oficial 1a [null]	18,97 €	0,00	0,00 €	0,0
16	ET02	h	Tècnic Titulat	28,05 €	1.700,00	47.684,00 €	1,0
17	ET03	h	Encarregat jardiner	23,87 €	1.700,00	40.586,00 €	1,0
TOTAL						859.523,97 €	26,9



Ajuntament de Lleida

Exp.SER_OBE-2024_0023

ELEMENT SIMPLE DE MAQUINARIA							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	Numero Vehicles
1	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	14,32	0,00	0,00	0,00
2	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	59,00	0,00	0,00	0,00
3	C110A0G0	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	2,53	0,00	0,00	0,00
4	C110U070	h	Equip de màquina de serra de disc de diamant	15,19	0,00	0,00	0,00
5	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de	66,37	0,00	0,00	0,00
6	C13161D0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, amb access	49,72	0,00	0,00	0,00
7	C1331100	h	Motoanivelladora petita	79,25	0,00	0,00	0,00
8	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,84	0,00	0,00	0,00
9	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	7,77	0,00	0,00	0,00
10	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	5,57	0,00	0,00	0,00
11	C1341590	h	Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cr	49,54	0,00	0,00	0,00
12	C1342260	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cr	15,41	0,00	0,00	0,00
13	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98,69	0,00	0,00	0,00
14	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	81,37	0,00	0,00	0,00
15	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54,34	0,00	0,00	0,00
16	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	42,85	3.289,75	140.965,79	7,32
17	C1502D00	h	Camió cisterna de 6 m3	54,90	1.243,76	68.282,68	3,99
18	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	56,52	0,00	0,00	0,00
19	C1503000	h	Camió grua	57,86	747,10	43.227,21	2,53
20	C1503300	h	Camió grua de 3 t	54,81	0,04	1,96	0,00
21	C1503500	h	Camió grua de 5 t	60,90	0,00	0,00	0,00
22	C1505120	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme	28,25	0,00	0,00	0,00
23	C152-003B	h	Camió grua	57,86	0,00	0,00	0,00
24	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	51,08	0,00	0,00	0,00
25	C151-00JX	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cist	10,20	4.878,26	49.758,25	2,91
26	C151-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cist	13,77	0,00	0,00	0,00
27	C151-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cist	22,32	0,00	0,00	0,00
28	C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,10	0,00	0,00	0,00
29	C170H000	h	Màquina tallajunts	8,46	0,00	0,00	0,00
30	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fi	5,59	2.417,63	13.514,57	0,79
31	CR118836	h	Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de	29,36	0,00	0,00	0,00
32	CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, di	49,50	0,00	0,00	0,00
33	CR11B700	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb b	48,36	0,00	0,00	0,00
34	CR11B710	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb b	68,95	0,00	0,00	0,00
35	CR11D403	h	Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb de	44,55	0,00	0,00	0,00
36	CR121600	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a	65,71	0,00	0,00	0,00
37	CR261121	h	Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20	28,10	0,00	0,00	0,00
38	CR261213	h	Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35	34,97	0,00	0,00	0,00
39	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,30	47,64	204,86	0,01
40	CR711500	h	Sembradora de tracció mecànica	18,66	0,00	0,00	0,00
41	CR713300	h	Hidrosembradora muntada sobre camió, amb d	37,32	0,00	0,00	0,00
42	CR717300	h	Tractor amb accessori per implantar gespa en r	58,84	0,00	0,00	0,00
43	CR71R000	h	Tractor amb rizosembradora	92,44	0,00	0,00	0,00
44	CRE0-00C0	h	Motoserra	3,48	0,00	0,00	0,00
45	CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional c	3,97	5.790,55	22.988,48	1,34
46	CRE23000	h	Motoserra	3,48	5.688,20	19.794,94	1,16
47	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 i	24,00	2.662,70	63.904,80	3,74
48	CRH13130	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient	24,00	979,14	23.499,44	1,37
49	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària	16,13	283,59	4.574,26	0,27
50	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat pe	23,74	156,30	3.710,49	0,22
51	CRL17100	h	Aparell manual a motor per a tractaments fitos	27,01	958,78	25.896,76	1,51
52	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tr	50,30	466,81	23.480,41	1,37
53	MAMM11A	h	Retro-pala excavadora 75 CV.	39,31	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	503.804,90	28,53