

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA “REDACCIÓ DEL PROJECTE I CONSTRUCCIÓ D’UN ROCÒDROM EXTERIOR A TIVISSA EMMARCAT AL PSTD FINANÇAT EN EL MARC DEL PRTR - NEXT GENERATION EU PER PROCEDIMENT OBERT I SIMPLIFICAT

Expedient núm. 35/2024

ÍNDEX

- 1) OBJECTE DEL PLEC
- 2) OBJECTE DEL CONTRACTE
- 3) NECESSITAT I CONVENIÈNCIA
- 4) CONDICIONS GENERALS
- 5) TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
- 6) DADES ECONÒMIQUES
- 7) CRITERIS DE VALORACIÓ
- 8) ESPECIFICACIONS DEL SERVEI
- 9) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
- 10) RESPONSABLE DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL PLEC

Finançat per:



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



L'objecte d'aquest plec és establir les condicions d'execució d'un rocòdrom a la zona esportiva de Tivissa, actuació que forma part del Pla de sostenibilitat turística en destí «Terres de Mestral: Outdoor Park de la Costa Daurada». L'objectiu d'aquest Pla és el desenvolupament d'actuacions transformadores en el sector turístic als àmbits de la transició verda, l'eficiència energètica, la transició digital i la millora de la competitivitat turística. L'actuació objecte d'aquest contracte s'emmarca dins l'eix de competitivitat.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és per a la contractació de la redacció del projecte tècnic i instal·lació d'un rocòdrom d'escalada a exterior per situar a la part posterior del poliesportiu al municipi de Tivissa, amb l'objectiu de promoure la diversificació de l'oferta turística i la creació de noves experiències atractives per al públic familiar.

El contracte inclou els següents conceptes:

- Redacció del projecte del rocòdrom per tècnic competent, que haurà de ser lliurat visat pel corresponent col·legi professional. Com a pas previ a aquesta tasca caldrà fer un estudi geotècnic del terreny on s'ha d'ubicar la construcció, que també haurà d'assumir l'adjudicatari.
- Designació dels tècnics qualificats que assumiran la direcció facultativa dels treballs de construcció i dels que duren a terme la coordinació de la seguretat i salut d'aquell.
- Construcció del rocòdrom i de tots els elements complementaris i instal·lacions necessàries, segons les condicions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques i al projecte.
- Servei de post venda durant 12 mesos a modus de garantia.

Les dimensions i característiques han d'ajustar-se a la paret i espai disponible i disposat per construir el rocòdrom (Annex I d'aquest mateix document)

Les variacions o modificacions no substancials que es puguin produir com a conseqüència d'errors o mancances en el projecte lliurat pels licitadors, com a conseqüència de modificacions introduïdes per l'Ajuntament, o per canvis proposats pel contractista amb el previ consentiment de l'Ajuntament, es consideraran incloses en el preu, sempre i quan estiguin fora dels supòsits de modificació de contracte establerts legalment.

3. NECESSITAT I CONVENIÈNCIA

És estratègic dotar la destinació de productes per a la diversificació de la seva oferta i que puguin fer-la més atractiva per tal de posicionar les Terres de Mestral en turisme esportiu familiar de mar i muntanya i, per tant, millorar la seva competitivitat global. L'actuació pretén promoure una oferta turística outdoor integral i incentivar la comercialització d'experiències i disposar d'oferta turística que permeti desestacionalitzar. La posterior comunicació i promoció, ajudarà a que el públic visiti diferents indrets i nuclis de població arreu del territori de Terres de Mestral per a conèixer totes les

instal·lacions esportives, produint així una distribució de fluxos turístics des de la costa cap a l'interior.

4. CONDICIONS GENERALS

La prestació del servei es portarà a terme d'acord amb les condicions que a continuació es detallen:

- Amb aquesta actuació es vol millorar l'atractivitat i especialització de la destinació amb la creació de noves experiències.
- Els serveis inclosos en aquest contracte seran realitzats per professionals amb experiència, en l'execució de projectes de la mateixa naturalesa
- L'empresa o empreses adjudicatàries haurà de nomenar un responsable, com a interlocutor únic amb la Mancomunitat, depenent aquest de la responsable de la Coordinació. Qualsevol dubte sobre la prestació del servei s'ha de resoldre, en primera instància, per tots dos.

5. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS SERVEIS

El termini d'execució i lloc d'execució del lot serà:

Lot	Termini d'execució	Emplaçament
Contracte per al servei de redacció del projecte tècnic i instal·lació d'un rocòdrom d'escalada a Tivissa emmarcat al PSTD finançat en el marc del PRTR - Next Generation EU	4 mesos: <ul style="list-style-type: none"> • Dos mesos per a l'elaboració i lliurament del projecte que haurà de ser aprovat per l'ajuntament i la MIDIT • Dos mesos per la construcció del rocòdrom i els elements complementaris. 	Part posterior del Pavelló Municipal d'Esports de Tivissa.

La durada del contracte s'iniciarà en el moment de la seva signatura i finalitzarà després de 4 mesos natural.

6. DADES ECONÒMIQUES

6.1 Valor estimat

El valor estimat del contracte és de 62.400,00 € IVA inclòs.

6.2 Pressupost base de licitació

El pressupost base de la licitació, desglossat en els següents lots, és:

--	--

Lot	Import licitació IVA INCLÒS
Servei de redacció del projecte tècnic i instal·lació d'un rocòdrom d'escalada a Tivissa emmarcat al PSTD finançat en el marc del PRTR - Next Generation EU	62.400,00€

El sistema de determinació del pressupost base de la licitació és el que consta a la memòria justificativa.

6.3 Forma de pagament

- 30% en els 2 mesos posteriors a la signatura del contracte, prèvia presentació de la factura i el projecte corresponent a la realització de les tasques realitzades.
- 70% a la finalització del contracte prèvia presentació de factura i memòria final justificant la feina realitzada durant tot l'exercici.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració del lot, seran els que apareixen a continuació. Aquests criteris poden ser criteris avaluables automàticament (objectius) i criteris subjectes a judici de valor (subjectius)

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (objectius) 75%	CRITERIS DE VALORACIÓ	PUNTS
		Preu
	Experiència acreditada de l'empresa en treballs semblants a l'objecte de licitació	50 punts

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (subjectius) 25%	CRITERIS DE VALORACIÓ	PUNTS
		Avantprojecte amb una memòria, sense cap pressupost i amb plànols a escala 1/100, que no ocupi més de 10 planes.

7.1 Criteris avaluables automàticament (objectius)

a) Preu

Aquest criteri tindrà una puntuació màxima de 25 punts.

Per la valoració de les ofertes econòmiques s'aplicarà la fórmula següent, d'acord amb la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica que cal aplicar, d'acord amb l'article 16.1.e) del Decret 5/2021, per obtenir la puntuació:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

En cap cas s'admetran ofertes econòmiques superiors al preu base de licitació. El valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu s'obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del criteri preu. El pes específic del criteri preu en aquesta licitació, suposa el 25% de la puntuació total, per tant, el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor d'1,25.

b) Experiència acreditada de l'empresa en treballs semblants a l'objecte de licitació

Aquest punt tindrà una puntuació màxima de 50 punts.

Experiència de l'equip de treball en el disseny i execució de treballs similars a l'objecte, projecte i instal·lació de rocòdroms	De 1 a 2 experiències – 20 punts	50 punts
	De 3 a 5 experiències – 30 punts	
	Més de 5 experiències - 50 punts	

Pve= ExpTO

Pve= Puntuació de la valoració de l'experiència

ExpTO= Puntuació de l'Experiència de l'equip de treball en el disseny i execució de treballs similars a l'objecte, projecte i instal·lació de rocòdroms

Acreditació del compliment dels criteris d'adjudicació:

S'acreditarà mitjançant la presentació d'un certificat emès per l'administració corresponent on consti el nom del treballador/a, o be un certificat emès per l'administració acompanyat d'una declaració de l'empresari que acrediti la participació del treballador/a en concret en el projecte corresponent.

Així mateix, haurà de constar el nom del projecte, lloc i data de realització.

L'acreditació d'aquest criteri la presentaran tots els licitadors juntament amb la seva proposició.

La mesa valorarà l'adequació dels projectes especialitzats i es reserva el dret de desestimar-los en cas de no estar vinculats en la tipologia de servei pel què s'argumenta l'experiència.

Per establir que els serveis son iguals o similars a l'objecte del contracte es tindrà en compte el CPV.

7.2 Criteris subjectes a judici de valor (subjectius)

a) Proposta tècnica

Aquest criteri tindrà una puntuació màxima de 25 punts.

La distribució de la puntuació es realitzarà segons els següents criteris:

La idoneïtat de la solució proposada en el seu conjunt en relació als objectius que es manifesten en els plecs tècnics	Proposta adequada que respon a totes les categories correctament = 10 punts Proposta que respon parcialment a les categories = 5 punt Proposta no adequada o no resposta a les categories = 0 punts	10 punts
La concreció de la proposta en els aspectes constructius i dimensionals	Proposta adequada que respon a la categoria correctament = 2 punts Proposta que respon parcialment a les categories = 1 punts Proposta no adequada o no resposta a la categoria = 0 punts	2 punts
L'adaptació a les característiques de l'espai disponible	Proposta adequada que respon a la categoria correctament = 3 punts Proposta que respon parcialment a les categories = 1,5 punts Proposta no adequada o no resposta a la categoria = 0 punts	3 punts
Disseny del rocòdrom. La definició dels materials proposats i les seves característiques tècniques	Proposta adequada que respon a totes les categories correctament = 10 punts Proposta que respon parcialment a les categories = 5 punts Proposta no adequada o no resposta a les categories = 0 punts	10 punts

Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, d'acord amb la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica que cal aplicar, d'acord amb l'article 16.1.e) del Decret 5/2021, per obtenir la puntuació:

$$Pop = Pmax \times (Vtop/VTmv)$$

Pop: Puntuació de l'oferta a puntuar

Pmax: Puntuació màxima del criteri

VTop: Valoració Tècnica de l'oferta a puntuar

VTmv: Valoració Tècnica millor valorada

La fórmula s'aplica a cada criteri i, si escau, a cadascun dels sub-criteris per separat, per després obtenir la puntuació total.

El llindar mínim per valorar aquest criteri seran 15 punts. Si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques. Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es

puntuen totes les ofertes aplicant la fórmula. En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

8. ESPECIFICACIONS DEL SERVEI

8.1 Ubicació

La ubicació del rocòdrom serà un mur ubicat a la part de darrera del pavelló municipal d'Esports de Tivissa.

El rocòdrom serà molt proper a la futura Trail Station de l'Outdoor Park de la Costa Daurada.



8.2 Característiques tècniques:

Material adient per a l'exterior, fusta tractada, prioritàriament, o d'altres.

Cobertura amb protecció de sorres de sílex o d'altres.

Acabat amb tractament antibrutícia, repel·lent a la goma de peus de gat, etc.

En quant al disseny ha de ser el més versàtil possible, des de la zona d'iniciació i pràctiques, fins a la d'alt rendiment i competició, aprofitant la part baixa per a la pràctica del boulder.

Cal estudiar una coberta i voladís per protegir de la pluja.

8.3 Equipaments i instal·lacions

Volums: Varietat de volums i formes de grans dimensions.

Cintes exprés: al llarg de tot el rocòdrom segons normativa.

Llum exterior: per tal de garantir la visibilitat per poder entrenar de nit

Protecció: protegir els primers metres del terra del rocòdrom amb matalàs o tatami adient segons normativa.

Autobelayers: situar 3 o 4 uts, condicionat al disseny del rocòdrom.

Elements complementaris a adjuntar al rocòdrom:

- Preses i volums de diferents marques, mides i formes amb la seva corresponent cargoleria de seguretat.
- Sistema assegurador automàtic per a exteriors de 16 metres amb carcassa segellada amb mosquetó de seguretat i ancoratge al terra i les següents característiques:
 - Velocitat de recollida de la corda 0,5 m/s
 - Velocitat mínima de descens 0,5 m/s
 - Velocitat de màxima de descens 2,0 m/s
 - Rang de pes d'usuari entre 11 i 140 kg
 - Longitud de corda 16 metres
 - Materials: acer, alumini i niló
 - Certificacions:
 - ANSI/ASSE Z359.4: Requisits de seguretat per a sistemes, subsistemes i components de rescat assistit i autorescat.
 - EN341: 2011-A/RFU PPE-R/11.128 Versió 1 y EN360:2002 – Requereix certificació periòdica cada 12 mesos o abans, segons ho determini una persona competent.
 - AS/NZS1891: Dispositius i sistemes industrials de detecció de caigudes – Part 3: dispositius de detecció de caigudes.
 - CSA Z259.2.3-99: Dispositius de control de descens.
- Mobiliari exterior
 - 2 bancs de 2 metres amb respall de fusta i manteniment sostenible en el temps.

8.4 Seguretat

Els materials utilitzats compliran la norma UNE-EN 12572 de construcció i qualitat.

Els treballadors en la fase de construcció hauran d'anar convenientment protegits tal com marquen les normes de prevenció de riscos laborals.

L'empresa disposarà d'una assegurança a tot risc de responsabilitat civil, furts, incendi, incidències, trencament, etc.

Per la construcció del rocòdrom es necessari utilitzar maquinària elevadora que disposi de totes les garanties legals pel seu correcte funcionament

Finançat per:



8.5 Programa funcional

S'haurà de lliurar un informe de valoració per aconseguir un espai exterior per a l'escalada degudament homologada per poder fer competicions tant a nivell nacional com internacional.

8.6 Resultats previstos

Els resultats que es preveuen a la finalització d'aquest contracte son els següents:

- Associar les Terres de Mestral a nivell de posicionament de destinació amb un producte de turisme outdoor d'oci a l'aire lliure, en un territori que uneix el mar i la muntanya
- Atraure un públic principalment familiar respectuós amb el medi ambient i la comunitat local.
- Atraure un públic actiu, posant el focus en el segment familiar, que busca experiències actives a la natura.
- Crear experiències innovadores a l'entorn natural, que permetin descobrir el paisatge d'una manera atractiva i engrescadora per al públic familiar.
- Ampliar el catàleg d'activitats outdoor.
- Activitats com la escalada permeten desestacionalitzar l'oferta de les Terres de Mestral, molt vinculada a la temporada de sol i platja.
- Disposar d'oferta d'experiències atractives sobre les que realitzar activitats dinamitzadores com activitats en grup, sortides regulars, experiències combinades... Adaptades a totes les estacions de l'any.
- Generar activitat econòmica al territori, fomentant la compra de serveis que afavoreixin a sectors com l'allotjament, la restauració o les empreses d'activitat.

8.7 Lliurament dels treballs

Els treballs a realitzar s'estructuraran com a mínim en base als següents lliurables:

- 1 **Disseny del Rocòdrom**
- 2 **Rocòdrom instal·lat i en funcionament**
- 3 **Informe de proposta de manteniment**
- 4 **Certificat de final d'obres i tota la documentació necessària per a l'ús de la instal·lació**
- 5 **Certificat que l'actuació/projecte ha donat suport a l'objectiu europeu de garantir que com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos**

(excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats en el lloc de construcció està preparat per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.)

L'adjudicatari o adjudicatària entregarà els treballs realitzats per mitjà de correu electrònic o altres plataformes sense perjudici que també es presentin de manera presencial a les dependències de la Mancomunitat, en suport físic o digital quan es requereixi.

L'adjudicatari s'obligarà a lliurar aquest treballs en els terminis i termes establerts, de la mateixa manera que s'hauran de lliurar qualsevol resultat que d'aquests se'n derivin en suport informàtic compatible amb les diferents sistemes informàtics habituals.

La Mancomunitat pot requerir el lliurament dels treballs en els programes originals.

8.4 Terminis de lliurament

Els terminis es pactaran a partir de la reunió inicial del projecte en qüestió.

8.5 Propietat intel·lectual i confidencialitat

El resultat final serà propietat de la MIDIT a tots els efectes. Així mateix, l'adjudicatari haurà de sol·licitar el consentiment exprés de la Mancomunitat per poder-los utilitzar.

L'adjudicatari restarà obligat a guardar el secret de les dades o informació prèvia que per raó d'aquest contracte tingui accés.

8.6 Personal assignat al servei

L'adjudicatari o adjudicatària del contracte haurà de tenir la qualificació tècnica i experiència exigida en el desenvolupament de l'activitat professional i assumirà la direcció tècnica de les tasques.

8.7 Equips tècnics a utilitzar

El licitador haurà de disposar dels equips tècnics necessaris i emprar-los en els treballs conseqüència d'aquest contracte.

8.8 Control de qualitat

La Coordinadora ha d'exercir el control de qualitat i idoneïtat dels treballs realitzats, podent rebutjar aquells que la seua parer no s'ajustin al les condicions pactades, obligant-se en aquest supòsit l'adjudicatari a re-elaborar la feina corresponent amb la major diligència.

8.9 Identitat visual

El projecte disposa de marca i logotip propi (Pla de Sostenibilitat Turística: Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada), que conviu amb el logotip de la Unió Europea, el del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, el del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el del Next Generation Catalunya i el del Departament d'Empresa i Treball. Caldrà seguir les indicacions per la seva aplicació que determini el Manual bàsic d'identificació visual corporativa de Next

Generation (<https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf>)

9. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L'adjudicatari o adjudicatària queda expressament obligat a:

- Mantenir la confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pot conèixer en virtut del present contracte.
- Prendre part en la visita a l'espai en el que s'ha de construir el rocòdrom juntament amb els tècnics municipals de manera prèvia a la presentació de les ofertes, per redactar l'avantprojecte que es demana el més ajustat possible al projecte que s'haurà de lliurar en cas de ser adjudicatari.
- Redactar el projecte en el termini establert, d'acord amb les normatives aplicables i les normes de la bona construcció.
- Lliurar el projecte visat per a la seva aprovació per part de la MIDIT.
- Dur a terme la construcció del rocòdrom en el termini establert i aportar els elements complementaris que es descriuen en aquests plec.
- Lliurar el certificat de final d'obres i tota la documentació necessària per a l'ús de la instal·lació i el certificat de tractament residus segu
- Redactar un pla de manteniment on s'establiran totes les operacions de manteniment preventiu necessàries durant la vida del rocòdrom. Durant el període de garantia el cost d'aquestes operacions de manteniment anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Assumir tots els costos relatius a la redacció del projecte i la construcció del rocòdrom, així com totes les despeses de visats, certificats, taxes i legalitzacions que siguin necessaris.
- L'adjudicatari adquireix el compromís de custòdia de la documentació o materials de la que se li faci entrega, no podrà proporcionar a tercers ni utilitzar per a finalitats diferents a les especificades en aquest plec de clàusules les dades a les quals hagi pogut tenir accés amb motiu de la realització de les tasques de gestió encomanades per la Mancomunitat, sent responsable dels danys i perjudicis que es puguin deriva de l'incompliment d'aquestes obligacions.
- Serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com, de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per tercers de les omissions, error, mètodes inadequats o incorrectes en l'execució del contracte.
- Dedicar o adscriure els mitjans materials i personals suficients per a la correcta execució del contracte i concretament, que serà degudament contractat d'acord amb la normativa laboral vigent. Així mateix, l'adjudicatari haurà de complir amb totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- L'empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental i respectar el principi de DNSH a través dels mecanismes establerts a continuació per al control d'aquestes obligacions, assumint en tot cas els costos de gestió i obtenció de certificats que corresponguin:
 - Certificat del gestor de residus de construcció i demolició per acreditar el compliment de les condicions d'economia circular establertes per a les obres finançades a través del PRTR, segons s'especifiquen a la *Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient*, publicada pel Ministeri per al Transició Ecològica i Repte Demogràfic :
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guidnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

«El projecte recolza l'objectiu europeu de garantir que almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent-ne el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció està preparat per a la seva reutilització, reciclatge i

recuperació d'altres materials, incloses les operacions de farcit utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. »

- o Memòria justificativa final que inclogui una avaluació favorable del compliment del principi DNSH (autoavaluació i declaració responsable). Es recomana l'ús dels models annexats a la *Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient*, publicada pel Ministeri per al Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
 - o Els operadors limiten la generació de residus en processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant la classificació disponible sistemes per a residus de construcció i demolició.
 - o Els dissenys d'edificis i les tècniques de construcció secunden la circularitat i, en particular, demostren, amb referència a la norma ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i reciclatge utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició.»
- Tot allò que fa referència a les obligacions de l'empresa adjudicatària i condicions especials d'execució que es desenvolupa al Plec de Clàusules Administratives.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La Coordinadora serà la responsable de la part del contracte que li correspongui, al qual correspondran bàsicament, entre d'altres, les següents funcions:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada per l'adjudicatari s'ajusta a les prescripcions establertes i a les condicions contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada.
- Conformar la facturació derivada de l'execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuais modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l'òrgan de contractació les penalitats a imposar.