



Informe de valoració de la documentació tècnica aportada en el sobre B de la licitació ACTES INSTITUCIONALS

Expedient: ISPC-2024-124

Caràcter de l'informe: aquest informe s'emet a petició de la mesa de contractació de l'expedient de contractació dels serveis necessaris per a la celebració d'actes institucionals de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, organitzats dins o fora de la seva seu.

Objecte de l'informe: valorar la documentació tècnica aportada conjuntament amb l'oferta econòmica i determinar si és suficient per a puntuar els criteris d'adjudicació 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 (en els tres subapartats) i 2.6

D'acord amb els criteris d'adjudicació els diferents apartats només es valoraran si s'acredita el compliment de l'opció marcada en l'oferta.

S'adjunta detall específic de la documentació aportada segons els criteris d'adjudicació:



CRITERIS ADJUDICACIÓ

| | SOLFESA, SA | | INICIATIVES EVENTS, SL | |
|---|---|--------|--|---|
| | Documentació | Puntúa | Documentació | Puntúa |
| 2.1 Cadires i tarimes de fusta | | | | |
| Cadires de fusta de procedència sostenible | - Certificat PEFC ES17/21587 Garcia Hnos Nicolás García, SA vigent fins 05/25 | Si | - Certificat PEFC/14-37-00127-AEN Fustes Closa, SA vigent fins el 02/26. No especifica cadires. | Si |
| Tarimes de fusta de procedència sostenible | - Certificat FSC-C001599 Latvijas Finieris AS, vigent fins el 01/25 . Detall W5.4 taulons de fusta massissa | Si | - Certificat FSC AEN-COC-000392 Fustes Closa, SA .Vigent fins el 02/26. Tablons fusta | Si |
| 2.2 Cabines portàtils WC | | | | |
| 2.2.1 Certificacions | | | | |
| Certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat de l'organització: UNE-EN ISO 9001:2015 | - | No | - Certificat UNE-EN ISO 9001:2015 nº 34/5200/16/0347: TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA vigent fins el 02/26 | Si |
| Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental de l'organització: UNE-EN ISO 14.001:2015 | - | No | - Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 nº 34/5400/16/0507: TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA vigent fins el 05/25 | Si |
| Certificació de les Cabines Sanitàries mòbils no connectades al clavegueram: UNE 16194:2012 | - | No | - Certificat UNE 16194:2012 nº34/4704/22/413: TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA vigent fins 04/25 | Si |
| 2.2.2 Sistema tractament aigües residuals | | | | |
| Descripció sistema tractament aigües residuals | - Model <u>ABCIS</u> (Abocaments efectuats a sistemes de sanejament del Consorci d'Aigües de la Costa Brava mitjançant Cisternes) de l'empresa Alkirent Servi, SL | Si | - Certificat UNE-EN ISO 45001:2018 nº34/5500/22/5136: TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA vigent fins 05/25. Aplicació: control de plagues. Desinfecció i higienització d'espais oberts i tancats. - Certificat UNE 16636:2015 nº 34/5407/21/6037: TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA vigent fins 06/27. Aplicació: Control de plagues: Aplicació de tractaments de desinfecció, desratització i desinsectació | No aporta descripció i els certificats no responen al tractament d'aigües residuals |
| 2.3 Vehicles | | | | |
| Vehicle elèctric | - | No | -Fitxa tècnica vehicle Opel Vivaro, E MY21. Matrícula: 5955-LPK. Elèctric. Distintiu ambiental tipus 0. -Fitxa tècnica vehicle TOYOTA PROACE VAN L1 ELECTRIC VX 75KWH Matrícula: 2226LTZ Distintiu ambiental tipus 0. | Si |
| Vehicle híbrid endollable | - | No | -Fitxa tècnica vehicle Volvo XC 40, Matrícula:6892-MDV – Distintiu ambiental tipus 0. Fitxa tècnica vehicle Ford Transit elèctrica, matrícula: 9610MJP – Distintiu ambiental tipus 0. | Si |
| Vehicle híbrid no endollable o un vehicle tèrmic de gas amb distintiu Eco | - | No | Fitxa tècnica vehicle Ford Transit Matrícula 3994LGF – Distintiu ambiental ECO | Si |
| Altres tipus de vehicle tèrmic de gas i de gasolina amb distintiu C | Fitxa tècnica vehicle matricula 6666MLB - No aporta distintiu C | Si | Fitxa tècnica vehicle Toyota Proace Matrícula 1860MDW – Distintiu ambiental C | Si |



CRITERIS ADJUDICACIÓ

| | SOLFESA, SA | | INICIATIVES EVENTS, SL | |
|--|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| | Documentació | Puntua | Documentació | Puntua |
| 2.5 Característiques de les carpes | | | | |
| 2.5.1 Nivell de reacció al foc material carpes | | | | |
| M:0 No combustible | - | No | - | No |
| M1: No inflamable | - | No | - | No |
| M2: Dificilment inflamable | - Test LFF.2022.230 del material "Hercules M2", segons NF P 92-507. Vigència fins 2027 | Si | - Certificat AITEX Comportamiento al Fuego nº 24AN0745 atorgat per la mostra <u>TEJIDO REF.55084 DENIA COLOR ROJO 519. T2.</u> - Informe d'assaig nº2017AN0451 per la mostra <u>GAMMA-2 Blanco 9010 BR/L2C/M-2/620</u> | Si |
| 2.5.2 Resistència al vent | | | | |
| ≥ 100 km/h | - | - | - | - |
| Entre 75 i 100 km/h | - | - | - Homologació periòdica Registre de Seguretat N° C.08.2017.29, UNE-EN-13782, per carpa model "DOS AGUAS F10M". Vigència caducada (31/05/2024). - Homologació periòdica Registre de Seguretat N° C.08.2017.31, UNE-EN-13782, per carpa model "DOS AGUAS F20M". Vigència caducada (31/05/2024) | No, certificat sense vigència |
| Entre 50 i 75 km/h | - Detall característiques carpes segons material, manca fitxa tècnica. | No, manca certificat tercer organisme | - | - |
| 50 km/h | - | - | - | - |
| 2.5.3 Certificació | | | | |
| Certificació UNE-EN-13782 d'estructures temporals, carpes i seguretat en vigor | - | No | - Homologació periòdica Registre de Seguretat N° C.08.2017.29, UNE-EN-13782, per carpa model "DOS AGUAS F10M". Vigència caducada (31/05/2024). - Homologació periòdica Registre de Seguretat N° C.08.2017.31, UNE-EN-13782, per carpa model "DOS AGUAS F20M". Vigència caducada (31/05/2024) | No, certificat sense vigència |
| 2.6 Tanques metàl·liques | | | | |
| Tanques metàl·liques amb declaració de conformitat CE | - Declaració conformitat CE emés per Multivallas, expedit al 2018 | Si | - Informe tècnic de certificació per tanca model B310/B3101P/B3101GP emés per Enprotec Ingenieros, sense data expedició. | Si |



1. Valoració del criteri d'adjudicació 2.1, cadires i tarimes de fusta

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.1, Cadires i tarimes de fusta que es valora fins a un màxim de 6 punts:

| Cadires i tarimes de fusta | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|--|---------------|--------------------------|
| Cadires de fusta de procedència sostenible * | 3 | 3 |
| Tarimes de fusta de procedència sostenible | 3 | 3 |
| Puntuació | 6 | 6 |

(*) Per acreditar aquest criteri caldrà presentar en el sobre B la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents; o fusta reciclada amb certificació. En cas de no presentar el certificat corresponent, no es puntuarà aquest criteri

(**) Consignar sí a cada apartat significa obtenir 3 punts

2. Valoració del criteri d'adjudicació 2.2, cabines portàtils de WC

2.1 Certificacions

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.2.1, certificacions que es valora fins a un màxim de 2 punts:

| Certificacions | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|--|---------------|--------------------------|
| Certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat de l'organització: UNE-EN ISO 9001:2015 * | - | 0.5 |
| Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental de l'organització: UNE-EN ISO 14.001:2015 * | - | 0.5 |
| Certificació de les Cabines Sanitàries mòbils no connectades al clavegueram: UNE 16194:2012 * | - | 1 |
| Puntuació ** | 0 | 2 |



(*) Per acreditar aquest criteri caldrà presentar en el sobre B un certificat en vigor expedit per part d'una entitat acreditada per ENAC o equivalent. En cas de no presentar el certificat corresponent, no es puntuarà aquest criteri.

(**) Consignar sí a cada apartat significa obtenir: 0.5 punts al primer apartat (UNE-EN ISO 9001:2015); 0.5 punts al segon apartat (UNE-EN ISO 14.001:2015) i 1 punt al tercer apartat (UNE 16194:2012).

2.2 Cabines portàtils de WC amb sistema tractament d'aigües residuals

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.2.2, subministrant portàtils de WC amb sistema tractament d'aigües residuals que es valora fins a un màxim de 2,5 punts:

| Sistema tractament aigües residuals | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Cabines portàtils WC amb sistema tractament aigües residuals * | 2,5 | 0 |
| Puntuació | 2,5 | 0 |

(*) Per acreditar aquest criteri caldrà presentar en el sobre B la descripció del sistema de tractament d'aigües residuals de les cabines portàtils de WC ofertes. En cas de no presentar la documentació, o aquesta no ser conforme als requeriments sol·licitats no es considerarà acreditada la millora del licitador i es puntuarà amb 0 punts.

3. Valoració del criteri d'adjudicació 2.3, vehicles

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.3, per posar a disposició del contracte per al transport del material com a mínim un vehicle de motor de les següents característiques, fins a un màxim de 7,25 punts amb el següent desglossament::

| | Puntuació |
|--|------------------|
| Si és un vehicle elèctric en qualsevol de les seves variants | 2,5 |
| Si és un vehicle híbrid endollable | 2 |
| Si és un vehicle híbrid no endollable o un vehicle tèrmic de gas amb distintiu Eco | 1,75 |
| Si és un altre tipus de vehicle tèrmic de gas i de gasolina amb distintiu C | 1 |



| Vehicles | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|---|----------------------|---------------------------------|
| Vehicle elèctric * | - | 2,5 |
| Vehicle híbrid endollable * | - | 2 |
| Vehicle híbrid no endollable o un vehicle tèrmic de gas amb distintiu Eco * | - | 1,75 |
| Altre tipus de vehicle tèrmic de gas i de gasolina amb distintiu C * | 1 | 1 |
| Puntuació | 1 | 2,5 |

(*) En cas d'oferir més d'un dels vehicles descrits, tant sols es puntuarà el vehicle que obtingui major puntuació. Per acreditar aquest criteri caldrà presentar en el sobre B una còpia de la fitxa tècnica del vehicle i/o còpia del distintiu. No es puntuarà el criteri en cas de no acreditar-se el compliment de l'opció marcada en la oferta.

4. Valoració del criteri d'adjudicació 2.5, característiques de les carpes

4.1. Valoració de criteris nivell de reacció al foc del material de les carpes

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.5.1, nivell de reacció al foc del material de les carpes, amb un màxim de 3,75 punts:

| Nivell reacció foc material carpes | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|---|----------------------|---------------------------------|
| M:0 No combustible * | - | - |
| M1: No inflamable * | - | - |
| M2: Dificilment inflamable * | 0 | 0 |
| Puntuació ** | 0 | 0 |

(*) Per acreditar aquest criteri caldrà presentar en el sobre B el certificat del nivell de reacció al foc del material de les carpes per a verificar el seu compliment. El nivell de reacció al foc del material de les carpes, ha de ser com a mínim M-2 d'acord amb la clàusula 4.1.2.2 del plec de prescripcions tècniques No es puntuarà el criteri en cas de no acreditar-se el compliment de l'opció marcada en la oferta.



(**) *Consignar sí a cada apartat significa obtenir: 2 punts al primer apartat (M0); 1.75 punts al segon apartat (M1) i 0 punts al tercer apartat (M2).*

4.2. Valoració de criteris de resistència al vent de les carpes

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.5.2, resistència al vent de les carpes, amb un màxim de 5,5 punts:

| Resistència al vent | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| ≥ 100 km/h * | - | - |
| Entre 75 i 100 km/h * | - | 0 |
| Entre 50 i 75 km/h * | 0 | - |
| 50 km/h * | - | - |
| Puntuació ** | 0 | 0 |

(*) *S'exigirà una certificació de resistència al vent de l'estructura amb un mínim de 50 km/h d'acord amb la clàusula 4.1.2.2 del plec de prescripcions tècniques i per tant caldrà aportar el certificat corresponent per a verificar el seu compliment.*

(**) *Consignar sí a cada apartat significa obtenir: 2,5 punts al primer apartat (≥ 100 km/h); 1.75 punts al segon apartat (entre 75 i 100km/h); 1.25 punts al tercer apartat (entre 50 i 75kms/h) i 0 punts al quart apartat (50kms/h).*

4.3. Carpes Certificades segons UNE-EN-13782

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.5.3, si les carpes pressupostades disposen de certificació UNE-EN-13782 d'estructures temporals, carpes i seguretat en vigor, es valora amb 3 punts:

| Certificació UNE-EN-13782 | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Certificació UNE-EN-13782 d'estructures temporals, carpes i seguretat en vigor * | 0 | 0 |
| Puntuació a valorar | 0 | 0 |



() Per acreditar el compliment d'aquest criteri caldrà aportar en el sobre B la certificació segons UNE-EN-13782 o equivalent. No es puntuarà el criteri en cas de no acreditar-se el compliment de l'opció marcada en l'oferta.*

5. Valoració del criteri d'adjudicació 2.6, tanques metàl·liques

Les empreses han aportat la documentació següent en relació amb el criteri d'adjudicació 2.6, si les carpes pressupostades disposen de certificació UNE-EN-13782 d'estructures temporals, carpes i seguretat en vigor, es valora amb 3 punts:

| Tanques metàl·liques CE | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|---|----------------------|---------------------------------|
| Tanques metàl·liques amb declaració de conformitat CE | 3 | 3 |
| Puntuació | 3 | 3 |

()Per a l'acreditació del compliment d'aquest compromís, caldrà presentar en el sobre B el certificat de conformitat CE de les tanques metàl·liques que s'adscriuran al contracte. No es puntuarà el criteri en cas de no acreditar-se el compliment de l'opció marcada en la oferta.*



6. Conclusions

Es proposa atorgar la puntuació detallada a continuació pel que fa als criteris d'adjudicació 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 (en els tres subapartats) i 2.6:

| | SOLFESA, S.A. | INICIATIVES EVENTS, S.L. |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| Cadires i tarimes de fusta | 6 | 6 |
| Cabines portàtils WC | 2,5 | 2 |
| Certificacions | 0 | 2 |
| Tractament aigües residuals | 2,5 | 0 |
| Vehicles | 1 | 2,5 |
| Característiques de les carpes | 0 | 0 |
| Vent | 0 | 0 |
| Foc | 0 | 0 |
| Certificacions | 0 | 0 |
| Tanques metàl·liques CE | 3 | 3 |
| TOTAL | 12,5 | 13,5 |

Redacció

Revisió

Elisabet Carlos
Tècnica d'Infraestructures i
Equipaments

Núria Bisbal Orpinell
Responsable d'Infraestructures i
Equipaments