

Exp. núm. 1547/2024

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE SUPORTS EN FORMAT GANXO I TOTEMS PER A CUBELLS DEL PORTA A
PORTA**

MUNICIPI DE DOSRIUS

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	138b455314254319f6c949b9ae434196001	Data document: 08/07/2024
Uri de validació	https://sede.simplifica01.absticloud.com/abstisid/le/x/delanxabsaweb/catala/asp/verificador/firma.asp?nodaabsisid=025	
Metadades	Origen: Origen administració · Estat de la preparació: Original	



Exp. núm. 1547/2024

1.	INTRODUCCIÓ	3
2.	OBJECTE DEL CONTRACTE	3
3.	MATERIAL A SUBMINISTRAR	4
4.	GANXOS	4
5.	TOTEMS	4
6.	CARACTERÍSTIQUES DEL CUBELLS A PENJAR ALS GANXOS I ALS TÒTEMS	6
7.	MUNTATGE	6
8.	TERMINI D'EXECUCIÓ	6
9.	INFORMES DE SEGUIMENT	6
10.	COMUNICACIÓ	7
11.	TERMINI DE GARANTIA	7

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	138b455314254379f6949b9ae434f96001	Data document: 08/07/2024
Codi de validació	https://sede.simplifica01.absticloud.com/absticloud/validar/xidlarxbsawswebcatala.asp?verificador/firma.asp?nodeaabsisn=025	
Metadades	Origen: Origen administració · Estat d'elaboració: Original	



1. INTRODUCCIÓ

La Directiva Europea 2018/850 marca per objectius de la recollida selectiva un percentatge per a l'any 2025 del 55%, per l'any 2030 del 60% i per al 2035 un 65%. El municipi de Dosrius té com a objectiu implantar el porta a porta a tot el municipi per augmentar els % de recollida selectiva actuals i donar compliment al que estableixen les directives europees.

L'Ajuntament de Dosrius ha rebut una subvenció en relació a les Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals per l'any 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea–NextGenerationEUva

Aquest contracte està cofinançat (parcialment) pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU.

Caldrà que es lliurin amb la informació mínima que especifiquen les característiques dels elements inclosos a la RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Expedient correspon a ARC026/2021 subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals per l'any 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

L'objecte del contracte s'emmarca dins l'actuació que té per objectiu l'ampliació i millora del porta a porta, que l'Ajuntament de Dosrius ha presentat a la convocatòria d'ajudes ACC/2083/2021, en el marc del Component 12 i Inversió 3 (C12.I3 *Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular*) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació contribueix a la consecució dels objectius generals del Component 12 i a l'objectiu específic "IV Estrategia Española de Economía Circular y modernización del sistema de gestión y tratamiento de residuos".

Les fites i objectius vinculats a aquesta actuació són:

- C12.I3. 187 (*Finalización de proyectos de apoyo a la aplicación de la legislación sobre residuos y fomento de la economía circular en la empresa*)
- C12.I3.188 (*Aumento de los residuos municipales recogidos selectivamente*)

L'etiquetatge mediambiental i climàtic assignat a aquesta actuació és:

Codi	Camp d'intervenció	Coefficient climàtic	Coefficient ambiental	Coefficient digital
042	Gestió de residus domèstics; mesures de prevenció, minimització, separació, reutilització i reciclatge	40%	100%	0%

L'objecte del contracte és el subministrament de ganxos i tòtems per subjectar en alçada els cubells en cases unifamiliars i acumular de manera ordenada cubells en edificis en divisió horitzontal amb més de 6 habitatges amb accés per un única porta.

Mitjançant el subministrament de ganxos i tòtems es garanteix:

- Ubicar en alçada i dificultar l'accés de la fauna silvestre als cubells mitjançant ganxos.
- Lliurar de manera ordenada els cubells en aquells edificis d'alta densitat d'habitatges mitjançant tòtems.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat



3. MATERIAL A SUBMINISTRAR

Sistemes d'aportació: Ganxos	UNITATS	TOTAL SENSE IVA		TOTAL IVA INCLOS
Ganxos	2500	25.000,00 €		30.250,00 €
Tacos	5000			
Cargols	5000			
Sistemes d'aportació: Totems	UNITATS	PREU UNITARI	TOTAL SENSE IVA	TOTAL IVA INCLOS
Monolit de 6 posicions	4	200,00 €	800,00 €	968,00 €
Monolit de 9 posicions	10	230,00 €	2.300,00 €	2.783,00 €
Monolit de 12 posicions	12	280,00 €	3.360,00 €	4.065,60 €
Muntatge	UNITATS		TOTAL SENSE IVA	TOTAL IVA INCLOS
Muntatge	2 jornades 2 operaris		840,00 €	1.016,40 €
TOTAL			32.300,00 €	39.083,00 €

4. GANXOS

Ganxos en forma de U: 2500 unitats

L'amplada mínima dels ganxos serà de 10 cm

Material: xapa de ferro de 2mm d'espessor

Cantonades arrodonides

2 forats per penjar-lo

Cargols: 5000 unitats

Tacs: 5000 unitats

Pes mínim a suportar cada ganxo: 20 kg

En una bosseta s'inclouran els cargols i els tacs corresponents per poder penjar els ganxos. S'entregaran 2500 bossetes amb 2 cargols i 2 tacs a cada una.

Donada l'exposició a l'aire lliure, han de ser resistents a la intempèrie.

5. TOTEMS

Descripció de la tipologia de Tòtems

Amb varetes roscades a la seva base, per permetre rebre els tòtems al sòl i anivellar-los.

La base, la tapa superior i les pestanyes de unió dels tòtems han d'estar construïdes en xapa de ferro de 5mm d'espessor.



Monòlit de 6 posicions:

Amb 2 cares de 3 posicions

Cada cara amb una varetes, i aquestes soldades a la base per rebre al terra.

Mesures 160mmx100mmx1800mm

Pes mínim total a suportar: 120 kg

Monòlit de 9 posicions:

Amb 3 cares de 3 posicions cada una. penjadors de tres posicions

Cada cara amb una varetes, i aquestes soldades a la base per rebre al terra.

Mesures del triangle 200mmx1800mm

Pes mínim total a suportar: 180 kg

Monòlit de 12 posicions:

Amb 4 cares de 3 posicions cada una. penjadors de tres posicions

Cada cara amb una varetes, i aquestes soldades a la base per rebre al terra.

Mesures: 360mm x1800mm

Pes mínim total a suportar: 240 kg

L'adjudicatari haurà d'instal·lar a les següents ubicacions i sota les indicacions prèvies dels Serveis tècnics de l'Ajuntament el tòtems per cobrir aquestes necessitats:

TÒTEMS: CAPACITAT PER UBICACIÓ PLURIFAMILIARS				
NUCLI	ADREÇA	NÚM. HABITATGES	NÚM. DE CUBELLS PER TÒTEM	TIPOLOGIA DE CUBELL FORM 20L
CANYAMARS	POU DEL GLAÇ NUM 2	11	11	11
	PLAÇA DE LES ALZINES NÚM. 7	7	7	7
DOSRIUS	BOMBA NÚM 1	12	12	12
	BOMBA NÚM 3	10	10	10
	LLUIS MORET NÚM 14	17	17	17
	LLUIS MORET NÚM 11	12	12	12
	TORRE DE LES AIGÜES	15	15	15
MOSSEN CINTO VERDAGUER NÚM 30	8	8	8	
CAN MASSUET DEL FAR	COLONIES FORESTALS	48	48	48
	SANT LLORENÇ DEL MUNT	6	6	6

La tipologia i unitats de monòlits a instal·lar són els següents:

Monolit de 6 posicions	1
Monolit de 9 posicions	6
Monolit de 12 posicions	8

La instal·lació dels monòlits ha de quedar perfectament fixada al paviment on quedarà subjectat.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat



6. CARACTERÍSTIQUES DEL CUBELLS A PENJAR ALS GANXOS I ALS TÒTEMS

El ganxo i el tòtem, s'haurà d'adaptar al cubell:

Orgànica de 20L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Urba 20
Capacidad (l)	20
Dimensiones con tapa (mm) (LxAxA)	295x340x353
Peso (kg)	1

La frontissa per penjar el cubell és de 13 cm d'amplada.



S'enviarà una mostra del cubell perquè es fabriquin ganxos i tòtems adaptats a les seves mides.

7. MUNTATGE

L'adjudicatari haurà d'instal·lar sota les indicacions prèvies dels Serveis tècnics de l'Ajuntament el tòtems.

8. TERMINI D'EXECUCIÓ

- El termini d'execució serà de 8 setmanes.
- El contracte serà de 1 any.
- No es preveuen pròrrogues

9. INFORMES DE SEGUIMENT

A fi que el responsable del contracte pugui procedir a efectuar el seguiment del contracte, s'establirà l'obligació de l'adjudicatari de presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns.

En relació amb els principis transversals aplicables al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, serà obligació del contractista i subcontractistes, de facilitar dins del termini i en la forma escaient la informació que li sigui requerida per a acreditar el seu compliment. El no lliurament dels informes de seguiment sol·licitats així com el lliurament incomplet, fora de termini o sense respectar les especificacions del plec, podrà ser considerada com a incompliment.

C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat



10. COMUNICACIÓ

Les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del Pla incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Regne d'Espanya, en els termes que es comuniquin per l'Autoritat Responsable. Els logos i emblemes a incloure en tota la documentació relacionada amb els expedients finançats amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estan disponibles en <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>.

Quan es mostri en associació amb un altre logotip, l'emblema de la Unió Europea haurà de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.



11. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un període de garantia mínima de 2 anys.

Finançat per:



C/ Sant Antoni, 1 · 08319 Dosrius (El Maresme) · Tel. 93 791 80 14 · Fax. 93 791 90 80 · dosrius@dosrius.cat · dosrius.cat

Metadades	Uri de validació: https://sede.simplifica01.abstisocud.com/abstisid/le/x/diari/xelaweb/catala/asp/verificador/firma.asp?nodaabsisid=025
Codi de validació	138b45531d254379f6c949b9ae434196001
Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	
Origen: Origen administració	Estat de laboració: Original

