

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE 9 FONTS D'OSMOSIS INVERSA I 4 DISPENSADORS REFRIGERATS D'AIGUA EMBOTELLADA MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCURS OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

1.OBJECTE DEL CONTRACTE

Lloguer i manteniment de 13 dispensadors:

- 9 fonts d'aigua d'osmosis inversa
- 4 dispensadors refrigerats d'aigua embotellada i garrafes de 20 litres de capacitat.
- Les garrafes d'aigua mineral natural de 20 l. (l'envàs ha de ser reutilitzable).
- Gots paper no cònics.

2. PERÍODE D'EXECUCIÓ

El període d'execució del contracte serà de 4 anys (48 mesos) a partir de la data de lliurament dels dispensadors o fonts.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Totes les fonts dispensadores hauran de ser noves.

Els 9 dispensadors d'aigua d'osmosis proporcionaran aigua freda i aigua calenta, actualment es disposa del model WP4000 de la marca Columbia

Les característiques de les fonts d'osmosis són:

Presentació: peu (sòl)

Pes: 42 kg

Capacitat de refredar: 9l/h

Capacitat d'escalfar: 12l/h

Capacitat dipòsit freda: 5,6 l.

Capacitat dipòsit calenta: 4,5l.

Dimensions: a:130 cm., b: 37 cm. C: 44 cm.

Contingut filtració:

1 filtre terbolesa

2 filtres carbó activat GAC

1 membrana d'osmòsis inversa 80 GPD

1 filtre remineralitzador

Les propostes han de ser, com a mínim, amb les característiques anteriors o que les prestacions de les noves fonts superin el servei proporcionat per les actuals.

Els 4 dispensadors refrigerats d'aigua embotellada (garrafes) serà de peu (sòl) proporcionaran aigua freda i aigua a temperatura ambient, alçada amb la garrafa 141 cm com a mínim.

Els productes oferts hauran d'acomplir amb la normativa espanyola i comunitària vigent i qualsevol que li sigui d'aplicació (ex: NORMA 149101, etc.).

El consum estimatiu per a les 4 fonts és de 177 garrafes anuals. Aquest subministrament està subjecte a la normativa que regula l'explotació i comercialització d'aigües envasades per a consum humà, i qualsevol altra normativa que li afecti.

Anualment es gasten uns 28.800 gots de paper (576 paquets de 50 unitats)

Cada font ha de disposar d'un dispensador de gots (tant les d'osmosis com les de garrafa) i un ampoller per al correcte emmagatzematge de les garrafes.

La quantia definitiva de les unitats a subministrar vindrà determinada per les necessitats reals de consum i podrà ser superior o inferior a les quanties que de forma estimativa s'han especificat, sempre i quan l'import total de les comandes no superi el del crèdit adjudicat.

En cap cas l'Institut quedarà obligat a exhaurir el pressupost màxim d'adjudicació, atès que les quanties estimatives especificades en aquest plec únicament tenen caràcter orientatiu.

L'Institut Català del Sòl no efectuarà cap dipòsit econòmic pels envasos servits i retornables que es trobin en cada moment en els centres i no haurà d'abonar cap quantitat en concepte de fiança.

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE TOTES LES FONTS DISPENSADORES D'AIGUA:

Higienització i canvi de filtres com a mínim dos cop a l'any (inclou el procés de desinfecció de l'interior i de l'exterior de les fonts d'aigua per tal d'eliminar possibles microorganismes que es puguin desenvolupar en el dipòsit, en les connexions d'aigua, sortidors o aixetes) i un canvi de la membrana osmòtica anualment com a mínim.

Cada font portarà una etiqueta amb la data de l'última higienització i del canvi de filtres.

Revisió periòdica com a mínim cada 6 mesos per verificar el bon funcionament dels equips.

Temps de resposta en cas d'incidència: màxim de 48 hores des de la comunicació de la incidència.

Tots els conceptes relacionats amb el manteniment i/o reparacions queden inclosos dins del manteniment (totes les peces, material, mà d'obra, desplaçaments, etc) sense suposar cap cost addicional per a l'Institut Català del Sòl.

Substitució de l'equip en el cas que l'avaria no es pugui solucionar en un termini de 72 hores.

Setmanalment es reposen les garrafes que s'han buidat durant la setmana anterior, no se subministraran més garrafes de les retirades, excepte per autorització explícita de Serveis Generals.

L'horari de repartiment setmanal serà dut a terme en un dia fixat per les parts i haurà de ser entre les 08:00 h i les 15:00 hores.

Les garrafes d'aigua seran dipositades pel personal de l'empresa a contractar en els llocs assignats.

5. TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ DE TOTES LES FONTS DISPENSADORES D'AIGUA

El cost del transport està inclòs dins del preu del contracte.

El cost de la instal·lació està inclosa dins del preu del contracte. Aquesta instal·lació inclou el material, mà d'obra i tots els conceptes necessaris per fer la connexió des de la presa d'aigua fins a la ubicació de cada font.

En el cas que les fonts necessitin desguàs, el material necessari per a connectar les fonts amb el desguàs estarà inclòs en el preu del contracte.

L'estètica de la instal·lació buscarà minimitzar l'impacte visual. En tot moment es buscarà el material més discret (tipus regleta o similar) i de les dimensions més reduïdes possibles.

La instal·lació feta quedarà a les dependències de l'INCASÒL un cop finalitzat el contracte.

El cost de les feines de retirada de les fonts, la seva instal·lació i transport a la finalització del contracte està inclòs dins del preu del contracte.

5.1 UBICACIÓ DE LES FONTS DISPENSADORES D'AIGUA

a) Edifici del carrer de Còrsega, 273 de Barcelona:

Les fonts dispensadores d'aigua tipus garrafa aniran a les plantes següents:

Planta baixa 2 unitats

Planta 1a. 1 unitat

Planta 8a. 1 unitat

Les fonts d'osmosis connectades a la xarxa anirà 1 unitat per planta de l'edifici: Primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena (vuit unitats)

b) Oficina de Sant Roc, Plaça Sant Roc, 40, local 4 de Badalona. 1 font d'osmosis connectada a la xarxa.

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR PER L'ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària inclourà la documentació següent:

Catàlegs i fotografia amb les característiques tècniques de les fonts dispensadores, marques, models, capacitat, components, forma i periodicitat en la qual es duen a terme els procediments d'higienització i canvi de filtres i, les substàncies que s'utilitzen en aquests processos.

Certificat de conformitat de les fonts. Document en el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unió Europea declara o certifica que el producte i els seus components compleixen els requisits essencials de les distintes directives d'aplicació. La signatura d'aquest document autoritza el marcat CE quan així ho preveu la directiva. S'han d'incloure les dades següents:

- Nom i direcció del fabricant o representant establert a la Unió Europea.
- Descripció del producte.
- Disposicions a les quals s'ajusta el producte.
- Identificació del signant del document.
- Data.

Proposta detallada del servei de manteniment

Procedència i tipus d'aigua a subministrar en el cas de les fonts dispensadores de garrafes.

L'empresa contractista, un cop instal·lades les màquines, ha de presentar un informe realitzat per un laboratori acreditat segons la normativa vigent, que acrediti que l'aigua tractada compleix els paràmetres establerts, segons la normativa vigent, per la qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

7. DOCUMENTACIÓ QUE EL CONTRATISTA HA DE PRESENTAR PERIÒDICAMENT

Certificat d'higienització de cada una de les fonts quan es faci el canvi de filtres i els albarans

8. TERMINI DE GARANTIA

La totalitat del contracte

9. MODIFICACIONS CONTRACTUALS

La modificació prevista: fins un 20% del preu inicial del contracte per increments o reduccions en el nombre de fonts d'osmosis, fonts dispensadores, garrafes d'aigua i gots, qualsevol canvi d'ubicació i possible instal·lació estarà inclòs en el contracte, no constituint un supòsit de modificació del mateix.

10. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

L'import màxim de licitació és de //23.832'-€/.

Segons el quadre següent:

Tipus	Unitats estimades	Preu unitari màxim (sense IVA)	TOTAL ANUAL (sense IVA)	TOTAL 4 ANYS
Lloguer fonts osmosis	9	32	3.456,00€	13.824,00€
garrafes	177	6	1.062,00€	4.248,00€
gots	576 *	2,5	1.440,00€	5.760,00€
Total			5.958,00€	23.832,00€

- Paquets de 50 unitats de gots

Els preus unitaris màxims que se sotmetran a valoració són els assenyalats al quadre anterior.

El licitador haurà de concretar els preus unitaris que ofereixi, IVA exclòs, en el model d'oferta de preus unitaris en format excel que s'adjunta a aquest plec com a document independent, que no podran ser superior als preus unitaris màxims establerts.

En introduir els preus unitaris, el full de càlcul donarà automàticament l'import global de l'oferta del licitador (IVA exclòs), que haurà de ser igual o a la baixa del pressupost net de licitació. La fórmula s'aplicarà sobre el resultat d'aquesta operació (l'import global) i és l'import que es tindrà en compte també per al càlcul de les ofertes anormals i/o desproporcionades. Les ofertes que superin els preus unitaris màxims seran excloses del procediment.

11. PAGAMENT

Es realitzaran pagaments mensuals mitjançant factures degudament conformades.

Les factures hauran de ser detallades i el seu import es calcularà aplicant la baixa efectuada per l'empresa adjudicatària a l'import mensual per a cada concepte que consta en l'apartat 10 "Pressupost de licitació" d'aquest plec.

11. TERMINI DE LLIURAMENT

El termini màxim de lliurament dels dispensadors s'haurà de produir en el termini màxim de 20 dies naturals des de la formalització del present contracte administratiu

Barcelona, 13 d'agost de 2024