


CORRECCIÓ D'ERRATES DE L'APARTAT 7.1 DEL CONCURS 30-24SG. RECOLLECCIÓ UNIFORMITAT. PPT

Modificació de les mides de fons i ample dels equip:

7 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

7.1 Unitats recol·lectores

- Les dimensions necessàries per instal·lar cada parella d'equips recol·lectors, formada per un recol·lector de calçat i un recol·lector d'uniformitat tèxtil, **no seran superiors a 1100 mm x 2000 mm 2030 mm** (Fons x ample x alt).
- En el cas de les recol·lectores de calçat, les **dimensions màximes amb la porta tancada, no seran superiors a 1000 mm x 1000 mm 2030 mm** (Fons x ample x alt). En el cas de la recol·lectora d'uniformitat tèxtil, les **dimensions màximes amb la porta tancada, no seran superiors a 1100 mm x 1000 mm 2030 mm** (Fons x ample x alt). Per limitacions d'espai al vestuaris, **la superació de qualsevol d'aquestes mides en els equips o en un d'ells, seran motiu d'exclusió del procediment**. Es pot consultar la situació dels equips en un plànol i les dimensions a l'annex I. Els equips 1 són les recol·lectores de calçat, i els 2 les recol·lectores d'uniformitat tèxtil.
- A la part frontal dels recol·lectors, es trobarà la pantalla tàctil, el sistema d'identificació dels professionals i l'obertura per dipositar els articles retornats. Aquesta part està marcada al plànol de l'annex I amb el símbol “”.