

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte relatiu a Subministrament de 2.112 un netejador
escuma foam clean @ TMB 214105

Plec aprovat segons data d'Acta d'Aprovació de l'Òrgan de
Contractació

Expedient número: 13858322

Procediment obert

Realitzat en data 16 de maig de 2024



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

Daniel Martinez Molinero
TÈCNIC LOGÍSTICA MAGATZEM I QUALITAT



ÍNDEX

1.	Objecte	3
2.	Fitxa tècnica	3
3.	Condicions generals de mitjans de prova	4
4.	Condicions de subministrament	4
5.	Penalitats	5
6.	Variants	5



1. Objecte

Subministrament de 2.112 un de netejador escuma foam clean @ – Codi TMB 214105.

2. Fitxa tècnica

Producte de referència o equivalents

- INTERFLON 8413
- CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG
- NOVATIO NV00482501
- EQUIVALENT

En cas de presentar referència original haurà de presentar fitxa tècnica i fitxa de seguretat del material.

En cas de presentar producte equivalent haurà de superar el punt 3 de condicions generals de mitjans de prova.

Aplicacions: :

Escuma desgreixant i netejador universal per superfícies de cristall i resistents a l'aigua. Neteja pantalles de plasma, pantalles tàctils, TFT's. També elimina taques en catifes i tapisseria de cotxes.

Condicions de subministrament:

El temps entre la recepció i la data de caducitat del desgreixant no pot ser inferior a 4 anys.

Cada entrega de material ha de venir amb la corresponent fitxa de seguretat.

En cas de servir-se en palet, aquest serà tipus europeu (EPAL 800 x 1200) i no retornable amb alçada màxima total de 1 metre. El lliurament del material haurà de ser en un transport amb possibilitat de descàrrega lateral.

Propietats del desgreixant:

- El desgreixant ha de estar inclòs a la llista del registre NSF - A1
- El producte ha de servir-se en envasos d'aerosol de 500ml.
- El aerosol ha de poder utilitzar-se en totes les posicions.
- El aerosol ha de ser no inflamable.
- El aerosol ha de ser biodegradable segons la OECD 301



- El aerosol ha de ser lliure de amoníacs, fosfats, dissolvents clorats i EDTA
- PH @20°C: 10-12
- Densitat @20°C: 0,9 g/cm³ – 1,05 g/cm³.
- Temperatura màxima d'aplicació 40 °C.

Criteris ambientals:

Sempre que es requereixi un embalatge addicional al del propi material per a la distribució final, com a mínim el 50% dels embalatges del productes utilitzats per a la seva distribució final estaran fabricats amb cartró o plàstic reciclat sempre que l'embalatge del producte estigui fabricat a partir d'aquests materials.

Vida útil:

La vida útil del producte ha de ser com a mínim 4 anys.

3. Condicions generals de mitjans de prova

- 1. Entrega Fitxa tècnica del material**
- 2. Entrega de la fitxa de seguretat del material** per tal de superar la validació del producte per part del departament de salut, seguretat i benestar laboral de TMB.
- 3. Mostra del producte ofert (3 unitats).**

El procediment per al lliurament de mostres està detallat a l' ANNEX 10.

4. Certificats de fabricant:

- ISO 9001, procés de producció del material a licitar.
- Certificat biodegradabilitat segons OECD 301
- Certificat conforme el producte esta inclós a la llista NSF A1
- Certificat del fabricant de que el producte presentat a l'oferta, compleix amb les propietats i aplicacions descrites al punt 2.

4. Condicions de subministrament

El lliurament dels materials s'efectuarà al Magatzem Central, actualment ubicat al c/ Estronci, 2 de L'Hospitalet de Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h.



Qualsevol canvi d'ubicació del magatzem es comunicarà en temps i forma i en cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

El contracte es perfeccionarà per la totalitat del material i es materialitzarà o be mitjançant repartiments que s'aniran enviant en funció de les necessitats de reposició (pla d'entregues) o be amb entregues programades (comanda amb repartiments). La quantitat estàndard i dades dels repartiments es notificaran amb la formalització de la comanda.

La data desitjable del primer subministrament és de 2 setmanes després de la formalització de la comanda. En qualsevol cas, la data de lliurament referida no podrà excedir les 4 setmanes des de la formalització de la comanda.

El proveïdor ha de tenir sempre en el seu estoc la totalitat d'un repartiment per entregar en 24/48h.

Tots els recanvis han d'estar clarament identificats per la seva denominació i/o referència.

5. Penalitats

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PT es produeixin anomalies que facin que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

6. Variants

No s'admetran variants.



ANNEX I

PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES

El sotasignat _____, amb DNI _____ actuant en nom **[indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF]**, assabentat de l’anunci de licitació del Contracte **[introduïu el títol que figura a l’Apartat B del Quadre de característiques]** (expedient número **[indiqueu el número d’expedient que figura a l’apartat B del Quadre de característiques]**), i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a continuació exposa les següents dades tècniques concernents a la seva oferta tècnica:

Subministrament de 2.112 un de netejador escuma foam clean @ – Codi TMB 214105.

INTERFLON 8413 (AEROSOL 500 ML) ; CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG ;
NOVATIO NV00482501 ó EQUIVALENT

Marca i referencia presentada a l’oferta:
Marcar amb ‘X’ el que procedeixi:

- ☐ Producte ofert és original INTERFLON 8413 (subministrat amb envàs original INTERFLON 8413).
- ☐ Producte ofert és original CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG (subministrat amb envàs original CRC ECOFOAM CLEANER 10278-AG).
- ☐ Producte ofert és original NOVATIO NV00482501 (subministrat amb envàs original INTERFLON NOVATIO NV00482501).
- ☐ Producte ofert és equivalent. Marca _____. Referència _____.

El termini de lliurament per al primer subministrament serà de _____ (dies / setmanes) des de la formalització del contracte. Aquesta data fixarà les penalitzacions per demora.

La presentació d’oferta suposa:

Compromís de mantenir el subministrament durant tota la licitació en la referència acceptada d’acord a la fitxa tècnica presentada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ____ de _____ de _____

Signatura