



# ATL

Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

## **INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR**

### **LICITACIÓ CORRESPONENT AL CONTRACTE D'OBRES PER LA PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS REMOTES PRIORITÀRIES D'ATL**

**codi d'expedient: EC24/000040**

#### **1. Antecedents**

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.

La secretaria de la Mesa de Contractació ha donat trasllat a la unitat de Seguretat Corporativa les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

#### **2. Objecte**

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació, atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars

En data 7 d'agost de 2024, té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament i es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses que presenten oferta són:

Lot 1:

- IMSEL SEGURIDAD S.A.
- CEMOEL S.L
- UTE CYMI REMOTAS ATL

Lot 2:

- UTE CYMI REMOTAS ATL

Lot 3:

- UTE CYMI REMOTAS ATL



# ATL

Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

Lot 4:

- UTE CYMI REMOTAS ATL

Lot 5:

- IMSEL SEGURIDAD S.A.
- CEMOEL S.L
- UTE CYMI REMOTAS ATL

### 3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Puntuació: La valoració màxima dels criteris quantificables mitjançant judicis de valor serà de 25 punts sobre un total de 100 punts.

La puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor és de 8 punts.

S'ha valorat l'oferta admesa, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentada per les empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

### 4. Valoració de les propostes presentades

A les taules que s'adjunten al final de l'informe (Annex 1) es detalla la valoració que s'ha atorgat a les empreses d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, justifiquen una puntuació inferior a la màxima o bé representen una característica diferencial.

### 5. Resum de valoracions

Els quadres següents, a mode de resum, assenyalen les valoracions de les empreses:

Lot 1	
Empreses	Puntuació
IMSEL SEGURIDAD S.A.	24.75

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

CEMOEL S.L.	19.11
UTE CYMI REMOTAS ATL	24.18

Lot 2	
Empreses	Puntuació
UTE CYMI REMOTAS	25

Lot 3	
Empreses	Puntuació
UTE CYMI REMOTAS	25

Lot 4	
Empreses	Puntuació
UTE CYMI REMOTAS	25

Lot 5	
Empreses	Puntuació
IMSEL SEGURIDAD S.A.	24.75
CEMOEL S.L.	22.11
UTE CYMI REMOTAS ATL	24.18

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Tècnic de Seguretat Corporativa

DP

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat**Annex 1 – Puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor****CRITERI DE VALORACIÓ A:  
Memòria Tècnica Descriptiva  
i justificativa dels sistemes  
constructius (9p)**- Descripció de les obres i  
principals condicionants (3p)- Organització de l'obra i fases  
constructives (3p)- Justificació dels equips de treball  
a considerar (3p)**CRITERI DE VALORACIÓ B:  
Programació Temporal (6p)**

- Programa de treball (4p)

- Anàlisi del programa i camí crític  
(2p)

EC24/000040 Lot 1						
Punts màx.	IMSEL SEGURIDAD SA		CEMOEL SLU		UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3	Els continguts són coherents i s'ajusten completa o parcialment al sol·licitat per la valoració, però no es compleixen els criteris d'extensió màxima.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V <sub>1</sub>		8.25		6.75		7.5
P <sub>1</sub>		9		7.36		8.18
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	No presentat	0	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000040 Lot 1						
Punts màx.	IMSEL SEGURIDAD SA		CEMOEL SLU		UTE CYMI REMOTAS ATL	
V <sub>2</sub>		6		2		6
P <sub>2</sub>		6		2		6
<b>CRITERI DE VALORACIÓ C: Estructura organitzativa (Dedicació personal) (4p)</b>						
- Dedicació del personal (4p)						
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V <sub>3</sub>		4		4		4
P <sub>3</sub>		4		4		4
<b>CRITERI DE VALORACIÓ D: Cartes de compromís i Protecció de la informació (3p)</b>						
- Protecció de la informació (2p)						
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
- Cartes de compromís de subcontractistes (1p)						
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>4</sub>		3		3		3
P <sub>4</sub>		3		3		3
<b>CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla d'assegurament i control de la qualitat i el medi ambient (3p)</b>						
- Estructura del pla d'autocontrol de qualitat (1p)						
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000040 Lot 1							
Punts màx.	IMSEL SEGURIDAD SA	CEMOEL SLU		UTE CYMI REMOTAS ATL			
- Protocol de proves (1p)	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
- Mesures per a la correcta gestió ambiental (1p)	1	Els continguts no es corresponen parcialment a l'objecte del projecte	0.75	Els continguts no es corresponen parcialment a l'objecte del projecte	0.75	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>5</sub>		2.75		2.75			3
P <sub>5</sub>		2.75		2.75			3
<b>TOTAL (ΣP<sub>i</sub>)</b>	<b>25</b>		<b>24.75</b>		<b>19.11</b>		<b>24.18</b>

**CRITERI DE VALORACIÓ A: Memòria Tècnica Descriptiva i justificativa dels sistemes constructius (9p)**

- Descripció de les obres i principals condicionants (3p)

- Organització de l'obra i fases constructives (3p)

- Justificació dels equips de treball a considerar (3p)

EC24/000040 Lot 2		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V <sub>1</sub>		7.5
P <sub>1</sub>		9

**CRITERI DE VALORACIÓ B: Programació Temporal (6p)**

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Programa de treball (4p)

- Anàlisi del programa i camí crític (2p)

**CRITERI DE VALORACIÓ C: Estructura organitzativa (Dedicació personal) (4p)**

- Dedicació del personal (4p)

**CRITERI DE VALORACIÓ D: Cartes de compromís i Protecció de la informació (3p)**

- Protecció de la informació (2p)

- Cartes de compromís de subcontractistes (1p)

**CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla d'assegurament i control de la qualitat i el medi ambient (3p)**

EC24/000040 Lot 2		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
V <sub>2</sub>		6
P <sub>2</sub>		6
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V <sub>3</sub>		4
P <sub>3</sub>		4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>4</sub>		3
P <sub>4</sub>		3

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Estructura del pla d'autocontrol de qualitat (1p)

- Protocol de proves (1p)

- Mesures per a la correcta gestió ambiental (1p)

EC24/000040 Lot 2		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>5</sub>		3
P <sub>5</sub>		3

TOTAL ( $\sum P_i$ )**25****25****CRITERI DE VALORACIÓ A: Memòria Tècnica  
Descriptiva i justificativa dels sistemes  
constructius (9p)**

- Descripció de les obres i principals condicionants (3p)

- Organització de l'obra i fases constructives (3p)

EC24/000040 Lot 3		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25



**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Justificació dels equips de treball a considerar (3p)

**CRITERI DE VALORACIÓ B: Programació  
Temporal (6p)**

- Programa de treball (4p)

- Anàlisi del programa i camí crític (2p)

**CRITERI DE VALORACIÓ C: Estructura  
organitzativa (Dedicació personal) (4p)**

- Dedicació del personal (4p)

**CRITERI DE VALORACIÓ D: Cartes de  
compromís i Protecció de la informació (3p)**

- Protecció de la informació (2p)

EC24/000040 Lot 3		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V <sub>1</sub>		7.5
P <sub>1</sub>		9
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
V <sub>2</sub>		6
P <sub>2</sub>		6
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V <sub>3</sub>		4
P <sub>3</sub>		4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Cartes de compromís de subcontractistes (1p)

**CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla d'assegurament i control de la qualitat i el medi ambient (3p)**

- Estructura del pla d'autocontrol de qualitat (1p)

- Protocol de proves (1p)

- Mesures per a la correcta gestió ambiental (1p)

TOTAL ( $\Sigma P_i$ )

EC24/000040 Lot 3		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>4</sub>		3
P <sub>4</sub>		3
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>5</sub>		3
P <sub>5</sub>		3

TOTAL ( $\Sigma P_i$ )	<b>25</b>	<b>25</b>
------------------------	-----------	-----------

**CRITERI DE VALORACIÓ A: Memòria Tècnica Descriptiva i justificativa dels sistemes constructius (9p)**

- Descripció de les obres i principals condicionants (3p)

EC24/000040 Lot 4		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Organització de l'obra i fases constructives (3p)

- Justificació dels equips de treball a considerar (3p)

**CRITERI DE VALORACIÓ B: Programació Temporal (6p)**

- Programa de treball (4p)

- Anàlisi del programa i camí crític (2p)

**CRITERI DE VALORACIÓ C: Estructura organitzativa (Dedicació personal) (4p)**

- Dedicació del personal (4p)

**CRITERI DE VALORACIÓ D: Cartes de compromís i Protecció de la informació (3p)**

EC24/000040 Lot 4		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V <sub>1</sub>		7.5
P <sub>1</sub>		9
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
V <sub>2</sub>		6
P <sub>2</sub>		6
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
V <sub>3</sub>		4
P <sub>3</sub>		4

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Protecció de la informació (2p)

- Cartes de compromís de subcontractistes (1p)

**CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla d'assegurament i control de la qualitat i el medi ambient (3p)**

- Estructura del pla d'autocontrol de qualitat (1p)

- Protocol de proves (1p)

- Mesures per a la correcta gestió ambiental (1p)

EC24/000040 Lot 4		
Punts màx.	UTE CYMI REMOTAS ATL	
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>4</sub>		3
P <sub>4</sub>		3
<b>CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla d'assegurament i control de la qualitat i el medi ambient (3p)</b>		
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>5</sub>		3
P <sub>5</sub>		3
<b>TOTAL (ΣP<sub>i</sub>)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat**CRITERI DE VALORACIÓ A:  
Memòria Tècnica Descriptiva  
i justificativa dels sistemes  
constructius (9p)**- Descripció de les obres i  
principals condicionants (3p)- Organització de l'obra i fases  
constructives (3p)- Justificació dels equips de treball  
a considerar (3p)**CRITERI DE VALORACIÓ B:  
Programació Temporal (6p)**

- Programa de treball (4p)

- Anàlisi del programa i camí crític  
(2p)**CRITERI DE VALORACIÓ C:  
Estructura organitzativa  
(Dedicació personal) (4p)**

EC24/000040 Lot 5						
Punts màx.	IMSEL SEGURIDAD SA		CEMOEL SLU		UTE CYMI REMOTAS ATL	
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3	Els continguts són coherents i s'ajusten completa o parcialment al sol·licitat per la valoració, però no es compleixen els criteris d'extensió màxima.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25
3	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	2.25	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	3
V <sub>1</sub>		8.25		6.75		7.5
P <sub>1</sub>		9		7.36		8.18
4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració.	3	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
V <sub>2</sub>		6		5		6
P <sub>2</sub>		6		5		6

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

EC24/000040 Lot 5							
Punts màx.	IMSEL SEGURIDAD SA		CEMOEL SLU		UTE CYMI REMOTAS ATL		
- Dedicació del personal (4p)	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	4
	V <sub>3</sub>		4		4		4
	P <sub>3</sub>		4		4		4
<b>CRITERI DE VALORACIÓ D: Cartes de compromís i Protecció de la informació (3p)</b>							
- Protecció de la informació (2p)	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	2
- Cartes de compromís de subcontractistes (1p)	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
	V <sub>4</sub>		3		3		3
	P <sub>4</sub>		3		3		3
<b>CRITERI DE VALORACIÓ E: Pla d'assegurament i control de la qualitat i el medi ambient (3p)</b>							
- Estructura del pla d'autocontrol de qualitat (1p)	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
- Protocol de proves (1p)	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1

**ATL**Ens d'Abastament  
d'Aigua Ter-Llobregat

- Mesures per a la correcta gestió ambiental (1p)

EC24/000040 Lot 5						
Punts màx.	IMSEL SEGURIDAD SA		CEMOEL SLU		UTE CYMI REMOTAS ATL	
1	Els continguts no es corresponen parcialment a l'objecte del projecte	0.75	Els continguts no es corresponen parcialment a l'objecte del projecte	0.75	Els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració	1
V <sub>5</sub>		2.75		2.75		3
P <sub>5</sub>		2.75		2.75		3
<b>TOTAL (ΣP<sub>i</sub>)</b>	<b>25</b>	<b>24.75</b>		<b>22.11</b>		<b>24.18</b>

**Criteri de valoració A, B, C, D i E:**

- $V_i = P_{i \max}$  si els continguts són coherents i s'ajusten completament al sol·licitat per la valoració.
- $V_i = 0,75 \times P_{i \max}$  si els continguts són coherents i s'ajusten parcialment al sol·licitat per la valoració o si els continguts són coherents i s'ajusten completa o parcialment al sol·licitat per la valoració, però no es compleixen els criteris d'extensió màxima o si els continguts no es corresponen parcialment a l'objecte del projecte.
- $V_i = 0,25 \times P_{i \max}$  si els continguts no són coherents o si els continguts són coherents, però es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte indistintament de com s'ajustin al sol·licitat per la valoració.
- $V_i = 0$  si els continguts ni són coherents ni s'ajusten al sol·licitat per la valoració o no és presenta.

**Per a cada oferta la puntuació  $P_i$ , associada a la valoració  $V_i$  serà:**

- Si  $V_{i \max} \geq 0.75 P_{i \max}$ , és a dir, si al menys una de les ofertes és valorada amb un valor igual o superior al 75% de  $P_{i \max}$ , aleshores:

$$P_i = P_{i \max} \times (V_i / V_{i \max})$$

- En cas contrari, si  $V_{i \max} < 0.75 P_{i \max}$  aleshores:

$$P_i = V_i$$