



**CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC**

MEMÒRIA PRE- EXISTÈNCIES I CONDICIONANTS

Jaume Castellano i Plujà – Director de Serveis

Juliol 2024

CONSIDERACIONS GENERALS NOU EDIFICI

- **Edificis adjacents amb possible afectació**
 - **Est**: Edifici Laboratoris i Anatomia patològica / Biobanc / Aulari UVic / Osona Salut Mental / Manteniment / Sala descalcificador
 - **Oest**: Edifici HUV
 - **Nord**:
 - Edifici Central producció: Tèrmica i elèctrica
 - Zona emmagatzematge residus
 - Central Gasos medicinals
 - **Sud**: C/ Francesc Pla “El Vigatà”


CONSIDERACIONS GENERALS NOU EDIFICI

- **Possible afectació a instal·lacions existents**
 - Planta d'aigües i tractament
 - Dipòsits acumuladors aigua
 - Depuradora d'aigües residuals
 - Escomesa Gas Natural (canonada subministrament)
 - Escomesa subministrament energia elèctrica.
 - Torre de mitja tensió. Possibilitat soterrament (línia subministrament emergència)
 - Sistemes d'emissió gasos calderes HUV (3 unitats)
 - Sistemes refrigeració grups de producció de fred industrial
 - Central Gasos Medicinals
 - Elements i instal·lacions en desús (pou, dipòsits de gasoil...)

CONSIDERACIONS GENERALS NOU EDIFICI

- **Altres aspectes a tenir en compte**
 - L'Hospital Universitari de Vic disposa d'un heliport amb operativa diürna i nocturna, és per això que la nova edificació haurà d'estar dotada de balises a cadascuna de les seves cantonades més elevades. La proposta d'abalisament haurà d'estar a provada per l'enginyeria aeronàutica que s'encarrega del control de l'heliport.

ZONA OPERACIONS ATERRATGE-ENLAIRAMENT TRANSPORT AERI



CONSIDERACIONS GENERALS NOU EDIFICI

- **Accessibilitat - Comunicació vertical-horitzontal**

- Cal garantir accessibilitat i comunicació vertical des de planta Carrer Francesc Pla “El Vigatà” a totes les plantes, inclòs Àrea Tècnica
- Cal garantir accessibilitat des de cota planta baixa HUV al nou edifici de l'Àrea Ambulatoria
- Cal garantir comunicació horitzontal amb edifici HUV, per facilitar l'accessibilitat bidireccional als professional
- Possibilitat de comunicació horitzontal amb edifici Laboratoris i Anatomia patològica
- Cal garantir reservada Ambulàncies (mínim 2-3 places) zona exterior C/ Francesc Pla “El Vigatà”

- **Circulacions**

- Cal garantir circulació accessible a traves del C/ Francesc Pla “El Vigatà”
- Cal garantir accessibilitat de vehicles i vianants a l'edifici Laboratori i Anatomia patològica-Biobanc-Aulari-Salut Mental i Manteniment