

# LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI I MANTENIMENT DELS SISTEMES D'ALARMA D'INTRUSOS, VIDEO VIGILANCIA, CONTRA INCENDIS I MONITORITZACIÓ D'OPERARIS DE CAMP DE LA DIVISIÓ D'AIGÜES DE REUS (AT24106)

## ACTA D'OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE A) I TÈCNICA AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B)

**Data:** 05/09/2024

**Hora inici:** 13:00 h.

**Hora finalització:** 13:15 h.

**Caràcter:** Privat (sobre A); públic (sobre B)

En sessió telemàtica per videoconferència es procedeix, primer en acte privat, a la constitució de la Mesa de contractació de la licitació de l'expedient corresponent "SERVEI I MANTENIMENT DELS SISTEMES D'ALARMA D'INTRUSOS, VIDEO VIGILANCIA, CONTRA INCENDIS I MONITORITZACIÓ D'OPERARIS DE CAMP DE LA DIVISIÓ D'AIGÜES DE REUS (AT24106)"

El dia 10/07/2024 i d'acord amb la resolució adoptada en aquella mateixa data per la Presidenta i Consellera delegada de Reus Serveis Municipals SA, es va fer públic el nomenament dels membres que formarien part de la Mesa de contractació en ordre a l'adjudicació del contracte a dalt esmentat, seguidament relacionats:

### **Mesa contractació:**

- President: Sr. Lluís Corominas Calvo – Cap de l'Àrea d'Infraestructures de la divisió d'Aigües
- Vocal 1: Sra. Neus Ramiro Borrell – Tècnica Àrea d'Infraestructures de la divisió d'Aigües
- Vocal 2: Sr. Albert Roca Margalef – Tècnic Àrea d'Infraestructures de la divisió d'Aigües
- Vocal 3: Sr. Josep Puig Lletí – Serveis Econòmics de la Divisió d'Aigües de Reus
- Vocal 4: Sr. Gerard Juanpere Toral - Assessoria Jurídica Ajuntament de Reus
- Secretària: Sra. Natàlia Torrell Vidal – Cap del Serveis Jurídics de la divisió d'Aigües

Estan presents en aquest acte tots els membres de la mesa de contractació nomenats, a excepció de la Sra. Neus Ramiro Borrell i el Sr. Albert Roca Margalef que han excusat les seves absències. Els substitueixen com a vocals la Sra. Montserrat Plaza Rivero i el Sr. Fidel Trinidad Rodríguez, que també són tècnics del departament d'Infraestructures de la divisió d'Aigües.

D'acord amb l'exposat i trobant-se tots ells reunits en sessió telemàtica per videoconferència, es declara vàlidament constituïda la Mesa de contractació de la licitació de referència.

L'acte es desenvolupa com segueix:

A) El president, oberta la sessió, que inicialment és de caràcter privat, informa que la present licitació té com objecte la contractació del SERVEI I MANTENIMENT DELS SISTEMES D'ALARMA D'INTRUSOS, VIDEO VIGILANCIA, CONTRA INCENDIS I MONITORITZACIÓ D'OPERARIS DE CAMP DE LA DIVISIÓ D'AIGÜES DE REUS (AT24106) d'acord amb les condicions especificades al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i al Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP).

B) I, acte seguit, dona lectura al nom de l'empresa licitadora presentada, en temps i forma, segons certificat de l'eina Sobre Digital, sol·licitant als membres assistents a la mesa que declarin si tenen cap relació o interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb la citada empresa licitadora seguidament relacionada:

Núm. de proposta	Empresa	NIF	Data i hora de presentació
1	SIEF2, SL	B25233487	20/08/2024 13:27:52

C) Tots els membres assistents a la Mesa declaren que no tenen cap relació o interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb l'empresa presentada.

D) Recorda que, d'acord amb la clàusula onzena del PCAP, la documentació que ha de contenir el SOBRE A és la següent:

**A.1 Declaració administrativa i general o DEUC.** Segons model de l'Annex 1.

**A.2 Acreditació de la inscripció en el Registre Nacional de Seguretat Privada** o en el corresponent Registre Autòmic.

**A.3 Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols** (en el cas d'empreses estrangeres).

D'acord amb la mateixa clàusula del PCAP la documentació que ha de contenir el SOBRE B és la següent:

**B.1. Proposta tècnica sotmesa a judici de valor** que es farà mitjançant la presentació d'una **memòria tècnica**.

E) Segons allò descrit a la clàusula 12.2 del PCAP, la Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i en cas d'observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de cinc (5) dies naturals. Una vegada esmenats, si s'escau, els

defectes en la documentació continguda en el sobre A, la Mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com en el seu cas, les causes de l'exclusió.

F) Un cop aplicades les credencials per part dels custodis als sobres digitals (quòrum mínim de dues persones), es procedeix a l'obertura del **SOBRE A** (documentació acreditativa), amb el resultat següent:

Documentació	Proposta núm. 1 SIEF2 SL
Declaració responsable (Annex 1)	P
Acreditació inscripció al Registre Nacional de Seguretat Privada (o acreditació autonòmica)	P
Declaració submissió jutjats espanyols	NA

P.- Presentada      NP.- No presentada      IN.- Incorrecta, calen aclariments      NA.- No aplica

El document aportat per SIEF2,SL per acreditar la seva inscripció al Registre Nacional d'Empresa de Seguretat Privada és de data de 2013 i per això els membres de la Mesa decideixen verificar si aquesta empresa continua estant registrada actualment. Es fa una consulta a través del següent enllaç: [https://www.policia.es/miscelanea/seguridad\\_privada/sector/empresas\\_inscritas\\_15\\_12\\_21.pdf](https://www.policia.es/miscelanea/seguridad_privada/sector/empresas_inscritas_15_12_21.pdf) i es comprova que l'empresa SIEF2 segueix constant al registre amb el mateix núm. d'identificació. La Mesa dona per conculsa la verificació i per vàlida l'acreditació presentada en aquesta fase de la licitació sens perjudici que, en cas que resulti proposada com adjudicatària, es pugui interessar que presenti certificat o altre document actualitzat acreditatiu de la seva inscripció a l'esmentat registre amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.

Examinada la documentació administrativa es resumeixen, abans d'obrir el sobre B en sessió pública, els criteris d'adjudicació de la licitació, els quals estan detallats a l'apartat H del quadre de característiques del PCAP:

Criteris d'adjudicació	Tipus criteris	Puntuació
Criteris sotmesos a judici de valor	Tècnics	30
Criteris avaluables de forma automàtica	Econòmics	70
<b>Total</b>		<b>100</b>

La puntuació dels **criteris sotmesos a judici de valor [P<sub>iv</sub>] (30 punts)** s'atorgarà segons la següent distribució:

Proposta de manteniment	4
Proposta formativa	2
Proposta d'adequació instal·lacions	7
Proposta de millora	17
<b>PUNTUACIÓ TÈCNICA MÀXIMA [P<sub>iv</sub>]</b>	<b>30 punts</b>

En cadascun dels quatre grups a valorar, els aspectes i la puntuació màxima detallada és la que apareix a la taula següent:

	<b>Aspecte valorat</b>	<b>Puntuació</b>
<b>Proposta de manteniment</b>	Millora respecte del temps de resposta establert al Plec en cas de comunicacions d'incidències i millora respecte del protocol d'actuació definit	Fins a 1
	Nombre de revisions anuals i aspectes sobre els quals s'incidirà. Procediments de treball	Fins a 1
	Proposta de millora generals. Proposta de renovació d'equips, serveis i prestacions diverses	Fins a 2
<b>Proposta formativa</b>	Programa de formació. (Grau de detall, aspectes contemplats, equipament sobre el que es donarà formació, etc.). Durada de la formació	Fins a 2
<b>Proposta d'adequació de les instal·lacions.</b> Instal·lacions sobre les quals s'incorporaran actuacions dels sistemes de seguretat	Nombre de instal·lacions que es preveu incorporar al contracte i equipar-los amb sistema de seguretat.	Fins a 3
	Característiques de la estructura d'alarma proposada per cada ubicació (detectors, sensors, centraleta, etc.)	Fins a 2
	Grau de detalls de les característiques dels equips proposats (manuais, característiques tècniques, etc.)	Fins a 2
<b>Proposta de millora.</b> Instal·lacions, serveis i prestacions sobre les que la licitadora proposa fer millores respecte allò establert al plec tècnic	Sensors o barreres que es proposa canviar en les actuacions d'adequació per assolir un major qualitat i eficiència de la instal·lació	Fins a 2
	Càmeres que es proposa canviar en les actuacions d'adequació per assolir un major qualitat i eficiència de la instal·lació	Fins a 2
	Sistemes de monitorització del personal (sistemes home mort). Que els sistemes estiguin específicament dissenyat per monitoritzar operaris que fan activitat normal relacionada amb la seva feina. Que generin alarmes quan realment hi hagi un potencial accident, etc.	Fins a 2
	Equips que es proposa substituir o afegir als sistema contra incendis per millorar-lo. Centraletes, detectors, etc.	Fins a 2
	Grau de detalls de les característiques dels equips proposats (manuais, característiques tècniques, etc.)	Fins a 2
	Accés a les imatges de les càmeres ( <i>remot cloud</i> , via internet). Opcions, temps real, imatges enregistrades, opcions de consulta.	Fins a 2
	Accés a registre d'alarmes i incidències on es pugui consultar i generar informes de durada de l'alarma activada, temps de resposta real, motius de l'alarma, etc.	Fins a 2
	Altres aspectes referents a accessibilitat a les imatges, comunicacions amb centraletes, i altres que conformin la proposta i la defineixin tecnològicament, per poder avaluar-la pel que fa a les seves prestacions i ofereixin els més avançats sistemes. Equipament o sistemes amb IA que siguin capaços de discriminar entre intrusisme d'animals o persones.	Fins a 3
<b>PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA [P<sub>iv</sub>]</b>		<b>Fins a 30</b>

Per a fer aquesta valoració a judici de valor, per a cadascun dels criteris i puntuacions possibles s'utilitzarà el següent barem:

<b>BAREMS PER A PUNTUACIONS</b>	<b>% sobre puntuació total</b>
A la memòria es fa una anàlisi coherent i la proposta s'adequa als criteris i garanteix el compliment del PPTP	100 % de la puntuació possible
A la memòria es fa una anàlisi no plenament coherent o, en cas que sí ho sigui, la proposta no s'hi adequa del tot	50 % de la puntuació possible
A la memòria, tant l'anàlisi com la proposta presenten mancances	0 % de la puntuació possible
<b>PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA</b>	<b>30 punts</b>

En cadascun dels apartats es realitzarà un anàlisi conjunt de les ofertes presentades per les empreses licitadores, donant una puntuació màxima en aquelles que més s'ajustin a les especificacions indicades anteriorment i puntuant de manera proporcional i de forma objectiva a la resta de propostes, en funció d'aquestes. Es donarà un valor 0 en les propostes no presentades i a aquelles que no s'ajustin al contingut requerit o presentin mancances.

G) Un cop aplicades les credencials per part dels custodis als sobres digitals (quòrum mínim de dues persones) i no havent demanat cap empresa estar present en aquesta sessió d'obertura pública d'ofertes, la mesa procedeix a l'obertura del sobre B (documentació tècnica sotmesa a judici de valor ), amb el resultat següent:

<b>Documentació</b>	<b>Proposta núm. 1 SIEF2 SL</b>
Memòria tècnica	P

P.- Presentada

NP.- No presentada

H) Acabada la lectura de la proposta, l'expedient queda a disposició de la Mesa de contractació, que sol·licita a la unitat tècnica d'Aigües de Reus que examini la documentació tècnica sotmesa a judici de valor continguda dins el sobre B de la licitadora i emeti un informe que justifiqui la seva valoració.

I) Una vegada la Mesa de contractació hagi revisat aquest informe tècnic, si el considera suficient i correcte i, després de les deliberacions que consideri oportunes, publicarà els resultats i a convocarà un nou acte, de caràcter públic, per a l'obertura del sobre C. La data d'aquest nou acte es publicarà amb antelació suficient, a través del perfil del contractant de Reus Serveis Municipals SA de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

**OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS O RECLAMACIONS:**

Sense que hi hagi més aspectes a destacar es signa la present acta en el lloc i data indicats.

**MESA DE LA LICITACIÓ:**

President: Sr. Lluís Corominas	Vocal: Sra. Montserrat Plaza	Vocal: Sr. Fidel Trinidad
Vocal: Josep Puig Lletí	Vocal: Sr. Gerard Juanpere	Secretària: Sra. Natàlia Torrell