

EQUIPS AIRE CONDICIONAT

		UNITATS INTERIORS nombre equips TOTAL (U.I.)	UNITATS EXTERIORS nombre equips TOTAL (U.E.)	EQUIP columna 1	EQUIP columna 2	EQUIP columna 3	EQUIP columna 4	EQUIP columna 5
EQ002	CAMP DE FUTBOL	14	5	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PUMY-SP112VKM potència fred / calor; 12,5/14 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Ue1.1	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor petit 1	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor petit 2	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor petit 3	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor adaptat 1
				MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor àrbitres 1 i 2				
				MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PUMY-SP112VKM potència fred / calor; 12,5/14 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Ue1.2	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor petit 4	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor petit 5	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor petit 6	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor adaptat 2
				MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PLFY-P25VFM-E potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Infermeria				
				MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: PUMY-SP112VKM potència fred / calor; 12,5/14 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Ue3	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: SEZ-M35DA2 potència fred / calor; 3,5/4,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx 1	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: SEZ-M35DA2 potència fred / calor; 3,5/4,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx 2		
				MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MPLZ-35VEA potència fred / calor; 3,6/4,1 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Ue2.1	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MPLZ-35VEA potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor gran 1			
				MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MPLZ-35VEA potència fred / calor; 3,6/4,1 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Ue2.2	MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC Model: MPLZ-35VEA potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; Vestidor gran 2			
				MARCA: BAELOC (AEROTERMIA) Model: B30 / 500 dm³ potència calor; 2,8 kW potència elèctrica màx.; 3 kW ubicació; SALA INST. 1	MARCA: BAELOC (AEROTERMIA) Model: B30 / 500 dm³ potència calor; 2,8 kW potència elèctrica màx.; 3 kW ubicació; SALA INST. 1	MARCA: BAELOC (AEROTERMIA) Model: B30 / 500 dm³ potència calor; 2,8 kW potència elèctrica màx.; 3 kW ubicació; SALA INST. 2	MARCA: BAELOC (AEROTERMIA) Model: B30 / 500 dm³ potència calor; 2,8 kW potència elèctrica màx.; 3 kW ubicació; SALA INST. 2	
EQ003	JACINT VERDAGUER	4	4	MARCA: MUNDOCLIMA Model: MUPR-12-H3 (UI) potència fred / calor; 3,2/3,2 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; oficines	MARCA: MUNDOCLIMA Model: MUPR-24-H3 (UI) potència fred / calor; 6,6/7,3 kW potència elèctrica màx.; 2,3 kW ubicació; oficines	MARCA: GREE Model: KFR-35G/(3545M) (UI) potència fred / calor; 3,5/3,9 kW potència elèctrica màx.; 2,3 kW ubicació; oficines	MARCA: MUNDOCLIMA Model: MUPR-12-H4 (UI) potència fred / calor; 3,5/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,2 kW ubicació; rack informàtica	
EQ006	AJUNTAMENT	22	14	MARCA: GREE Model: GWH09ANK2BA (UE) potència fred / calor; 2,5/2,7 kW potència elèctrica màx.; 1,04 kW ubicació; premsa	MARCA: GREE Model: GWH09ANK2BA (UI) potència fred / calor; 2,5/2,7 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; premsa			
				MARCA: ROCA YORK Model: AHO 300 F 38C potència fred; 28,6 kW potència elèctrica màx.; 11,2 kW ubicació; terrat	MARCA: ROCA YORK Model: conductes ubicació; planta 1ª			
				MARCA: MITSUBISHI Model: MXZ-3F68VF (UE) potència fred / calor; 6,8/8,6 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; SSTT	MARCA: MITSUBISHI Model: 25 potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; arquitecte	MARCA: MITSUBISHI Model: 20 potència fred / calor; 2,0/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; enginyer	MARCA: MITSUBISHI Model: 20 potència fred / calor; 2,0/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; arg. tècnic	
				MARCA: MITSUBISHI Model: MXZ-2F53VF (UE) potència fred / calor; 5,3/6,4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; SSTT	MARCA: MITSUBISHI Model: 25 potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; recepció	MARCA: MITSUBISHI Model: 35 potència fred / calor; 3,5/4,0 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala gran		

EQUIPS AIRE CONDICIONAT

		UNITATS INTERIORS nombre equips TOTAL (U.I.)	UNITATS EXTERIORS nombre equips TOTAL (U.E.)	EQUIP columna 1	EQUIP columna 2	EQUIP columna 3	EQUIP columna 4	EQUIP columna 5
				MARCA: MITSUBISHI Model: MXZ-3F68VF (UE) potència fred / calor; 6,8/8,6 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; RRHH	MARCA: MITSUBISHI Model: 25 potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx-3	MARCA: MITSUBISHI Model: 20 potència fred / calor; 2,0/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx-2	MARCA: MITSUBISHI Model: 20 potència fred / calor; 2,0/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx-1	
				MARCA: MITSUBISHI Model: MXZ-3F68VF (UE) potència fred / calor; 6,8/8,6 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; RRHH	MARCA: MITSUBISHI Model: 25 potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx-4	MARCA: MITSUBISHI Model: 25 potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala guix	MARCA: MITSUBISHI Model: 20 potència fred / calor; 2,0/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx-5	
				MARCA: MITSUBISHI Model: – (UE) potència fred / calor; kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; policia			
				MARCA: MITSUBISHI Model: MXZ-2D42VA2 (UE) potència fred / calor; 4,2/4,5 kW potència elèctrica màx.; 1 kW ubicació; terrat / rack / OAC	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; rack	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; OAC		
				MARCA: MITSUBISHI Model: PUHZ-P140YHA (UE) potència fred / calor; 12/14 kW potència elèctrica màx.; 5,5 kW ubicació; terrat / secretaria	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; secretaria			
				MARCA: MITSUBISHI Model: MUZ-SF50VA (UE) potència fred / calor; 5/5,8 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; plens	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala plens			
				MARCA: MITSUBISHI Model: MUZ-GC35VA (UE) potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,55 kW Ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació;			
				MARCA: MITSUBISHI Model: PUHZ-RP140YHA2 (UE) potència fred / calor; 14/16 kW potència elèctrica màx.; 4,69 kW Ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació;			
				MARCA: FUJITSU Model: – (UE) potència fred / calor; 3,4/3,8 kW potència elèctrica màx.; 1,0 kW ubicació; terrat	MARCA: FUJITSU Model: AOYG12KPCA potència fred / calor; 3,4/3,8 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; recepcio policia			
				MARCA: MITSUBISHI Model: – (UE) potència fred / calor; kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; policia			
EQ008	BRIGADA MUNICIPAL	2	2	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-GC35VA (UI) potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx planta pis	MARCA: TOSHIBA Model: RAC-30EH (UI) potència fred / calor; --/-- kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; oficines planta baixa			
EQ009	INDEX	4	4	MARCA: MITSUBISHI Model: MS-A30WV (UI) potència fred; 8,50 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx	MARCA: MITSUBISHI Model: MS-24RV (UI) potència fred; 6,4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula	MARCA: FUJI ELECTRIC Model: RSW-127C (UI) potència fred; 3,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; emissora radio	MARCA: FUJI ELECTRIC Model: RSW-97 potència fred; 2,75 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala control	
EQ010	VILARNAU	7	7	MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –	MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –	MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –	MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –	MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –

EQUIPS AIRE CONDICIONAT

		UNITATS INTERIORS nombre equips TOTAL (U.I.)	UNITATS EXTERIORS nombre equips TOTAL (U.E.)	EQUIP columna 1	EQUIP columna 2	EQUIP columna 3	EQUIP columna 4	EQUIP columna 5
				MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –	MARCA: GENERAL Model: potència fred / calor; 2,5/3 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; –			
EQ013	JUTJAT DE PAU	1	1	MARCA: Tipus conductes potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació;				
EQ014	CAN MAS DE LA RIERA	2	2	MARCA: MITSUBISHI Model: MSPCA-71VKA (UE) potència fred / calor; 7,1/8,0 kW potència elèctrica màx.; 2,0 kW ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: PCA M71KA potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala gran			
				MARCA: MITSUBISHI Model: MSPCA-71VKA (UE) potència fred / calor; 7,1/8,0 kW potència elèctrica màx.; 2,0 kW ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: PCA M71KA potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala gran			
EQ018	ZONA ESPORTIVA (PISCINA)	4	4	MARCA: MUNDOCLIMA Model: MUPR-18-H3 (UI) potència fred / calor; 4,8/5,3 kW potència elèctrica màx.; 1,8 kW ubicació; recepció	MARCA: GREE Model: KFR-35G/NJ11 (UI) potència fred / calor; 3,5/3,8 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx gerent	MARCA: MUNDOCLIMA Model: MUPR-18-H5A (UI) potència fred / calor; 5,1/5,3 kW potència elèctrica màx.; 2,8 kW ubicació; office	MARCA: Model: potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala musculació	
EQ019	OFICINES (ORGT)	5	4	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HJ50VA (UI) potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; recepció	MARCA: free Model: FREEO-50EV (UI) potència fred / calor; 5/5,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx comú	MARCA: HAIER Model: HSU-12HEK03 (UI) potència fred / calor; 3,5/3,8 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx 1	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZAP25 potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx 2	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZAP35 potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala reunió
EQ021	FIL·LOXERETA	7	7	MARCA: MITSUBISHI Model: SRC56HE-5 potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació;	MARCA: MITSUBISHI Model: SRC56HE-5 potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació;	MARCA: MITSUBISHI Model: SRC56HE-5 potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació;	MARCA: MITSUBISHI Model: SRC56HE-5 potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació;	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació;
				MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació;	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació;			
EQ022	ARXIU / VESTIDORS POLICIA	2	2	MARCA: FUJITSU GENERAL Model: ASH12USCCW (UI) potència fred / calor; 3,2/3,9 kW potència elèctrica màx.; 1,35 kW ubicació; office	MARCA: GENERAL Model: ASG30UBBJ (UI) potència fred / calor; 7,9/8,4 kW potència elèctrica màx.; 2,8 kW ubicació; vestidors			
EQ023	CEIP LA PAU	4	4	MARCA: MITSUBISHI Model: SRK56HE-S (UI) potència fred / calor; 5,1/5,8 kW potència elèctrica màx.; 2,3 kW ubicació; despatx	MARCA: MITSUBISHI Model: SRK40HD-S (UI) potència fred / calor; 3,6/4 kW potència elèctrica màx.; 1,68 kW	MARCA: MITSUBISHI Model: SRK40HD-S (UI) potència fred / calor; 3,6/4 kW potència elèctrica màx.; 1,68 kW	MARCA: MITSUBISHI Model: SRK56HE-S (UI) potència fred / calor; 5,1/5,8 kW potència elèctrica màx.; 2,3 kW	
EQ025	CASAL D'ENTITATS	18	11	MARCA: PANASONIC Model: CS-ME10CKPG potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; recepció	MARCA: PANASONIC Model: CS-ME10CKPG potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; servei català	MARCA: PANASONIC Model: cassette sostre potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala actes	MARCA: PANASONIC Model: cassette sostre potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala actes	MARCA: MITSUBISHI Model: MCFH-A24WV potència fred / calor; 6/7 kW potència elèctrica màx.; 2,7 kW ubicació; cultura
				MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-GC25VA potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; ensenyament	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-GC25VA potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; ensenyament	MARCA: MITSUBISHI Model: MCFH-A24WV potència fred / calor; 6/7 kW potència elèctrica màx.; 2,7 kW ubicació; ensenyament	MARCA: MITSUBISHI Model: MCFH-A24WV potència fred / calor; 6/7 kW potència elèctrica màx.; 2,7 kW ubicació; aula 1	MARCA: MITSUBISHI Model: MCFH-A24WV potència fred / calor; 6/7 kW potència elèctrica màx.; 2,7 kW ubicació; aula 2
				MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 2,1	MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 2,2	MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 2,3	MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 2,4	MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 1,1

EQUIPS AIRE CONDICONAT

		UNITATS INTERIORS nombre equips TOTAL (U.I.)	UNITATS EXTERIORS nombre equips TOTAL (U.E.)	EQUIP columna 1	EQUIP columna 2	EQUIP columna 3	EQUIP columna 4	EQUIP columna 5
				MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 1,2	MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 1,3	MARCA: MITSUBISHI Model: MSC-A12YV potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; 1,1 kW ubicació; despatx 1,4		
EQ026	SALUT FISIOTERÀPIA	2	1	MARCA: Tipus conductes potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació;	MARCA: Tipus conductes potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació;			
EQ028	ESPURNA	9	9	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; passadís	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR25VF potència fred / calor; 2,5/3,15 kW potència elèctrica màx.; 0,85 kW ubicació; aula 1	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; aula 2	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; aula 3	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; aula 4
				MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; aula 5	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; passadís	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; sala	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-HR35VF potència fred / calor; 3,4/3,6 kW potència elèctrica màx.; 1,21 kW ubicació; sala	
EQ030	LA FASSINA	12	8	MARCA: GENERAL Model: ACG60UT potència fred / calor; 16/18 kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat	MARCA: GENERAL Model: conductes potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; magatzem cava			
				MARCA: HITECSA Model: UXCBA/ECBVA conductes potència fred / calor; 73/78 kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat	MARCA: HITECSA Model: conductes (tovera) potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; celler			
				MARCA: EUOFRED Model: potència fred / calor; / kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat	MARCA: EUOFRED Model: AIRE - AIGUA potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat (museu)			
					MARCA: AIRLAND Model: UTA 3,95/1,10/1,50 m potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat	MARCA: AIRLAND Model: UTA 2,1/1,1/0,65 m potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat		
				MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat edif. Pral.	MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; planta segona	MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; planta segona		
				MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat edif. Pral.	MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; planta primera	MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; planta primera		
				MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; terrat edif. Pral.	MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; planta baixa	MARCA: MITSUBISHI HEAVY IND. Model: potència fred / calor; - kW potència elèctrica màx.; - kW ubicació; planta baixa		
				MARCA: MITSUBISHI Mr Slim Model: PUHZ-P100YHA (UE) potència fred / calor; 9,4/11,2 kW potència elèctrica màx.; 3,5 kW ubicació; terrat	MARCA: MITSUBISHI Model: potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; - kW ubicació; sala bar recepció			
				MARCA: FUJI Model: RO 12FC (UE) potència fred; 3,4 kW potència elèctrica màx.; 1,33 kW ubicació; terrat	MARCA: FUJI Model: - potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; - kW ubicació; sala rack comunicacions			

EQUIPS AIRE CONDICIONAT

		UNITATS INTERIORS nombre equips TOTAL (U.I.)	UNITATS EXTERIORS nombre equips TOTAL (U.E.)	EQUIP columna 1	EQUIP columna 2	EQUIP columna 3	EQUIP columna 4	EQUIP columna 5
EQ037	CDIAPE	3	3	Màquina conductes ubicació; celobert	Split paret ubicació; despatx	Split paret ubicació; sala visites		
EQ038	EDIFICI NEXES	5	5	Split paret ubicació; sala Rack	Cassette sostre ubicació; planta pis	Cassette sostre ubicació; planta pis	Cassette sostre ubicació; planta pis	Màquina conductes ubicació; celobert
EQ039	CASAL D'AVIS	2	2	MARCA: MITSUBISHI Model: PSZS-100VKA (columna) potència fred / calor; 9,1/11 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala ball	MARCA: HITECSA (aire/aigua) Model: EWCBZ-2002 (fan-coils) potència fred / calor; 49/53 kW potència elèctrica màx.; – kW Ubicació; fan-coils			
EQ040	ESCOLA MÚSICA	6	3	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-SF25VE potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula 7	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-SF25VE potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula 6	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-SF25VE potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula 5	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-SF25VE potència fred / calor; 2,5/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula 4	MARCA: MITSUBISHI Model: MSZ-SF35VE potència fred / calor; 3,5/4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula 3
				MARCA: MITSUBISHI Model: SPCZS-M71VKA potència fred / calor; 8/9,4 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; SALA CORAL				
EQ042	CENTRE CULTURAL (biblioteca)	29	13	MARCA: DAIKIN Model: RX35K5V 1B potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; terrat (rack)	MARCA: DAIKIN Model: split potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; rack			
				MARCA: DAIKIN Model: RX35K5V 1B potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; terrat (rack)	MARCA: DAIKIN Model: split potència fred / calor; Kw potència elèctrica màx.; – kW ubicació; rack			
				MARCA: DAIKIN Model: RXF25B potència fred / calor; 2,5/2,8 kW potència elèctrica màx.; 1 kW ubicació; terrat (arxiu)	MARCA: DAIKIN split Model: FXZQ15A potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació; dipòsit especial			
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYSCQ4TMV 1B potència fred / calor; 12/12 kW potència elèctrica màx.; 4 kW ubicació; terrat (arxiu)	MARCA: DAIKIN conductes Model: FXSQ15A potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació; zona recepció	MARCA: DAIKIN conductes Model: FXSQ32A potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació; zona treball	MARCA: DAIKIN split Model: FXZQ15A potència fred / calor; potència elèctrica màx.; ubicació; magatzem material	
				MARCA: CIATSA Model: CL2 28V potència fred; 6 kW potència elèctrica màx.; 2,9 kW ubicació; terrat (arxiu)	MARCA: CIATSA Model: EXPAIR DXA 005 28V potència fred; 6 kW potència elèctrica màx.; 2,9 kW ubicació; sala compactes arxiu			
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYSQ10TMY 1B potència fred / calor; 28/28 kW potència elèctrica màx.; 5,8 kW ubicació; terrat (escola adults)	MARCA: DAIKIN cassette Model: 15 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; recepció EA	MARCA: DAIKIN conductes Model: 15 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; tutoria EA	MARCA: DAIKIN conductes Model: 32 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; distribuïdor EA	MARCA: DAIKIN conductes Model: 80 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula gran 2 EA
				MARCA: DAIKIN conductes Model: 15 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala professors EA	MARCA: DAIKIN conductes Model: 15 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; espai multimèdia EA	MARCA: DAIKIN conductes Model: 50 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula 3 EA	MARCA: DAIKIN conductes Model: 80 potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; aula gran 1 EA	
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYSQ6T7V 1B potència fred / calor; -/- kW potència elèctrica màx.II; 6 kW ubicació; terrat (treball intern)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona interna (P soterrani)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona interna (P soterrani)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona interna (P soterrani)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona interna (P soterrani)

EQUIPS AIRE CONDICIONAT

		UNITATS INTERIORS nombre equips TOTAL (U.I.)	UNITATS EXTERIORS nombre equips TOTAL (U.E.)	EQUIP columna 1	EQUIP columna 2	EQUIP columna 3	EQUIP columna 4	EQUIP columna 5
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYQ10T7Y 1B potència fred / calor; /-- kW potència elèctrica màx.IV; 13 kW ubicació; terrat (planta baixa)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona pública (P baixa)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala reunió (P baixa)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; espai formació (P baixa)	
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYQ8T7Y 1B potència fred / calor; /-- kW potència elèctrica màx.IV; 13 kW ubicació; terrat (sala polivalent)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala polivalent (P baixa)			
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYQ16T7Y 1B potència fred / calor; /-- kW potència elèctrica màx.IV; 18 kW ubicació; terrat (sala multimedia)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; música (P baixa)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; revistes (P baixa)		
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYQ16T7Y 1B potència fred / calor; /-- kW potència elèctrica màx.IV; 18 kW ubicació; terrat (zona infantil)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona infantil (P1)	MARCA: DAIKIN conductes Model: potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; zona infantil (P1)		
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYQ12T7Y 1B potència fred / calor; /-- kW potència elèctrica màx.IV; 14 kW ubicació; terrat (sala adults 1)	MARCA: AIR HANDLING Model: CP-8 impulsio i retorn potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; TERRAT (sala adults 1)			
				MARCA: DAIKIN (VRV) Model: RXYQ14T7Y 1B potència fred / calor; /-- kW potència elèctrica màx.IV; 16 kW ubicació; terrat (sala adults 2)	MARCA: AIR HANDLING Model: CP-11 impulsio i retorn potència fred / calor; potència elèctrica màx.; – kW ubicació; TERRAT (sala adults 2)			
EQ046	OFICINES ACCIÓ SOCIAL	15	1 U-20ME2E8 (64 kW)	MARCA: PANASONIC Model: S-160MF2E5A conductes potència fred / calor; 16/18 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala tècnics	MARCA: PANASONIC Model: S-106MF2E5A conductes potència fred / calor; 10/11 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; sala reunió, D1 i D2	MARCA: PANASONIC Model: S-45MF2E5A conductes potència fred / calor; 4,5/5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; recepció	MARCA: PANASONIC Model: S-28MK2E5A split potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; office	MARCA: PANASONIC Model: S-28MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,8/3,2 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; hall
				MARCA: PANASONIC Model: S-22MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; box1	MARCA: PANASONIC Model: S-22MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; box2	MARCA: PANASONIC Model: S-22MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; box3	MARCA: PANASONIC Model: S-22MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; box4	MARCA: PANASONIC Model: S-22MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; box5
				MARCA: PANASONIC Model: S-22MY2E5A cassette potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; despatx	MARCA: PANASONIC Model: S-22MP1E5 paret potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; planta atell, despatx	MARCA: PANASONIC Model: S-22MP1E5 paret potència fred / calor; 2,2/2,5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; planta atell	MARCA: PANASONIC Model: S-45MP1E5 paret potència fred / calor; 4,5/5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; planta atell, sala	MARCA: PANASONIC Model: S-45MP1E5 paret potència fred / calor; 4,5/5 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; planta atell, sala
EQ048	PAVELLÓ ATENEU	1	1	MARCA: Model: potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; exterior	MARCA: Model: potència fred / calor; – kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; DESPATX DIRECCIO			
				MARCA: ECOHEAT (AEROTERMIA) Model: EH500S potència calor; 3,68 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; ZONA MANTENIMENT	MARCA: ECOHEAT (AEROTERMIA) Model: EH500S potència calor; 3,68 kW potència elèctrica màx.; – kW ubicació; GIMNÀS			

EQUIPS AIRE CONDICIONAT

Neteja dels evaporadors.

Neteja dels condensadors.

Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració.

Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.

Revisió i neteja de filtres d'aire.

Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu.

Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor.

Revisió d'unitats terminals aigua-aire.

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

Revisió d'equips autònoms.