

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN
CARRETÓ ELEVADOR PER LA DESCÀRREGA DE
CANONADA I MATERIAL HIDRÀULIC PER A
L'EMPRESA MUNICIPAL I MIXTA D'AIGÜES DE
TARRAGONA, SA (EMATSA)**

Octubre 2024



1. OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE	3
2. LLOC DE SUBMINISTRAMENT	3
3. OBLIGACIONS GENERALS	3
4. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'EQUIP A SUBMINISTRAR	4
4.1 CARACTERÍSTIQUES DEL CARRETÓ	4

1. OBJECTE DEL PRESENT CONTRACTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament d'un carretó elevador per a la descàrrega de canonada i material hidràulic en el recinte del dipòsit de Bonavista en camí de la partió s/n de Bonavista a Tarragona, i/o qualsevol altre de les instal·lacions de EMATSA.

2. LLOC DE SUBMINISTRAMENT

El lloc de subministrament serà camí de la partió s/n de Bonavista a Tarragona C.P 43100, en el cas que el lloc esmentat no es trobi operatiu en el moment de l'entrega. S'entregarà en qualsevol altre de les instal·lacions de EMATSA (dins del TM de Tarragona),

3. OBLIGACIONS GENERALS

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics i una organització adaptada a la naturalesa del contracte. Haurà de lliurar la següent documentació:

- L'adjudicatari haurà de facilitar el Manual Instruccions, que ha d'incloure instruccions tant d'operació com de manteniment del carretó i aquests hauran d'estar com a mínim amb idioma castellà. S'haurà de lliurar tant en suport físic com en format digital.
- La declaració 'CE' de Conformitat, redactada en català i/o castellà, haurà de comprendre com mínim les següents dades:
 - Nom i adreça del fabricant o del seu representant.
 - Descripció de la maquinària (marca, tipus, número de sèrie, data de

fabricació, etc...).

- Número de Certificació "CE" de Tipus.
 - Referència a les normes harmonitzades ISO.
 - Lloc i data de la declaració.
 - Identificació i signatura de la persona apoderada per redactar la declaració.
-
- Haurà d'aportar-se la documentació necessària que descrigui les característiques i equipaments del subministrament, així com la corresponent a l'ús, manteniment i conservació del mateix.

4. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'EQUIP A SUBMINISTRAR

El carretó ha de ser motor dièsel i 4 x 4 preparat per treballar tant en interiors com en exteriors i en terrenys no pavimentats amb irregularitats.

Tot seguit es descriurà les característiques mínimes que haurà de tenir i disposar.

4.1 CARACTERÍSTIQUES DEL CARRETÓ

El carretó elevador a subministrar objecte del present plec haurà de ser tipus (*CARRETO ELEVADOR TOT TERRENY 4 x 4 MARCA MB Model CPCD35-XW98C-RT4 o equivalent*). A continuació es mostra una descripció dels principals requisits:

- Capacitat de càrrega mínima de 3.500 kg
- Mastil triple (tres trams)
- Alçada d'elevació mínima de 4.700 mm
- Alçada replegat màxima 2.550 mm

- Elevació lliure de 1.525 mm
- Forquilles de longitud mínima de 1.220 mm
- Rodes davanteres i rodes posteriors super-elàstiques per a terreny irregular.
- Llums LED, i Blue Spot posterior o equivalent per a advertència al personal de l'entorn.
- Motor tipus, KUBOTA V2607-CR-TE5B o equivalent.
- Potència mínima 47,3 Kwa
- Pendent superable del 54 %
- Posicionador de gran obertura (obertura mínima 950 mm) + desplaçador de les "ungles" automàtic. Per a càrregues molt amples (canonades)
- Semi cabina sense portes
- Motor Diesel (tracció 4 x 4)
- Càmera + pantalla visualització per a angles cecs
- Tipus d'emissions : EU stage V / tier 4F

L'equivalència respecte de la marca i model esmentat es comprovarà no únicament respecte les característiques requerides anteriorment si no també es comprovarà en vers dimensions de la màquina, acabats, capacitat de càrrega i demés característiques tècniques. **Per això adjunt a la oferta, el licitador haurà de incloure la proposta de carretó a subministrar conjuntament amb la fitxa tècnica de característiques corresponent, a on es permeti acreditar la equivalència. En el cas que EMATSA conclouï que el carretó proposat no manté una equivalència amb el definit en el present plec, aquestes proposicions seran excloses del procediment.**

El carretó i tots els seus elements hauran de ser nous, de primera utilització i originals d'origen del fabricant. Un cop subministrat s'exigirà el certificat de traçabilitat de la màquina des de la seva fabricació fins a l'entrega final.

En el cas que el carretó subministrat no compleixi les especificacions requerides i/o es detecti que el conjunt o part d'aquest està reutilitzat o manipulat, no essent de primer ús i directe d'origen del fabricant, serà retornat a l'adjudicatari el qual l'haurà de canviar i reposar de forma immediata complint amb les especificacions requerides i definides en el present, i assumint tots els costos derivats.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica.