

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101407179/25/AMUP

Subministrament agregat de Vestuari de
Protecció: Bates, Gorres, Polaines i Maneguins

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació dels subministrament material de Vestuari de Protecció: Bates, Gorres, Polaines i Maneguins per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Els requisits tècnics per lots seran de compliment obligatori així com la presentació de la documentació que acrediti el seu compliment a l'**ANNEX D3**.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

Els requisits tècnics obligatoris per el [Lot 1](#) son:

Informe d'assajos d'un organisme notificador europeu. (TOTS ELS ASSAJOS REALITZATS A LA PART DAVANTERA O ÀREA CRÍTICA DE LA BATA)

- Resistència a la penetració microbiana-sec EN ISO 22612 ≤300a CFU
- Neteja – Microbiana EN ISO 11737-1 ≤300 CFU/100 cm2.
- Resistència a l'esclat – sec EN ISO 13938-1 ≥40 kPa.
- Resistència a la tracció – sec EN 29073-3 ≥20 N..

Tota la documentació presentada haurà de ser actualitzada i vigent, segons el "REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo

La documentació s'ha de presentar en català o castellà, conforme a l'article 19 de l'esmentat reglament.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest

certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

Hi ha Excel per emplenar, també s'ha de presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D3 = Requeriments Obligat Compliment.

Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat i els certificats/informes que es sol·liciten, no seran valorades.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

Hi ha Excel per emplenar, també s'ha de presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D4 = Criteris puntuables.

Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat i els certificats/informes que es sol·liciten, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

Condicions tècniques de bates:

- 1- S'haurà de subministrar també la informació necessària d'aplicació i límits d'utilització, comprovacions que ha de portar a terme l'usuari abans de l'ús, col·locació i ajustos, ús

pròpiament dit, manteniment, neteja i desinfecció, i emmagatzematge i eliminació després del seu ús.

2- Data de caducitat

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

En aquells casos en que es sol·liciti, es realitzaran sessions de formació als usuaris dels nous productes sobre les característiques d'ús, muntatge, nivell de protecció i prestacions, manteniment, neteja i desinfecció, i emmagatzematge i eliminació després del seu ús. El contingut de les sessions formatives serà prèviament definit conjuntament amb el Servei de Prevenció i els responsables de les unitats on seran implantats els materials. A més es realitzarà la formació segons les necessitats dels centres i d'acord a una planificació consensuada amb les direccions.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
 ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
 Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitàriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.






En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.


4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES






Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiquen-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	

<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>10. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	

11. En cas **d'emergència**:

- Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
- Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
- Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
- No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (HI HA EXCEL PER EMPLENAR I CAL ANNEXAR DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DEMANATS AL ANNEX D3)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (HI HA EXCEL PER EMPLENAR I CAL ANNEXAR DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DEMANTAS AL ANNEX D4)

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101407179/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condició lot
1	Bata per a protecció de professionals	30000445	Bata per a protecció de professionals, de teixit sense teixir de polipropilè (Pp), màniga llarga amb punys de tricot, gramatge mínim 30gr/m2. Tancament pel darrera mitjançant cintes al coll i cintura. Mida: amplada 140+/-10cm, longitud 120cm±10cm. S/ làtex, estèr	Lot NO Obligatori
2	Bates admissió/proves/Pacient	30000444	Bata per a admissió i/o exploracions, de teixit sense teixir (TST), amb subjecció al coll i cintura, sense mànigues, color fosc i opac, gramatge mínim 50gr/m2, mida 115x150 ±2cm. Lliure de làtex, no estèril, sol ús.	Lot NO Obligatori
2	Bates admissió/proves/Pacient	30006830	Bata per a admissió i exploracions, de teixit sense teixir de polipropilè (Pp), màniga curta, de color fosc i opac, gramatge mínim 50gr/m2. Tancament pel darrera mitjançant cintes al coll i cintura. Mida 125x170cm. Lliure de làtex, no estèril, 1ús	Lot NO Obligatori
2	Bates admissió/proves/Pacient	30035765	Equip bàsic per pacient CMA, TST, impermeable, resistent, compost : bata tancada l'esquena, cintes coll i cintura, 50gr/m, 120x140 cm, calça elàstica cintura i cames 55x35+/-5cm, 40gr/m2, barret circular a/goma 53+/-2cm, 14gr. No estèr, s/ làtex, un sol ús.	Lot NO Obligatori
3	Gorres	30000450	Gorra per a home (cabell curt) de teixit sense teixir, subjecció amb cintes, gramatge mínim 15+/-10gr/m2 una capa, color. Mida mínima: 64 x 13+/-2 cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
3	Gorres	30000451	Gorro escafandre protecció de TST per front, cap i coll, banda frontal integrada, tires de subjecció a la barbata, gramatge mínim 30gr/m2. Mides mínim: peça sup 25x16cm, peça lat 27x32, long total 60+/-5cm cintes subjec. No estèril, color verd, un sol ús.	Lot NO Obligatori
3	Gorres	30000452	Gorra per a dona de teixit sense teixir color verd amb subjecció elàstica, gramatge mínim 20gr/m2, Mides aproximades: ample boca sense elongar 12,5+/-5cm, diàmetre teixit 50+/-5cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
3	Gorres	30001845	Gorra per a dona de teixit sense teixir color blanc amb subjecció elàstica, gramatge mínim 20gr/m2, Mides aproximades: ample boca sense elongar 12,5+/-1cm, elongada 50+/-5cm, diàmetre teixit 50+/-5cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
3	Gorres	30058473	Gorra per a dona de teixit sense teixir color verd, amb subjecció elàstica costura overlock, gramatge mínim 20gr/m2, Mides aproximades: ample boca sense elongar 18+/-2cm, elongada 50+/-10cm, diàmetre teixit 50+/-10cm. Polipropilè, Lliure de làtex, no estèr	Lot NO Obligatori
4	Calça i maneguins	30052758	Funda braçal per avantbraç/maneguins de polietilè, impermeable, amb puny elàstic, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
4	Calça i maneguins	30059480	Calça de teixit sense teixir color blanc, amb subjecció elàstica en cintura i cames, gramatge mínim de 40gr/m2. Mida gran: 55cm+/-2cm d'ample, 34cm+/-2cm d'alt. Altament impermeable, resistent i transpirable. No estèril, lliure làtex, un sol ús	Lot NO Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101407179/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
5	Polaines	30000453	Polaina de teixit sense teixir, polipropilè, subjecció elàstica, gramatge mínim 30gr m2. Mides aproximades: llarg 38+/-2cm, alt 17+/-5cm, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
5	Polaines	30000454	Polaina de plàstic, subjecció elàstica, gramatge mínim 15gr/m2. Mides aproximades: llarg 35+/-2cm, alt 16+/-2cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
5	Polaines	30008204	Polaines altes fins a sota genoll, de teixit sense teixir (PP-BOND-PE), impermeable, costures segellades, amb subjeccions cinta velcro a turmell, sola antilliscant, gramatge mínim 73gr/m2. Mida L: llarg base bota mínim 35+/-2cm cm.No estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori
6	Bata per a protecció per visitant	30007533	Bata de protecció estàndard de teixit sense teixir, per visitant, amb subjecció a cintura i coll, de màniga llarga amb punys elàstics, mida aproximada 100x150cm, gramatge mínim 20gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot NO Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000444

Descripció llarga:

Bata per a admissió i/o exploracions, de teixit sense teixir (TST), amb subjecció al coll i cintura, sense mànigues, color fosc i o pac, gramatge mínim 50gr/m2, mida 115x150 ±2cm.Lliure de làtex, no estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000445

Descripció llarga:

Bata per a protecció de professionals, de teixit sense teixir de polipropilè (Pp), màniga llarga amb punys de tricot, gramatge mín 30gr/m2. Tancament pel darrera mitjançant cintes al coll i cintura. Mida: amplada 140+/-10cm, longitud 120cm±10cm. S/ làtex, estèr

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000450

Descripció llarga:

Gorra per a home (cabell curt) de teixit sense teixir, subjecció amb cintes, gramatge mínim 15+/-10gr/m2 una capa, color. Mida mínima : 64 x 13+/-2 cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000451

Descripció llarga:

Gorro escafandre protecció de TST per front, cap i coll, banda frontal integrada, tires de subjecció a la barbata, gramatge mínim 30g r/m2. Mides mínim: peça sup 25x16cm, peça lat 27x32, long total 60+/-5cm cintes subjec. No estèril, color verd, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000452

Descripció llarga:

Gorra per a dona de teixit sense teixir color verd amb subjecció elàstica, gramatge mínim 20gr/m2, Mides aproximades: ample boca sen se elongar 12 ,5+/-5cm, diàmetre teixit 50+/-5cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000453

Descripció llarga:

Polaina de teixit sense teixir, polipropilè, subjecció elàstica, gramatge mínim 30gr m2. Mides aproximades: llarg 38+/-2cm, alt 17+/-5cm, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000454

Descripció llarga:

Polaina de plàstic, subjecció elàstica, gramatge mínim 15gr/m2. Mides aproximades: llarg 35+/-2cm, alt 16+/-2cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001845

Descripció llarga:

Gorra per a dona de teixit sense teixir color blanc amb subjecció elàstica, gramatge mínim 20gr/m2, Mides aproximades: ample boca se nse elongar 12,5+/-1cm, elongada 50+/-5cm, diàmetre teixit 50+/-5cm. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30006830

Descripció llarga:

Bata per a admissió i exploracions, de teixit sense teixir de polipropilè (Pp), màniga curta, de color fosc i opac, gramatge mínim 5 0gr/m2. Tancament pel darrera mitjançant cintes al coll i cintura. Mida 125x170cm. Lliure de làtex, no estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30007533

Descripció llarga:

Bata de protecció estàndard de teixit sense teixir, per visitant, amb sujecció a cintura i coll, de màniga llarga amb punys elàstics , mida aproximada 100x150cm, gramatge mínim 20gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30008204

Descripció llarga:

Polaines altes fins a sota genoll, de teixit sense teixir (PP-BOND-PE), impermeable, costures segellades, amb sujeccions cinta velc ro a turmell, sola antilliscant, gramatge mínim 73gr/m2.Mida L: llarg base bota mínim 35+/-2cm cm.No estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30035765

Descripció llarga:

Equip bàsic per pacient CMA,TST, impermeable, resistent, compost : bata tancada l'esquena,cintes coll i cintura,50gr/m ,120x140 cm ,calça elàstica cintura i cames 55x35+/-5cm ,40gr/m2, barret circular a/goma 53+/-2cm ,14gr. No estèr,s/ làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30052758

Descripció llarga:

Funda braçal per avantbraç/maneguins de polietilè,impermeable,amb puny elàstic,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30058473

Descripció llarga:

Gorra per a dona de teixit sense teixir color verd,amb sujecció elàstica costura overlock, gramatge mínim 20gr/m2, Mides aproximad es: ample boca sense elongar 18+/-2cm,elongada 50+/-10cm,diàmetre teixit 50+/-10cm. Polipropilè, Lliure de làtex,no estèri

SOL.COMANDA: 1101407179 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30059480

Descripció llarga:

Calça de teixit sense teixir color blanc,amb sujecció elàstica en cintura i cames,gramatge mínim de 40gr/m2.Mida gran:55cm+/-2cm d' ample,34cm+/-2c d'alt.Altament impermeable,resistent i transpirable. No estèril,lliure làtex, un sol ús

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX - D3 - Fitxa Requisites Obligat compliment

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 1 - Bata per a protecció de professionals

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT				
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Informe d'assajos realitzat per organisme notificador europeu. Resistència a la penetració microbiana – sec EN ISO 22612 ≤300a CFU	Informe d'assajos realitzat per organisme notificador europeu. Neteja – Microbiana EN ISO 11737-1 ≤300 CFU/100cm2.	Informe d'assajos realitzat per organisme notificador europeu. Resistència a l'esclat – sec EN ISO 13938-1 ≥40 kPa.	Informe d'assajos realitzat per organisme notificador europeu. Resistència a la tracció – sec EN 29073-3 ≥20 N.
			<i>(Tots els assajos realitzats a la part davantera o àrea crítica de la bata)</i>	<i>(Tots els assajos realitzats a la part davantera o àrea crítica de la bata)</i>	<i>(Tots els assajos realitzats a la part davantera o àrea crítica de la bata)</i>	<i>(Tots els assajos realitzats a la part davantera o àrea crítica de la bata)</i>
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest Annex D3 es presentarà també l'informe d'assajos.	En aquest Annex D3 es presentarà també l'informe d'assajos.	En aquest Annex D3 es presentarà també l'informe d'assajos.	En aquest Annex D3 es presentarà també l'informe d'assajos.
1	30000445	Bata per a protecció de professionals, de teixit sense teixir de polipropilè (Pp), màniga llarga amb punys de tricot, gramatge mín 30gr/m2. Tancament pel darrera mitjançant cintes al coll i cintura. Mida: amplada 140+/- 10cm, longitud 120cm±10cm. S/ làtex, estèr				

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D3. TAMBÉ ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX ELS INFORMES DEMANATS A CADA COLUMNA.

NOTA 2: Tota la documentació presentada haurà de ser actualitzada i vigent, segons el "REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo.

La documentació s'ha de presentar en català o castellà, conforme a l'article 19 de l'esmentat reglament de Producte Sanitari. Qualsevol document presentat en altre idioma no es valorarà.

ANNEX D4

Lista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic
