

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS, REACTIUS I
MATERIAL FUNGIBLE PER PROVES DE DETECCIÓ
D'ANTICOSSOS I D'ANTÍGENS, COMPLEMENTARI.

CS/CC00/1101404399/25/AMUP

ÍNDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació	4
1.3.	Tècnics	5
2.	Requeriments obligatoris	5
2.1.	Normativa aplicable	5
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Requisits tècnics obligatoris	5
2.3.1.	Condicions bàsiques per tots els equipaments	5
2.3.2.	Requisits obligatoris específics per lot	6
2.3.3.	Manteniment	7
2.3.3.1.	Condicions del manteniment	7
2.3.3.2.	Tipus de manteniment	7
2.3.3.3.	Tipus d'intervenció	7
2.3.3.4.	Característiques generals del manteniment	8
2.3.4.	Control de qualitat	8
2.3.5.	Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori	9
2.3.6.	Actualitzacions tècniques als equipaments actuals	9
2.3.7.	Característiques generals de la instal·lació	10
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	10
3.	Com presentar l'oferta	10
3.1.	Oferta tècnica	10
3.2.	Model d'oferta tècnica	11
3.3.	Presentació de mostres	13
3.4.	Documentació confidencial	14
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	14
4.1.	Prevenició de riscos laborals	14
4.2.	Formació	14
4.3.	Manual d'usuari	14
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament	15
4.4.1.	Condicions de subministrament	15
4.4.2.	Garantia de subministrament	15

4.4.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	15
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte.....	16
4.4.2.3.	Termini de lliurament	17
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda	17
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes.....	17
4.4.3.	Sistema EDI.....	17
4.5.	Condicions de l'operador logístic.....	19
4.5.1.	Embalatges	19
4.5.2.	L'albarà	20
4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	21
4.5.4.	Motius pels quals es rebutja una mercaderia.....	21
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	22
4.6.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	24

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament agregat d'equipaments, reactius i material fungible per proves de detecció d'anticossos i d'antígens, complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

En aquesta licitació les quantitats fan referencia a l'activitat anual que ha tingut els Laboratoris Clínics de l'Institut Català de la Salut. Aquesta activitat haurà d'estar satisfeta per les ofertes presentades pels diferents licitadors. L'incompliment d'aquest requeriment podrà comportar la resolució del contracte.

Abast de la contractació:

LABORATORIS:

- Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron.
- Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].
- Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].
- Laboratori Clínic Territorial de Girona. [Hospital Universitari Josep Trueta- Parc Hospitalari Martí i Julià].
- Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital Verge de la Cinta].
- Laboratoris Clínics Territorials de Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova].

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen les partides, lots o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Codis individuals/SAP: les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació. Aquest punt no afecta als calibradors, controls i altre material complementari.

L'expedient s'estructura en els següents lots:

Lot 1	Serologia per a tècnica d'Immunofluorescència indirecta (IFI)
Lot 2	Detecció d'anticossos i/o d'antígens per tècniques d'immunocromatografia
Lot 3	Detecció d'anticossos per la tècnica d'immunoblot
Lot 4	Altres deteccions d'antígens i anticossos
Lot 5	Antisèrums per a identificació ràpida

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits tècnics obligatoris

Tant la Normativa aplicable descrita en punt 2.1, com els requisits que es detallen a continuació, son d'aplicació a la totalitat dels lots d'aquesta licitació.

- S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
- Serà d'obligat compliment que tots els empaquetatges portin codi de barres que identifiqui el lot i la data de caducitat.

2.3.1. Condicions bàsiques per tots els equipaments

- L'equipament ha de tenir un sistema d'emmagatzemament de resultats i controls.

- Connexió bidireccional al SIL. L'adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació i la connectivitat al SIL propi de cada centre.
- Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips analítics necessaris en cada laboratori.
- Els reactius o el material consumit per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.
- Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips.
- Certificació Norma UNE-EN- ISO 9001 de Gestió de Qualitat tant de l'empresa distribuïdora / fabricant.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.
- Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.

2.3.2. Requisits obligatoris específics per lot

Lot 1 – Serologia per a tècnica d'Immunofluorescència indirecta (IFI)

- No n'hi ha.

Lot 2 – Detecció d'anticossos i/o d'antígens per tècniques d'immunocromatografia

- Conservació a temperatura ambient.
- Envàs individual amb dessecant de llarga durada i en el que ha de constar la data de caducitat.
- El kit haurà de contenir tot el material necessari per a fer la prova, inclòs el de pretractament de la mostra si fos necessari de realitzar-lo.
- Presència d'una banda control del procediment que garanteixi la validesa de la prova.
- El material i els components dels kits hauran de tenir consistència i elasticitat suficient per a permetre la seva correcta manipulació durant la realització del procediment tècnic sense riscos de trencadissa o vessament per part del manipulador.
- Els contenidors inclosos han de tenir tancament estanc i ser hermètics per a evitar vessaments durant el seu emmagatzematge, manipulació i eliminació
- Les instruccions d'ús han de ser comprensibles i de fàcil lectura.

Lot 3 – Detecció d'anticossos per la tècnica d'immunoblot

- Equip per a lectura objectiva i automatitzada de resultats.
- El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, reactius i controls de positius i negatius inclosos.

Lot 4 – Altres deteccions d'antígens i anticossos

- No n'hi ha.

Lot 5 – Antisèrums per a identificació ràpida

- No n'hi ha.

En el cas que, les empreses licitadores no compleixin els criteris bàsics establerts en els punts 2.3.1i 2.3.2, la seva oferta no serà avaluada i per tant es rebutjarà.

2.3.3. Manteniment

2.3.3.1. Condicions del manteniment

Garantir el manteniment dels equipaments i instal·lacions inclosos en aquesta licitació. L'adjudicatari tindrà cura permanent dels equipaments, sistemes i instal·lacions durant el període de vigència del contracte.

Garantir l'òptim funcionament permanent dels sistemes, instal·lacions i equipaments inclosos en la contractació, mitjançant l'òptim estat de conservació de cadascun dels elements, i la seva ràpida reposició segons les especificacions detallades.

Garantir el compliment de les normatives vigents sobre els sistemes, instal·lacions i equipaments, mantenint al dia les inspeccions i revisions normatives, i actualitzar qualsevol instal·lació a les modificacions que poguessin donar-se en qualsevol normativa o ordenança.

Ajustar-se al compliment de les normes de qualitat del laboratori.

2.3.3.2. Tipus de manteniment

El manteniment a oferir és a tot risc i/o integral per a tots els àmbits de la contractació.

El servei de manteniment inclourà els costos de mà d'obra i tots els materials, la substitució de peces, recanvis i altres elements necessaris per garantir el correcte funcionament dels equipaments.

Els costos de mà d'obra i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis, incomplets o executats incomplint la normativa vigent, seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3.3.3. Tipus d'intervenció

Les intervencions de manteniment a realitzar son de tres tipus: preventiu, normatiu, i correctiu.

El manteniment preventiu consta d'una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries, i d'obligat compliment, per conservar i garantir el bon funcionament de les instal·lacions i equipaments. El manteniment preventiu es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat pactat amb el laboratori i seguint les normes de qualitat.

El manteniment normatiu, també és realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi laboratori. En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent. Les revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, al igual que la contractació, quan sigui necessari, d'una empresa d'inspecció i control (EIC) per realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent. L'adjudicatari del manteniment s'assegurarà també de

fer arribar una còpia a la Direcció del Laboratori de l'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

El manteniment correctiu comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en els diversos sistemes, instal·lacions, i equipaments, sota les següents condicions:

- Per als laboratoris amb activitat programada. S'ha de garantir la continuïtat del servei de 8 a 18 hores, els dies laborables, de dilluns a divendres, mitjançant hot-line i reparacions. El temps de resposta ha de ser inferior a 4 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaria.
- En cas que la previsió de l'aturada del sistema sigui de dues jornades o més, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar un informe amb la planificació de les intervencions que realitzaran respecte els manteniments preventius i normatius.

2.3.3.4. Característiques generals del manteniment

Tant per a les tasques de manteniment preventiu com per a la resolució d'avaries, els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics i materials que calgui a fi de poder realitzar els treballs previstos.

Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques pròpies del servei de laboratori clínic, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que representin molèsties per al personal del centre o bé per al públic s'hauran de programar d'acord amb el responsable del laboratori.

Una vegada acabada la intervenció, el tècnic romandrà a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips en condicions de rutina. Un cop realitzats els manteniments el sistema ha de quedar en posició de verificat.

2.3.4. Control de qualitat

L'adjudicatari haurà de facilitar els materials de control intern i extern adients i necessaris per garantir la qualitat dels resultats:

- El tipus i el nombre de materials de control intern a subministrar seran els escollits per el laboratori i els necessaris (en quantitat suficient per a tots els analitzadors), en funció de l'activitat, de la tècnica i de l'estat dels aparells de cada centre. El proveïdor ha de finançar el cost dels materials de control intern. Garantir l'enviament automàtic dels resultats al SIL.
- En cas que el laboratori ho requereixi, els controls interns s'escolliran tenint en compte que participin en un exercici de comparació inter-laboratori a nivell mundial.

- Les característiques metroològiques han d'estar en els límits establerts per la Unitat de Garantia de la Qualitat del Laboratori.
- Els resultats obtinguts per la Unitat de Garantia de la Qualitat de cada centre, es lliuraran en cas necessari a l'adjudicatari. En cas que s'incompleixin els criteris de la qualitat establerts, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec, en el termini màxim de 48 hores.

2.3.5. Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de la integració amb el SIL corporatiu actual, Modulab de Werfen. Instal·lat en tots els laboratoris clínics de l'ICS.

Tanmateix, si durant la vigència del contracte es produeix una actualització, renovació tecnològica o s'instal·len més equips l'adjudicatari ha de fer-se càrrec d'aquesta integració.

En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent per la traçabilitat, gestió i validació de resultats.

Si es el cas que s'oferti una plataforma per la monitorització de l'equipament el licitador per poder desplegar la solució de monitorització haurà de complir els requeriments de seguretat estàndard de l'agència de ciberseguretat de Catalunya i complir les polítiques de seguretat regides per l'Institut Català de Salut.

L'adjudicatari aportarà la maquinària per poder hostejar la solució de monitorització i caldrà adoptar el mecanismes de seguretat que indiqui el centre en les seves polítiques de seguretat en les TIC.

L'adjudicatari aportarà en cas de requeriment, equipament per hostejar els SSII. Haurà de descriure els requeriments de hardware i software necessari per desplegar els components informàtics. Aquests seran desplegats en les infraestructures virtuals corporatives del centres sanitaris o CPD corporatius.

La proposta ha de clarificar els requeriments de la solució. Tanmateix, el proveïdor garantirà que el seu sistema sempre funcionarà sobre un software base (sistema operatiu, gestor de bases de dades) en suport de fabricant i assumirà els costos derivats de les actualitzacions quan aquests software quedin fora de suport.

2.3.6. Actualitzacions tècniques als equipaments actuals

L'adjudicatari incorporarà les modificacions, millores, i actualitzacions tècniques i de software que es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte, i que siguin d'interès per a l'ICS, previ acord amb la direcció dels laboratoris. I sense que aquesta actualització impliqui cap increment del preu del contracte ni cap modificació de la seva durada.

Els proveïdors queden obligats durant la vigència del contracte, i les seves eventuais pròrrogues, a:

- L'exercici de la tutoria tècnica de les instal·lacions i materials per assegurar el seu aprofitament al 100%.
- La informació de la millors tecnològiques, la ampliació del catàleg de productes, l'aparició de nous instruments, noves versions d'equipament i de software, etc.

2.3.7. Característiques generals de la instal·lació

Els equips s'han d'ubicar a l'espai que indiqui cada laboratori, incloent possibles trasllats durant la vigència del contracte. Les tasques d'adequació dels espais necessaris per a la instal·lació dels equips i els altres equipaments auxiliars, aniran a càrrec del proveïdor.

La instal·lació de l'equipament porta implícita la necessària adequació dels espais i tot allò relacionat amb garantir un correcte funcionament dels equips així com amb facilitar la funcionalitat dels espais i aconseguir un adequat entorn físic de treball i salut laboral.

Tots els equips ofertats disposaran d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) que anirà a càrrec del proveïdor.

En cas dels equipaments que requereixin aigua desionitzada el proveïdor instal·larà i mantindrà els equips necessaris al seu càrrec.

Els licitadors donaran el servei de suport a la instal·lació, i la connectivitat al SIL propi de cada laboratori.

Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i en condicions de correcte funcionament i integració al sistema informàtic del laboratori. Les tasques d'adequació dels espais, transport, instal·lació, intercomunicació i posada en funcionament són a càrrec de l'adjudicatari, així com els trasllats de la maquinària per canvis d'ubicació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar l'oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada, excepte aquella que justifiqui el compliment dels requisits obligatoris i aquella on es reflecteixin els ítems a valorar de criteris objectius i subjectius. Si és necessari, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, (en aquesta licitació no hi ha sobre 2Bis). s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 11012xxxxx_2bis

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: Resum

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- ANNEX D3: Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació.

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

- ANNEX D4: Fitxa tècnica pròpia dels equips.

S'ha d'omplir el full Excel amb les dades bàsiques que es demanen juntament amb la documentació tècnica pròpia dels equips.

La documentació tècnica pròpia dels equips, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: Fitxa tècnica_equip

En el cas que la Fitxa tècnica no reflecteixi els requisits obligatoris sol·licitats (punt 2.3.1 del PPT) l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària dels equips". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: EQUIP-Núm. de Lot

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: ProductData

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web Gestor d'incidències en compres (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'Alta d'un nou usuari, la gestiona el propi interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, validarà les altes de les noves sol·licituds del mateix NIF i exercirà les funcions d'administrador. Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant que cal la validació d'una alta. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
<ul style="list-style-type: none"> - F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura 	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per l'operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)

- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.- La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.- La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.





4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:





1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

<p>3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions del personal de Logaritme. Vagi a punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic:

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (no hi ha)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia – Fitxes presentades a la licitació

ANNEX E - Presentació de mostres (no n'hi ha)

ANNEX A – Característiques de la Licitació

ANNEX A. CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

Lot	Descripció del Lot	Codi	Descripció del material	Lots Obligatoris
1	Serologia per a tècnica d'Immunofluorescència indirecta (IFI)	10029064	Detecció d'anticossos tipus IgA, IgG i IgM anti-Chlamydia. Tècnica: Microimmunofluorescència (MIF).	Si
2	Detecció d'anticossos i d'antígens per tècniques d'immunocromatografia	10026333	VIH 1/2: detecció ràpida d'anticossos i antigen p24. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	No
		10030596	Coronavirus (SARS-COV-2): detecció ràpida d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	
		10034647	Adenovirus (ADV), Virus Sincitial Respiratori (RSV), Coronavirus (SARS-COV-2) i influença A + B: detecció ràpida d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	
		10033956	Leptospira interrogans: prova ràpida per detecció d'anticossos. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	
3	Detecció d'anticossos per la tècnica d'immunoblot	10007459	Treponema pallidum: Detecció d'anticossos, prova confirmatoria. Tècnica Immunoblot	Si
		10003182	Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgG. Tècnica Immunoblot	
		10033637	HTLV I+II: Detecció d'anticossos. Tècnica Immunoblot	
		10033638	VIH 1 i 2: Detecció d'anticossos (Pèptids sintètics), prova confirmatoria. Tècnica Immunoblot	
4	Altres deteccions d'antígens i anticossos	10004919	Cryptococcus neoformans: detecció d'antigen capsular. Tècnica per aglutinació.	No
		10002893	VIH2: Detecció d' anticossos. Prova confirmatoria. Tècnica Westernblot.	
		10029066	Detecció de quists i trofozoïts de Pneumocystis carinii en mostres de vias respiratòries. Tècnica: Immunofluorescència directa (IFD).	
		10033639	Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgG, Tècnica EIA	
		10033640	Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgM, Tècnica EIA	
		10033641	Fongs: detecció de 1-3ß-D-glucà (TUR).	
5	Antisèrums per a identificació ràpida	10000332	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:g, p	No
		10000333	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O: 11	
		10000335	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O: 1, 3, 19	
		10000337	Antisèrum per a Salmonella aglutinació polivalent H: e	
		10000795	Antisèrum per E. coli enteropatògen serotip O:55:B5	
		10000796	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 86:B7	
		10000797	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 127:B8	
		10000798	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 128:B12	
		10000799	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 124:B17	
		10000800	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 114:K90	
		10000801	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 142:K86	
		10000802	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 111:B4	
		10002773	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O125:K70	
		10002774	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O126	
		10002776	Antisèrum per E. coli enteropatògen serotip O:26:B6	
		10002787	Antisèrum ident.rap.Shigella, anti shigella II (s. dyse).	
		10002794	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:g,m	
		10002798	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:3,10,15.	
		10002799	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:4,5.	
		10002800	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:6,14,24.	
		10002803	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: i.	
		10002809	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:6,7,8.	
		10002811	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:9.	
		10002815	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent Vi.	
		10003300	Antisèrum per a identificació ràpida Haemophilus influenzae,	
		10003301	Antisèrum per a V. Cholerae aglutinació polivalent Cholera.	
		10003304	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:13,22,23.	
		10003374	Antisèrum per a Salmonella aglutinació omnivalent Omni - O.	
		10003385	Antisèrum per a salmonella aglutinació polivalent OMB.	
		10003386	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:d.	
		10003387	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:r	
		10003388	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:7.	
		10005546	Antisèrum per a Salmonella aglutinació polivalent OMA.	
		10005548	Antisèrum per a salmonella aglutinació polivalent OMC.	
		10007300	Estreptococs: Reactiu per identificació per làtex aglutinació.	
		10010427	Antisèrum per E. coli enteropatògen (tri valent)	
		10011022	Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O119:B14	
		10011141	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H : c	
		10011142	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:b	
		10017943	Antisèrum per a Shigella boydii aglutinació Polivalent.	
		10002801	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:2.	
		10003302	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: g.	
		10003306	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:8.	
		10004687	Antisèrum per a Yersinia, yersinia serogrup 03.	
		10004688	Antisèrum per a Yersinia, yersinia serogrup 09.	
		10011140	Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:a	

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 10000332
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:g, p		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 10000333
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O: 11		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 10000335
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O: 1, 3, 19		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 10000337
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació polivalent H: e		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 10000795
Descripció llarga: Antisèrum per E. coli enteropatògen serotip O:55:B5		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 10000796
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 86:B7		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 10000797
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 127:B8		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 10000798
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 128:B12		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 10000799
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 124:B17		

SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 10000800
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 114:K90		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 10000801
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 142:K86		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 10000802
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O 111:B4		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 10002773
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O125:K70		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 10002774
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O126		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 10002776
Descripció llarga: Antisèrum per E. coli enteropatògen serotip O:26:B6		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 10002787
Descripció llarga: Antisèrum ident.rap.Shigella, anti shigella II (s. dyse).		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 10002794
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:g,m		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 10002798
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:3,10,15.		

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 10002799

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:4,5.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 10002800

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:6,14,24.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 10002801

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:2.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 10002803

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: i.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 10002809

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:6,7,8.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 10002811

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:9.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 10002815

Descripció llarga:

Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent Vi.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 10002893

Descripció llarga:

VIH2: Detecció d' anticossos. Prova confirmatoria. Tècnica Westernblot.

SOL.COMANDA: 1101404086 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 10003182

Descripció llarga:

Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgG. Tècnica Immunoblot

SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 10003300
Descripció llarga: Antisèrum per a identificació ràpida Haemophilus influenzae, Antisèrum aglutinant monovalent tipus B.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 10003301
Descripció llarga: Antisèrum per a V. Cholerae aglutinació polivalent Cholera.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 10003302
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H: g.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 10003304
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:13,22,23.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 10003306
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:8.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 10003374
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació omnivalent Omni - O.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 10003385
Descripció llarga: Antisèrum per a salmonella aglutinació polivalent OMB.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 10003386
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:d.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 10003387
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:r		

SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 10003388
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent O:7.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 10004687
Descripció llarga: Antisèrum per a Yersinia, yersinia serogrup 03.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 10004688
Descripció llarga: Antisèrum per a Yersinia, yersinia serogrup 09.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 10004919
Descripció llarga: Cryptococcus neoformans: detecció d'antigen capsular. Tècnica per aglutinació.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 10005546
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació polivalent OMA.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 10005548
Descripció llarga: Antisèrum per a salmonella aglutinació polivalent OMC.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 10007300
Descripció llarga: Estreptococs: Reactiu per identificació per làtex aglutinació.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 10007459
Descripció llarga: Treponema pallidum: Detecció d'anticossos, prova confirmatoria. Tècnica Immunoblot		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 10010427
Descripció llarga: Antisèrum per E. coli enteropatògen (tri valent)		

SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 10011022
Descripció llarga: Antisèrum para E. coli enteropatògen serotip O119:B14		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 10011140
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:a		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 10011141
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H : c		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 10011142
Descripció llarga: Antisèrum per a Salmonella aglutinació monovalent H:b		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 10017943
Descripció llarga: Antisèrum per a Shigella boydii aglutinació Polivalent.		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 10026333
Descripció llarga: VIH 1/2: detecció ràpida d'anticossos i antigen p24. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 10029064
Descripció llarga: Detecció d'anticossos tipus IgA, IgG i IgM anti-Chlamydia. Tècnica: Microimmunofluorescència (MIF).		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 10029066
Descripció llarga: Detecció de quists i trofozoïts de Pneumocystis carinii en mostres de vies respiratòries. Tècnica: Immunofluorescència directa (IFD) .		
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 10030596
Descripció llarga: Coronavirus (SARS-COV-2): detecció ràpida d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)		

SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 10033637
Descripció llarga:	HTLV I+II: Detecció d'anticossos. Tècnica Immunoblot	
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 10033638
Descripció llarga:	VIH 1 i 2: Detecció d'anticossos (Pèptids sintètics), prova confirmatoria. Tècnica Immunoblot	
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 10033639
Descripció llarga:	Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgG, Tècnica EIA	
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 10033640
Descripció llarga:	Borrelia burgdorferi: Detecció d' anticossos IgM, Tècnica EIA	
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 10033641
Descripció llarga:	Fongs: detecció de 1-3ß-D-glucà (TUR).	
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 10033956
Descripció llarga:	Leptospira interrogans: prova ràpida per detecció d'anticossos. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	
SOL.COMANDA: 1101404086	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 10034647
Descripció llarga:	Adenovirus (ADV), Virus Sincitial Respiratori (RSV), Coronavirus (SARS-COV-2) i influença A + B: detecció ràpida d'antigen. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO té Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions*Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

ANNEX E - Presentació de mostres

No hi ha mostres.