



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI AUXILIAR PER A SALES D'ATENCIÓ PER ALS NOUS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA DEL DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISME, PROJECTE FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION-EU.

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació **del mobiliari auxiliar per a sales d'atenció** per equipar els nous Serveis d'Intervenció Especialitzada¹ (SIE) que el Departament d'Igualtat i Feminisme² (DIFE) posarà en funcionament, per a l'atenció a les dones i infants víctimes de violències masclistes.

El mobiliari i el número d'unitats es desglossa en el següent quadre

Descripció de l'article	Unitats
Taula rodona Ø 100	9
Tauleta auxiliar Ø 60	8
Cadira d'atenció entapissada	20
Cadira d'atenció juvenil	9
Butaca entapissada amb respall alt	14
Penjadors de paret (conjunt de 3u)	15
Pissarra rectangular blanca magnètica de 238x118cm	3
Pissarra rectangular blanca magnètica de 298x118cm	2
Puf amb nansa	6

SEGONA. TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT DELS BÉNS

El subministrament i la instal·lació del mobiliari i articles objecte d'aquest expedient de contractació s'ha de realitzar en el termini màxim de 30 dies a comptar des del dia següent de la data de formalització del contracte, que serà la data d'acceptació de la resolució d'adjudicació..

Aquest termini màxim pot ser millorat en les ofertes presentades en les licitacions del contracte. L'incompliment del termini de lliurament comporta penalitats per demora d'acord amb el que es preveu en el PCAP.

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duran a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 9.00 a 14.00 hores. En cas de no ser possible, s'acordarà amb la unitat destinatària un horari diferent, si aquesta ho valida.

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les comandes rebudes.

¹ En endavant, SIE

² En endavant, DIFE

El material ha de ser lliurat i instal·lat al lloc designat per l'òrgan de contractació. L'empresa adjudicatària dels contractes haurà de lliurar i instal·lar els béns mobles objecte de contracte en els llocs que s'indiquin en la pròpia licitació d'acord amb les següents comandes i que es troben recollides en l' "Annex 1 – Encàrrec i Comandes" d'aquest PPT:

- Comanda 1: Tarragona – Avinguda Catalunya, 56, escala A (PB)
- Comanda 2: Blanes – Avinguda de la Pau, 4, escala 1 (PB)
- Comanda 3: Tàrrrega – Sant Pere Claver, núm. 16, local 1 (PB)

En conseqüència, caldrà lliurar-los i, si és el cas, instal·lar-los simultàniament, en els diferents SIEs del territori.

TERCERA.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA:

Condicions de lliurament i instal·lació:

L'empresa adjudicatària:

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament), per fer el lliurament dels articles a totes les adreces i unitats de treball relacionades amb les comandes, en les condicions que el DIFE els puguin encarregar.

Dins dels immobles, el mobiliari s'instal·larà en el lloc determinat segons plànols que es facilitaran un cop formalitzada l'adjudicació, o segons instruccions del responsable del contracte del DIFE o persona assignada per a aquesta tasca.

Pel que fa a l'entrada i muntatge de mobiliari, el proveïdor haurà de prendre les mesures necessàries per a complir amb els terminis de lliurament amb caràcter obligatori.

Per tal que l'adjudicatari pugui valorar la forma d'entrada del mobiliari i el seu muntatge, és obligatori realitzar una visita prèvia programada als nous serveis. El responsable del contracte del Departament es posarà en contacte amb el responsable designat per l'empresa adjudicatària, per tal de programar aquesta visita en horari de 9 a 14h. Es deixarà constància a l'expedient de la realització d'aquesta visita prèvia obligatòria.

El muntatge s'ha de dur a terme per personal degudament qualificat. El contractista designarà un interlocutor responsable de la instal·lació i muntatge, que haurà d'estar localitzable mentre durin les tasques de muntatge.

Els articles hauran de ser lliurats i instal·lats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals.

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra al departament. Totes les despeses de transport fins a arribar al lloc de lliurament (adreça i pis) de la unitat destinatària que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'adjudicatari. S'inclouen, si s'escau, totes les gestions per tenir accés a un lloc d'estacionament proper i/o l'ocupació de la via pública, així com les despeses corresponents, com les possibles taxes municipals. Si es preveu que aquests treballs poden provocar una restricció important del trànsit o, fins i



tot, el tall d'un carrer, també caldrà demanar la intervenció d'agents dels cossos policials.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Durant el muntatge, caldrà tenir cura de no danyar elements de l'immoble (ratllar parets, terres o altres elements susceptibles de ser afectats). En cas que es puguin veure afectats caldrà protegir parets, terres i sostres dels espais de pas de l'edifici o altres elements que es consideri.

L'empresa assumeix els riscos econòmics i les responsabilitats dels danys, perjudicis i accidents que, si escau, tinguin lloc en el marc de la prestació del servei, inclosos els ocasionats pel personal i les persones usuàries durant el desenvolupament del servei. L'empresa contractista haurà de tenir subscrita una pòlissa d'assegurances al respecte, que doni cobertura a qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les possibles incidències que es produeixin en el marc de l'execució del contracte, quedant exempta l'Administració de tota responsabilitat al respecte.

L'empresa contractista garantirà a totes les persones treballadores adscrites a l'execució d'aquest contracte l'aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu que els resulti d'aplicació, i donar compliment a tota la normativa legalment establerta en matèria de treball, seguretat social, prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats, i nombre d'unitats subministrades.

Aquest albarà haurà de ser segellat i signat per part del responsable del contracte o persona designada (amb indicació del nom, cognoms i càrrec) i s'haurà de fer constar la data de recepció.

Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat:

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns, la persona encarregada de l'Administració contractant comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model), que no presenten defectes de fabricació o desperfectes i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

- a) Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:
 - S'entendrà per no lliurat i el DIFE podrà exigir-ne la devolució i substitució.
 - Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.
 - L'adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec. La reposició s'haurà de realitzar en el termini de 10 dies hàbils a

comptar des de la notificació a l'empresa del defecte o desperfecte. En el cas dels productes fets a mida, es podrà ampliar aquest termini prèvia petició del contractista a la unitat peticionaria.

b) Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat pel DIFE:

La persona encarregada del mobiliari comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'haguessin subministrat efectivament, la persona encarregada del mobiliari deixarà constància de la seva omisió en el mateix document de lliurament.

L'adjudicatari haurà de subministrar-lo en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància, i hauran de venir acompanyats d'un albarà complementari.

c) Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:

Es retornarà a l'empresa proveïdora, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo.

La persona encarregada del mobiliari deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no siguin facturats.

L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que el mobiliari es trobi en perfecte estat i corresponguin a productes no sol·licitats.

El termini màxim per a la recollida dels articles no sol·licitats serà de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància.

Els mobles s'han de lliurar en perfectes condicions d'ús, fet que implica la neteja total dels mobles un cop hagin estat instal·lats.

Un cop el mobiliari estigui lliurat i muntat començarà a transcórrer el termini de garantia del producte, que no podrà ser mai inferior a dos anys.

El personal de l'empresa adjudicatària que hagi d'accedir als edificis per tal de subministrar, distribuir i muntar els articles, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat.

S'haurà de comunicar amb una antelació mínima de 48h als responsables del contracte el nom i DNI de les persones que accediran al recinte, així com la matrícula dels vehicles amb què transportin el material.

Comunicació amb l'empresa adjudicatària

L'empresa nomenarà una persona responsable per a la gestió de la facturació i es posarà a disposició una comunicació per a l'atenció al client, que ha d'estar disponible de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores. La resposta a la consulta ha de realitzar-se en un termini màxim de 24 hores. Per a cada un d'aquests responsables, caldrà identificar: nom, telèfon fix, telèfon mòbil (si escau) i adreça de correu electrònic.

Altres situacions durant l'execució

El lliurament i muntatge dels elements podria arribar a coexistir amb l'execució de les obres de distribució interior, per la qual cosa, l'empresa adjudicatària del mobiliari, en coordinació amb el responsable del contracte, haurà de gestionar els permisos d'accés i de coordinació



necessaris amb el contractista de l'obra. D'acord amb la Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de riscos laborals que s'adjunta en el PCAP, caldrà retornar la documentació requerida degudament emplenada i signada per l'empresa adjudicatària abans de l'inici del lliurament de cadascun dels elements.

QUARTA.- CAPACITAT D'ABORDAR PROJECTES I SERVEI POSTVENDA

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució d'aquest contracte en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles i el termini de garantia de l'article. En aquest sentit, l'esmentat servei haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments que formuli el DIFE.

Durant el període de garantia tècnica de cadascun dels articles, la reposició es durà a terme en un termini màxim de 45 dies naturals. Amb causes degudament justificades i en el cas dels productes fets a mida, es podrà ampliar aquest termini prèvia petició del contractista a la unitat peticionària.

CINQUENA.- REQUERIMENTS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR ELS BÉNS DE MOBILIARI INCLOSOS EN AQUEST PLEC

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen.

Així doncs els nous SIEs han de disposar d'un mobiliari i articles que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques d'acord amb la idiosincràsia antropomèdica de les persones que hi treballen com de les usuàries a qui es dona servei.

El detall de les característiques concretes de cada un dels articles i de la normativa de la qualitat tècnica, ergonòmica i ambiental que han de complir els articles es troben a l'Annex que s'adjunta en aquest PPT.

Els articles que han de permetre varietat de colors, aquests es concretaran i s'escolliran en el moment de la formalització del contracte.

SISENA – OBLIGACIONS DE COORDINACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE LES EMPRESES CONTRACTISTES

Sens perjudici de les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, les empreses adjudicatàries assumeixen les obligacions següents:

- a) Facilitar la informació i documentació requerida per les persones responsables del DIFE per acreditar el compliment tant de les condicions d'execució recollides en aquest plec, com dels compromisos adquirits per mitjà de les declaracions responsables presentades en el procés de la licitació.

- b) Proporcionar la informació que se'ls hi requereixi per al correcte seguiment i control de l'execució del contracte.
- c) Garantir la disponibilitat efectiva dels mitjans materials i humans necessaris per garantir el correcte subministrament.
- d) Nomenar un/a responsable del contracte, que actuarà com a interlocutora directe amb el responsable del departament a efectes de comunicacions i incidències que puguin sorgir durant tot el període d'execució del contracte. S'haurà de facilitar a aquest últim les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfons fixos i mòbils i correu electrònic).
- e) Garantir la disponibilitat efectiva de l'interlocutor i/o responsable del contracte (com a representant de l'empresa amb capacitat de decisió sobre el contracte) designat per l'empresa contractista quan es citi a aquesta per a realitzar reunions de seguiment o a les de resolució d'incidències.

Directora General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes

ANNEX 1 – ENCÀRRECS I COMANDES

La distribució dels articles quedarà dividida en diferents comandes, segons els diferents locals on s'hagi de fer l'entrega.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar i instal·lar el mobiliari en cadascun dels llocs especificats a les comandes objecte d'aquest contracte, d'acord amb la següent distribució i comandes es farà de la següent manera:

Comanda 1: Tarragona – Avinguda Catalunya, 56, escala A (PB)	
Articles	Quantitats a subministrar
Taula rodona Ø 100	3
Tauleta auxiliar Ø 60	3
Cadira d'atenció entapissada	8
Cadira d'atenció juvenil	3
Butaca entapissada amb respall alt	5
Penjadors de paret (conjunt de 3u)	5
Pissarra rectangular blanca magnètica de 238x118cm	2
Pissarra rectangular blanca magnètica de 298x118cm	0
Puf amb nansa	3
Total d'articles a subministrar	32

Comanda 2: Blanes – Avinguda de la Pau, 4, escala 1 (PB)	
Articles	Quantitats a subministrar
Taula rodona Ø 100	3
Tauleta auxiliar Ø 60	3
Cadira d'atenció entapissada	6
Cadira d'atenció juvenil	3
Butaca entapissada amb respall alt	5
Penjadors de paret (conjunt de 3u)	5
Pissarra rectangular blanca magnètica de 238x118cm	1
Pissarra rectangular blanca magnètica de 298x118cm	1
Puf amb nansa	3
Total d'articles a subministrar	30

Comanda 3: Tàrrrega – Sant Pere Claver, núm. 16, local 1 (PB)	
Articles	Quantitats a subministrar
Taula rodona Ø 100	3
Tauleta auxiliar Ø 60	2
Cadira d'atenció entapissada	6
Cadira d'atenció juvenil	3

Butaca entapissada amb respatller alt	4
Penjadors de paret (conjunt de 3u)	5
Pissarra rectangular blanca magnètica de 238x118cm	0
Pissarra rectangular blanca magnètica de 298x118cm	1
Puf amb nansa	0
Total d'articles a subministrar	24

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI AUXILIAR PER A SALES D'ATENCIÓ.

COMPLIMENT PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES

MOBILIARI AUXILIAR PER A SALES D'ATENCIÓ:

- 1 - Taula rodona Ø 100
- 2 - Tauleta auxiliar Ø 60
- 3 - Cadira d'atenció entapissada
- 4 - Cadira d'atenció juvenil
- 5 - Butaca entapissada amb respall alt
- 6 - Penjadors de paret (conjunt de 3u)
- 7 - Pissares rectangulars blanques magnètiques
- 8 - Puf amb nansa

1 - Taula alta rodona Ø 100:

PTRS - Requisits de seguretat	Norma que cal complir
PTRS.1 - Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat per a aquests articles	UNE-EN 527-1:2011 Mobiliari d'oficina. Taules de treball i escriptoris. Dimensions. UNE-EN 527-2:2017 Mobiliari d'oficina. Taules de treball i escriptoris. Requisits de seguretat, resistència i durabilitat.
PTRS.2 - Determinació de la resistència, durabilitat i seguretat per a aquests articles	UNE-EN 15372:2017 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a taules dús no domèstic.

PTQA - Qualitat de l'article

PTQA.1 - Mides de la taula: - tauler de Ø 100 cm ± 3 cm - alçada de 75 cm ± 3 cm
PTQA.2 - Tauler de partícules acabat bilaminat amb cantell termofusionats de 2mm d'espessor.
PTQA.3 - Gruix mínim del tauler de 25 mm.
PTQA.4 - Densitat del tauler $\geq 590 \text{ Kg/m}^3$.
PTQA.5 - Taulell acabat color blanc.
PTQA.6 - Estructura d'acer amb recubriment de pintura epoxi de mínim 100 micres.
PTQA.7 - Suport mitjançant 3 potes de fusta massissa de faig envernissada amb nivelladors.

PTAA - Ambientalització de l'article

PTAA.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.
--

2 - Tauleta auxiliar Ø 60:

PTQA - Qualitat de l'article

PTQA.1 - Mides de la tauleta auxiliar: - sobre de Ø 60 cm ± 3 cm - alçada total de 40 cm ± 3 cm
PTQA.2 - Tauler MDF lacat, espessor mínim 22mm
PTQA.3 - Base de la tauleta amb columna central i base de 4 radis.
PTQA.4 - Estructura de suport metàl·lica, d'acer/alumini, protegida amb pintura de polièster termoendurida.
PTQA.5 - Les potes d'acer han d'estar acabades amb guaspes de material plàstic.
PTQA.6 - Diferents acabats en colors del tauler (mínim 10 colors)
PTQA.7 - Diferents acabats en colors de l'estructura metàl·lica (mínim 10 colors)

PTAA - Ambientalització de l'article

PTAA.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.
--

3 - Cadira d'atenció entapissada:

PTRS - Requisits de seguretat	Norma que cal complir
PTRS.1 - Dimensions i requeriments de seguretat aplicables.	UNE-EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients dús no domèstic.

PTRS.2 -Seguretat dels teixits	· UNE- EN 1021 Part 1 i 2 Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapissat. Part 1: Font d'ignició: Cigarret en combustió. Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.
--------------------------------	--

PTQA - Qualitat de l'article	
PTQA.1 - Mides de la cadira amb respall alt:	· Alçada: 85 cm ± 3 cm · Amplada: 45 cm ± 3 cm · Profunditat: 50 cm ± 3 cm · Alçada seient: 45 cm ± 3 cm
PTQA.2 - De base amb 4 potes de fusta de faig amb tacs amb feltre antilliscant.	
PTQA.3 - Respatller i seient de polipropilè de mínim 5mm d'espessor amb fibre de vidre, acabat ambdós tapissats amb un farcit d'espuma PUR flexible de mínim 3 cm d'espessor i 40kh/m3 de densitat.	
PTQA.4 - Teixit de tapissat de fàcil neteja, manteniment i duració.	Característiques tècniques: - composició: poliester 100% - pes: ≥510g/ml - resistència a l'abrasió ≥75.000 cicles Martindale - pilling ≥4 - solidesa a la llum ≥5-7 - solidesa al fregament (sec/humit) ≥4-5/4-5 (humit/sec) - rentable fins a 74 °C - 100% reciclable
PTQA.5 - Teixit amb disponibilitat de diferents colors (mín 20 colors).	
PTQA.6 - Estructura sense braços.	
PTQA.7 - Estructura inferior en alumini.	
PTQA.8 - La tapisseria o la malla ha d'anar cosida, grapada, o bé amb coles d'unió a base d'aigua lliure de components químics nocius.	

PTEA - Ergonomia de l'article	
PTEA.1 - Estables	

PTAA - Ambientalització de l'article	
PTAA.1 - Els materials tèxtils estaran lliures de substàncies nocives.	
PTAA.2 - Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC).	
PTAA.3 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.	

4 - Cadira d'atenció juvenil:

PTRS - Requisits de seguretat	Norma que cal complir
PTRS.1 - Dimensions i requeriments de seguretat aplicables.	UNE-EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients dús no domèstic.

PTQA - Qualitat de l'article	
PTQA.1 - Mides de la cadira amb respall alt:	- Dimensions Totals: · Alçada: 85 cm ± 3 cm · Amplada: 45 cm ± 3 cm · Profunditat: 50 cm ± 3 cm - Dimensions del seient: · Alçada: 45 cm ± 3 cm · Amplada: 45 cm ± 3 cm · Profunditat: 50 cm ± 3 cm
PTQA.2 - De base amb 4 potes de fusta de faig amb guapes de polipropilè acabat amb feltre antilliscant.	
PTQA.3 - Respatller i seient de polipropilè de mínim 5mm d'espessor amb fibra de vidre	
PTQA.4 - Carcassa de polipropilè amb disponibilitat de mínim 3 colors diferents.	
PTQA.5 - Estructura sense braços.	
PTQA.6 - Estructura inferior en alumini.	

PTEA - Ergonomia de l'article	
PTEA.1 - Estables	

PTAA - Ambientalització de l'article	
PTAA.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.	

5 - Butaca entapissada amb respall alt:

PTRS - Requisits de seguretat	Norma que cal complir
PTRS.1 - Dimensions i requeriments de seguretat aplicables a cadires de confident.	UNE-EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients dús no domèstic.

PTRS.2 - Seguretat del teixits	· UNE: EN 1021 Part 1 i 2 Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapissat. Part 1: Font d'ignició. Cigarret en combustió. Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.
--------------------------------	--

PTQA - Qualitat de l'article

PTQA.1 - Mides del la cadira amb respall alt i reposabraços:

-Dimensiones Totals:

- Alçada: 120 cm ± 5 cm
- Amplada: entre 80cm ± 3 cm
- Profunditat: 80cm ± 3 cm

PTQA.2 - Estructura interior d'acer.

PTQA.3 - Farcit d'espuma injectada de densitat $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ El frontal del seient i el respall tindran un afegit d'espuma de tall amb densitat $\geq 35 \text{ CMHR}$

PTQA.4 - Teixit de tapissat de fàcil neteja, manteniment i duració.

Característiques tècniques:

- composició: polièster 100%
- pes: $\geq 510 \text{ g/ml}$
- resistència a l'abrasió ≥ 75.000 cicles Martindale
- pilling ≥ 4
- solidesa a la llum $\geq 5-7$
- solidesa al fregament (sec/humit) $\geq 4-5/4-5$ (humit/sec)
- rentable fins a 74 °C
- 100% reciclable

PTQA.5 - Teixit amb disponibilitat de diferents colors (mín 20 colors).

PTQA.6 - Base giratòria amb columna central i base de 4 radis.

PTQA.7 - Estructura de suport metàl·lica, d'alumini, protegida amb pintura de polièster termoendurida.

PTQA.8 - Les potes d'acer han d'estar acabades amb guapes de material plàstic.

PTQA.9 - Diferents acabats en colors de l'estructura metàl·lica (mínim 10 colors)

PTQA.10 - La tapisseria o la malla ha d'anar cosida, grapada, o bé amb coles d'unió a base d'aigua que no continguin dissolvents.

PTEA - Ergonomia de l'article

PTEA.1 - Estables

PTAA - Ambientalització de l'article

PTAA.1 - Els materials tèxtils estaran lliures de substàncies nocives

PTAA.2 - Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC).

6 - Penjadors de paret (conjunt de 3 unitats):

PTQA - Qualitat de l'article

PTQA.1 - Conjunt de 3 penjadors rectangulars de mides:

- 5 cm d'amplada ± 2 cm
- 15 cm d'alçada ± 2 cm

PTQA.2 - Cada penjador serà de fusta massissa de faig.

PTQA.3 - L'estructura de suport a paret serà d'alumini injectat acabat lacat (mínim 10 colors)

PTQA.4 - Els penjadors de fusta acabats amb vernís base poliuretà, amb tint, fons i acabat natural, brillantor semimate amb tractament ultraviolat i antigroguet, qualitat E1.

PTAA - Ambientalització de l'article

PTAA.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

7 - Pissares rectangulars blanques magnètiques:

PTQA - Qualitat de l'article

PTQA.1 - Mides de les dues pissares:

- 1 rectangle de 240x120 cm ± 3 cm
- 1 rectangle de 300x120 cm ± 3 cm
- espessor: mínim 1 cm

PTQA.2 - Superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat de mínim 0,4mm de gruix, i unida a una placa MDF (M3) a la cara posterior.

PTQA.3 - Rotulable, i esborrat en sec

PTQA.4 - Sense marc i cantells arrodonits. Cantells lacats en negre.

PTQA.5 - Resistent a les ratllades i oxidació.

PTQA.6 - Sistema de subjecció fixat a la paret.

PTAA - Ambientalització de l'article

PTAA.1 - Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

8 - Puf

PTRS - Requisits de seguretat

Norma que cal complir

PTRS .1 - Dimensions i requeriments de seguretat	UNE-EN 16139:2013 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients dús no domèstic.
PTRS.2 - Determinació de l'estabilitat per a aquests articles	UNE-EN 1022:2019 Mobiliari. Seients. Determinació de l'estabilitat.
PTRS.3 - Seguretat del teixits	- EU: EN 1021 Part 1 i 2 Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapissat. Part 1: Font d'ignigació. Cigarret en combustió. Part 2: Font d'ignigació: flama equivalent a un misto.

PTQA - Qualitat de l'article	
PTQA.1 - Mides del puf: - Ø 40-45 cm - alçada 40-45 cm	
PTQA.2 - Estructura interior serà de tauler aglomerat $\geq 1,5\text{cm}$	
PTQA.3 - Base MDF de $\geq 15\text{mm}$ acabat lacat.	
PTQA.4 - Farcit d'espuma de poliuretà $\geq 20\text{kg/m}^3$ i buata, amb una peça d'espuma de poliuretà a la zona del seient de densitat $\geq 40\text{ kg/m}^3$	
PTQA.5 - Teixit de tapissat de fàcil neteja, manteniment i duració. Característiques tècniques: - composició: poliester 100% - pes: $\geq 510\text{g/ml}$ - resistència a l'abrasió ≥ 75.000 cicles Martindale - pilling ≥ 4 - solidesa a la llum $\geq 5-7$ - solidesa al fregament (sec/humit) $\geq 4-5/4-5$ (humit/sec) - rentable fins a $74\text{ }^{\circ}\text{C}$ - 100% reciclable	
PTQA.6 - Teixit amb disponibilitat de diferents colors (mín 20 colors).	

PTEA - Ergonomia de l'article	
PTEA.1 - Disposar de nansa per facilitar el transport	
PTEA.2 - Estable	

PTAA - Ambientalització de l'article	
PTAA.1 - Els materials tèxtils estaran lliures de substàncies nocives	
PTAA.2 - Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)	

