

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Expedient núm.: 1973/2024

Procediment: contractacions

Assumpte: contractació del subministrament, en la modalitat d'arrendament, i del servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge d'elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès té, entre els seus objectius, la promoció de l'activitat econòmica i, especialment, del comerç, atès que es tracta d'un dels sectors més importants del municipi, el qual, a més, actua com a vertebrador social.

En aquest sentit, engalanar els carrers principals amb elements decoratius lluminosos amb motiu de la celebració de les festes de Nadal esdevé essencial per dinamitzar el comerç i fomentar les compres de proximitat en aquestes dates.

En els darrers anys, el subministrament de la il·luminació de Nadal s'ha adjudicat de forma directa, mentre que el seu muntatge i desmuntatge l'ha dut a terme el personal de la brigada municipal, el qual necessitava llogar un camió – cistella per realitzar dits treballs.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el 8 de novembre de 2021, es va adjudicar el contracte del subministrament, en la modalitat d'arrendament, i del servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge d'elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal, d'acord amb les condicions que figuren a la seva oferta i les que es detallen als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, a Group Innion Lighting, SL, amb NIF B55595771, per un import de 12.160,50 € (IVA inclòs).

La Junta de Govern Local celebrada el 18 de setembre de 2023 va acordar la segona i última pròrroga del contracte de subministrament, en la modalitat d'arrendament, i del servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge d'elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal, adjudicat a Group Innion Lighting, SL, amb NIF B55595771, per un any més, a comptar des de l'1 de novembre de 2023 i fins al 31 d'octubre de 2024, per un import de 12.160,50 € (IVA inclòs), de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i la seva oferta.


L'Ajuntament no disposa de les garlandes il·luminables que serveixen per engalanar els carrers principals dels nuclis de població del municipi durant les festes nadalenques. Igualment, l'Ajuntament no és empresa instal·ladora de baixa tensió. Per tant, és necessari licitar el subministrament, en la modalitat d'arrendament, i el servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de la il·luminació de Nadal.

2. Marc normatiu

— Els articles 4, 21 i 25 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

— Els articles 8, 53 i 66 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.





Ajuntament de la Bisbal del Penedès

- El Reial decret 842/2002, del 18 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- El Reial decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- El Decret 190/2015, del 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159, i les disposicions addicionals segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.
- El Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- El Reial decret 1098/2001, del 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, del 8 de maig).
- La resta de normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i la normativa sectorial que resulti d'aplicació.

3. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és el subministrament, en la modalitat d'arrendament, i el servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge d'elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal.

Codis CPV:

34991000-0 Llums per a il·luminació exterior

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització

45316100-6 Instal·lació d'equipaments d'enllumenat exterior

50232000-0 Serveis de manteniment d'instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors

4. Anàlisi tècnica


Les lluminàries ornamentals seran de tipus LED o tecnologia similar de baix consum, essent un total de 70 les necessàries.

En tot cas, les lluminàries han de donar compliment a dos requisits:

- D'una banda, l'energètic, de conformitat amb el Reial decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- De l'altra, l'enllumenat nadalenc instal·lat ha de complir amb les prescripcions de seguretat, segons indica el Reial decret 842/2002, del 18 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

Des del punt de vista energètic, si totes les lluminàries instal·lades en el seu còmput de





Ajuntament de la Bisbal del Penedès

potència tenen més d'1 kW, la potència màxima instal·lada per unitat de superfície (W/m²) serà la donada a la taula següent extreta de la ITC-EA-02. Nivells d'il·luminació:

Amplada de carrer entre façanes	Potència màxima instal·lada per unitat de superfície
Fins a 10 m	10 W/m ²
Entre 10 i 20 m	8 W/m ²
Més de 20m	6 W/m ²

Pel que fa a la seguretat de les instal·lacions d'enllumenat ornamental, s'ha de donar compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió i, en especial, a la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-34. Instal·lacions amb finalitats especials. Fires, i estands.

Els equips instal·lats han de poder protegir-se davant els següents agents:

- Influències externes, com ara l'aigua, les temperatures extremes, el vent o els xocs mecànics.
- Contactes directes.
- Contactes indirectes (dispositiu diferencial, el corrent assignat del qual no superi els 30 Ma).
- Sobreintensitats, mitjançant un dispositiu de protecció apropiat, situat a l'origen del circuit.
- Foc. L'equip elèctric estarà construït de tal manera que davant un possible error no doni lloc a una situació perillosa.
- S'utilitzaran cables flexibles de característiques constructives segons UNE 21.027 o UNE 21.031.

Les formes de l'enllumenat ornamental poden ser dels tipus indicats a continuació:

- Decoracions transversals.
- Cortines efecte neu.
- Garlandes.
- Estalactites.
- Figures 3D.
- Decoracions de fanals.

Els espais contemplats per a la instal·lació de l'enllumenat ornamental s'indicaran al plec de prescripcions tècniques per nuclis de població. En tot cas, es preveu instal·lar, com a mínim:

- Nucli del municipi:

4 Bones Festes de LED blanc pur

Altura: 0,64 m

Longitud: 3,22 m

Pes: 11,50 kg

- Urbanitzacions (excepte la Miralba):

7 Bones Festes de LED esfèriques

Altura: 1,00 m

Longitud: 3,80 m

Pes: 12,50 kg





Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El repartiment és el següent: urbanització del Priorat (1), urbanització de Can Gordei (2), urbanització de l'Esplai (1), urbanització de Santa Cristina (1), urbanització del Papagai (1) i nucli de l'Ortigós (1).

- Urbanització de la Miralba:

1 Bones Festes de LED blanc pur

Altura: 0,64 m

Longitud: 3,22 m

Pes: 11,50 kg

- Centres cívics:

4 Garlandes tipus estalactita de color blanc als centres cívics de Can Gordei, l'Esplai, la Miralba i el Priorat.

- 1 Garlanda tipus estalactita de color blanc al casal d'avis.

-A la plaça de l'església es col·locarà un guarniment especial, el qual serà accessible el seu interior al públic.

- La resta de guarniments fins els 71 previstos, s'acordarà amb la regidoria de festes els punts d'instal·lació.

5. Anàlisi econòmica

a. Estudi de mercat


D'acord amb l'article 115 de la LCSP, es podran dur a terme consultes preliminars del mercat, durant la fase preparatòria del contracte, a les quals poden acudir les entitats contractants amb la finalitat d'obtenir informació sobre la capacitat del mercat, l'estat de la ciència o tecnologia, i informar els operadors econòmics sobre els projectes i els requisits de les futures contractacions.

En aquest cas, no es considera procedent.

b. Valor estimat

Apartat	Descripció	Import
1	Mà d'obra (instal·lació i desmuntatge)	5.588,40 €
2	Vehicles en servei (camió cistella i furgoneta)	1.413,10 €
3	Guarniments (garlandes d'il·luminació tipus LED, 71 elements)	6.381,36 €
4	Mà d'obra (manteniment)	370,42 €
5	Mà d'obra (documentació)	200,08 €
	Subtotal	13.953,36 €





Ajuntament de la Bisbal del Penedès

	21% IVA	2.930,21 €
	Total	16.883,57 €

En els contractes de subministraments i serveis, per a la determinació del valor estimat del contracte (VEC), s'ha de prendre l'import total, sense incloure l'IVA.

En aquest contracte, cal tenir en compte les tres possibles pròrrogues. Per tant, el VEC que es pren és de 55.813,44 €.

c. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Atesa la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i ingressos de l'entitat, és essencial, en compliment de l'article 4 de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta.

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

En aquest sentit, s'ha d'assenyalar en aquest punt i quant al deute financer, si ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida; si aquesta compleix el principi de prudència financera i, finalment, el volum de deute viu que genera juntament amb la resta d'operacions vigents de la Corporació.

Es fa constar que, en aquest cas, no ha estat necessari formalitzar cap operació de crèdit.

En relació amb el deute comercial, s'ha d'analitzar si els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran complint el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes al Pla de tresoreria de l'entitat.

El període mitjà de pagament del segon trimestre de 2024 és de 11,49 dies. L'impacte dels compromisos de despesa generats per aquesta contractació no provocaran l'incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors dels propers trimestres.


L'estudi de sostenibilitat ha d'englobar les repercussions i els efectes econòmics que generarà el contracte proposat, tant durant la seva execució com durant tota la vida útil de l'obra, subministrament o servei objecte d'aquest, sobre la base de la valoració de les despeses futures o col·laterals que doni lloc, entesos com a tals els costos de manteniment, assegurances, conservació, desmuntatge, etc.

A més, una vegada analitzades i valorades les despeses futures o col·laterals, cal analitzar la capacitat de finançament de l'entitat per fer front a elles a llarg termini, independentment de la durada del contracte objecte d'anàlisi.

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els capítols 1 a 7 del pressupost d'ingressos i els capítols 1 a 7 del pressupost de despeses.

La despesa prevista és una despesa corrent per a la qual existeix consignació





Ajuntament de la Bisbal del Penedès

pressupostària al pressupost de l'exercici 2024.

6. Anàlisi del procediment

a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, atès que el seu valor estimat és inferior a 143.000,00 € i no es preveu establir criteris d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor.

b. Qualificació del contracte

El contracte proposat té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte mixt de subministrament i de serveis, d'acord amb els articles 18 i 25.1 de la LCSP.

D'acord amb l'article 18 de la LCSP, l'objecte principal es determinarà en funció del major valor estimat del subministrament o servei. En aquest cas, el subministrament constitueix la major part del contracte.

La tramitació d'aquest contracte és ordinària.

c. Anàlisi de l'execució per lots

En aquest contracte, no es contempla la divisió en lots, la qual cosa es justifica en virtut de l'article 116.4 g) de la LCSP.

La divisió en lots suposaria una pèrdua d'eficàcia i dificultaria la instal·lació, el manteniment i el desmuntatge de les lluminàries.

Es considera oportú que, per evitar la coordinació de dues empreses i obtenir la màxima eficiència dels recursos materials i personals, l'empresa que subministri el material sigui la mateixa que s'ocupi del servei d'instal·lació, manteniment, i desmuntatge.

d. Durada

La durada d'aquest contracte és la propera campanya de Nadal (de l'1 de novembre de 2024 al 31 d'octubre de 2025), amb possibilitat de pròrroga per a tres campanyes més (1 + 1+1).

7. Conclusions

a. Objecte del contracte

Subministrament, en la modalitat d'arrendament, i servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge d'elements decoratius lluminosos per a les festes de Nadal.

Codis CPV:

34991000-0 Llums per a il·luminació exterior

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització

45316100-6 Instal·lació d'equipaments d'enllumenat exterior


50232000-0 Serveis de manteniment d'instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors

b. Procediment de contractació

Obert simplificat.

c. Qualificació del contracte





Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Contracte mixt de subministrament i de serveis.

d. Durada del contracte

Campanya de Nadal 2024 (de l'1 de novembre de 2024 al 31 d'octubre de 2025), amb possibilitat de pròrroga per a tres campanyes més (1 + 1+1).

e. Valor estimat del contracte

VEC = 55.813,44 €.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

