

INFORME TÈCNIC contingut Sobre B.

ASSUMPTE: Sobre la valoració dels criteris d'adjudicació amb judici de valor, de la documentació presentada pels licitadors a l'Acord marc per al Subministrament del material pel manteniment, la reparació, renovació i millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua.

Exp. 42/2024/SQVSLU/CO."

Aquest contracte és reglat per la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018.

DADES DEL CONTRACTE.

| |
|---|
| Tipus de contracte/s: Subministrament. |
| Acord marc per al Subministrament del material pel manteniment, la reparació, renovació i millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua. |
| Entitat adjudicadora: Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua. |
| Número d'expedient: 42/2024/SQVSLU/CO. |
| Procediment: Obert |
| Tramitació: Ordinària |

ANTECEDENTS

Reunida la Mesa de contractació en data divendres 30 de setembre de 2024, en Joan Carles Barea López, tècnic de Serveis Municipals Sant Quirze, SLU. – SQVaigua, com a vocal tècnic i secretari de la mesa constituïda als efectes de la licitació descrita en l'apartat "dades del contracte", va fer constar a l'ACTA de l'esmentada reunió que:

"D'acord amb el procediment previst a la clàusula 13.4 del PCAP, un cop comprovat que la documentació administrativa del sobre A és correcta, seguidament s'ha procedit a l'obertura electrònica del sobre B per tots els membres de la Mesa de licitació el dia 13 de juny de 2024, i s'ha fet lliurament als tècnics de SQVaigua, per tal que emetin informe de valoració d'acord amb els criteris subjectes a judici de valor establerts a la clàusula 13.4 del PCAP, que remet a

l'apartat K, criteris d'adjudicació, del quadre de característiques, la documentació corresponent als criteris d'adjudicació la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor presentada pels licitadors:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Acord marc per al Subministrament del material pel manteniment, la reparació, renovació i millora de la xarxa SQVaigua (2)" amb el codi d'expedient "42/2024/SQVSLU/CO" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 23/09/2024, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

| Denominació social | NIF | Lots als que es presenta | Data d'entrada | Hora d'entrada | Registre d'entrada |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| HIDRO TARRACO SA | A43025618 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 20/09/2024 | 10:27:00 | E2024000352 |
| Frans Bonhomme España, S.L.U. | B63571426 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 20/09/2024 | 16:45:00 | E2024000354 |
| Plásticos Tecnológicos S.A. | A58314014 | 5 | 23/09/2024 | 15:39:00 | E2024000355 |
| LLABERIA PLASTICS | B43408533 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 23/09/2024 | 18:30:00 | E2024000356 |
| 3G AGUAS | B60917143 | 2, 3, 4 | 23/09/2024 | 19:01:00 | E2024000357 |
| HIDROLLEIDA S.A.- HIDROLOGY | A25200536 | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 23/09/2024 | 23:07:00 | E2024000358 |

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

D'acord amb el procediment previst a l'apartat "K. Criteris d'adjudicació. Criteris avaluables mitjançant un judici de valor (SOBRE B), fins a 13 punts, del quadre de característiques del PCAP, els criteris subjectes a judici de valor són els següents:

"

Memòria descriptiva: Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria on hauran de tractar sobre els aspectes que s'assenyalen a la Prescripció 6ª del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

L'avaluació de cadascun dels apartats incorporats en la memòria es durà a terme atenent als criteris i puntuacions establerts a continuació:

La memòria es podrà valorar amb un màxim de 13 punts.

L'apartat 1) de la memòria es podrà valorar amb un màxim de 1 punt.

L'apartat 2) es podrà valorar amb un màxim de 4 punts.

L'apartat 3) es podrà valorar amb un màxim de 4 punts.

I l'apartat 4) es podrà valorar amb un màxim de 4 punts.

Quan la proposta tècnica no tracti sobre un dels aspectes anteriorment assenyalats o la descripció realitzada sigui manifestament insuficient o irrellevant en atenció a les necessitats i exigències de la present contractació, no s'atribuirà cap punt dels establerts per a aquell aspecte concret.

Quan la proposta tècnica presentada faci referència a un dels aspectes anteriorment assenyalats, però els serveis tècnics de SQVaigua considerin que la descripció realitzada pel licitador no s'adequa suficientment a les exigències tècniques mínimes establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), s'atribuirà com a màxim el 75 per cent de la puntuació establerta per a aquell aspecte concret.

Quan la proposta tècnica presentada tracti sobre un dels aspectes anteriorment assenyalats, adequant-se a les exigències tècniques mínimes establertes en el PPT, s'atribuirà entre el 75 per cent i el 100 per cent de la puntuació corresponent a aquell aspecte concret a judici motivat dels serveis tècnics de SQVaigua.

Els serveis tècnics de SQVaigua motivaran en tot cas la puntuació atribuïda. Per tal de superar la primera fase d'aquesta licitació, de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 146 de la LCSP, els licitadors hauran d'obtenir en els criteris tècnics avaluable segons judici de valor, una puntuació mínima de 7,5 punts. En conseqüència, s'exclourà de la licitació a les empreses que no assoleixin el llindar mínim de puntuació exigida, establert en 7,5 punts.

"

La Prescripció 6^a del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) sobre la Memòria descriptiva, estableix que:

"

6.1. Estructura i contingut.

Les empreses que vulguin participar en aquesta licitació hauran de presentar una memòria descriptiva (Sobre B de la licitació), on hauran de tractar, per aquest ordre, sobre els aspectes que s'assenyalen a continuació:

1) Descripció de l'empresa que es presenta, i relació de les certificacions de les quals disposa.

2) Descripció del servei d'atenció al client, pel que fa a:

a. Servei d'atenció comercial i comandes

b. Servei d'urgències

c. Servei postvenda

d. Suport tècnic

Es detallarà, com a mínim, l'horari d'atenció, el telèfon, el correu electrònic, el personal de contacte, l'existència de plataforma online, etc.

S'inclourà una relació dels magatzems de que es disposa, i es detallaran els terminis d'entrega, la disponibilitat i rapidesa per al subministrament de recanvis, la gestió i el temps de resolució d'incidències, entre d'altres.

3) Relació dels articles i productes de cadascun dels LOTs que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 en el present acord marc, amb indicació de la norma reguladora de fabricació, marca i model.

En els supòsits de resultar adjudicatari, només s'acceptaran els productes que corresponguin amb el fabricant i el model del producte que van indicar en aquesta memòria descriptiva.

Els contractistes hauran de garantir amb els certificats acreditatius que considerin adients, que els productes subministrats compleixin les condicions següents:

- a. Seran de primera qualitat i de fabricant qualificat. Seran nous i amb marcatge CE.
- b. No s'admetran materials sense certificat actualitzat de qualitat i seguiment de la norma UNE que correspongui.
- c. L'emmagatzematge i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant.

6.2. Requisits d'extensió i format:

La memòria haurà d'establir-se de forma concisa en un únic document electrònic. Els apartats 1 i 2 s'hauran de desenvolupar en un màxim de cinc (5) pàgines, i l'apartat 3 i 4 en un màxim de cinc (15) pàgines. En cas de superar-se l'extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les primeres pàgines fins a completar el nombre total màxim del què disposava aquell licitador, sense tenir en compte la portada, l'índex ni els annexos.

Així mateix, la memòria s'haurà de redactar amb un espaiat mínim 1,0 i lletra mínima Arial 10.

Es podran aportar annexes que únicament complementaran la informació de la proposta. Els certificats que s'adjuntin com annexes només serviran per acreditar els aspectes detallats a la pròpia memòria.

Per donar compliment al previst a l'apartat 1 j) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, es dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles són els següents: *.doc, *.pdf, *.zip, *.rar, *.docx.

”

VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

A continuació es fan les valoracions de la documentació del SOBRE B de cadascun dels Lots i per a cadascuna de les empreses licitadores.

FRANBONHOME

La memòria presentada per FRANBONHOME està ben estructurada, encara que no ha desenvolupat tots els apartats que si li demanava. Les valoracions es poden resumir en els següents punts:

- 1) La descripció de l'empresa i relació de les certificacions de les quals disposa demostra que FRANBONHOME és una empresa que pot assolir amb satisfacció els requeriments del contracte. Se li atorga 1 punt.

2) En quant a la descripció del servei d'atenció al client FRANSBONHOME no ha aportat cap tipus d'explicació. Se li atorguen 0 punts.

3) La relació dels articles i productes del que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 son els que requerim i han indicat correctament la norma reguladora de fabricació, la marca i el model. Se li atorguen 4 punts.

4) Al plec s'indica la forma de valoració però en l'Annex G aquest punt s'ha suprimit i per tant se li atorguen 4 punts.

Per tot l'exposat anteriorment la puntuació atorgada a FRANSBONHOME és de:

| FransBonhome SLU | Punts |
|------------------|----------|
| Apartat 1 | 1 |
| Apartat 2 | 0 |
| Apartat 3 | 4 |
| Apartat 4 | 4 |
| TOTAL | 9 |

HIDROTARRACO

La memòria presentada per HIDROTARRACO és molt complerta i ha desenvolupat molt satisfactòriament tots els apartats que si li demanava que es poden resumir en els següents punts:

1) La descripció de l'empresa demostra que HIDROTARRACO és una empresa que pot assolir amb satisfacció els requeriments del contracte. Se li atorga 1 punt.

2) En quant a la descripció del servei d'atenció al client, pel que fa a: Servei d'atenció comercial i comandes; Servei d'urgències; Servei postvenda i Suport tècnic, també estableix tots els serveis necessaris de forma satisfactòria oferint-los tots i cadascun. Se li atorguen 4 punts.

3) La relació dels articles i productes que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 son els que requerim i han indicat correctament la norma reguladora de fabricació, la marca i el model. Se li atorguen 4 punts.

4) Al plec s'indica la forma de valoració però en l'Annex G aquest punt s'ha suprimit i per tant se li atorguen 4 punts.

Per tot l'exposat anteriorment la puntuació atorgada a HIDROTARRACO és de:

| HidroTarraco SA | Punts |
|-----------------|-----------|
| Apartat 1 | 1 |
| Apartat 2 | 4 |
| Apartat 3 | 4 |
| Apartat 4 | 4 |
| TOTAL | 13 |

HIDROLLEIDA S.A. – HIDROLOGY

La memòria presentada per HIDROLLEIDA S.A. – HIDROLOGY és molt complerta i ha desenvolupat molt satisfactòriament tots els apartats que si li demanava que es poden resumir en els següents punts:

1) La descripció de l'empresa i relació de les certificacions de les quals disposa demostra que HIDROLLEIDA S.A. – HIDROLOGY és una empresa que pot assolir amb satisfacció els requeriments del contracte. Se li atorga 1 punt.

2) En quant a la descripció del servei d'atenció al client, pel que fa a: Servei d'atenció comercial i comandes; Servei d'urgències; Servei postvenda i Suport tècnic, també estableix tots els serveis necessaris de forma satisfactòria oferint-los tots i cadascun. Se li atorguen 4 punts.

3) La relació dels articles i productes que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 son els que requerim i han indicat correctament la norma reguladora de fabricació, la marca i el model. Se li atorguen 4 punts.

4) Al plec s'indica la forma de valoració però en l'Annex G aquest punt s'ha suprimit i per tant se li atorguen 4 punts.

Per tot l'exposat anteriorment la puntuació atorgada a HIDROLLEIDA S.A. – HIDROLOGY és de:

| Hidrolleida SA | Punts |
|----------------|-----------|
| Apartat 1 | 1 |
| Apartat 2 | 4 |
| Apartat 3 | 4 |
| Apartat 4 | 4 |
| TOTAL | 13 |

PLASTICOS TECNOLOGICOS SA. PLATECSA

La memòria presentada per PLASTICOS TECNOLOGICOS SA. PLATECSA és molt complerta i ha desenvolupat molt satisfactòriament tots els apartats que si li demanava que es poden resumir en els següents punts:

1) La descripció de l'empresa i relació de les certificacions de les quals disposa demostra que PLASTICOS TECNOLOGICOS SA. PLATECSA és una empresa que pot assolir amb satisfacció els requeriments del contracte. Se li atorga 1 punt.

2) En quant a la descripció del servei d'atenció al client, pel que fa a: Servei d'atenció comercial i comandes; Servei d'urgències; Servei postvenda i Suport tècnic, també estableix tots els serveis necessaris de forma satisfactòria oferint-los tots i cadascun. Se li atorguen 4 punts.

3) La relació dels articles i productes que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 son els que requerim i han indicat correctament la norma reguladora de fabricació, la marca i el model. Se li atorguen 4 punts.

4) Al plec s'indica la forma de valoració però en l'Annex G aquest punt s'ha suprimit i per tant se li atorguen 4 punts.

Per tot l'exposat anteriorment la puntuació atorgada a PLASTICOS TECNOLOGICOS SA. PLATECSA és de:

| Plasticos Tecnologicos SA | Punts |
|---------------------------|-----------|
| Apartat 1 | 1 |
| Apartat 2 | 4 |
| Apartat 3 | 4 |
| Apartat 4 | 4 |
| TOTAL | 13 |

LLAVERIA PLÀSTICS

La memòria presentada per LLAVERIA PLÀSTICS és molt completa i ha desenvolupat molt satisfactòriament tots els apartats que si li demanava que es poden resumir en els següents punts:

1) La descripció de l'empresa i relació de les certificacions de les quals disposa demostra que LLAVERIA PLÀSTICS és una empresa que pot assolir amb satisfacció els requeriments del contracte. Se li atorga 1 punt.

2) En quant a la descripció del servei d'atenció al client, pel que fa a: Servei d'atenció comercial i comandes; Servei d'urgències; Servei postvenda i Suport tècnic, també estableix tots els serveis necessaris de forma satisfactòria oferint-los tots i cadascun. Se li atorguen 4 punts.

3) La relació dels articles i productes que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 son els que requerim i han indicat correctament la norma reguladora de fabricació, la marca i el model. Se li atorguen 0 punts.

4) Al plec s'indica la forma de valoració però en l'Annex G aquest punt s'ha suprimit i per tant se li atorguen 4 punts.

| Llaveria Plàstics | Punts |
|-------------------|----------|
| Apartat 1 | 1 |
| Apartat 2 | 4 |
| Apartat 3 | 0 |
| Apartat 4 | 4 |
| TOTAL | 9 |

3G AGUAS

La memòria presentada per 3G AGUAS és molt completa i ha desenvolupat molt satisfactòriament tots els apartats que si li demanava que es poden resumir en els següents punts:

1) La descripció de l'empresa i relació de les certificacions de les quals disposa demostra que 3G AGUAS és una empresa que pot assolir amb satisfacció els requeriments del contracte. Se li atorga 1 punt.

2) En quant a la descripció del servei d'atenció al client, pel que fa a: Servei d'atenció comercial i comandes; Servei d'urgències; Servei postvenda i Suport tècnic, també estableix tots els serveis necessaris de forma satisfactòria oferint-los tots i cadascun. Se li atorguen 2 punts.

3) La relació dels articles i productes que subministrarà d'entre els que es requereixen a l'Annex 1 son els que requerim i han indicat correctament la norma reguladora de fabricació, la marca i el model. Se li atorguen 4 punts.

4) Al plec s'indica la forma de valoració però en l'Annex G aquest punt s'ha suprimit i per tant se li atorguen 4 punts.

| 3G Aguas | Punts |
|--------------|-----------|
| Apartat 1 | 1 |
| Apartat 2 | 2 |
| Apartat 3 | 4 |
| Apartat 4 | 4 |
| TOTAL | 11 |

CONCLUSIONS

Una vegada feta la valoració dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor de les propostes presentades son:

| | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | LOT 4 | LOT 5 | LOT 6 | LOT 7 | Punts |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HidroTarraco SA | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
| FransBonhome SLU | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Plasticos Tecnologicos SA | | | | | X | | | 13 |
| Llaberia Plàstics | X | X | X | | X | X | X | 9 |
| 3G Aguas | | X | X | X | | | | 11 |
| Hidrolleida SA | X | X | X | X | | X | X | 13 |

A Sant Quirze del Vallès a la data de la signatura.

Cap de Servei de SQVaigua

Joan Carles Barea López.