

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI VALLGORGUINA

1. OBJECTE DEL SERVEI

El present contracte té per objecte la contractació del servei de neteja viària de tot el municipi de Vallgorguina amb la periodicitat i el mitjans suficients tècnics i humans suficients per garantir la netedat del municipi.

Tant les actuacions com el mitjans que surten reflectits en aquest plec de prescripcions tècniques és un mínim susceptible de ser millorat per l'empresa licitadora. Tanmateix, el contractista haurà d'aplicar i observar els elements de seguretat personal, laboral i de circulació viària, amb prevenció d'accidents i riscos laborals establerts per la normativa aplicable vigent i amb adequació a les circumstàncies que envoltin aquest servei (adequació dels treballs a la climatologia, als imprevistos que pugin produir-se, etc.)

El servei objecte d'aquest contracte inclou tot el conjunt d'actuacions complementàries per mantenir, en tot moment, les condicions de netedat òptimes en el municipi.

2. ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit d'actuació del servei de neteja comprendrà els següents nuclis del municipi Vallgorguina:

- Urbanització de Collsacreu amb 3,00 km.
- Nucli urbà amb 2,5 km.
- Urbanització de Can Puigdemir amb 7,5 km.
- Urbanització de Baronia del Montseny amb 6,00 km.
- Urbanització de Canada Park amb 11,00 km.

Cas que es creïn nous sectors al municipi al llarg de la vigència del present contracte, es farà l'adequació que correspongui del preu de contracte, comprnent també les actuacions que s'acaben d'esmentar.

S'acompanya com **Annex I el Plànol del municipi**.

El servei comprendrà la neteja viària amb escombrada mecànica i neteja de les reixes transversal de recollida d'aigües pluvials.

El **terme via pública** engloba:

- Calçades.
- Vies de comunicació asfaltades entre les urbanitzacions de titularitat municipal.
- Reixes transversal pluvials.
- Aparcaments públics.
- I de manera general, qualsevol espai públic de Vallgorguina dins de l'àmbit



territorial precisat anteriorment.

3. ÀMBIT FUNCIONAL.

El servei actuarà sobre:

- Qualsevol tipus de residu i brutícia deixats a la via pública, a excepció de productes peril·losos (tòxics, explosius...).
- Les fulles, especialment pinassa, fruits i restes procedents de l'arbrat i verd situat a la via pública, així com els arrossegaments de pluja.
- Les neteges especials requerides per situacions d'emergència i esdeveniments excepcionals.
- La neteja de reixes transversal pluvials.

4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

L'empresa ha d'organitzar el servei per tal de que com a mínim realitzar-los amb les freqüències que a continuació s'exposen, sens perjudici de millora d'aquesta freqüència per part del contractista:

4.1. SERVEIS ORDINARIS DE NETEJA VIÀRIA

L'actuació es dividirà en dues zones:

- Zona 1: nucli, Can Puigdemir i Collsacreu
- Zona 2: Canadà Parc i Baronia

La freqüència proposada pels serveis ordinaris és d'una jornada de 10 hores cada 15 dies, el que resulta una neteja per zona al mes. **La neteja s'efectuarà amb el vehicle descrit a l'Annex II d'aquest plec i amb 2 operaris, un que conduirà el vehicle i un segon que anirà amb bufador elèctric per facilitar la recollida.**

A ordre del responsable del contracte, es podrà efectuar canvis excepcionals a les rutes programades dels serveis ordinaris, com per exemple per festes o actes oficial.

• Escombrades

S'entén per escombrades les que es realitzaran per mitjans mecànics i que comprenen les feines d'escombrada de qualsevol tipus de residu i brutícia deixats a la calçada pública.

L'empresa ha d'estimar l'equip més adient per realitzar la neteja viària mecànica en el municipi, que inclourà com a mínim la màquina escombradora i un operari amb un bufador per facilitar la recollida de la màquina escombradora.

Dins la planificació, caldrà especificar els horaris de treball, els itineraris i rutes a seguir pel compliment de les freqüències mínimes.

• Reixes transversals

La neteja de reixes es realitzarà **cada tres mesos o en casos de situacions meteorològiques excepcionals a criteri del responsable del contracte de l'Ajuntament** i sense que afecti el servei de escombrades mixtes i punts negres.

L'empresa haurà de presentar la planificació de la neteja d'embornals i reixes de pluvials o



de clavegueram en superfície.

4.2. SERVEIS ADDICIONALS

S'entén per serveis addicionals, tots aquells serveis a efectuar fora de la planificació dels serveis ordinaris. La realització d'aquests serveis implicarà la redistribució dels serveis ordinaris de manera que la qualitat general de la neteja del poble no es vegi afectada i no generi cap sobre cost per a l'ajuntament.

4.3. NETEGES EXCEPCIONALS

Les neteges excepcionals podran presentar-se com a millora dins els criteris d'adjudicació. La millora s'entendrà en la realització del servei sense afectació dels serveis ordinaris. En cas que l'adjudicatari del contracte no aporti suficients hores per fer front a les neteges excepcionals s'hauran de realitzar dins els serveis ordinaris.

Es consideren neteges excepcionals:

- **Accidents de trànsit:** La neteja de vessaments produïts per accidents de trànsit, dins el terme municipal Vallgorguina.
- **Abocaments incontrolats:** Abandonament de residus que per les seves característiques, volum... no es pugin demorar. En aquests casos, a ordre del responsable del contracte es podran efectuar canvis respecte les rutes ordinàries normals.
- **Situacions meteorològiques adverses:** En el supòsit de tempestes, riuades i/o altres contingències de caire extraordinari i, en qualsevol cas, sempre que ho disposi l'Ajuntament, s'haurà de procedir a la neteja total o parcial del sector que sigui afectat.
- **Esdeveniments especials:** Neteja dels espais abans i/o després de la finalització dels actes relacionats al quadre adjunt. En cas de ser necessari aquests serveis com a neteja excepcional, l'horari de la neteja s'hauria d'ajustar al màxim a l'activitat, però sempre dins l'horari laboral del personal dels serveis ordinaris.

Acte	Horari	Servei
CAVALCADA REIS	a la finalització de l'acte	passar a netejar els vials després del recorregut el següent dia laborable de l'acte
CARNAVAL	a la finalització de l'acte	passar a netejar els vials després del recorregut el següent dia laborable de l'acte
DIES FESTIUS ESPECIALS	Després de la festa	passar a netejar els vials després del recorregut el següent dia laborable de l'acte
FESTES MAJORS	Després dels actes	Passar a netejar els vials després del recorregut el següent dia laborable de l'acte
FIRA DEL BOSC	Després dels actes	netejar vials/places i altres el següent dia laborable de l'acte



5. MITJANS MATERIALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

El contractista haurà de tenir, en tot moment mentre duri el contracte, els mitjans materials suficients i necessaris per poder complir el contracte de neteja viària satisfactòriament. En cap cas es podrà adduir qualsevol causa de manca de mitjans materials per justificar la falta de prestació del servei, essent obligació del contractista comptar amb els recanvis de maquinària i resta de material necessaris per garantir la contínua prestació del servei.

El contractista haurà d'identificar a la Corporació la maquinària, els estris i els productes de neteja que estigui emprant en cada moment en la prestació del servei.

Cas que es produeixi un canvi de la maquinària, els estris i els productes de neteja envers els presentats en la documentació de la licitació, s'haurà de comunicar per la contractista a la Corporació amb una antelació mínima de quinze dies envers el dia en què es prevegi la seva posada en funcionament.

En tot cas, tan sols es podrà aplicar el canvi de maquinària, estris i productes de neteja quan prèviament hi hagi l'autorització de la Corporació, bé per acord de l'Alcaldia o bé per acord de la Junta de Govern Local.

La Corporació, per acord de la Junta de Govern Local, podrà obligar al contractista al canvi de maquinària, dels estris, dels productes de neteja i dels productes fitosanitaris quan hi hagin causes justificatives del seu canvi, ja sigui pel resultat insatisfactori de la seva aplicació, ja sigui per entendre que es pot obtenir un resultat més satisfactori per l'ús de maquinària, estris o productes que no eren coneguts en el moment de la licitació. En tot cas, aquest canvi no podrà alterar l'equilibri econòmic del contracte.

En tots els casos, els mitjans i les màquines emprades hauran de tenir l'homologació oficial adient i hauran de ser de propietat o estar a la plena disposició del contractista. Tanmateix, tant la maquinària com el personal que la utilitzi, hauran de comptar amb els permisos i llicències oficials que siguin escaients, tan per usar-les com per ser usades.

5.1. Vehicle

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'un vehicle que consideri necessari per la prestació del servei i com a mínim ha d'aportar al servei de forma exclusiva.

El vehicle disposarà d'una màquina d'aspiració i arrossegament amb els recanvis necessaris per garantir la prestació contínua del servei. Haurà d'estar dimensionada per una correcta neteja d'un municipi amb les característiques de Vallgorguina, és a dir, moltes zones d'urbanització amb altes aportacions de material vegetal, com ara pinassa, branquillons.

S'adjunta com **Annex II les característiques tècniques mínimes** que ha de complir la màquina escombradora.

El vehicle, a més, ha de complir amb els següents requisits:

- Complir les normes generals i específiques en ús, dispositius de seguretat i senyalització.
- Diagnòstic favorable per part de la inspecció tècnica de vehicles si s'escau.



- Respectar el nivell de contaminació acústica i atmosfèrica de la legislació vigent.
- Mantenir-se sempre en bon estat de neteja.

En cas d'avaria d'un vehicle o maquinària manual l'empresa contractista ha de substituir-lo per un altre, amb 48 hores de marge sense que afecti el servei.

Els vehicles avariats no podran ser substituïts per d'altres d'inferiors característiques tècniques, respectant el model, les característiques i accessoris.

Els vehicles han d'estar sempre nets.

5.2. Estris

L'empresa posarà tots els estris necessaris i/o complementaris a la maquinària descrita al punt anterior per garantir el correcte funcionament del servei.

5.3. Productes de neteja

Quan l'empresa necessiti productes de neteja, ha d'utilitzar productes biològics i sobre els quals no hi hagi cap sospita que actuïn com a disruptors endocrins. En zones a netejar amb aigua, l'empresa contractista ha de fer la neteja a pressió amb un producte desodorant, biològic, que no contingui alquilfenols, ni cap altre disruptor endocrí.

6. MITJANS PERSONALS

El contractista resta obligat a utilitzar per a la prestació del servei objecte del present contracte el nombre d'operaris que sigui necessari per garantir el servei ordinari de neteja.

Cal garantir els mitjans materials i tècnics per les tasques addicionals de tal manera que no afecti el servei ordinari de neteja i sense que això suposi un sobrecost a l'ajuntament.

El contractista mai pot justificar la manca de prestació del servei per la falta d'operaris.

Els operaris emprats en la prestació del servei hauran de comptar amb la qualificació professional i amb la titulació que requereixi la funció que estigui realitzant en la prestació del servei. Tanmateix, el contractista haurà de facilitar el nom dels operaris que emprarà en la prestació del servei, així com dels seu substituïts, juntament amb el seu currículum, en el termini dels deu dies posteriors a l'adjudicació del contracte. Cas que es produeixi un canvi en els operaris, aquest haurà de ser comunicat a la Corporació en el termini de les 48 hores posteriors a què es produeixi aquest canvi.

El contractista s'obliga a complir amb tots els requisits imposats per la normativa vigent de prevenció de riscos laborals en la prestació del servei objecte d'aquest contracte així com a complir la normativa laboral aplicable en la contractació del personal que presti el servei.

Independentment dels operaris encarregats de la prestació del servei, el contractista haurà de nomenar un representant de l'empresa que complirà amb les següents obligacions:

- Tenir la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència segons la normativa aplicable, el present plec de clàusules, o pels actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, d'acord a l'execució i bona marxa del servei, o per requeriment de l'Ajuntament.



- Organitzar l'execució del servei i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'Ajuntament.
- Proposar a l'Ajuntament la seva col·laboració per la resolució dels problemes que es plantegin durant la seva execució.
- Tenir el suficient apoderament, per part de l'empresa, per signar la relació mensual de treballs realitzats i els fulls del llibre de prestació del servei, el quadrant de la previsió mensual completa el servei, a més dels diversos avisos i incidències que puguin succeir.

Aquest representant del contractista, haurà de ser nomenat per ell mateix en el termini dels deu dies naturals posteriors a l'adjudicació del contracte objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques.

7. VIGENCIA DEL CONTRACTE

7-1 Durada del Contracte

Les prestacions del Contracte s'iniciaran a la data de signatura del contracte, i serà dos anys, amb possibilitat de prorrogar-lo anualment fins a un màxim de 5 anys en total.

7.2. Pròrroga i finalització del Contracte

El contractista, una vegada finalitzat el contracte, restarà obligat a continuar el servei, fins l'adjudicació d'un nou contracte.

El contracte es podrà prorrogar de mutu acord, el període de pròrroga serà fixat per l'Ajuntament, i s'haurà de comunicar al Contractista amb una antelació de 3 mesos. No obstant això, el període de pròrroga total no podrà ésser superior a 3 anys.

8. CONDICIONS ECONÒMIQUES

8.1. Pressupost de licitació

El preveu un pressupost anual següent:

- Import jornada 1.150 € + IVA

Les jornades previstes són les següents:

- Jornades ordinàries anuals previstes: 24
- Jornades de reixes transversals: 4
- Esdeveniments especials: 6

Per tant, el total del pressupost previst és de 34 jornades, amb un import de 1.150 € + IVA (1.391,50 €), el que dona un total de 39.100,00 + IVA (47.311,00 €)

Les jornades extraordinàries com a conseqüència de fenòmens climatològics o accidents de trànsit, quan s'hagin d'efectuar fora de la rotació normal de jornades, seran facturades amb el mateix import de preu/hora resultant de la contractació, prèvia aprovació de la despesa corresponent.

8.2. Revisió dels preus



No es preveu la revisió de preus.

9. CONTROL I SEGUIMENT DEL PROGRAMA

L'empresa adjudicatària presentarà a l'Ajuntament, mensualment, un quadrant on hi figuri la previsió completa del servei, amb indicació de dies i horaris de la seva prestació en totes les prestacions indicades en aquest plec de prescripcions tècniques, als efectes del seu coneixement i seguiment per part de l'Ajuntament.


Aquest quadrant necessitarà, en tot cas, per a la seva aplicació efectiva, l'acceptació de la Corporació per mitjà d'acord de la seva Junta de Govern Local.

10. GENERACIÓ DE RESIDUS

Tots els residus sòlids o líquids que generi el contracte seran eliminats amb subjecció a la normativa vigent, d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament de Vallgorguina.

El Tècnic
Emili Pajares Radua

A Vallgorguina, signat electrònicament al marge a la data que hi figuri



Annex I el Plànol del municipi





Ajuntament de
VALLGORGUINA



Annex II: característiques tècniques mínimes del vehicle

- Xassis: 15 Tm
- Distància entre eixos: 3.100 – 3.300 mm
- Dimensions generals: 6.200 x 2.416 x 3.230 mm
- Accionament turbina: hidrostàtic des de motor auxiliar
- Contenidor de residus: 6 m3 de capacitat en acer inoxidable amb comporta d'inspecció
- Dipòsit d'aigua: 1.500 litres en acer inoxidable
- Grup escombrador: dos raspalls laterals de diàmetre 700 mm i tub d'aspiració de diàmetre de 500 mm
- Grup central: corró de diàmetre de 350 mm i longitud 1.500 mm col·locat en diagonal a 18 graus per aconseguir un ample d'escombrada de 2.100 mm.
- Angle de basculació: obertura posterior amb un angle de 55 graus i suport de seguretat automàtic.
- Sistema de polvorització de l'aigua: evitant l'aixecada de pols en els raspalls laterals, central i en el tub d'aspiració.
- Mànega d'aspiració auxiliar: 4 m de longitud i diàmetre de 200 mm per a embornals
- Equip de neteja d'alta pressió: equipat amb bomba de 100 bar i 15 l/min, amb carret de 15 m de mànega semirígida i pistola manual per a neteja de la unitat.
- Habitacle de motor: insonoritzat amb material absorbent.

