



Expedient núm.: 2024.241.1.6167

Aprovat per Resolució de
la presidència de l'IMO de
data

28/10/2024

En dono fe,
El secretari de l'IMO

28/10/2024

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT D'UN
TALLAGESPA ROTATIU AMB CARCASA DE TALL DAVANTER PEL CENTRE
ESPECIAL DE TREBALL DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'OCUPACIÓ**

Contenido

1. OBJECTE.	2
2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.	2
3. LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE LA MÀQUINA.	3
4. GARANTIA.	4



1. OBJECTE.

L'objectiu d'aquesta especificació és definir els requisits tècnics necessaris per al subministrament d'un tallagespa rotatiu amb carcassa de tall davanter per desenvolupar les tasques de jardineria.

La màquina segadora a subministrar serà nova i complirà almenys les característiques tècniques i els equips establerts en aquesta especificació.

La màquina serà lliurada amb la documentació necessària i amb tots els components reglamentaris i instal·lats per al seu funcionament.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.

La màquina segadora serà d'una marca acreditada, complirà amb la normativa que sigui aplicable i estarà homologada segons la normativa que correspongui en el seu moment.

La màquina segadora ha de complir amb les característiques que s'indiquen a continuació sent apta per als treballs de jardineria.

Característiques tècniques.

Amplada de tall	152 cm
Alçada de tall	25 – 152 mm (amb increments de 6 mm)
Distancia del terra	19,8 cm
Tallants	3 tallants de 6 mm de gruix i 63 mm d'amplada
Tracció	Tracció integral doble
Tipus de carcassa	Recicladora
Cilindrada	1267 cc, 3 cilindres
Potència màxima	18,4 kW (24,7 Hp) a 3.000 rpm
Direcció	Direcció assistida hidràulica
Velocitat	Fins 20 km/h
Seient	Amb suspensió pneumàtica

Les restes de gespa generades han de presentar unes dimensions que han de permetre la seva incorporació directament al terreny, no havent de ser recollides després de la sega i no afectant a l'estat sanitari dels parterres segats.

Haurà de comptar també amb un kit de suport de transport ràpid que connecti instruments i accessoris directament amb la segadora.

Legislació

La màquina segadora ha de complir totes les normatives comunitàries que s'apliquin. Amb especial rellevància, complirà amb les relacionades amb les de Seguretat i Salut, i d'emissions STAGE V.

No s'acceptarà cap màquina que hagi sofert modificacions que afectin a la resistència de la màquina o els seus diferents òrgans.

La oferta tècnica presentada pel licitador esmentarà i complirà amb totes les característiques tècniques especificades en aquest plec.

3. LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE LA MÀQUINA.

La màquina segadora serà lliurada a la Partida de Vallcalent número 117 de Lleida de dilluns a divendres de 8 a 14h, sent rebuda si es troba en bon estat, i començant a comptar, a partir d'aquest moment, el període de garantia que apareix en el contracte.

Quan la màquina no es trobi en estat de recepció, es registrarà d'aquesta manera, amb els defectes observats i detallant-se les instruccions precises per posar-hi remei, establint un límit de temps per a això. Si després d'aquest període el contractista no ha corregit els defectes, es podrà concedir un nou període irrompible o rescindir el contracte declarat.

A la recepció de la màquina segadora, s'han de comprovar els següents elements, entre d'altres, la existència dels següents elements:.

- Tots els elements, documents i procediments administratius necessaris per al funcionament immediat de la màquina.
- Documentació i còpia en mitjans informàtics
- Esquemes hidràulics i electrònics de circuit de la màquina.

- Manual d'instruccions per al seu ús i manteniment.
- Declaració de Conformitat C.E.
- Llista detallada de recanvis, indicant la marca i referències de tots els elements.

4. GARANTIA.

El període de garantia és mínim d' **un any**. Aquesta garantia inclourà el següent:

Peces i mà d'obra.

La garantia serà proporcionada per un concessionari oficial de la marca de la màquina.

La proposta tècnica detallarà les característiques del servei tècnic que el licitador pot prestar a l'IMO, amb una indicació expressa del temps màxim de resposta d'aquest servei i detallant els mitjans materials i humans a disposició del contractista per a això, especificant la qualificació tècnica d'aquest personal.

També cal destacar el magatzem més proper a disposició del licitador, determinant la seva ubicació per a la cura dels recanvis ordenats si escau, les característiques de la gestió del magatzem i el temps de resposta un cop sol·licitat el lliurament a les instal·lacions municipals.

Directora del CET

A data de la signatura electrònica