



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE MATERIALS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA EN EL MARC DEL NOU MODEL DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA

1. Necessitat del contracte

L'Ajuntament de Sant Celoni està treballant en la implantació del nou servei de recollida de residus basat en un model de contenidors tancats i porta a porta comercial, que està previst que sigui efectiu el primer semestre de 2025.

Aquest canvi de model s'acompanyarà d'una campanya intensiva de comunicació i difusió amb els objectius de:

- 1. Entregar a la ciutadania i a les activitats econòmiques i equipaments, els materials necessaris per a fer una correcta separació en origen dels residus (cubells, bujols, bosses compostables, papereres selectives, entre d'altres).
- 2. Informar sobre la correcta separació dels residus i sobre el funcionament del nou servei.

Per a la correcta separació dels residus, es fa necessari el subministrament d'aquests materials:

- Cubells airejats de 10l per a la correcta separació de la matèria orgànica per als habitatges i a les activitats econòmiques assimilables a domèstiques.
- Bosses compostables per a la correcta separació de la matèria orgànica per als habitatges i les activitats assimilables a domèstiques.
- Bujols marrons de 120 i de 240l amb xip per a la correcta separació de la matèria orgànica a les activitats econòmiques i als equipaments grans generadors de matèria orgànica.
- Fundes compostables per a la correcta separació de la matèria orgànica a les activitats econòmiques i als equipaments grans generadors de matèria orgànica.
- Bujols i contenidors blaus de 120, 240, 360 i 1.100l amb xip per a la correcta separació del paper i cartró a les activitats econòmiques i als equipaments grans generadors de paper i cartró.
- Cubells amb pedal per a tres fraccions per a la correcta separació de la matèria orgànica, els envasos i el paper a les cantines dels edificis i equipaments municipals.

Signatura 3 de 3	Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024	Regidora de sostenibilitat
Signatura 2 de 3	Manel Torres Sanchez	17/10/2024	Director de l'Àrea de Medi Ambient i Territori
Signatura 1 de 3	Cristina Fígols Querol	17/10/2024	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Així mateix, i mentre no es posi en marxa el nou model d'escombraries, i degut a actes de vandalisme, desgast o similars, es fa palesa la necessitat de tenir disponibles en estoc nous contenidors per a la via pública per a la matèria orgànica i per a la resta. Aquests contenidors han de ser estèticament semblants als actuals per no alterar el paisatge urbà:

- Bujols marrons de 240 i 360l per a la correcta disposició de l'orgànica a la via pública.
- Contenidors verds amb tapa corba de 1.100l per a la correcta disposició de la resta.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament de contenidors, bujols, cubells, bosses compostables i altres materials per a la correcta separació dels residus domèstics a les llars, activitats econòmiques i equipaments del municipi, en el marc de la implantació del nou model de recollida de residus a Sant Celoni i la Batllòria.

El detall del tipus de contenidors, bujols, cubells i bosses compostables es mostra al quadre següent, dividit per lots:

Descripció
LOT 1
Cubells airejats marrons de 10 litres per a tots els habitatges
Cubells airejats marrons de 10 litres per a activitats/equipaments
Bujols marrons 120l per activitats
Bujols marrons 240l per activitats
Bujol blau 120l per activitats
Bujol blau 240l per activitats
Bujol blau 360l per activitats
Contenedor blau 1100l per activitats
Tags bujols activitats
Bujols marrons de 240l per reposició
Bujols marrons 360l per reposició
Contenidors verds tapa rodona 1,100l per reposició
LOT 2
Bosses compostables 10l per habitatges
Bosses compostables 10l per activitats





Fundes compostables de 120l per a grans generadors
Fundes compostables de 240l per a grans generadors
Transport bosses i fundes
LOT 3
Cubells amb pedal per 3 fraccions

3. Descripció i característiques tècniques

3.1. Característiques dels cubells airejats de 10l (lot 1)

Els cubells airejats de 10 litres hauran de complir les següents característiques:

- Cubells fabricats amb polipropilè reciclat i 100% reciclable. El licitador indicarà el percentatge de material reciclat utilitzat per a la seva fabricació.
- Resistents als raigs UV i als agents químics i biològics.
- No tòxics.
- Mides: els licitadors indicaran a la memòria tècnica les mides dels cubells.
- Gruix de les parets: els licitadors indicaran a la memòria tècnica el gruix de les parets dels cubells.
- Tapa fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i/o substitució.
- Nansa de plàstic en forma de biga, ergonòmica i resistent amb sistema de bloqueig integral de la tapa.
- Parets amb àmplia superfície perforada a excepció d'un espai per a la serigrafia dels cubells.
- Tapa perforada per assegurar el flux de l'aire.
- Color marró, RAL 8028.
- Serigrafia personalitzada amb els logotips especificats.

3.2. Característiques dels bujols i contenidors (lot 1)

Els bujols de 120, 240 i 360 litres hauran de complir les següents característiques:

- Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció de polietilè d'alta densitat (PEHD).
- Fets exclusivament amb material verge (no reciclat).
- Els licitadors indicaran a la memòria tècnica el pes màxim del bujol.
- Mides: els licitadors indicaran a la memòria tècnica les mides del bujol.
- Gruix de les parets: els licitadors indicaran a la memòria tècnica el gruix de les parets



Signatura 3 de 3 Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024	Regidora de sostenibilitat
Signatura 2 de 3 Manel Torres Sanchez	17/10/2024	Director de l'Àrea de Medi Ambient i Territori
Signatura 1 de 3 Cristina Fígols Querol	17/10/2024	

- dels bujols.
- Gran estabilitat als raigs UV i a l'acció de l'aigua i les temperatures entre -20 °C i +60 °C.
 - No tòxics.
 - Acolorit en massa.
 - Pigments sense materials pesats.
 - Nansa integrada al cos del contenidor amb agafador per facilitar l'ús.
 - 2 rodes de 200 mm de diàmetre amb llantes de polipropilè i coberta de cautxú o goma massisses muntades sobre un eix de ferro galvanitzat.
 - Sistema d'elevació segons normativa DIN 30740/EN 840.
 - Espai per allotjar el TAG RFID UHF (868 MHz) al cos del contenidor.
 - Encapsulat plàstic del TAG.
 - TAG RFID UHF (868 MHz).
 - Color: Orgànica RAL 8028; paper RAL 5017.
 - Serigrafia personalitzada a una tinta.
 - Marca CE amb indicació del nivell sonor d'acord amb la Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu.
 - Fabricat segons normativa Europea UNE EN 840.

Els contenidors de 1.100 litres blaus del lot 1 hauran de complir les següents característiques:

- Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció amb polietilè d'alta densitat (PEHD).
- Fets exclusivament amb material verge (no reciclat).
- Pes mínim del contenidor 46kg.
- Càrrega útil nominal de 440kg.
- Els licitadors indicaran a la memòria tècnica el gruix de les parets del cos i de la base del contenidor.
- Protecció als rajos UV, a l'acció de l'aigua, a productes químics i a les altes temperatures entre -20 °C i + +60 °C.
- Cos i tapa del contenidor en color: RAL 5017.
- Tapa plana.
- Serigrafia personalitzada a una tinta a la part frontal del contenidor.
- Càrrega posterior.
- Acolorit en massa.
- No tòxics.
- Pigments sense materials pesats.
- Nanses integrades al cos i a les tapes situades als laterals i a la part posterior per facilitar l'ús i la càrrega posterior del contenidor al camió.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Sant Celoni

- 4 rodes orientades de goma massissa i carcassa de ferro galvanitzat de 360° de gir. Dues de les rodes han d'incorporar fre individualitzat.
- Sistema d'insonorització a la tapa del contenidor.
- Amortidor del tancament de la tapa.
- Espai per allotjar el TAG RFID UHF (865-868 MHz).
- Encapsulat plàstic del TAG.
- TAG RFID UHF (865-868 MHz).
- Marca CE amb indicació de nivell sonor d'acord amb la Directiva Europea vigent.
- Fabricats segons normativa Europea UNE EN 840.
- Complir el sistema d'elevació i buidatge segons normativa DIN vigent i mitjançant "pinta".

3.3. Característiques dels TAGs – sistema d'identificació (lot 1)

L'empresa adjudicatària ha de garantir que el sistema TAG d'alta freqüència, es pugui llegir amb les tecnologies implantades prèviament al municipi. Per garantir que el TAG es llegeix correctament, caldrà que l'empresa adjudicatària faci la comprovació abans del lliurament dels bujols i contenidors, per verificar que la lectura és correcta.

Els TAGs hauran de ser RFID UHF (868 MHz) i hauran d'estar incorporats als bujols i contenidors, amb dos adhesius codificats enganxats en un dels laterals del bujol o contenidor.

També hi ha d'haver la possibilitat d'adquirir TAGs sense cap bujol o contenidor. Per a les comandes de TAG separats, sense cap bujol o contenidor, els TAGs s'han de lliurar en bosses individualitzades, dins les quals hi ha d'haver dos adhesius amb la codificació i els reblons corresponents.

Els TAGs RFID han de tenir les següents característiques:

- Ha de ser llegible i editable.
- El codi del TAG ha de tenir com a mínim 12 dígit alfanumèrics. La numeració haurà de començar segons el que indiqui l'Ajuntament per a cada tipus de bujol o contenidor.
- Allotjament del TAG als bujols i contenidors: el TAG s'ha de poder allotjar o reblar al bujol o contenidor i ha de quedar protegit de les inclemències meteorològiques i dels possibles cops.

3.4. Característiques dels contenidors verds de 1.100l amb tapa rodona (lot 1)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 3 de 3 Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024	Regidora de sostenibilitat
Signatura 2 de 3 Manel Torres Sanchez	17/10/2024	Director de l'Àrea de Medi Ambient i Territori
Signatura 1 de 3 Cristina Fígols Querol	17/10/2024	

Els contenidors de 1.100 litres verds del lot 1 hauran de complir les següents característiques:

- Han de ser nous, en cap cas han de ser de segona mà o tenir aspecte d'usat
- Capacitat dels contenidors: 1.100 litres
- Tapa i cos del mateix color verd de RAL F9/S2
- Tapa corba sense sobretapa
- Nanses integrades en el cos i a la tapa
- Disseny de la tapa amb caiguda lenta
- El cos del contenidor ha de tenir superfícies interiors llises per facilitar la neteja, evitant qualsevol nervadura o rugositat
- Disposar d'un disseny ergonòmic que permeti un ús senzill
- Disposar d'espai específic per instal·lar RFID xip
- Tap de drenatge estanc i de ràpida col·locació
- 4 rodes giratòries de goma massissa o cautxú massís amb coixinets, suports i agulles de forquetes d'acer galvanitzat. Mínim dues d'aquestes rodes amb fre individual.
- Capacitat de càrrega del contenidor de 400 kg o superior
- Fabricat per a la seva recollida mitjançant camió recol·lector de càrrega posterior
- Material de PEHD, estabilitzat als U.V., resistent als productes químics, putrefacció, a les gelades, a la calor i als cops.
- Disposar d'un nivell sonor d'acord amb la Directiva 2000/14/EC o directiva que la substitueixi
- Especificacions i mides homologades segons normativa UNE EN 840
- Disposar de la marca CE, o la normativa que la substitueixi
- Compliment amb l'especificació RAL GZ 951/1
- Serigrafia personalitzada a una tinta

3.5. Característiques de les bosses i fundes compostables (lot 2)

Les bosses i fundes compostables hauran de complir les següents característiques:

- Compostabilitat: d'acord amb la normativa EN 13432.
- Bosses transpirables.
- Certificacions qualitatives del producte: caldrà disposar del certificat OK Compost.
- Color: Natural neutre semitransparent
- Soldadura: antigoteig
- Gruix mitjà mínim i pes mitjà mínim:

Bosses 10L: 17 µm (8,22 g)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Sant Celoni

Fundes 120L: 18 µm (48,60 g)

Fundes 240L: 21 µm (88,20 g)

- Càrrega mínima. Les bosses hauran de poder suportar el pes estàtic mínim definit a continuació:

Bosses 10L: 4-5 kg

Fundes 120L: 90 x 120 cm o equivalent

Fundes 240L: 120 x 140 cm o equivalent

- Data de producció i data de lliurament de les bosses i fundes: a les bosses i fundes haurà d'anar impresa la data de producció. El temps entre la data de producció i la data de lliurament no podrà ser superior a sis mesos. Cas que sigui superior a sis mesos es rebutjaran.

- Embalatge de les bosses i les fundes:

Les bosses de 10L aniran en rotllos de 30 unitats. Les fundes de 120L podran anar plegades o bé en rotllos de 20 unitats; les de 240L també podran anar plegades o bé en rotllos de 10 unitats.

Tant els paquets de les bosses, com les fundes de 120L i 240L, si van en rotllos, aniran agafades amb una cinta en la que hi haurà imprès la capacitat de la bossa o funda i el codi de barres per a la seva posterior venda a través dels comerços.

Les fundes de 240L i les fundes de 120L si van en paquets plegades, aniran embalades dins d'una funda de polietilè, on hi haurà el codi de barres per a la seva posterior venda a través dels comerços.

A la bossa de l'embalatge de les fundes de 240L i de les de 120L, si és el cas, hi haurà de constar imprès el següent:

10 o 20 fundes de (i la mida de la funda)

SÍ serveix per a: restes de fruita, verdura, carn, peix, closques d'ou, pa, marro de cafè, restes d'infusions, restes vegetals de petites dimensions, taps de suro, etc.

NO serveix per a: envasos lleugers, vidre, paper i cartró, poda, burilles i cendres de cigarretes, tèxtil i material sanitari, etc.

Data de producció de la funda compostable.

Logos: Ajuntament de Sant Celoni, ARC i certificats disponibles.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 3 de 3	Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024	Regidora de sostenibilitat
Signatura 2 de 3	Manel Torres Sanchez	17/10/2024	
Signatura 1 de 3	Cristina Fígols Querol		

- Fundes 100% compostables, fetes amb polímers d'origen vegetal per a la recollida selectiva de residus orgànics. Del seu tractament en les plantes de compostatge s'obtindrà adob natural.
- Capacitat de la funda.
- Adaptables als cubells especials per a la fracció orgànica
- Preservar de la humitat i la calor. Deixar refredar els residus abans de dipositar-los al seu interior.
- Codi de barres.
- Impressió de les bosses i fundes compostables: de color marró, en un costat amb l'ús de tintes ecològiques.
 - A les bosses de 10L. Ha de constar:
 - Títol: Bosses compostables per a la recollida selectiva de la fracció orgànica
 - Logotips: Ajuntament de Sant Celoni, de l'Agència de Residus de Catalunya i certificats disponibles.
 - Descripció dels materials.
 - Data de producció de les bosses.
 - A les fundes de 40, 120 i 240L. Ha de constar:
 - Títol: Fundes compostables per a la recollida selectiva de la fracció orgànica
 - Impressió de materials considerats aptes i no aptes en la recollida selectiva de la matèria orgànica
 - Logotips de l'Ajuntament de Sant Celoni, de l'Agència de Residus de Catalunya i certificats disponibles.
 - Descripció dels materials.
 - Data de producció de les fundes.

3.6. Característiques dels cubells amb pedal per a tres fraccions (lot 3)

- Aquests cubells hauran de tenir les següents característiques:
- Hauran d'estar units en un sol mòdul.
 - Cada compartiment haurà de tenir una capacitat de 15L (capacitat total de 45L)
 - Dimensions: el mòdul sencer haurà de tenir 60,5 x 34,0 x 48,5 cm (ample x fons x

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





alt)

- Material: cos d'acer inoxidable mat exterior i polipropilè injectat de color negre
- Color: metàl·lic amb les tres tapes negres
- Obertura independent de cada compartiment amb pedals
- Identificació per color a cada pedal.

4. Operativa de subministrament

Per gestionar les comandes caldrà que el/els adjudicatari/s disposi/n d'una adreça de correu electrònic mitjançant la qual es pugui fer una comanda electrònica.

La persona responsable del contracte remetrà a l'adjudicatari, mitjançant l'adreça de correu electrònic que aquest hagi facilitat, les corresponents comandes de subministrament.

Les comandes facilitaran a l'adjudicatari la informació següent:

- Número de comanda
- Adreça de subministrament
- En el seu cas, horari de subministrament
- Persona de contacte
- Descripció i codi del o dels articles objecte de la compra
- Quantitat d'articles
- Import de la comanda
- Codi de facturació (serà proporcionat per l'Ajuntament en el moment de l'adjudicació)

El lliurament de les comandes dels diferents lots serà en tots els casos dins del terme municipal de Sant Celoni.

Totes les unitats de la primera anualitat es lliuraran a l'edifici de l'Oficina de Residus, al carrer Santa Fe 52. El termini de lliurament serà de dos mesos com a màxim comptadors des de la data de la confirmació de la comanda.

Els cubells i bujols del Lot 1 s'hauran de descarregar del vehicle de transport i traslladar al pati interior de l'edifici a través de la porta de garatge que hi ha directament a la façana. Caldrà que

Signatura 3 de 3	Regidora de sostenibilitat
Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024
Signatura 2 de 3	Director de l'Àrea de Medi Ambient i Territori
Manel Torres Sanchez	17/10/2024
Signatura 1 de 3	
Cristina Fígols Querol	17/10/2024

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 3 de 3	Regidora de sostenibilitat
Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024
Signatura 2 de 3	Director de l'Àrea de Medi Ambient i Territori
Manel Torres Sanchez	17/10/2024
Signatura 1 de 3	
Cristina Fígols Querol	17/10/2024

el transportista disposi de transpalet o carretó elevador per tal de donar trasllat d'aquests elements.

Les caixes de bosses i fundes compostables del lot 2 i els cubells del lot 3 s'hauran de descarregar a la mateixa adreça i amb els mateixos mitjans, però caldrà també desmuntar els palets i entrar les caixes a la sala que el personal municipal indiqui.

Per anualitats posteriors les comandes s'aniran realitzant en funció de les necessitats i es concretarà el lloc de lliurament. El termini màxim de lliurament serà de 30 dies per a tots els lots.

El transport i la descàrrega derivat del lliurament dels materials dels lots 1 i 3 aniran a càrrec de l'adjudicatari. El transport i descàrrega del lot 2 té un import que s'inclou a la licitació.

Les trameses de material portaran el seu corresponent albarà que serà el document acreditatiu del lliurament on constaran les dades següents:

- Número de comanda de l'Ajuntament
- Emissor de la comanda
- Lloc de lliurament de la comanda
- Persona de contacte indicada a la comanda

L'Ajuntament haurà de validar l'albarà de recepció del material on es farà constar la data, el segell de l'Ajuntament i el nom de la persona que rep el material que haurà de supervisar, en un termini no superior a 48 hores la comanda, transcorregut aquest termini s'entendrà que el material es rebut en conformitat.

En cas que el material no sigui conforme, la persona que l'ha rebut, ho comunicarà a l'adjudicatari, que procedirà a recollir-lo i a subministrar el material correcte en un termini de 24 hores des del moment de la reclamació.

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





L'adjudicatari s'ajustarà, en tot moment, a les instruccions rebudes des de l'Ajuntament pel que fa a la forma de rebre i lliurar les comandes.

5. Mitjans i infraestructura

5.1. Recursos humans

L'empresa adjudicatària haurà de nomenar un persona responsable del contracte, que actuarà com a representant i interlocutor de l'adjudicatari davant de l'Ajuntament. Aquesta persona haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar d'assumptes referents a la prestació del contracte i estarà facultat per prendre decisions en nom de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable davant el personal adscrit al contracte, en el compliment de la legislació que regula les relacions laborals i la Seguretat Social i en subjecció al conveni col·lectiu que correspongui.

5.2. Mitjans auxiliars

L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega, d'elevació i transport necessaris i suficients per a afer efectiu el lliurament de les comandes.

5.3. Materials del subministrament

L'empresa adjudicatària disposarà d'estoc suficient dels diversos materials inclosos en el contingut del plec o altrament dels recursos i mitjans logístics necessaris per tal de fer efectives les comandes encarregades d'acord amb les prescripcions del present Plec.

6. Qualitat i medi ambient

6.1. Qualitat

L'empresa adjudicatària assegurarà la qualitat de tots els materials i elements subministrats durant la vigència del contracte, i haurà de complir la normativa tècnica d'aplicació. Així mateix haurà de fer complir la normativa vigent en tot moment quant a salut laboral i prevenció de riscos laborals.

Signatura 3 de 3	Regidora de sostenibilitat
Montserrat Sendra Orteu	17/10/2024
Signatura 2 de 3	Director de l'Àrea de Medi Ambient i Territori
Manel Torres Sanchez	17/10/2024
Signatura 1 de 3	
Cristina Fígols Querol	17/10/2024

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 3 Cristina Fígols Querol	17/10/2024	Signatura 2 de 3 Manel Torres Sanchez		17/10/2024	Signatura 3 de 3 Montserrat Sendra Orteu		17/10/2024	Regidora de sostenibilitat

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de tota la documentació necessària per al control de qualitat dels subministraments realitzats (certificats dels materials, fitxes tècniques, homologacions, cartes de subministrament, etc.) i lliurar-la als serveis tècnics municipals, en compliment de l'establert a la normativa vigent o si aquests ho consideren convenient.

Els materials subministrats per l'adjudicatari hauran de complir tots els requeriments inclosos en aquest plec i els articles subministrats que no els compleixin, podran ser retornats a l'adjudicatari sense cap cost afegit per l'Ajuntament de Sant Celoni.

Els articles subministrats que presentin defectes o que no es corresponguin amb els ofertats, hauran de ser substituïts per l'adjudicatari per d'altres amb la mateixa referència, lliurats en el mateix emplaçament, en un termini de 48 hores, sense que això comporti cap despesa per l'Ajuntament de Sant Celoni.

L'incompliment de les condicions precedents podrà ser objecte de les penalitzacions que siguin d'aplicació.

6.2. Medi ambient

L'empresa adjudicatària resta obligada a treballar d'acord amb la política ambiental de l'Ajuntament de Sant Celoni, fent un ús racional dels recursos naturals i gestionant adequadament els residus d'acord amb la normativa vigent.

Els productes i residus derivats de la prestació s'hauran d'emmagatzemar en bones condicions, tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar incidències que puguin comportar contaminació o risc per a l'entorn.

Si s'escau, els materials tècnics que s'utilitzin, hauran d'haver estat curosament seleccionats per tal que no desprenguin olors, vapors, o substàncies molestes o nocives per a la salut. De forma particular s'han de considerar productes de pintura, dissolvent, esprais, coles.

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	95d6c871a20c4c80915fad80cce8c067001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

