

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Acord marc pel servei de realització de les exploracions de Radiologia i de Gabinets d'atenció especialitzada de suport diagnòstic als usuaris derivats pels diversos centres d'Atenció Primària i Hospitals de l'Institut català de Salut (ICS).

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

ÍNDEx

1	OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ I ÀMBIT DE COBERTURA	4
2.	CONDICIONS TÈCNiques: REQUERIMENTS ALS LICITADORS	5
2.1	REQUERIMENTS GENERALS DE CENTRE	5
2.1.1	Normativa específica d'aplicació	5
2.2	REQUERIMENTS GENERALS DEL SERVEI OFERTAT	6
2.2.1	Sistemes de comunicació de dades.....	6
2.2.2	Sol·licituds de derivació	7
2.2.3	Citació dels pacients i/o anul·lació de la derivació	7
2.2.4	Realització de la prova o exploració.....	7
2.2.5	Emissió dels resultats	8
2.2.6	Facturació	9
2.2.7	Confidencialitat	10
2.2.8	Lloc de prestació del servei.....	10
2.2.9	Lliurament d'informació a l'ICS.....	11
2.2.10	Interlocució amb l'ICS	11
2.3	ASPECTES ESPECÍFICS PER TIPUS DE PROVA	11
LOT 1	GRUP ECOGRAFIES	12
LOT 2	GRUP PATOLOGIA DE MAMA	14
LOT 3	PATOLOGIA VASCULAR.....	16
LOT 4	RADIOLOGIA SIMPLE.....	17
LOT 5	RADIOLOGIA AMB CONTRAST	20
LOT 6	TOMOGRAFIA COMPUTADA.....	22
LOT 7 i 8	Ressonància magnètica	24
LOT 7	RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS CONVENCIONALS.....	24
LOT 8	RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS OBERTS.....	30
LOT 9	ECOCARDIOGRAMES.....	32
LOT 10	DENSITOMETRIA ÒSSIA.....	33
LOT 11	EXPLORACIONS D'APARELL DIGESTIU	33
LOT 12	EXPLORACIONS DE NEUROFISIOLOGIA.....	35

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

LOT 13 EXPLORACIONS CARDIORESPIRATÒRIES	36
3 DOCUMENTACIÓ QUE HA D'APORTAR EL LICITADOR	38
3.1 INTERLOCUTOR AMB L'ICS	38
3.2 FITXES D'AVAUACIÓ PROVEÏDOR	38
4 ANNEXOS	40
4.1 GUIA D'IMPLEMENTACIÓ SCDPI V2.0	41
4.2 RELACIÓ DE CENTRES PETICIONARIS	42

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

1 OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ I ÀMBIT DE COBERTURA

L'objecte de la contractació és la gestió del servei per a la realització de proves i exploracions complementàries de suport diagnòstic als usuaris adreçats per centres o serveis de l'Institut Català de la Salut.

Les quantitats són estimatives, s'han calculat en funció de l'activitat ANUAL, això no pressuposa que es demanin totes les proves, ni exactament en la quantitat indicada. S'han de preveure canvis en la mesura que es vagin internalitzant proves en els propis centres i serveis de l'ICS o hi hagin noves necessitats.

En l'annex 2 del plec de clàusules administratives particulars s'acompanya el pla de necessitats per a l'execució del contracte anual, d'acord amb l'estimació dels diferents centres peticionaris i amb la disponibilitat pressupostària inicial. A l'esmentat pla de necessitats figura la relació codificada de tipus de proves objecte del contracte, amb la seva denominació genèrica i el preu unitari de sortida. També es facilita en aquest plec la relació, amb el seu codi, de les proves específiques incloses en cada tipus de prova, estant obligat l'adjudicatari d'un tipus de prova a realitzar qualsevol de les proves específiques incloses en aquella. Tant per a la sol·licitud de la prova com per a la seva facturació, s'utilitzarà el codi de prova específica.

Pel que fa als territoris estan classificats segons la estructura de l'Institut Català de la Salut en Serveis d'Atenció Primària (a partir d'ara SAP) i dels diferents Hospitals que el componen. Les necessitats dels centres peticionaris estan doncs agrupades per SAP.

Les proves objecte del concurs s'agrupen en 13 lots corresponents als diferents grup de proves i repartit en partides entre les diferents SAP. Per tant, els licitadors hauran d'especificar de forma clara i inequívoca a quin lot (proves identificades pel Codi i territori concret) fan la/les oferta/es, ja que la unitat d'adjudicació és codi de prova - Territori (SAP o Hospital).

Els licitadors poden concursar a tots els lots o només a determinats territoris. En els casos en que el licitador presenti ofertes per a diferents territoris de la mateixa prova, el preu unitari haurà de ser sempre el mateix i, en qualsevol cas, igual o inferior al preu unitari de sortida del concurs.

L'avaluació tècnica que inclourà la avaluació de l'accessibilitat, equipaments, etc. d'aquells licitadors que disposin de més d'un centre s'efectuarà individualitzada per a cada centre.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

2. CONDICIONS TÈCNIQUES: REQUERIMENTS ALS LICITADORS

Aquests requeriments són els requisits tècnics bàsics que ha d'assolir un servei licitador per a resultar adjudicatari en el concurs al qual fa referència aquest plec de clàusules. Així, és necessari que en la documentació tècnica que aporti el licitador s'incorporin els documents acreditatius de l'assoliment d'aquests requeriments i possibles millores, la seva capacitat tecnològica i els aspectes qualitatius.

L'ICS té la potestat d'establir els mecanismes d'inspecció i auditoria adients per a avaluar el compliment d'aquests requisits i, amb caràcter general, de la qualitat de les prestacions realitzades pels adjudicataris d'aquest concurs.

2.1 REQUERIMENTS GENERALS DE CENTRE

Els centres que es presentin a la licitació hauran d'estar degudament autoritzats d'acord amb l'article 5.1 lletra b) del Decret 169/1996 de 23 de maig, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 2211, de 29.05.1996), i segons la legislació i normativa posteriors de centres, serveis o establiments sanitaris que els sigui aplicable.

Els licitadors hauran de presentar el corresponent document acreditatiu de l'acompliment de tots aquests punts (Estat Registrat com a centre al Departament de Salut, estàndards de qualitat aprovats, etc.) que els afectin en funció de les proves a realitzar.

2.1.1 Normativa específica d'aplicació

Normatives ISO de qualitat.

La oferta tècnica haurà d'incorporar la corresponent copia de les següents certificacions sobre la normativa ISO.

El licitador haurà de disposar de la corresponent certificació ISO 9001.

Normativa pel transport sanitari, en el trasllat de mostres, el proveïdor adjudicatari ha de complir les normatives i recomanacions existents sobre transport de mostres, proposades per la OMS pel transport de mostres per carretera i que estan recollides en el reglament de transport per carretera ADR (2003) i les modificacions introduïdes per l'ADR (2005) i altres preceptives que existeixin.

Els embalatges emprats també han d'acomplir la mateixa normativa.

El licitador haurà de disposar de la normativa ISO 9001 per el transport de mostres biològiques.

2.2 REQUERIMENTS GENERALS DEL SERVEI OFERTAT

2.2.1 Sistemes de comunicació de dades

El nou licitador que resulti adjudicatari es compromet a posar en marxa en un termini de 6 mesos un sistema d'intercanvi de dades amb l'ICS que li permeti capturar les dades dels pacients que calgui i retornar-les a l'ICS posteriorment.

Aquest sistema permetrà millorar la qualitat d'informació que els proveïdors reben de cadascuna de les derivacions, amb la conseqüent reducció del nombre d'incidències produïdes en el lliurament de la facturació. També permet un millor seguiment de les incidències que habitualment es produeixen.

Des del punt de vista de l'ICS, aquest sistema ens permet obtenir informació sobre l'estat actual de la prova sol·licitada, llista d'espera, situació de la prova, etc.

Aquesta comunicació de les dades de productes intermedis a la que ens referim caldrà que es realitzi mitjançant la missatgeria estàndard definida pel TICSsalut com a guia per a la Plataforma d'Integració i Coordinació de Nivells Assistencials – WIFIS. La comunicació via WIFIS serà en la versió vigent en el moment de la posada en funcionament de la present adjudicació.

Pel que fa als proveïdors que ja estan connectats actualment mitjançant el Sistema de Comunicació de dades de Productes Intermedis (SCDPI), podran continuar temporalment amb aquesta plataforma.

Mentre estiguin a aquesta plataforma de comunicació, sí que hauran d'adaptar-se a tota la operativa de comunicacions que els hi permet SCDPI (comunicació diària data programació, d'anul·lacions, etc.) si en aquest moment no l'estan utilitzant.

Així doncs, els mitjans de comunicació i transmissió de dades entre l'ICS i l'entitat adjudicatària seran sempre WIFIS o SCDPI.

L'ICS els hi podrà requerir l'adaptabilitat a la nova plataforma quan li sigui necessari i el proveïdor haurà de donar resposta com a màxim en tres mesos de la seva comunicació.

Disposem de les següents guies tècniques a la vostra disposició:

- La Guia Bàsica de la Plataforma d'Integració i Coordinació de Nivells assistencials- WIFIS, Versió 0.5.

Per obtenir la informació de com fer-ne l'adhesió a IS3, cal fer-ho pel canal email a Oficina eSalut

oficina.esalut@gencat.cat

- Guia d'implementació SCDPI V2.0, es troba adjunta a l'annex 4.2.

2.2.2 Sol·licituds de derivació

Per a la realització de qualsevol prova o exploració objecte del contracte és imprescindible que el servei adjudicatari disposi de la corresponent sol·licitud en el format i suport que estableixi l'ICS.

El marc d'interoperabilitat WIFIS defineix una comunicació continua punt a punt entre entitats. La recepció de les sol·licituds pel servei adjudicatari serà mitjançant aquesta comunicació en una de les dos plataformes definides en l'apartat 3.2.1. ajuntant-se, en tot cas, totes les dades bàsiques que conté el full de sol·licitud de derivació.

2.2.3 Citació dels pacients i/o anul·lació de la derivació

L'adjudicatari serà el responsable de la citació de l'usuari, però és voluntat de l'ICS que la citació dels pacients es pugui realitzar, quan sigui possible, en origen i en el mateix moment de la sol·licitud de la derivació.

En tots els casos, l'adjudicatari citarà a l'usuari en un termini inferior a 7 dies després de la rebuda electrònica de la sol·licitud.

Si la citació fos fallida, el pacient no es presentés en la data fixada per a la realització de la prova, renunciés explícitament o es produís qualsevol altra incidència, l'adjudicatari procedirà a la anul·lació de la petició no efectuada al servei sol·licitant assenyalant el motiu del retorn de manera estructurada, mitjançant els canals electrònics habilitats per les anul·lacions (WIFIS i SCDPI).

Caldrà anar avançant en la implementació de la programació de totes les proves en origen.

2.2.4 Realització de la prova o exploració

Els serveis licitadors han de romandre en funcionament, com a mínim, tots els dies laborables de l'any en horari de matí i tarda.

Llevat d'aquells casos en els quals es sol·liciti la seva realització en una data posterior, la demora en la realització de la prova o exploració per part del servei adjudicatari en les peticions, no podrà ser superior als:

- 60 dies des de la recepció de la sol·licitud si la derivació té caràcter ordinari.
- 20 dies des de la recepció de la sol·licitud si la derivació té caràcter preferent.
- 7 dies si la derivació és de caràcter urgent.

En qualsevol cas, l'adjudicatari es compromet a gestionar la llista d'espera minimitzant al màxim el temps de demora. Igualment, garantirà el funcionament adequat del sistema de citació i dels criteris emprats de prioritització per a la gestió eficient de la mateixa.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

Mensualment cada proveïdor haurà de facilitar a cada territori del que resulti adjudicatari les llistes d'espera de les proves que te adjudicades.

Si la demora en la realització de la prova és superior a aquestes referències establertes durant un mes consecutiu i sense causa justificada, l'ICS podrà resoldre el contracte per aquesta prova sense necessitat d'intimació al proveïdor.

Mitjançant els canals electrònics de comunicació establerts, el proveïdor retornarà la informació sobre la data de realització efectiva de la prova.

Per tal d'atendre incidències que poguessin sorgir, el servei adjudicatari haurà de disposar d'un protocol d'actuació en cas d'emergències mèdiques. Igualment haurà de comptar amb l'equipament necessari per a la reanimació cardio-respiratòria en primera instància.

2.2.5 Emissió dels resultats

Els resultats hauran de contenir la documentació gràfica, en la qual hauran de figurar impreses les dades de identificació de l'usuari i un informe escrit.

El termini de lliurament de resultats no podrà superar els 3 dies laborables en el cas dels pacients ambulatoris i les 3 hores, si són casos urgents.

En els casos de resultats patològics, l'orientació diagnòstica dels quals sigui tributària de confirmació i/o actuació immediata (neoplàsies, SIDA, hepatitis, etc.) s'haurà de notificar de forma immediata (en forma d'avís) al centre o unitat de l'ICS que hagi sol·licitat la prova o en el seu defecte al servei d'atenció primària on pertanyi el centre de derivació.

Cada servei d'atenció primària concretarà amb el proveïdor el circuit d'aquestes notificacions.

Pel que fa als informes i a les imatges s'aplicarà el que defineixen els estàndards de missatgeria de TICSalut i el Departament de Salut.

En la mesura que es vagi estenent la publicació de la documentació clínica a la Història Clínica Compartida de Catalunya s'informaran per aquesta via tots els resultats: informes i imatges.

Si no es possible, els informes i les imatges de les proves s'enviaran electrònicament en els sistemes habilitats per l'ICS (WIFIS – SCDPI).

Al marge poden ésser lliurats físicament per personal de l'entitat adjudicatària, per servei de missatgeria al seu càrrec o al pacient en el centre adjudicatari, si es considera adient i sempre que això no suposi un doble desplaçament del pacient.

L'adjudicatari s'obliga a la creació d'un fitxer històric amb les peticions i resultats sol·licitats per l'ICS garantint l'accés directe i reservat al mateix per part del contractant durant un període establert en l'article 12 apartat 4 i 6 de (5 anys/15 anys) la Llei

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i modificada per la Llei 16/2010 de 3 de juny.

Aquest fitxer el pot demanar l'ICS en qualsevol moment per comprovacions de comunicació de dades, etc.

2.2.6 Facturació

Les factures es remetran en format de factura electrònica d'acord al procediment i estàndards admesos per la Generalitat de Catalunya.

Seràn tramitades, pel seu pagament per part de la Tresoreria de la Generalitat, aquelles factures on les prestacions facturades:

- a) siguin les que, com a resultat dels protocols de comunicació electrònica definits, i un cop realitzades les validacions definides pel sistema, donin com a situació que la prestació derivada ha estat realitzada.
- b) el preu del servei sigui el de la adjudicació.

L'adjudicatari farà factures individuals per a cadascú dels àmbits de gestió en què es configura l'ICS. Possibles modificacions o reestructuracions territorials d'aquesta configuració, seràn comunicats centralitzadament o pels diferents àmbits de gestió afectats a l'adjudicatari, perquè es pugui adaptar la facturació a aquest requeriment.

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format ***facturae***

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS d'aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<https://ics.gencat.cat/ca/lics/proveïdors/factura-electronica>

o sol·licitar informació complementària a : registre.efact.ics@gencat.cat

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament: registre.efact.ics@gencat.cat

2.2.7 Confidencialitat

La informació, dades o especificacions facilitades per l'Institut Català de la Salut a l'adjudicatari o al personal al seu servei, així com als que hagin accedit en execució del contracte hauran de ser considerades com a confidencials. No poden ser objecte, total o parcial, de cessió a tercers.

L'adjudicatari i el personal al seu servei adquireixen l'obligació fidel de custodiar amb cura la informació, documentació o dades de les quals se li faci lliurament per a la realització de les prestacions objecte del servei i, amb això, el compromís que els mateixos no arribin a l'abast d'altres persones sota cap concepte.

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que l'incompliment de les obligacions enumerades en aquesta clàusula poguessin derivar-se per a l'Institut Català de la Salut o per a terceres persones.

Plenament coneixedores de les prescripcions legals en aquesta matèria, ambdues parts s'obliguen a l'estricta compliment de les obligacions normatives contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i demés legislació vigent que regula la protecció de dades. Es respectarà igualment la normativa sectorial sanitària consistent en la Llei 21/2000, de 29 de desembre modificada per la Llei 16/2010 del 3 de juny, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica; així com la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

2.2.8 Lloc de prestació del servei

La prestació del servei es desenvoluparà en les instal·lacions de l'adjudicatari, sent per compte seva la totalitat dels recursos necessaris, directes o indirectes que es precisin per a dur a terme la totalitat dels treballs. Si circumstàncies excepcionals motivessin que l'adjudicatari no pogués proporcionar el servei objecte del contracte, haurà de comunicar-ho a l'ICS, d'acord amb les prescripcions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

D'altra banda, l'adjudicatari garantirà la seguretat i el màxim confort dels pacients durant la realització de la prova o exploració sol·licitada i, en general, durant el temps d'estada a les seves instal·lacions. També es garantirà l'adequació de l'accessibilitat a les instal·lacions a les persones amb mobilitat reduïda.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

2.2.9 Lliurament d'informació a l'ICS

El servei adjudicatari facilitarà a l'ICS, en el format i periodicitat que l'ICS determini, la informació que es requereixi sobre l'activitat contractada en termes de: exploracions realitzades, llista d'espera, resultats dels programes d'avaluació externa als quals estigui sotmès el servei i altres dades que l'ICS consideri d'interès per a l'avaluació i seguiment del contracte.

2.2.10 Interlocució amb l'ICS

Per tal de facilitar les tasques de coordinació i resolució de possibles incidències que poguessin aparèixer, l'adjudicatari designarà un interlocutor amb l'ICS, per a cada àmbit territorial.

Les dades de l'interlocutor designat per a cada centre s'han d'introduir a la fitxa que figura a l'annex a l'annex 16 "Model d'oferta tècnica" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

El centre adjudicatari informarà mensualment de la llista d'espera per a cadascuna de les proves adjudicades als serveis territorials de gestió de pacients i atenció a la ciutadania de l'ICS.

L'ICS es reserva la possibilitat de realitzar una auditoria anual, per realitzar la comprovació del compliment de les condicions exposades en aquest plec.

2.3 ASPECTES ESPECÍFICS PER TIPUS DE PROVA

Es considera fonamental l'especialització dels professionals responsables de la realització de cadascuna de les proves objecte del concurs.

Tots els equipaments i l'utilitatge utilitzats per a la pràctica de les mateixes hauran de complir totes les normes que els siguin d'aplicació per la legislació i normativa vigent.

Detallem les proves específiques incloses en cada tipus de prova, en el cas que el codi de la prova inclogui varis codis de prova individuals, està obligat l'adjudicatari d'un tipus de prova a realitzar qualsevol de les proves específiques incloses en aquella.

Tant per a la sol·licitud de la prova com per a la seva facturació, s'utilitzarà el codi de prova específica.

A continuació s'especifiquen condicions i/o requeriments bàsics en algunes de les proves objecte de concurs, atenent a les seves característiques, complexitat, risc per al pacient, etc.

Les dades tècniques s'han d'introduir a la fitxa que figura a l'annex 16 "Model d'oferta tècnica" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

LOT 1 GRUP ECOGRAFIES

-GU010 Ecografies alta complexitat

Cal poder realitzar la exploració següent:

RA00447 ecografia peneana Doppler per a estudi de la impotència masculina

Freqüència del transductor electrònic igual o superior a 7,5 MHz.

L'estudi inclou un examen abans i després de la injecció d'un fàrmac inductor del volum del flux sanguini.

El estudi doppler ha de incloure doppler color i espectral polsat i es valoraran els paràmetres hemodinàmics de velocitat de fluxe .

RA00564 ecografia Doppler articular de mans i dits complerta

Freqüència del transductor electrònic igual o superior a 7,5 MHz.

Estudi en modo 2D i estudi Doppler color per a valoració de patologies reumàtiques .

-GU013 Ecografia prostàtica transrectal

Cal poder realitzar la exploració següent:

RA00589 Ecografia transrectal de pròstata

Transductor de característiques endocavitàries.

Freqüència transductor electrònic multifreqüència 7,5 MHz -10 Mhz

-RX002 Resta d'ecografies visceral amb doppler i valoració de fluxos

Transductors electrònics amb bandes de freqüències de 3 a 6 MHz i de 5 a 10 MHz.

Es imprescindible el doppler color i doppler espectral polsat compatible amb els diferents transductors.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00444 Doppler hepàtic

RA00448 Doppler de testicles

RA00457 Doppler de coll

RA00479 Doppler Ginecològic suprapúbic

RA01087 Ecodoppler renal

RA01088 Ecodoppler abdominal

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova.

- *RX004 Resta d'ecografies convencionals*

Els licitadors que optin a les ecografies del mateix territori han de poder realitzar les punccions en cas de ser necessari i s'efectuarà una única adjudicació conjunta de les mateixes per territori, en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles. Per tant, no es valoraran ofertes per a una d'aquestes proves en un territori si el licitador no efectua la corresponent oferta per a altres proves vinculades del mateix territori.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00414 Ecografia de coll (tiroides, paròtides, submaxil·lars, etc.)

RA00415 Ecografia de tòrax

RA00419 Ecografia d'abdomen complet (inclou renal)

RA00420 Ecografia d'aparell urinari (renal-bufeta-pròstata)

RA00424 Ecografia Ginecològica Abdominal (pèlvica)

RA00425 Ecografia d'escrot

RA00426 Ecografia de penis

RA00428 Ecografia de parts toves

RA00433 Ecografia transfontanelar

RA00434 Ecografia de canal vertebral

RA00561 Ecografia d'espatlla

RA00562 Ecografia de maluc neonatal

RA00563 Ecografia de canell i mà

RA00565 Ecografia de maluc adult

RA00566 Ecografia de pròtesi maluc

RA00567 Ecografia de genoll

RA00568 Ecografia de turmell

RA00569 Ecografia de Peu – dits

RA00573 Ecografia Muscular

RA01172 Ecografia de Tiroides i Paratiroides

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA01200 Ecografia reno vesical

RA01205 Ecografia de colze

L'informe de la ecografia de tiroides RA001172, en les conclusions, s'utilitzaran les categories de classificació de patologia tiroidea TI-RADS.

Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova.

En cas que en el moment de realitzar l'ecografia es detecta necessitat de punció cal contactar urgentment amb el centre què ha fet la derivació per comunicar-ho.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 2 GRUP PATOLOGIA DE MAMA

- Mamografia, ecografia mamària i intervencionisme de mama guiat per ecografia

Els licitadors que optin a mamografia d'un territori ha de fer-ho també a les ecografies mamaries del mateix territori i a les puncions mamàries; atès que s'efectuarà una única adjudicació conjunta de les mateixes per territori, en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles. Per tant, no es valoraran ofertes per a una d'aquestes proves en un territori si el licitador no efectua la corresponent oferta per a altres proves vinculades del mateix territori.

En cas de ser indicada una ecografia cal programar-la el més aviat possible, i si es detecta necessitat de punció també s'ha de realitzar al més aviat possible, a poder ser el mateix dia, en el propi centre, respectant sempre el circuit de diagnòstic ràpid de la Regió Sanitària corresponent.

Serà requeriment imprescindible que els metges radiòlegs dedicats a patologia mamaria realitzin un mínim de 2000 informes de mamografia / any, seguint requisits d'estàndards de qualitat en aquest tipus de patologia.

- MM001 Mamografia

RA00008 Mamografia

RA00009 Mamografia de cribado/ screening

RA00010 Mamografia bilateral mama con protesis

RA01085 Mamografia unilateral 2 projeccions

RA00472 Mamografia proyecciones adicionales

La imatge obtinguda mitjançant equip digital directe de mamografia ha de tenir el requeriments següents:

Reproducció visualment nítida de la mama, pell i teixit subcutani.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

El mugró ha d'estar paral·lel a la placa.

Es valorarà el focus igual o menor de 0,3 mm.

La mamografia habitual sempre serà bilateral i amb dos projeccions i 2 imatges per cada mama: una frontal i una obliqua a 30° o 45°

Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats.

L'informe de la mamografia, en les conclusions, s'utilitzaran les categories de classificació de patologia mamària BI-RADS.

Els proveïdors adjudicataris s'hauran d'ajustar als criteris d'evidència científica actuals pel que fa a:

- Les recomanacions de posteriors seguiments mamogràfics.
- Les sol·licituds d'ecografia efectuades a partir de l'informe de la mamografia.

-MM004 Ecografia mamària

RA00417 Ecografia de mama

RA00449 Doppler de mama

El transductor de l'ecògraf ha d'ésser de 7,5 MHz, com a mínim

Les recomanacions de puncions posteriors s'han d'ajustar als criteris d'evidència científica actuals.

- RX321 Intervencionisme de mama guiat per ecografia- PAAF

La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics, microbiològics i bioquímics.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00856 PAAF de mama guiada per ecografia

Els laboratoris o serveis d'anatomia patològica on s'adreçaran -si escau- les mostres biòpsiques i estudis histològics han de disposar de l'acreditació dels estàndards de qualitat aprovats mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de 15 d'abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031, de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui. En cas que el laboratori no estigui en el territori Català haurà d'acreditar acomplir la normativa del territori on estigui ubicat.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

En el cas que les mostres s'haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport ha de complir l'ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de 01/08/1997)

- RX322 Intervencionisme de mama guiat per ecografia- BAG

La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics, microbiològics i bioquímics.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00828 BAG de mama per ecografia

Els laboratoris o serveis d'anatomia patològica on s'adreçaran -si escau- les mostres biòpsiques i estudis histològics han de disposar de l'acreditació dels estàndards de qualitat aprovats mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de 15 d'abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031, de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui.

En cas que el laboratori no estigui en el territori Català haurà d'acreditar acomplir la normativa del territori on estigui ubicat.

En el cas que les mostres s'haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport ha de complir l'ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de 01/08/1997)

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 3 PATOLOGIA VASCULAR

- RX016 Ecografia amb doppler del sistema vascular

Transductors electrònics amb bandes de freqüències de 3 a 6 MHz i de 5 a 10 MHz.

Es imprescindible el doppler color i doppler espectral Polsat compatible amb els diferents transductors.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00436 Doppler de troncs supraaòrtics

RA00438 Doppler de membres inferiors arterials

RA00439 Doppler de membres inferiors venosos

Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 4 RADIOLOGIA SIMPLE

Els licitadors que optin a radiologia simple d'una SAP han de fer-ho a totes les proves que surten a concurs del mateix territori (RX019- RX020). Per tant en el cas del SAP Urgell-Segarra/Noguera caldrà que els proveïdors presentin oferta a les dues proves.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un SAP si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surten del mateix territori.

- *RX019 Radiologia simple òssia,*

RA00003 Parrilla costal 1-2 projeccions

RA00004 Parrilla costal >2 projeccions

RA00005 Esternon 1-2 projeccions

RA00006 Esternon >2 projeccions

RA00016 Mandibula 1-2 projeccions

RA00017 Mandibula >2 projeccions

RA00018 Mastoides 1-2 projeccions

RA00019 Mastoides >2 projeccions

RA00020 Senos paranasals 1-2 projeccions

RA00021 Senos paranasals >2 projeccions

RA00022 Huesos propios de la nariz 1-2 projeccions

RA00023 Huesos propios de la nariz >2 projeccions

RA00024 Cara 1-2 projeccions

RA00025 Cara >2 projeccions

RA00026 Orbita 1-2 projeccions

RA00027 Orbita >2 projeccions

RA00028 Hendidura esfenoidal 1-2 projeccions

RA00029 Hendidura esfenoidal >2 projeccions

RA00030 Craneo 1-2 projeccions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

- RA00031 Craneo >2 projeccions
- RA00032 Articulacion temporomandibular 1-2 projeccions
- RA00033 Articulacion temporomandibular 2 projeccions
- RA00034 Silla turca 1-2 projeccions
- RA00035 Silla turca >2 projeccions
- RA00036 Cuello partes blandas/ cavum 1-2 projeccions
- RA00037 Cuello partes blandas/ cavum >2 projeccions
- RA00040 Dental individual (només dentistes del CAP)
- RA00041 Columna cervical 1-2 projeccions
- RA00042 Columna cervical >2 projeccions
- RA00043 Charnela dorso-lumbar 1-2 projeccions
- RA00044 Charnela dorso-lumbar >2 projeccions
- RA00045 Columna dorsal 1-2 projeccions
- RA00046 Columna dorsal >2 projeccions
- RA00047 Columna lumbosacra 1-2 projeccions
- RA00048 Columna lumbosacra >2 projeccions
- RA00049 Sacrocoxis 1-2 projeccions
- RA00050 Sacrocoxis >2 projeccions
- RA00056 Clavicula 1-2 projeccions
- RA00057 Clavicula >2 projeccions
- RA00058 Articulacion esterno clavicular 1-2 projeccions
- RA00059 Articulacion esterno clavicular >2 projeccions
- RA00060 Escapula 1-2 projeccions
- RA00061 Escapula >2 projeccions
- RA00062 Hombro 1-2 projeccions
- RA00063 Hombro >2 projeccions
- RA00064 Húmero 1-2 projeccions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

- RA00065 Humero >2 projeccions
- RA00066 Codo 1-2 projeccions
- RA00067 Codo >2 projeccions
- RA00068 Antebrazo 1-2 projeccions
- RA00069 Antebrazo >2 projeccions
- RA00070 Muñeca 1-2 projeccions
- RA00071 Muñeca >2 projeccions
- RA00072 Mano 1-2 projeccions
- RA00073 Mano >2 projeccions
- RA00074 Dedo mano 1-2 projeccions
- RA00075 Dedo mano >2 projeccions
- RA00076 Pelvis 1-2 projeccions
- RA00077 Pelvis >2 projeccions
- RA00078 Sacroiliacas 1-2 projeccions
- RA00079 Sacroiliacas >2 projeccions
- RA00080 Cadera 1-2 projeccions
- RA00081 Cadera >2 projeccions
- RA00082 Femur 1-2 projeccions
- RA00083 Femur >2 projeccions
- RA00084 Rodilla 1-2 projeccions
- RA00085 Rodilla >2 projeccions
- RA00086 Tibia-perone 1-2 projeccions
- RA00087 Tibia-perone >2 projeccions
- RA00088 Tobillo 1-2 projeccions
- RA00089 Tobillo >2 projeccions
- RA00090 Pie 1-2 projeccions
- RA00091 Pie >2 projeccions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00092 Calcaneo 1-2 projeccions

RA00093 Calcaneo >2 projeccions

RA00094 Dedo del pie 1-2 projeccions

RA00095 Dedo del pie >2 projeccions

RA00096 Serie osea completa

RA00592 Columna cervical flexion extension

RA00593 Columna lumbosacra flexion y extensi3n

RA00594 Edat 3ssia menor 2 anys

RA00595 Edat 3ssia major 2 anys

RA00596 Rotula axial

RA00597 Rodillas en carga

RA00598 Tobillo Varo / Valgo

RA00599 Pies en carga

RA01056 Genoll var / valg

Cal poder realitzar les exploracions de radiologia simple.

L' exploraci3n inclou totes les plaques i trets realitzats.

- *RX020 Radiologia simple t3rax /abdomen*

S'han de poder realitzar les proves següents:

RA00001-RA00002 T3rax

RA00014-RA00015 Abdomen

RA00590 T3rax espiratori

RA00591 T3rax AP sedestaci3n

L' exploraci3n inclou totes les plaques i trets realitzats.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 5 RADIOLOGIA AMB CONTRAST

- *RX022 Radiologia convencional amb contrast de l'aparell digestiu*

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Es realitzaran sempre en una taula telecomandada amb intensificador de imatge i mecanisme de compressió i es valorarà les característiques tècniques del generador i del tub.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00107 Esòfag

RA00108 Esòfag; estudi funcional de la deglució

RA00109 Esòfag gastroduodenal

RA00111 Gastroduodenal amb transit intestinal

RA00113 Transit intestinal

RA00115 Ènema opac

RA00116 Ènema doble contrast colon

Quant a l'exploració RA00115 ènema opac, ha de constar d'un mínim de 7 imatges: una imatge simple sense contrast, una imatge frontal per recte-sigma, una imatge obliqua o perfil per recte-sigma, una imatge per l'angle esplènic, una imatge per l'angle hepàtic, una imatge total del còlon i una imatge post-evacuació del colon.

Quant a l'exploració RA00109 esòfag gastroduodenal , la exploració ha de constar d'un mínim de 7 imatges amb contrast: dos imatges seriadades d'esòfag, tres imatges de bulb i marc duodenal i dos imatges d'estómac.

Per a realitzar RA00111 I RA00113, els trànsits de budell prim, es realitzaran les imatges necessàries fins a la visualització del darrer tram ileal i vàlvula ileocecal.

RA00116 Enema doble contrast colon- ha de constar d'un mínim de 7 imatges: una imatge simple sense contrast, una imatge frontal per recte-sigma, una imatge obliqua o perfil per recte-sigma, una imatge per l'angle esplènic, una imatge per l'angle hepàtic, una imatge total del còlon i una imatge post-evacuació del colon.

A més a més un mínim de 5 imatges amb aire per veure el recte-sigma, els angles hepàtic i esplènic el colon descendent i el ascendent.

Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats i el contrast administrat.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

LOT 6 TOMOGRAFIA COMPUTADA

Tots els TC de un mateix SAP, han de tenir el mateix adjudicatari, així doncs, els licitadors que optin a TC d'un SAP (RX050-RX051-RX052-RX053) han de fer-ho a totes les proves que surten a concurs del mateix territori en el mateix lot.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un territori (SAP), si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surtin del mateix territori.

-RX050 TC de neurologia /cap/coll sense contrast

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00203 TC cranial sense contrast

RA00215 TC de atm sense contrast

RA00218 TC de base de crani sense contrast

RA00227 TC dental

RA00228 TC de peñasco, mastoides i cais sin contrast

RA00231 TC de columna cervical sense contrast

RA00234 TC de columna dorsal sense contrast

RA00237 TC de columna lumbo-sacra sense contrast

RA00241 TC de coll sense contrast

RA00474 TC de cavum

RA01164 TC de mandíbula sense contrast

RA01244 TC facial sense contrast

-RX051 TC de neurologia /cap/coll amb contrast

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00204 TC cranial amb contrast

RA00209 TC de orbita amb contrast

RA00211 TC facial amb contrast

RA00216 TC de mandíbula amb contrast

RA00229 TC de peñasco, mastoides i cais amb contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00232 TC de columna cervical amb contrast

RA00235 TC de columna dorsal amb contrast

RA00238 TC de columna lumbo-sacra amb contrast

RA00242 TC de coll amb contrast

RA00601 TC de senos peranasals amb contrast

Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el contrast no iònic administrat i altra medicació necessària per a la seva realització.

- RX052 TC de Body / sistema muscul-esquelètica sense contrast

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00248 TC de tòrax sense contrast

RA00252 TC abdomen sense contrast

RA00255 TC de pelvis sense contrast

RA00489 TC espatlla sense contrast

RA00495 TC colze sense contrast

RA00513 TC genoll sense contrast

RA00519 TC turmell sense contrast

RA00522 TC peu sense contrast

RA00534 TC clavícula sense contrast

- RX053 TC de Body / sistema múscul-esquelètica amb contrast

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00249 TC de tòrax amb contrast

RA00253 TC de abdomen amb contrast

RA00256 TC de pelvis amb contrast

RA00494 TC de colze amb contrast

RA00497 TC de os carpi amb contrast

RA00512 TC genoll amb contrast

RA00518 TC turmell amb contrast

RA00521 TC peu amb contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA00533 TC clavícula amb contrast

Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el contrast no iònic administrat i altra medicació necessària per a la seva realització.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 7 i 8 Ressonància magnètica

Diferenciem entre la demanda de RM que necessitem que es realitzi en equips convencionals i les que es realitzin en equips oberts.

No tenim codis diferenciats d'articles. Són els mateixos i s'ha de fer en un o en altre equip. Per tant el preu que el licitador presenti a un codi de RM en equips convencionals ha d'esser el mateix que el que presenti al mateix codi de prova en equips oberts.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 7 RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS CONVENCIONALS

Algunes de les RM amb equips convencionals de un mateix SAP o Hospital han de tenir el mateix adjudicatari . Els licitadors que optin a RM amb equips convencionals de complexitat normal o mitjana d'un SAP o Hospital, (RX029C- RX031C-RX301C-RX302C) han de fer-ho a totes les que surten a concurs del mateix SAP o Hospital.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP o hospital), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un territori (SAP o hospital), si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surtin del mateix territori.

- RX029C amb equips convencionals. Ressonància magnètica de sistema músculo-esquelètic sense contrast

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips com a mínim de 1,5 teslas amb programa de supressió de greix.

Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.

Es valorarà els gradients assolits per l'equip.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00313 RM CERVICAL sense contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA00315 RM CERVICO-DORSAL sense contrast
RA00317 RM DORSAL sense contrast
RA00319 RM DORSO-LUMBAR sense contrast
RA00321 RM LUMBAR sense contrast
RA00323 RM SACRE sense contrast
RA00333 RM ATM sense contrast
RA00335 RM GENOLL sense contrast
RA00337 RM ESPATLLA sense contrast
RA00339 RM TURMELL sense contrast
RA00341 RM PEU sense contrast
RA00343 RM COLZE sense contrast
RA00345 RM CANELL
RA00347 RM MA sense contrast
RA00349 RM DIT sense contrast
RA00351 RM EXTREMITAT SUPERIOR sense contrast
RA00353 RM EXTREMITAT INFERIOR sense contrast
RA00355 RM MALUC sense contrast
RA00357 RM SACROILÍAQUES sense contrast
RA00359 RM PLEXE BRAQUIAL
RA00361 RM PLEXE SACRE sense contrast
RA00365 RM PARET TORÀCICA sense contrast
RA00651 RM PARET ABDOMINAL sense contrast
RA00708 RM FUNCIONAL COLUMNA

-RX031C Ressonància magnètica: estudis especials i alta complexitat

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 44mT/m.

Equips com a mínim de 1,5 teslas amb programa de supressió de greix, difusió (dwi) i perfusió.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00312 RM ESPECTROSCOPIA CEREBRAL ->

RA00384 RM ESPECTROSCOPIA PROSTATA

RA00390 RM COR-ESTUDI MORFOLOGIC

RA00391 RM COR-ESTUDI PERFUSIO

RA00392 RM COR-ESTUDI FUNCIONAL

RA00394 RM OUTLET TORACIC amb contrast

RA00402 ANGIO-RM PERIFERICA EESS sense contrast

RA00403 ANGIO-RM PERIFERICA EESS AMB CONTRAST

RA00404 ANGIO-RM PERIFERICA EEII SENSE CONTRAST

RA00405 ANGIO-RM PERIFERICA EEII AMB CONTRAST

RA00633 RM COR ESTUDI STRESS

RA00654 RM COR ESTUDI VIABILITAT

RA00658 ANGIO RM Perifèrica EESS venosa

RA00659 ANGIO RM perifèrica EEII arterial

RA00660 ANGIO RM Perifèrica EEII venosa

RA00832 BIÒPSIA DE MAMA GUIADA PER RM

RA01162 RM rectal amb contrast

- *RX301C amb equips convencionals Ressonància magnètica resta d'exploracions sense contrast*

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.

Es valorarà positivament la disponibilitat de programes o millores tècniques útils per a cada tipus de prova.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00303 RM CEREBRAL sense contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA00305 RM HIPÒFISI sense contrast
RA00325 RM CAP I COLL sense contrast
RA00327 RM ORBITA sense contrast
RA00329 RM BASE DE CRANI sense contrast
RA00331 RM CAI sense contrast
RA00367 RM SUPRARRENAL sense contrast
RA00369 RM fetge sense contrast
RA00373 RM PANCREES sense contrast
RA00375 RM MELÇA
RA00377 RM RONYÓ sense contrast
RA00379 RM PELVIS FEMENINA
RA00381 RM PELVIS MASCULINA
RA00385 URO-RM
RA00388 RM TÒRAX MEDIASTI sense contrast
RA00398 ANGIO-RM COLL sense contrast
RA00406 ANGIO-RM RENAL
RA00407 ANGIO RM ESPINAL
RA00635 RM DE PROSTATA
RA00653 RM RETROPERITONEAL
RA00685 RM FACIAL sense contrast
RA00687 COLANGIO RM sense contrast
RA00689 RM PERINEAL
RA00694 ANGIO RM ABDOMEN arterial
RA00695 ANGIO RM ABDOMEN venosa
RA00696 ANGIO RM PÈLVICA
RA00711 ANGIO_RM CRANI sense contrast
RA01105 RM HEMIABDOMEN superior

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA01139 RM cerebral 3 TESLAS

RA01163 RM rectal sense contrast

-RX302C amb equips convencionals . Ressonància magnètica resta d'exploracions amb contrast i /o complexitat moderada

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.

Es valorarà positivament la disponibilitat de programes, possibilitat de seqüències dinàmiques o millores tècniques útils per a cada tipus de prova.

Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el contrast administrat i altra medicació.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00304 RM CEREBRAL amb contrast

RA00306 RM HIPÒFISI amb contrast

RA00307 RM DINÀMICA LCR

RA00308 RM. NEURONAVEGADOR/PLANIFICACIO

RA00309 RM PERFUSIÓ CEREBRAL

RA00310 RM CEREBRAL MULTIPARAMETRICA

RA00311 RM FUNCIONAL CRANI (activació)

RA00314 RM CERVICAL amb contrast

RA00316 RM CERVICO-DORSAL amb contrast

RA00318 RM DORSAL amb contrast

RA00320 RM DORSO-LUMBAR amb contrast

RA00322 RM LUMBAR amb contrast

RA00324 RM SACRE amb contrast

RA00326 RM CAP I COLL amb contrast

RA00328 RM ORBITA amb contrast

RA00330 RM BASE DE CRANI amb contrast

RA00332 RM CAI amb contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00364 Arthro-RM DINÀMICA de moviment articular

RA00368 RM SUPRARRENAL amb contrast

RA00370 RM FETGE amb contrast

RA00371 RM FETGE AMB CONTRAST BILIAR

RA00374 RM PANCREES amb contrast

RA00378 RM RONYÓ amb contrast

RA00380 RM PELVIS FEMENIN amb contrast

RA00382 RM PELVIS MASCULINA amb contrast

RA00383 RM PROSTATA transrectal

RA00387 RM INTESTINAL / COLONOGRÀFIA RM

RA00389 RM TÒRAX MEDIASTÍ amb contrast

RA00393 RM OUTLET TORÀCIC sense contrast

RA00395 RM MAMA-PROTESIS

RA00396 RM MAMA amb contrast

RA00399 ANGIO-RM COLL amb contrast

RA00408 ANGIO-RM OUTLET TORÀCIC

RA00409 RM FETAL

RA00411 RM COS SENCER (WHOLE BODY)

RA00656 ANGIO RM DE TSA

RA00657 ANGIO RM PERIFÈRICA EESS arterial

RA00686 RM FACIAL AMB CONTRAST

RA00688 COLANGIO RM amb contrast

RA00690 RM DINÀMICA TERRA PELVIC

RA00692 ANGIO RM TORÀX arterial

RA00693 ANGIO RM TORÀX venosa

RA00697 RM UTERINA-PLACENTÀRIA

RA00706 RM difusió

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA00707 RM tractografia

RA00709 RM FETGE amb contrast hepatoespecífic

RA00710 RM PÀNCREES amb SECRETINA

RA00712 ANGIO-RM CRANI amb contrast

RA01060 RM fetge quantificació ferro

RA01157 Artro-RM espatlla

RA01158 Artro-RM canell

RA01159 Artro-RM genoll

RA01160 Artro-RM maluc

RA01161 Artro-RM turmell

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 8 RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS OBERTS

Algunes de les RM amb equips oberts d'un mateix SAP o Hospital han de tenir el mateix adjudicatari .

Els licitadors que optin a RM amb equips convencionals de complexitat normal o mitjana d'un SAP o Hospital, (RX029-ME017-RX301-RX302) han de fer-ho a totes les que surten a concurs del mateix SAP o Hospital.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP o hospital), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un territori (SAP o hospital), si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surtin del mateix territori.

- RX029 amb equips oberts. Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic sense contrast

Equips com a mínim de 0,3 teslas

Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.

Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s'haurà d'assenyalar l'amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l'antiguitat (última modificació)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX029C amb equips convencionals.

-ME017 amb equips oberts . Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic amb contrast

Equips com a mínim de 0,3 teslas .

Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.

Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s'haurà d' assenyalar l'amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l'antiguitat

Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el contrast administrat i altra medicació.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00334 RM ATM amb contrast

RA00336 RM GENOLL amb contrast

RA00338 RM ESPATLLA amb contrast

RA00340 RM TURMELL amb contrast

RA00342 RM PEU amb contrast

RA00344 RM COLZE amb contrast

RA00346 RM CANELL amb contrast

RA00348 RM MA amb contrast

RA00350 RM DIT amb contrast

RA00352 RM EXTREMITAT SUPERIOR amb contrast

RA00354 RM EXTREMITAT INFERIOR amb contrast

RA00356 RM MALUC amb contrast

RA00358 RM SACROILÍAQUES amb contrast

RA00360 RM PLEXE BRAQUIAL amb contrast

RA00362 RM PLEXE SACRE amb contrast

RA00366 RM Paret toràcica amb contrast

RA00652 RM Paret abdominal amb contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

RA00661 ANGIO RM DINÀMICA MUSCULESQUELÈTIC (outlet toràcic,)

-RX301 amb equips oberts. Ressonància magnètica resta d'exploracions sense contrast

Equips com a mínim de 0,3 teslas .

Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s'haurà d' assenyalar l'amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l'antiguitat

Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX301C amb equips convencionals.

-RX302 amb equips oberts. Ressonància magnètica resta d'exploracions amb contrast i/o complexitat moderada

Equips com a mínim de 0,3 teslas .

Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s'haurà d' assenyalar l'amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l'antiguitat

Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX302C amb equips convencionals.

Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el contrast administrat i altra medicació.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 9 ECOCARDIOGRAMES

-TO010 Ecocardiograma amb doppler

Cal poder realitzar les següents exploracions:

RA00416 Ecografia cardíaca transtoràcica

Transductor sectorial electrònic amb interval de freqüències pròximes a 2,5 MHz i de 5-7,5 per pediatria.

Es requisit obligatori disposar almenys d'un segon harmònic.

Ha de disposar d' escala de velocitat i variança i valoració de la codificació per freqüència i per amplitud.

Tots els equips han de disposar de doppler pulsat, doppler continu, doppler color i doppler tissular. Tots els estudis han d'incloure mode bidimensional, mode M , estudi doppler continu, estudi doppler pulsat i la seva codificació en doppler color. L'exploració sempre inclourà l'estudi amb doppler color.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Es requereix sempre monitorització electrocardiogràfica simultània amb les imatges ecocardiogràfiques.

Els equips també han de disposar de programari específic de cardiologia.

Els equips han de disposar d'unitats de memòria per emmagatzematge d'imatges en temps real.

L'informe ha de tenir, a més de totes les imatges en suport digital, les mesures ecocardiogràfiques i doppler i el seu comentari, així com una conclusió amb la integració diagnòstica de totes les troballes ecocardiogràfiques.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 10 DENSITOMETRIA ÒSSIA

-PX010 Densitometria òssia (Absorciometria fotònica dual de font radiològica)

Inclou les proves:

RA00097 Densitometria de columna lumbar (dexa)

RA00098 Densitometria de fèmur proximal cadera (dexa)

RA00100 Densitometria radio cubito (dexa)

RA01126 Densitometria estàndar (columna lumbar i maluc)

La exploració compren, com a mínim, les localitzacions de columna lumbar i terç proximal del fèmur .

Els equipaments han de poder fer estudis de cos sencer i composició corporal, així com mesures d'avantbraç.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 11 EXPLORACIONS D'APARELL DIGESTIU

Tots les exploracions d'aparell digestiu de un mateix SAP han de tenir el mateix adjudicatari . Els licitadors que optin a una de les dos proves del lot d'un SAP (DN070 - GB020) han de fer-ho a totes les que surten a concurs del mateix SAP.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un territori (SAP), si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surtin del mateix territori.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

- DN070 Fibroendoscòpia digestiva alta amb o sense estudi anatomopatològic i amb sedació

Cal poder realitzar les exploracions següents:

IQ44.13-1 Fibrogastroscòpia amb sedació

IQ44.14-0 Fibrogastroscòpia amb biòpsia

IQ43.41 Fibrogastroscòpia amb exèresi de lesió (pòlips i altres)

- GB020 Fibrocolonoscòpia amb o sense estudi anatomopatològic i amb sedació

Cal poder realitzar l'exploració següent:

PD00069 Fibrocolonoscòpia amb sedació

El licitador haurà d'estar ubicat en centre hospitalari del sistema sanitari integral de utilització pública de Catalunya (SISCAT).

La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calgui (citològics, histològics i microbiològics), la sedació que es consideri adequada per les característiques de la persona, i qualsevol medicació que pugui requerir durant la seva realització .

Exploració practicada per facultatiu especialista en aparell digestiu auxiliat per personal d'infermeria.

Sala d'exploració amb font d'oxigen i buit.

Ús de material i neteja i desinfecció dels endoscopis segons normativa vigent.

Disponibilitat de pulsioxímetre i d'equip de ressuscitació.

Si en el decurs de l'exploració es detectés patologia susceptible de ser corregida per via endoscòpica es procedirà a l'actuació terapèutica, si clínicament fos adequat.

Els laboratoris o serveis d'anatomia patològica on s'adreçaran -si escau- les mostres biòpsiques i estudis histològics han de correspondre a un centre hospitalari del sistema sanitari integral de utilització pública de Catalunya (SISCAT) o, en els altres supòsits, han de disposar de l'acreditació dels estàndards de qualitat aprovats mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de 15 d'abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031, de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

En el cas que les mostres s'haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport ha de complir l'ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de 01/08/1997).

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 12 EXPLORACIONS DE NEUROFISIOLOGIA

Com s'assenyala en les fitxes tècniques corresponents, els licitadors han d'aportar els protocols de realització de les exploracions de neurofisiologia a les quals concursen.

-GB022 Potencials evocats

Cal poder realitzar les següents exploracions:

PD00031 Potencials evocats visuals (pattern)

PD00032 Potencial somatosensorial EEII

PD00212 Potencial somatosensorial EESS

PD00214 Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral

PD00531 Potencials Evocats Auditius automàtics (Screening)

L'equip ha de disposar d'un mínim de 4 canals d'amplificació.

Estimuladors corresponents (elèctric pel PES, acústic pels PEATC, pattern o escaquer pels PEV).

Seguiment de les recomanacions de les guies internacionals (Recommendations for the practice of clinical neurophysiology: guidelines of the international federation of clinical neurophysiology. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 1999, suppl.52; International Society for Clinical Electrophysiology of Vision- ISCEV)

Reproductibilitat de les respostes (2 promitjats)

Supervisió de la prova per un neurofisiòleg.

-PF002 Electroencefalograma convencional

Cal poder realitzar les següents exploracions:

PD00310 EEG Adults

PD00311 EEG Pediàtric (0-14 anys)

Electroencefalògraf digitalitzat amb 20 o més canals d'amplificació, registre simultani vídeo, poligrafia cardiorespiratòria i estimulació lluminosa intermitent.

Durada mínima 30 minuts.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Seguiment sistema internacional 10-20 per a la col·locació d' elèctrodes.

Software específic.

Supervisió de la prova per un neurofisiòleg.

-PF003 Electromiograma

Cal poder realitzar les següents exploracions

PD00007 Electromiografia convencional (radiculopatia i/o neuropaties focals) a EESS

PD00008 Electromiografia convencional (radiculopatia i/o neuropaties focals) a EEII

PD00649 Electromiografia complexa (polineuropaties, motoneurona, miopaties...)

Equip digitalitzat d' electromiografia i electroneurografia que acompleixin amb totes les certificacions preceptives.

Els equips han de tenir el software específic

El temps de realització de la prova mínim serà de 20/30 minuts.

L'equip ha de disposar d'un mínim de 2 canals d'amplificació amb estimulador elèctric.

Elèctrode d'agulla d'un sol ús.

Els informes han de tenir com a mínim la següent informació:

- Motiu de consulta HC, exploració.
- Descripció de troballes amb valors numèrics
- Gràfiques de les senyals obtingudes
- Descripció de les troballes normals i patològiques
- Conclusió diagnòstica.
- Comparativa evolutiva amb exploracions anteriors
- Supervisió de la prova per un neurofisiòleg.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 13 EXPLORACIONS CARDIORESPIRATÒRIES

-PC007 Prova d'esforç no gammagràfica (Ergometria)

Cal poder realitzar les següents exploracions

PD00124 Prova d'esforç convencional en Treadmill

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

Plec de prescripcions tècniques

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

PD00126 Prova d'esforç convencional en bicicleta

Protocol·lització de la prova segons característiques del pacient.

Supervisió presencial de la prova per un cardiòleg i presència , com a mínim, d'un diplomad d'infermeria.

Registre gràfic visual constant de la monitorització electrocardiogràfica d'un mínim de tres canals.

Equip de ressuscitació complet amb desfibril·lador amb sincronització electrocardiogràfica i Electrocardiògraf addicional de 12 canals.

Informe de resultats acompanyat de registre gràfic seqüencial dels nivells desenvolupats durant la prova d'esforç.

-PC008 Registre continu de l'activitat cardíaca (Holter cardíac)

PD00127 ECG – holter 24 hores

Registrador cardiològic Holter de dos o més canals amb un mínim de tres gravadores.

Temps de registre de vint-i-quatre o més hores.

Informació del pacient inclosa: número d'identificació, data i successos.

Software analitzador que contempli gràfics de tendències de freqüència i extrasístoles quantificats per hora i per vint-i-quatre hores.

Informe de resultats acompanyat de registre gràfic d'incidències produïdes:

- Freqüència cardíaca
- Arrítmies supraventriculars i ventriculars
- Pauses
- Correlació amb els símptomes
- Registres seleccionats representatius

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

3 DOCUMENTACIÓ QUE HA D'APORTAR EL LICITADOR

3.1 INTERLOCUTOR AMB L'ICS

La fitxa d'interlocutor de l'ICS es troba adjunta a l'annex 16 "Model d'oferta tècnica" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

3.2 FITXES D'AVALUACIÓ PROVEÏDOR

La fitxa d'avaluació dels proveïdors es troba adjunta a l'annex 16 "Model d'oferta tècnica" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

A Barcelona,

Núria Nadal Braqué

Directora Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat
Institut Català de la Salut

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques


4 ANNEXOS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

4.1 GUIA D'IMPLEMENTACIÓ SCDPI V2.0

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 1 / 33


Revisió	Redactat per	Revisat per	Aprovat per	Data aprovació	Data publicació
1	Oscar Cosials				
2	Oscar Cosials				
3	Matias Rojas				

Registre de Canvis

Revisió	Apartat	Data Modificació	Motiu del canvi

Resum de lliurables prevists i dades addicionals


Especificació de requisits	N/A
Disseny Tècnic	N/A
Disseny d'arquitectura	N/A
Pla mestre de proves	N/A
Especificacions de proves	N/A
Informe de resultat de les proves	N/A
Manual d'usuari	N/A
Manual d'explotació	N/A
Impacte en Rendiment	N/A
Requeriments de Formació	N/A
Impacte en manuals de procediments operatius	N/A
Altres programaris impactats	N/A
Hospitals on impacta	Proveïdors no ICS
Contactes / Grupo treball	N/A

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 2 / 33

RESPONSABLE DEL DOCUMENT: Oscar Cosialls

Í N D E X

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1 Objectiu del document	3
2. CASOS D'ÚS	3
2.1 Dades de la derivació	3
2.2 Full de sol·licitud de la derivació	3
2.3 Dades de citació.....	3
2.4 Dades no realitzats	3
2.5 Dades d'activitat realitzada	4
2.6 Dades de facturació	4
3. SISTEMA DE COMUNICACIÓ	4
3.1 Connectivitat	5
3.2 Accés al SFTP	5
3.2.1 Enviament de fitxers	7
3.2.2 Recuperar fitxers	8
3.3 Sistema de directoris	8
3.4 Periodicitat de generació de fitxers.....	9
4. FORMAT DE LES DADES	9
4.1 Dades de la Derivació.....	9
4.1.1 Dades d'anul·lació en el fitxer de Derivació	16
4.2 Dades de Citació.....	16
4.2.1 Exemple de fitxer de Citació.....	18
4.2.2 Errors en les Dades de Citació	18
4.3 Dades de No Realització	19
4.3.1 Exemple de fitxer de No Realització.....	21
4.3.1 Errors en les Dades de No Realització.....	21
4.4 Dades de Realització	22
4.4.1 Exemple de fitxer de Realització	24
4.4.2 Errors en les Dades de Realització	24
4.5 Dades de Facturació.....	26
4.5.1 Exemple de fitxer de Facturació	27
4.5.2 Errors en les Dades de Facturació	27
5. CONSULTA D'ESTAT DE PROVES PENDENTS D'AUTORITZAR	30
6 RETORN DE RESULTATS D'OBJECTES DICOM. (resultats de la prova)	32
7. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES	33

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 3 / 33

1. INTRODUCCIÓ

1.1 Objectiu del document

L'objecte d'aquest document és realitzar una guia d'implementació del Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI).

Aquest document defineix el sistema d'intercanvi de dades en suport electrònic entre SAP ECOFIN ICS i els Proveïdors de Productes Intermedis (d'ara en endavant PI).

Des del punt de vista del Proveïdor, aquest nou sistema permet eliminar el paper de sol·licitud de derivació i de l'informe de resultat. També es flexibilitza la realització de les proves eliminant circuits administratius entre el centre origen de la petició i el Proveïdor de PI.

2. CASOS D'ÚS

2.1 Dades de la derivació

El Proveïdor de PI rebrà totes les dades que apareixen al Full de Derivació, incloses les dades assistencials, com ara el motiu de la derivació i la informació sanitària.

La periodicitat d'enviament serà diària.

2.2 Full de sol·licitud de la derivació

Amb l'objectiu d'eliminar la circulació del full de Sol·licitud de Derivació en tot el flux de derivació, el proveïdor pot rebre un PDF per cada derivació que avui dia es sol·licita; aquest PDF tindrà tota la informació que actualment té el full de Sol·licitud de Derivació, inclosa la informació de la etiqueta.

2.3 Dades de citació


Quan el Proveïdor de PI realitzi la citació de l'usuari o un canvi de la mateixa, ho comunicarà i d'aquesta forma el Professional Assistencial ho podrà saber a la Història Clínica informatitzada. La periodicitat serà diària.

L'ICS enviarà la mateixa informació rebuda anteriorment però amb una marca per saber si té incidència o no, i amb el seus tipus d'incidències detectats. Els codis d'incidència per a cada registre poden ser múltiples.

Al dia següent de rebre les 'Dades de Citació', l'ICS el processarà i s'enviaran aquestes dades.

2.4 Dades no realitzats

Els Proveïdors de PI comunicaran les derivacions que no s'han realitzat per motius prèviament pactats: no presentació de l'usuari, no localització del mateix, etc., d'aquesta forma no es perdran les sol·licituds i es podran generar unes altres en substitució d'aquestes.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 4 / 33

La periodicitat d'enviament podrà ésser diària. Es podran comunicar les derivacions no realitzades de dies anteriors sempre i quan no siguin de derivacions que ja s'hagin facturat.

L'ICS enviarà la mateixa informació rebuda anteriorment però amb una marca per saber si té incidència o no, i amb els seu tipus d'incidències detectats. Els codis d'incidència per a cada registre poden ser múltiples.

Al dia següent de rebre les 'Dades de No Realitzats', l'ICS el processarà i s'enviaran aquestes dades.

2.5 Dades d'activitat realitzada

Per cada prova realitzada per part del Proveïdor, aquest enviarà un registre dins d'aquest fitxer per posar en coneixement a l'ICS del moment en que s'ha realitzat la prova sol·licitada.

L'ICS integrarà aquesta informació en un sistema d'alertes que li arribarà al metge peticionari i li ajudarà a fer una primera valoració ràpida del resultat de la prova, sense tenir la necessitat de llegir-se l'Informe de Diagnòstic.

S'ha de tenir present que els resultats seran accessibles pels metges peticionaris durant la visita de seguiment, per tant s'haurà d'enviar a l'ICS amb la suficient anticipació.

La periodicitat d'enviament podrà ésser diària.

L'ICS enviarà la mateixa informació rebuda anteriorment però amb una marca per saber si té incidència o no, i amb els seus tipus d'incidències detectats. Els codis d'incidència per a cada registre poden ser múltiples.

2.6 Dades de facturació

Els Proveïdors de PI ens enviaran les dades de Facturació per poder processar-les automàticament. La periodicitat serà mensual.

L'ICS enviarà la mateixa informació rebuda anteriorment però amb una marca per saber si té incidència o no, i amb el seus tipus d'incidències detectats. Els codis d'incidència per a cada registre poden ser múltiples.


Al dia següent de rebre les 'Dades de la Facturació', es processarà i s'enviaran aquestes dades.

L'ICS enviarà un fitxer que conté un resum dels indicadors més importants per avaluar com ha funcionat el procés de validació del fitxer de 'Dades de Facturació'.

Al dia següent de rebre les 'Dades de Facturació', es processarà per part de l'ICS i s'enviaran aquestes dades.

3. SISTEMA DE COMUNICACIÓ

L'ICS té a disposició dels Proveïdors de l'ICS un Servidor SFTP Intranet amb les mesures de protecció necessàries per tal de garantir la confidencialitat i Seguretat en l'intercanvi d'informació.

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 5 / 33

El proveïdor es connectarà directament al servidor SFTP Corporatiu amb una eina estàndard de connexió a servidors d'aquest tipus, la qual cosa li permetrà automatitzar l'intercanvi de fitxers. La única condició és que haurà de tenir una adreça IP fixa.

El domini per accedir al SFTP és **scdpi.sftp.intranet.gencat.cat** accessible amb un client SFTP amb un usuari i contrasenya que es facilitarà a cada proveïdor.

3.1 Connectivitat

Al ser un SFTP Intranet, degut a que els proveïdors no tenen accés a la xarxa SISCAT, no tindran accés al SFTP Corporatiu.


Per aquest motiu necessitaran un usuari VPN per accedir que hauran de sol·licitar per tal que la plataforma de Derivacions electròniques gestioni la seva creació.

3.2 Accés al SFTP


Quan el proveïdor ja es pugui connectar al SFTP Corporatiu, ho podrà fer mitjançant una eina estàndard de connexió a servidors d'aquest tipus.


Es recomana descarregar l'eina Filezilla (<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>). Aquesta eina permet la connexió a clients SFTP/FTP amb una intuïtiva interfície d'usuari que permet l'intercanvi de fitxers.

Un cop s'hagi descarregat i instal·lat l'eina, s'haurà de configurar l'accés al SFTP Corporatiu. Per realitzar aquesta configuració, s'ha d'accedir al 'Gestor de Sitios'



El 'Gestor de Sitios' podem configurar a quins servidors SFTP es vol realitzar la connexió per fer l'intercanvi de fitxers. En el nostre cas, el servidor al que es vol connectar és al SFTP Corporatiu.


 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 6 / 33




Al seleccionar l'opció 'Nuevo sitio', s'han d'omplir els següents camps:

- Nom: SFTP SCDPI ICS
- Servidor: scdpi.sftp.intranet.gencat.cat
- Protocolo: SFTP
- Modo de acceso: Normal
- Usuario: l'usuari proporcionat
- Contraseña: contrasenya proporcionada

Un cop configurat l'accés, ens connectem al SFTP seleccionant tal i com indica la següent imatge en la zona marcada amb el requadre negre:

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 7 / 33




La part esquerra, marcada amb el requadre de color blau, l'usuari podrà veure els arxius que tingui en l'ordinador des del qual s'estigui connectant.

La part dreta, marcada amb el requadre de color verd, l'usuari podrà veure els arxius que hi hagi en el SFTP Corporatiu un cop s'hagi realitzat la connexió correctament.


3.2.1 Enviament de fitxers


Per deixar un fitxer en el SFTP Corporatiu, seleccionem en la part dreta, la carpeta del SFTP Corporatiu on es vol deixar el fitxer, en aquest cas la ruta on volem deixar el fitxer és **'/v0011/entrada'**.

Després de seleccionar en la part dreta la ruta on volem deixar el fitxer, anem a la part esquerra, seleccionem el fitxer que volem deixar i fem doble clic en el fitxer.



Al fer doble clic en el fitxer, es copiarà el fitxer en el SFTP Corporatiu tal i com es mostra en la següent captura:


 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 8 / 33




3.2.2 Recuperar fitxers

Per recuperar un fitxer del SFTP Corporatiu, seleccionem en la part dreta, la carpeta del SFTP Corporatiu d'on es vol recuperar el fitxer, en aquest cas la ruta d'on volem recuperar el fitxer és **'/v0011/sortida'**.

Després de seleccionar en la part dreta la ruta on volem deixar el fitxer, anem a la part esquerra i seleccionem també en quina ruta del nostre ordinador volem que es guardi el fitxer que es vol recuperar del SFTP Corporatiu, en aquest cas s'ha seleccionat la carpeta **'...\Factures'**.




Al fer doble clic en el fitxer, es copiarà el fitxer del SFTP Corporatiu al nostre ordinador tal i com es mostra en la següent captura:



3.3 Sistema de directoris

Cada proveïdor de PI disposarà d'un directori d'utilització propi amb subdirectoris per l'intercanvi d'informació en la seva carpeta del SFTP.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 9 / 33

Dintre del directori principal '*upProveïdor*', on '*upProveïdor*' és el codi UP ICS (per exemple V0001) del propi proveïdor, el proveïdor disposarà dels següents subdirectoris:

- Subdirectori ***upProveïdor/entrada*** els proveïdors desaran els fitxers que s'envien a la Plataforma de Derivacions electròniques (factures, activitat realitzada, activitat no realitzada i citació).
- Subdirectori ***upProveïdor/entrada/log*** els proveïdors podran revisar els fitxers que hagin deixat anteriorment.
- Subdirectori ***upProveïdor/sortida*** la Plataforma de Derivacions electròniques desarà els fitxers que s'enviïn als proveïdors (derivacions, errors de factures, errors d'activitat realitzada, errors d'activitat no realitzada i errors de citació).
- Subdirectori ***upProveïdor/sortida/log*** els proveïdors podran revisar els fitxers que hagi desat la plataforma de Derivacions electròniques anteriorment.
- Subdirectori ***upProveïdor/error*** la Plataforma de Derivacions electròniques desarà els fitxers que s'hagin processat malament degut a un error de format del fitxer que hagi deixat el proveïdor.

3.4 Periodicitat de generació de fitxers

Cada matinada, la Plataforma de Derivacions electròniques desarà al servidor el fitxer de 'dades de derivació' amb totes les derivacions que s'han enregistrat el dia anterior en la ruta ***upProveïdor/sortida***. Els dissabtes i diumenges també es generaran les dades.

Els proveïdors que hagin sol·licitat rebre els fulls de sol·licitud de la derivació en format PDF, rebran a més a més del fitxer de derivació, totes les sol·licituds de les derivacions en format PDF en la següent ruta ***upProveïdor/sortida/peticions_no_urgents/AAAAMMDD***.


Pel que fa referència als fitxers que els proveïdors desen al servidor, la plataforma recuperarà, a les 5:00 aproximadament, els fitxers deixats en la ruta ***upProveïdor/entrada***, moment en que es capturarà la informació, es processarà i es generaran els corresponents fitxers d'errades que el proveïdor rebrà en la ruta ***upProveïdor/sortida*** al matí següent.

4. FORMAT DE LES DADES

4.1 Dades de la Derivació


A continuació es descriu el tipus de registre que rebrà el proveïdor de PI quan un Metge/ssa de primària ECAP realitzi una derivació via plataforma de Derivacions electròniques.

També servirà per informar al proveïdor de PI l'**anul·lació** d'una derivació que s'hagi realitzat des de primària.


	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 10 / 33

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format "AAAAMMDDNN.de2" on AAAA és l'any en que s'ha generat el fitxer, MM el mes en que s'ha generat el fitxer, DD el dia en que s'ha generat el fitxer i NN la versió del fitxer de derivació.

Nom del camp	Format	Obligatori	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	X	1	5	Catàleg UP ICS
Codi UP Origen	Alfanumèric	X	6	5	Catàleg UP ICS
Nom Centre Origen	Alfanumèric	X	11	40	
Núm. Col·legiat	Alfanumèric	X	51	9	
Núm. Autorització	Alfanumèric	X	60	17	Segons sol·licitud
Id. Usuari	Alfanumèric	X	77	14	
Data Naixement	Alfanumèric	X	91	8	AAAAMMDD
1er Cognom usuari	Alfanumèric	X	99	20	
2ón Cognom usuari	Alfanumèric		119	20	
Nom usuari	Alfanumèric	X	139	15	
Telèfon 1	Alfanumèric		154	12	
Telèfon 2	Alfanumèric		166	12	
e-mail	Alfanumèric		178	60	
Adreça	Alfanumèric	X	238	80	
Població	Alfanumèric	X	318	40	
Província	Alfanumèric	X	358	40	
Codi Postal	Alfanumèric	X	398	5	
Data derivació	Data	X	403	8	AAAAMMDD
Prioritat OPU	Alfanumèric	X	416	1	Segons el catàleg
Núm. Expedient	Alfanumèric	X	417	10	Segons adjudicació
1er Cognom Metge/ssa	Alfanumèric	X	427	20	
2ón Cognom Metge/ssa	Alfanumèric		447	18	
Codi SAP	Alfanumèric	X	465	2	Codi Servei d'Atenció
Nom Metge/ssa	Alfanumèric	X	467	15	
Mes sol·licitat realització	Data		482	6	AAAAMM
Data baixa	Data		488	8	AAAAMMDD
Codi Prova Sol·licitable	Alfanumèric	X	496	10	Segons el catàleg 2010
Text Prova Sol·licitable	Alfanumèric		506	100	
Codi Diagnòstic CIM10	Alfanumèric		606	6	Segons catàleg CIM10

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 11 / 33

Text Diagnòstic CIM10	Alfanumèric		612	200	Segons catàleg CIM10
Objectiu	Alfanumèric		1.018	1	Segons el catàleg
Hora derivació	Alfanumèric	X	1.019	8	HHMMSSXX
Codi Edifici destí	Alfanumèric		1.027	9	Segons el catàleg
Descripció Edifici destí	Alfanumèric		1.036	80	Segons el catàleg
Lateralitat	Alfanumèric		1.204	1	Segons el catàleg
NHC	Alfanumèric		1.205	13	
Tipus document	Alfanumèric		1.218	1	
Document	Alfanumèric		1.219	9	
NASS1	Alfanumèric		1.228	2	
NASS2	Alfanumèric		1.230	8	
NASS3	Alfanumèric		1.238	2	
Règim Seg. Social	Alfanumèric		1.240	2	
Tipus Vial	Alfanumèric		1.242	2	
Codi Carrer	Numèric		1.244	7	
Nom Carrer	Alfanumèric		1.251	40	
Bloc	Alfanumèric		1.291	2	
Número	Alfanumèric		1.293	5	
Número Bis	Alfanumèric		1.298	1	
Quilòmetre	Numèric		1.299	6	999998 (*)
Escala	Alfanumèric		1.305	2	
Portal	Alfanumèric		1.307	2	
Pis	Alfanumèric		1.309	2	
Porta	Alfanumèric		1.311	2	
Codi Província	Alfanumèric		1.313	2	
Codi Localitat	Alfanumèric		1.315	7	
Codi Municipi	Alfanumèric		1.322	5	
Codi País	Alfanumèric		1.327	3	
Codi Centre Origen	Alfanumèric		1.410	9	
Codi Especialitat Destí	Alfanumèric		1.419	5	Catàleg HC3
Descripció Especialitat Destí	Alfanumèric		1.424	40	
CIP RCA	Alfanumèric		1.495	14	
Tipus petició	Alfanumèric	X	2.333	01	'D' Derivació 'E' e-Consulta

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN IICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 12 / 33

					'A' Altres
Justificació Sol·licitud	Alfanumèric		2.377	2.000	
Informació Sanitària	Alfanumèric		4.377	2.000	

Codi UP destí

És el codi de la Unitat Productiva a la que s'enviarà el fitxer.

Codi UP origen

És el codi de la Unitat Productiva que genera la derivació.

Nom del Centre origen

És el Nom de l'Edifici - UP des d'on es genera la derivació. S'ha de tenir en compte que quan es generi una derivació des d'un EAP que té més d'un edifici d'assistència, el nom del Centre podrà ésser diferent al nom de la UP.

Número de Col·legiat

És el codi del Metge/ssa que genera la derivació.

Núm. Autorització

És el número identificador de la sol·licitud de derivació. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

Id. Usuari

Codi d'Identificació Personal de l'usuari al qual se li fa la derivació. Per les derivacions des de l'Atenció Primària serà el CIP que s'utilitza a l'ECAP. Per les derivacions des de l'Atenció Hospitalària serà un codi intern propi.

Data Naixement

És la data de naixement de l'usuari al qual se li fa la derivació.. Si es tracta de mesos o dies d'una sola xifra, es posarà sempre un zero per davant de forma que el número estigui justificat sempre a la dreta.

1er cognom usuari

Primer cognom de l'usuari al qual se li fa la derivació.

2n cognom usuari

Segon cognom de l'usuari al qual se li fa la derivació.

Nom usuari

Nom de l'usuari al qual se li fa la derivació.

Telèfon 1


Primer telèfon de contacte de l'usuari al qual se li fa la derivació.

Telèfon 2

Segon telèfon de contacte de l'usuari al qual se li fa la derivació.

E-mail

E-mail de contacte de l'usuari al qual se li fa la derivació.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 13 / 33

Adreça

Adreça de contacte de l'usuari al qual se li fa la derivació. Conté el tipus de vial, el seu nom, Número, Pis, Porta, Escala o Quilòmetre..

Població

Nom de la Població de contacte de l'usuari al qual se li fa la derivació

Província

Nom de la Província de l'usuari al qual se li fa la derivació.

Codi Postal

Nom del Codi Postal de l'usuari al qual se li fa la derivació.

Data derivació

És la data a la qual s'ha sol·licitat la derivació per part del metge/ssa. La data de derivació no podrà ésser mai superior a la data de facturació. Si es tracta de mesos o dies d'una sola xifra, es posarà sempre un zero per davant de forma que el número estigui justificat sempre a la dreta.

Prioritat OPU

Indica el grau d'urgència en que s'ha de realitzar la prova.

'O': Ordinari

'P': Preferent

'U': Urgent

Número d'expedient

És l'identificador del concurs o conveni adjudicat a la UP.

1er cognom Metge/ssa

Primer cognom del Metge/ssa que sol·licita la derivació.

2n cognom Metge/ssa

Segon cognom del Metge/ssa que sol·licita la derivació.

Codi SAP

Codi de SAP. És un codi organitzatiu territorial que agrupa a diferents UP Origen.

Nom Metge/ssa

Nom del Metge/ssa que sol·licita la derivació.


Mes sol·licitat realització

Quan s'introdueix una derivació, és possible que la prova sol·licitada pel metge sigui de 'control' amb una periodicitat establerta: dintre d'un mes, dintre de sis mesos, etc. En aquest camp s'indicarà el mes i any a partir del qual el Proveïdor de PI haurà de programar a l'usuari l'exploració. Per exemple si es sol·licita juny de l'any 2006, voldrà dir que el proveïdor podrà citar a l'usuari el mes de juny o un dels següents en cas de que la llista d'espera sigui superior a un mes.

L'ICS no enviarà cap derivació en aquest fitxer amb un mes i any superior al mes següent en que s'acaba el concurs o conveni.

Data Baixa

Data en que s'ha anul·lat la derivació per part de l'ICS.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 14 / 33

Codi Prova Sol·licitable

És el codi identificador de la Prova sol·licitada a la derivació.

Text Prova Sol·licitable

Text breu que omple el professional que realitza la Sol·licitud a on explica alguna característica de la prova: lateralitat, nombre de projeccions, contrast, etc. Per exemple (ma esquerra, dues projeccions front i perfil, etc.).

Codi Diagnòstic CIM10

Si l'origen de la derivació és de l'Àmbit de l'Atenció Primària, es trametrà al Proveïdor aquest camp. Codi del diagnòstic origen de la sol·licitud. Codificació CIM-10 amb format A99.99.

Text Diagnòstic CIM10

Si l'origen de la derivació és de l'Àmbit de l'Atenció Primària, es trametrà al Proveïdor aquest camp. Descripció del diagnòstic origen de la sol·licitud segons la codificació CIM-10.

Objectiu

Indica l'objecte de la derivació. Pot tenir els següents valors:

- 'C': Cribratge
- 'D': Diagnòstic
- 'S': Seguiment
- 'R': Diagnòstic ràpid del càncer

Hora derivació

És la hora a la qual s'ha sol·licitat la derivació per part del metge/ssa. El format serà de Hores, Minuts, Segons i Mil·lisegons.

Codi Edifici destí

En el cas que el Proveïdor tingui més d'un edifici, s'identificarà mitjançant el codi del lloc a on es vol que el Pacient sigui atès. **Descripció Edifici destí** En el cas que el Proveïdor tingui més d'un edifici, s'identificarà mitjançant el codi del lloc a on es vol que el Pacient sigui atès.

Lateralitat

Per proves de Medicina Nuclear o Radiologia s'especificarà la lateralitat amb la que s'han de fer les projeccions: "E" Esquerra, "D" Dreta o "T" Tots.

NHC

Número d'Història Clínica del Pacient. És el codi que identifica a la carpeta física de l'arxiu d'Històries Clíniques a on s'emmagatzema l'història del pacient.

Tipus Document

És el codi que identifica el document del pacient que pot tenir els valors "D" DNI, "N" NIE , "P" Passaport o "X" Altres.


Document

És el número del document del pacient (DNI, NIE o Passaport).

NASS1

Primer camp del Número de la Seguridad Social que identifica la Província.

NASS2

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 15 / 33

Segon camp del Número de la Seguridad Social que és la seqüència .

NASS3

Tercer camp del Número de la Seguridad Social que són els dígit de control.

Règim Seg. Social

Codi identificador del Règim de la Seguridad Social del pacient.

Tipus de Vial

De l'adreça del pacient, descripció del Tipus de Vial (si és un Carrer, Avinguda, etc.).

Codi Carrer

De l'adreça del pacient, codi identificador del carrer segons codificació de l'RCA.

Nom Carrer

De l'adreça del pacient, nom del carrer segons l'RCA.

Bloc

De l'adreça del pacient, el bloc.

Número

De l'adreça del pacient, el número.

Número Bis

De l'adreça del pacient, si el número és Bis.

Quilòmetre De l'adreça del pacient, el quilòmetre. La part sencera del quilòmetre anirà a les cinc primeres posicions del camp, a continuació la xifra corresponent al decimal. NO existirà la coma de separació del decimal. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran. Els zeros a la dreta dels decimals tampoc es suprimiran.

Escala

De l'adreça del pacient, l'escala. **Portal**

De l'adreça del pacient, el portal.

Pis

De l'adreça del pacient, el pis.

Porta

De l'adreça del pacient, la porta.

Codi Província

De l'adreça del pacient, el codi de Província. **Codi**

Localitat


De l'adreça del pacient, el codi de Localitat.

Codi Municipi

De l'adreça del pacient, el codi de Municipi.

Codi País

De l'adreça del pacient, el codi de País.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 16 / 33

Codi del Centre Origen

És el codi de l'Edifici - UP des d'on es genera la derivació. S'ha de tenir en compte que quan es generi una derivació des d'un EAP que té més d'un edifici d'assistència, el nom del Centre podrà ésser diferent al nom de la UP.

Codi Especialitat Destí

Identifica el codi d'Especialitat del Servei a on el pacient s'ha de dirigir per ser atès.

Descripció Especialitat Destí

Identifica la descripció de la especialitat del Servei a on el pacient s'ha de dirigir per ser atès.

CIP RCA

És el Codi Identificador del Pacient segons el Registre Central d'Assegurats del CatSalut.

Tipus de Petició

Identifica el Tipus de Derivació que es realitza pel peticionari segons els següents valors.

'D': Derivació amb presència del pacient

'E': Derivació del cas clínic sense presència del pacient o també anomenat e-Consulta. Tota la informació aportada a la petició ja és suficient com per fer el diagnòstic del cas.

'A': Altres.

Justificació Sol·licitud

Text breu que omple el professional que realitza la Sol·licitud a on explica el seu motiu.

Informació Sanitària

Text que omple el professional que realitza la Sol·licitud a on detalla tota la informació sanitària convenient per a la realització de la prova i un diagnòstic acurat combinat amb la imatge resultant.

4.1.1 Dades d'anul·lació en el fitxer de Derivació

Quan des del centre de primària es realitza una anul·lació, es genera un registre en el fitxer de derivació .de2 notificant que el centre de primària ha anul·lat la derivació.


El registre d'anul·lació només es generarà amb tres camps informats:

Nom del camp	Format	Obligatori	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	X	1	5	Catàleg UP ICS
Núm. Autorització	Alfanumèric	X	60	17	Segons sol·licitud
Data baixa	Data		488	8	AAAAMMDD

4.2 Dades de Citació

A continuació es descriu el tipus de registre que generarà el proveïdor de PI una vegada hagi programat la prova sol·licitada.

És possible que un mateix número d'autorització s'envii en diferents comunicacions però només en el cas que encara no s'hagi facturat.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 17 / 33

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMMDDNN.cit on AAAAMMDD és la data en que s'ha deixat el fitxer i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Nom del camp	Format	Obligatori	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	X	1	5	Catàleg UP ICS
Núm. Autorització	Alfanumèric	X	6	17	Segons sol·licitud
Data citació	Data	X	23	8	AAAAMMDD
Hora citació	Alfanumèric	X	31	4	HHMM
Motiu Reprogram.	Alfanumèric	X	40	2	Segons el catàleg
Codi Prova	Alfanumèric	X	42	10	Segons el catàleg

Codi UP destí

És el codi de la Unitat Productiva que genera el fitxer.

Núm. Autorització

És el número identificador de la sol·licitud de derivació. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

Data citació És la data a la qual el Proveïdor de PI ha citat a l'usuari derivat. Si es tracta de mesos o dies d'una sola xifra, es posarà sempre un zero per davant de forma que el número estigui justificat sempre a la dreta.


Hora

És l'hora en que s'ha citat a l'usuari derivat. Tindrà format militar, es a dir, la una de la tarda seran les 1300 hores, les dues de la tarda les 1400 hores, fins a les dotze de la nit que seran les 0000 hores.

Motiu Reprogramació

Indica el tipus de programació que se li ha fet a l'usuari.

- '1': Usuari Programat per primera vegada.
- 'U': Canvi de Citació a petició de l'usuari
- 'C': Canvi de Citació a petició del proveïdor.
- 'RC': Pendent reprogramació per motiu proveïdor. S'utilitzarà en casos en que el proveïdor no li pot donar a l'usuari un dia i hora per algun problema que tingui el proveïdor. Per exemple, una vegada citat l'usuari, pot passar que al proveïdor se li espatlli l'aparell i hagi de trucar als usuaris programats però sense donar-los una citació.
- 'RU': Pendent reprogramació per motiu Usuari'. S'utilitzarà en casos en que el proveïdor no li assigna a l'usuari un dia i hora per algun problema que tingui el mateix usuari. Per exemple, una vegada citat l'usuari, pot passar que l'usuari truqui al proveïdor i li plantegi ajornar la prova sense concretar una data per exemple amb motiu d'una intervenció quirúrgica, o altres motius personals, tot i que vol mantenir amb el proveïdor la relació amb ell per concretar amb ell un altre dia per fer-se la prova.


 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 18 / 33

Codi Prova

És el codi identificador de la Prova que té pendent de realitzar el Proveïdor de PI.

4.2.1 Exemple de fitxer de Citació

A continuació s'adjunta un exemple de fitxer de citació generat pel proveïdor:



Ítem	UP	Número d'autorització	Data cita	Hora cita	Motiu programació	Codi Prestació
1	C0XXX	38C0XXX0002084959	20170224	0950	C	RA00565
2	C0XXX	38C0XXX0002108487	20170221	1000		RCRA00561
3						

El nom del fitxer segueix el format AAAAAMDDVV.cit amb el nom 2017021401.cit

Aquest fitxer conté dos registres. En el primer registre podem observar la següent informació que ha notificat el proveïdor:

- UP del proveïdor: C0XXX
- Número d'autorització: 38C0XXX0002084959
- Data cita: 20170224 (24/02/2017)
- Hora cita: 0950 (09:50)
- Motiu programació: C
- Codi Prestació: RA00565

Cada registre ha de tenir una longitud de 52 caràcters. Com es pot observar, com que el codi de prestació només té 7 caràcters (RA00565), els 3 que falten fins arribar a 10 caràcters s'han omplert amb espais en blanc per a poder tenir una longitud de 52 caràcters.

4.2.2 Errors en les Dades de Citació


A continuació es descriu el tipus de registre que generarà la Plataforma de Derivacions electròniques a partir de les 'Dades de Citació' que hagi enviat prèviament el proveïdor de PI.

El format del registre és idèntic al de "Dades de Citació" afegint per darrera un últim camp que conté el Tipus d'errada a comunicar al proveïdor.

El Tipus d'Errada té format alfanumèric amb un màxim de 100 posicions. Conté tots els codis d'avisos i/o errors detectats concatenats. Si no hi ha errors conté el literal OKOK.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMDDNN.eci on AAAAMDD és la data en que la Plataforma de Derivacions electròniques ha generat el fitxer resultat d'errors i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Recordem que els fitxers que els proveïdors desen al servidor, es processaran una vegada al dia els fitxers deixats en la ruta upProveïdor/entrada, de matinada (a les 5:00 aproximadament), moment en

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 19 / 33

que es capturarà la informació, es processarà i es generaran els corresponents fitxers d'errades que el proveïdor rebrà en la ruta [/upProveïdor/sortida](#) al matí següent.

Nom del camp	Format	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	1	5	Catàleg UP ICS
Núm. Autorització	Alfanumèric	6	17	Segons sol·licitud
Data citació	Data	23	8	AAAAMMDD
Hora citació	Alfanumèric	31	4	HHMM
Motiu Reprogram.	Alfanumèric	40	2	Segons el catàleg
Codi Prova	Alfanumèric	42	10	Segons el catàleg
Tipus d'errada	Alfanumèric	52	100	Segons el catàleg

Cada codi de Tipus d'Errada tindrà la següent nomenclatura de quatre posicions:


El **primer caràcter** identifica si s'ha produït un rebuig del registre o la incidència es considera únicament un avís i la línia s'ha inclòs a la factura per a la seva validació.

El valor '**R**' indica el rebuig del registre per error, el valor '**A**' indica avís i el valor '**O**' significa que és correcte.

El **segon, tercer i quart caràcter** identifiquen la incidència que ocasiona el rebuig o l'avís. Aquests són els Tipus d'Errors d'aquest fitxer:

Codi	Tipus	Descripció
OKOK	OK	Registre acceptat
002	R	És obligatori informar el codi del proveïdor
003	R	És obligatori informar el número d'autorització
004	R	És obligatori informar la data de citació
005	R	És obligatori informar l'hora de citació
006	R	És obligatori informar el motiu de reprogramació
014	R	Format de la data de citació incorrecte
015	R	Format de l'hora de citació incorrecte
020	R	Codi de proveïdor inexistent
021	R	Codi de prova inexistent o no vigent
022	R	Número d'autorització inexistent o anul·lat
023	R	Motiu de reprogramació inexistent
027	R	La prova no és del mateix tipus que la sol·licitada
030	R	És obligatori informar el codi de prova
099	R	Error de comunicació al processar el registre

4.3 Dades de No Realització

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 20 / 33

A continuació es descriu el tipus de registre que generarà el proveïdor de PI quan la derivació no s'hagi realitzat per qualsevol motiu.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMMDDNN.nre on AAAAMMDD és la data en que s'ha deixat el fitxer i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Nom del camp	Format	Obligatori Inici		Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	X	1	5	Catàleg UP ICS
Núm. Autorització	Alfanumèric	X	6	17	Segons sol·licitud
Motiu No Realització	Alfanumèric	X	23	2	Segons el catàleg

Codi UP destí

És el codi de la Unitat Productiva que genera el fitxer.


Núm. Autorització

És el número identificador de la sol·licitud de derivació. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

Motiu de No Realització

És el motiu pel qual la derivació no s'ha realitzat.


- **'NP'**: Usuari no presentat. L'usuari no s'ha presentat a fer-se la prova.
- **'NL'**: Usuari no localitzat. El proveïdor no ha pogut contactar amb l'usuari i per tant no l'ha pogut citar.
- **'RP'**: Rebutjat pel proveïdor Assistencial. S'utilitzarà per quan per qualsevol motiu el proveïdor veu que no procedeix la prova.
- **'RU'**: Rebutjat per l'Usuari. L'Usuari pot tenir problemes que succeeixen abans o durant la prova que provoquen que no s'hagi executat la mateixa (claustrofòbia, rebug papilla, etc.)
- **'R1'** UP destí incorrecte.
- **'R2'** Prova no contractada. El Proveïdor no té contractada la Prova Sol·licitada.
- **'R3'** Discrepància entre prescripció administrativa i mèdica. Normalment es produirà quan l'administratiu, que s'encarrega d'enregistrar al Sistema Informàtic la Sol·licitud de Derivació, interpreta un codi de Prova diferent al que realment sol·licita el Metge/ssa, i per tant, no procedeix que es realitzi la Prova sol·licitada i si en canvi la Prova que diu el Proveïdor.
- **'R4'** Discrepància amb l'orientació mèdica. El Proveïdor creu convenient que no es realitzi la Prova sol·licitada.

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 21 / 33

- **'R5'** Rebutjat per petició de prova duplicada. Normalment es produirà quan l'administratiu de l'ICS, que s'encarrega d'enregistrar al Sistema Informàtic la Sol·licitud de Derivació, introdueix dues vegades una mateixa derivació d'un usuari sense adonar-se.
- **'R6'** Discrepància amb l'orientació mèdica amb canvi de prova. Normalment es produirà quan el proveïdor creu convenient que es realitzi una altra prova diferent a la sol·licitada pel metge origen.

4.3.1 Exemple de fitxer de No Realització

A continuació s'adjunta un exemple de fitxer de no realització generat pel proveïdor:



```

2017021401.nre
1 C0XXX21C0XXX0001609641RU
2 C0XXX21C0XXX0001609608RU
3

```

El nom del fitxer segueix el format AAAAAMDDVV.nre amb el nom 2017021401.nre

Aquest fitxer conté dos registres. En el primer registre podem observar la següent informació que ha notificat el proveïdor:

- UP del proveïdor: C0XXX
- Número d'autorització: 21C0XXX0001609641
- Motiu No Realització: RU

Cada registre ha de tenir una longitud de 25 caràcters.

4.3.1 Errors en les Dades de No Realització


A continuació es descriu el tipus de registre que generarà la Plataforma de Derivacions electròniques a partir de les 'Dades de No Realització' que hagi enviat prèviament el proveïdor de PI.

El format del registre és idèntic al de "Dades de No Realització" afegint per darrera un últim camp que conté el Tipus d'errada a comunicar al proveïdor.

El Tipus d'Errada té format alfanumèric amb un màxim de 100 posicions. Conté tots els codis d'aviso i/o errors detectats concatenats. Si no hi ha errors conté el literal OKOK.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMDDNN.enr on AAAAMDD és la data en que la Plataforma de Derivacions electròniques ha generat el fitxer resultat d'errors i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Recordem que els fitxers que els proveïdors desen al servidor, es processaran una vegada al dia els fitxers deixats en la ruta /upProveïdor/entrada, de matinada (a les 5:00 aproximadament), moment en que es capturarà la informació, es processarà i es generaran els corresponents fitxers d'errades que el proveïdor rebrà en la ruta /upProveïdor/sortida al matí següent.

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 22 / 33

Nom del camp	Format	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	1	5	Catàleg UP ICS
Núm. Autorització	Alfanumèric	6	17	Segons sol·licitud
Motiu No Realització	Alfanumèric	23	2	Segons el catàleg
Tipus d'Errada	Alfanumèric	25	100	Segons el catàleg

Cada codi de Tipus d'Errada tindrà la següent nomenclatura de quatre posicions:

El **primer caràcter** identifica si s'ha produït un rebuig del registre o la incidència es considera únicament un avís i la línia s'ha inclòs a la factura per a la seva validació.

El valor '**R**' indica el rebuig del registre per error, el valor '**A**' indica avís i el valor '**O**' significa que és correcte.

El **segon, tercer i quart caràcter** identifiquen la incidència que ocasiona el rebuig o l'avís. Aquests són els Tipus d'Errors d'aquest fitxer:


Codi	Tipus	Descripció
OKOK	OK	Registre acceptat
002	R	És obligatori informar el codi del proveïdor
003	R	És obligatori informar el número d'autorització
007	R	És obligatori informar el motiu de no realització
020	R	Codi de proveïdor inexistent
022	R	Número d'autorització inexistent o anul·lat
024	R	Motiu de no realització inexistent
099	R	Error de comunicació al processar el registre

4.4 Dades de Realització

A continuació es descriu el tipus de registre que generarà el proveïdor de PI quan notifiqui que la derivació s'ha realitzat.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMMDDNN.ac2 on AAAAMMDD és la data en que s'ha deixat el fitxer i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Nom del camp	Format	Obligatori	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	X	1	5	Catàleg UP ICS
Data Factura	Alfanumèric		6	8	AAAAMMDD
Període facturat	Numèric		14	2	01..12
Núm. Factura	Alfanumèric		16	14	

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN IICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 23 / 33

Núm. Autorització	Alfanumèric	X	35	17	Segons sol·licitud
Data realització	Data	X	52	8	AAAAMMDD
Preu	Numèric		60	68	99999988
Codi Prova Realitzada	Alfanumèric	X	68	10	Segons catàleg

UP destí

És el codi de la Unitat Productiva que ens envia la facturació.

Data de Factura

És la data a la qual la UP emet la factura. Tots els registres que tinguin el mateix Número de Factura tindran la mateixa Data de Factura.

Període facturat

És el mes sobre el qual ens envia la UP la seva activitat per validar la seva facturació. Pot tenir els valors de 01 a 12. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

Número de factura

És l'Identificador que utilitza la UP per agrupar totes les proves a facturar sota un mateix codi de factura intern. No té estructura pròpia i per tant queda sotmesa als criteris que marqui la UP en cada moment. Un conjunt de registres podran tenir un mateix Número de Factura.

Número d'autorització

És el número identificador de la sol·licitud de derivació. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

Data realització

És la data a la qual la UP li ha realitzat la prova a l'usuari. La data de realització no podrà ésser mai superior a la data de facturació. Si es tracta de mesos o dies d'una sola xifra, es posarà sempre un zero per davant de forma que el número estigui justificat sempre a la dreta.


Preu

Preu que es factura per la Prova realitzada. No podrà ésser diferent al preu estipulat al concurs adjudicat o conveni establert. El preu de la prova serà en EUROS.

La part sencera de l'import es posarà a les sis primeres posicions del camp, a continuació les dues xifres corresponents als decimals. **NO existirà la coma de separació del decimal.** Els zeros a l'esquerra no es suprimiran. Els zeros a la dreta dels decimals tampoc es suprimiran.

Codi Prova Realitzada

És el codi identificador de la Prova realitzada per part del proveïdor. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 24 / 33

4.4.1 Exemple de fitxer de Realització

A continuació s'adjunta un exemple de fitxer de realització generat pel proveïdor:

2017021401.ac2					
1	C0XXX		26C0XXX0001603535	20170213	00003225 PD00008
2	C0XXX		26C0XXX0001631634	20170213	00003225 PD00007
3					

El nom del fitxer segueix el format AAAAAMDDVV.ac2 amb el nom 2017021401.ac2

Aquest fitxer conté dos registres. En el primer registre podem observar la següent informació que ha notificat el proveïdor:

- UP del proveïdor: C0XXX - Data Factura:
- Període facturat:
- Número de factura:
- Número d'autorització: 21C0XXX0001609641
- Data Realització: 2070213 (13/02/2017)
- Preu: 00003225 (32,25€)
- Codi Prova Realitzada: PD0008

Cada registre ha de tenir una longitud de 78 caràcters. Com es pot observar, la Data Factura, Peíode facturat i el Número de factura no s'han informat però s'han deixat els espais en blanc corresponent per a mantenir el format del fitxer.

Com en el fitxer de citació, com que el codi de prestació només té 7 caràcters (PD0008) , els 3 que falten fins arribar a 10 caràcters s'han omplert amb espais en blanc per a poder tenir una longitud de 78 caràcters.

4.4.2 Errors en les Dades de Realització


A continuació es descriu el tipus de registre que generarà la Plataforma de Derivacions electròniques a partir de les 'Dades de Realització' que hagi enviat prèviament el proveïdor de PI.

El format del registre és idèntic al de "Dades de Realització" afegint per darrera un últim camp que conté el Tipus d'errada a comunicar al proveïdor.

El Tipus d'Errada té format alfanumèric amb un màxim de 100 posicions. Conté tots els codis d'avisos i/o errors detectats concatenats. Si no hi ha errors conté el literal OKOK.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMDDNN.ea2 on AAAAMDD és la data en que la Plataforma de Derivacions electròniques ha generat el fitxer resultat d'errors i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Recordem que els fitxers que els proveïdors desen al servidor, es processaran una vegada al dia els fitxers deixats en la ruta upProveïdor/entrada, de matinada (a les 5:00 aproximadament), moment en

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 25 / 33

que es capturarà la informació, es processarà i es generaran els corresponents fitxers d'errades que el proveïdor rebrà en la ruta **/upProveïdor/sortida** al matí següent.

Nom del camp	Format	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	1	5	Catàleg UP ICS
Data Factura	Alfanumèric	6	8	AAAAMMDD
Període facturat	Numèric	14	2	01..12
Núm. Factura	Alfanumèric	16	14	
Núm. Autorització	Alfanumèric	35	17	Segons sol·licitud
Data realització	Data	52	8	AAAAMMDD
Preu	Numèric	60	68	99999988
Codi Prova Realitzada	Alfanumèric	68	10	Segons catàleg
Tipus d'Errada	Alfanumèric	78	100	Segons catàleg


Cada codi de Tipus d'Errada tindrà la següent nomenclatura de quatre posicions:

El **primer caràcter** identifica si s'ha produït un rebuig del registre o la incidència es considera únicament un avís i la línia s'ha inclòs a la factura per a la seva validació.

El valor '**R**' indica el rebuig del registre per error, el valor '**A**' indica avís i el valor '**O**' significa que és correcte.

El **segon, tercer i quart caràcter** identifiquen la incidència que ocasiona el rebuig o l'avís. Aquests són els Tipus d'Errors d'aquest fitxer:

Codi	Tipus	Descripció
OKOK	OK	Registre acceptat
002	R	És obligatori informar el codi del proveïdor
003	R	És obligatori informar el número d'autorització
008	R	És obligatori informar la data de realització
016	R	Format de la data de realització incorrecte
017	R	Format de la data de factura incorrecte
018	R	Format de l'import de la prova incorrecte
019	R	Format del període facturat incorrecte. No és un mes.
020	R	Codi de proveïdor inexistent
021	R	Codi de prova inexistent o no vigent
022	R	Número d'autorització inexistent o anul·lat
027	R	La prova no és del mateix tipus que la sol·licitada

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 26 / 33

030	R	És obligatori informar el codi de prova
033	R	Data de realització de la prova posterior a la data de factura
061	R	Prova realitzada diferent a la sol·licitada que ha rebutjat primària
099	R	Error de comunicació al processar el registre

4.5 Dades de Facturació

A continuació es descriu el tipus de registre que generarà el proveïdor de PI quan hagi realitzat la derivació i es vulgui facturar.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMMDDNN.fac on AAAAMMDD és la data en que s'ha deixat el fitxer i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Nom del camp	Format	Obligatori	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	X	1	5	Catàleg UP ICS
Data Factura	Alfanumèric	X	6	8	AAAAMMDD
Període facturat	Numèric	X	14	2	01..12
Núm. Factura	Alfanumèric	X	16	14	
Núm. Autorització	Alfanumèric	X	35	17	Segons sol·licitud
Data realització	Data	X	52	8	AAAAMMDD
Preu	Numèric	X	60	68	99999988
Codi Prova Realitzada	Alfanumèric	X	68	10	Segons catàleg

UP destí

És el codi de la Unitat Productiva que ens envia la facturació.

Data de Factura

És la data a la qual la UP emet la factura. Tots els registres que tinguin el mateix Número de Factura tindran la mateixa Data de Factura.

Període facturat


És el mes sobre el qual ens envia la UP la seva activitat per validar la seva facturació. Pot tenir els valors de 01 a 12. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

Número de factura

És l'Identificador que utilitza la UP per agrupar totes les proves a facturar sota un mateix codi de factura intern. No té estructura pròpia i per tant queda sotmesa als criteris que marqui la UP en cada moment. Un conjunt de registres podran tenir un mateix Número de Factura.

Número d'autorització

És el número identificador de la sol·licitud de derivació. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 27 / 33

Data realització

És la data a la qual la UP li ha realitzat la prova a l'usuari. La data de realització no podrà ésser mai superior a la data de facturació. Si es tracta de mesos o dies d'una sola xifra, es posarà sempre un zero per davant de forma que el número estigui justificat sempre a la dreta.

Preu

Preu que es factura per la Prova realitzada. No podrà ésser diferent al preu estipulat al concurs adjudicat o conveni establert. El preu de la prova serà en EUROS.

La part sencera de l'import es posarà a les sis primeres posicions del camp, a continuació les dues xifres corresponents als decimals. **NO existirà la coma de separació del decimal.** Els zeros a l'esquerra no es suprimiran. Els zeros a la dreta dels decimals tampoc es suprimiran.

Codi Prova Realitzada

És el codi identificador de la Prova realitzada per part del proveïdor. Els zeros a l'esquerra no es suprimiran.

4.5.1 Exemple de fitxer de Facturació

A continuació s'adjunta un exemple de fitxer de realització generat pel proveïdor:

2017021401.fac	
1	C0XXX20170131012017-3-0013 44C0XXX00028808752017012800008500RA00321
2	C0XXX20170131012017-3-0013 44C0XXX00028695082017012400009500RA00303
3	

El nom del fitxer segueix el format AAAAAMDDVV.fac amb el nom 2017021401.fac

Aquest fitxer conté dos registres. En el primer registre podem observar la següent informació que ha notificat el proveïdor:


- UP del proveïdor: C0XXX
- Data Factura: 20170131 (31/01/2017)
- Període facturat: 01 (Gener)
- Número de factura: 2017-3-0013
- Número d'autorització: 44C0XXX0002880875
- Data Realització: 2070128 (28/01/2017)
- Preu: 00008500 (85,00€)
- Codi Prova Realitzada: RA00321

Cada registre ha de tenir una longitud de 78 caràcters. Com en el fitxer de citació i realització, com que el codi de prestació només té 7 caràcters (RA00321), els 3 que falten fins arribar a 10 caràcters s'han omplert amb espais en blanc per a poder tenir una longitud de 78 caràcters.

4.5.2 Errors en les Dades de Facturació

A continuació es descriu el tipus de registre que generarà la Plataforma de Derivacions electròniques a partir de les 'Dades de Facturació' que hagi enviat prèviament el proveïdor de PI.

El format del registre és idèntic al de "Dades de Facturació" afegint per darrera un últim camp que conté el Tipus d'errada a comunicar al proveïdor.

	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 28 / 33

El Tipus d'Errada té format alfanumèric amb un màxim de 100 posicions. Conté tots els codis d'avís i/o errors detectats concatenats. Si no hi ha errors conté el literal OKOK.

El nom del fitxer d'aquestes dades tindrà el format AAAAMMDDNN.efa on AAAAMMDD és la data en que la Plataforma de Derivacions electròniques ha generat el fitxer resultat d'errors i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

A més a més del fitxer d'errors, es proporcionarà al proveïdor un fitxer amb el resum dels errors amb els indicadors generals informant com ha anat el procés amb el format AAAAMMDDNN.rfa on AAAAMMDD és la data en que la Plataforma de Derivacions electròniques ha generat el fitxer resultat d'errors i NN la versió del fitxer (p. Ex. 2017020101, on la data seria 01/02/2017 i la versió del fitxer la 01).

Recordem que els fitxers que els proveïdors desen al servidor, es processaran una vegada al dia els fitxers deixats en la ruta /upProveïdor/entrada, de matinada (a les 5:00 aproximadament), moment en que es capturarà la informació, es processarà i es generaran els corresponents fitxers d'errades i en aquest cas de resum de factura (.rfa) que el proveïdor rebrà en la ruta /upProveïdor/sortida al matí següent.

4.5.2.1 Fitxer d'errors en les Dades de Facturació

Nom del camp	Format	Inici	Amplada	Descripció
Codi UP destí	Alfanumèric	1	5	Catàleg UP ICS
Data Factura	Alfanumèric	6	8	AAAAMMDD
Període facturat	Numèric	14	2	01..12
Núm. Factura	Alfanumèric	16	14	
Núm. Autorització	Alfanumèric	35	17	Segons sol·licitud
Data realització	Data	52	8	AAAAMMDD
Preu	Numèric	60	68	99999988
Codi Prova Realitzada	Alfanumèric	68	10	Segons catàleg
Tipus d'Errada	Alfanumèric	78	100	Segons catàleg


Cada codi de Tipus d'Errada tindrà la següent nomenclatura de quatre posicions:

El **primer caràcter** identifica si s'ha produït un rebuig del registre o la incidència es considera únicament un avís i la línia s'ha inclòs a la factura per a la seva validació.

El valor '**R**' indica el rebuig del registre per error, el valor '**A**' indica avís i el valor '**O**' significa que és correcte.

El **segon, tercer i quart caràcter** identifiquen la incidència que ocasiona el rebuig o l'avís. Aquests són els Tipus d'Errors d'aquest fitxer:

Codi	Tipus	Descripció
OKOK	OK	Registre acceptat

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS		N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació		
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)		Pàg. 29 / 33

002	R	És obligatori informar el codi del proveïdor
003	R	És obligatori informar el número d'autorització
008	R	És obligatori informar la data de realització
009	R	És obligatori informar la data de factura
010	R	És obligatori informar el període facturat
011	R	És obligatori informar el número de la factura
012	R	És obligatori informar el preu de la prova
016	R	Format de la data de realització incorrecte
017	R	Format de la data de factura incorrecte
018	R	Format de l'import de la prova incorrecte
019	R	Format del període facturat incorrecte. No és un mes.
020	R	Codi de proveïdor inexistent
021	R	Codi de prova inexistent o no vigent
022	R	Número d'autorització inexistent o anul·lat
027	R	La prova no és del mateix tipus que la sol·licitada
030	R	És obligatori informar el codi de prova
033	R	Data de realització de la prova posterior a la data de factura
061	R	Prova realitzada diferent a la sol·licitada que ha rebutjat primària
099	R	Error de comunicació al processar el registre


4.5.2.2 *Fitxer de resum en les Dades de Facturació*

El fitxer resum mostra la següent informació:

- Fitxer processat
- Fitxer d'errors corresponent
- Fitxer d'errors corresponent
- Número del procés
- Codi de la UP del fitxer
- Data i hora d'inici de l'execució
- Data i hora de fi de l'execució

A més a més, mostra els comptadors següents

- **Registres llegits:** Nombre de registres del fitxer processat
- **Enregistrats (total):** Nombre de registres que s'han enregistrat (incorporat la base de dades ICS pel seu procés)
- **Correctament:** Nombre de registres sense incidència
- **Amb incidència:** Nombre registres incorporats amb incidència
- **Rebutjats (amb errors):** Nombre de registres no incorporats

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 30 / 33

- **Nombre total d'incidències detectades en el fitxer:** Nombre total d'errors i avisos detectat al fitxer (pot ser més d'un per registre).

Un exemple seria el següent:

```

***** RESUM D'EXECUCIÓ *****

Fitxer processat: 2017013101.fac
Fitxer d'errors: 2017021101.efa
Fitxer de resum: 2017021101.rfa

Número de procés: 2534

Codi U.P.: c0096

Data i hora inici execució: 2017/02/11 04:45:00
Data i hora final execució: 2017/02/11 04:45:00

***** Comptadors:

Registres Llegits: 135
Enregistrats (total): 135
- Correctament: 135
- Amb incidències: 0
Rebutjats (amb errors): 0

Nombre total d'errors detectats en el fitxer: 0

*****

```

5. CONSULTA D'ESTAT DE PROVES PENDENTS D'AUTORITZAR


El circuit de facturació de producte intermedi comença amb una derivació des de primària cap a un proveïdor no ICS. Aquesta derivació conté un identificador únic anomenat número d'autorització que serveix per a fer el seguiment i la facturació en el sistema financer de l'ICS.

Quan el proveïdor presenta el fitxer notificant l'activitat realitzada o les dades de facturació, per a cada registre, la plataforma de Derivacions electròniques verifica que la prova realitzada que està notificant el proveïdor és la mateixa prova que va sol·licitar primària quan va realitzar la derivació.

En el cas que la prova realitzada que notifique el proveïdor no sigui la mateixa que la prova sol·licitada derivada des de primària i, a més a més, pertanyi a un grup de facturació diferent i amb un preu diferent, la plataforma de Derivacions electròniques generarà l'error R027 en el fitxer resultat i enviarà el registre a la bústia de primària encarregada de revisar els canvis de prova.

Des d'aquesta bústia de primària, els responsables territorials podran realitzar dues accions:

- Acceptar el canvi de prova que ha notificat el proveïdor. En aquest cas la plataforma de Derivacions electròniques notificarà l'aprovació al sistema financer de l'ICS conforme el registre és OKOK i el proveïdor podrà facturar el registre encara que hagi notificat una prova diferent a la sol·licitada.
- Rebutjar el canvi de prova que ha notificat el proveïdor. En aquest cas la plataforma de Derivacions electròniques notificarà el rebuig al sistema financer de l'ICS amb l'error R061.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 31 / 33

Degut a que l'acceptació i el rebuig depèn d'un responsable de primària, quan el proveïdor presenti per primer cop l'activitat realitzada o la factura, es trobarà amb l'error R027 en el fitxer resultat.

En el cas que el proveïdor vulgui saber en quin estat es troba el registre que s'ha enviat a la bústia de primària, es disposa d'un WS (servei web) de consulta.

Aquest WS té

- Consulta per número d'autorització ○ Aquesta consulta retornarà tota la informació corresponent a un número d'autorització en concret
- Consulta per rang de dates i UP ○ Aquesta consulta retornarà totes aquelles derivacions de la up especificada que estiguin incloses en el període indicat.

El WS disposa dels següents camps d'entrada on el proveïdor ha d'informar els camps segons la consulta que vulgui realitzar, si per número d'autorització o per rang de dates i UP.

L'endpoint d'aquest WS és el següent:


https://mbroker.isisscat.intranet.gencat.cat:59100/I002_A013_WS_CONSULTA_ESTAT_v2

Camps d'entrada:

Nom paràmetre	Descripció breu	Format	Camp obligatori
numAut	Identificador de la derivació (número d'autorització)	char17	
dataInici	Indica la data inici des de la qual es vol realitzar la cerca	AAAAMMDD	
dataFi	Indica la data fi des de la qual es vol realitzar la cerca	<u>AAAAMMDD</u>	
upProveïdor	Indica la UP del proveïdor per la qual es vol fer la cerca	<u>char5</u>	

Camps sortida:

Nom paràmetre	Descripció breu
Item	Estructura que inclou (numAutorització, CodiPrestacióRealitzada i Estat)
NumAutoritzacio	Estat en el que es troba la derivació
CodiPrestacioRealitzada	Prova que ha realitzat el centre

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 32 / 33

Estat	Estat en el que es troba la derivació
codiError	Codi error de la resposta del WS
descripcioError	Descripció de la resposta

Codi Error	Descripció
01	Falta informar el camp 'XXXXX'
00	Procés correcte
02	No s'ha trobat la derivació
03	El període indicat no és correcte. Com a màxim es pot sol·licitar 1 mes
04	S'ha d'informar la up del proveïdor

- **El període màxim que es pot consultar és d'un mes. Les consultes amb dates serà obligatori informar el camp upProveïdor**
- **Els estats que pot tenir una derivació són els següents:**
 - **V: derivació validada**
 - **R: derivació rebutjada**
 - **P: derivació pendent de validar**
 - **A: derivació anul·lada**

6 RETORN DE RESULTATS D'OBJECTES DICOM. (resultats de la prova)

El proveïdor haurà de retornar els estudis dicom al PACS del sector que s'ordeni la prova conservar els objectes dicom sense cap perdua o modificació de les metades d'imatge i sense cap factor de compressió.


En les dades demogràfiques caldrà enviar com:

- Nom i Cognom: Tal i com apareix en la derivació de l'ICS
- Assession Number: Tal i com apareix en la derivació de l'ICS
- ID study: el CIP del pacient

Per fer-ho el proveïdor haurà de gestionar amb l'ics els permisos d'accés a la xarxa mitjançant la VPN acreditada.

L'enviament serà fent un push dicom al pacs del territori i amb els camps demogràfics, així com d'identificació que l'organització determini.

Tota la compartició de dades serà seguint l'estàndard DICOM

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	Interfície SFTP per integrar PI amb ECOFIN I ICS	N. revisió doc.: 3.1
	Guia d'implementació	
	Sistema de Comunicació de Dades de Productes Intermedis (SCDPI)	Pàg. 33 / 33

7. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

En el cas que el proveïdor detecti una incidència haurà d'enviar un correu a suport.argos.ics@gencat.cat indicant que es derivi al grup resolutor AM13 i detallant la tipologia de l'error.

En el correu s'ha d'indicar

- En el subjecte del correu: Derivar a AM13 Incidència en Derivacions electròniques SCDPI + Codi UP del proveïdor - En el cos del correu el motiu de la incidència

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA I DE GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SUPORT DIAGNÒSTIC ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I HOSPITALS DE L'ICS.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

4.2 RELACIÓ DE CENTRES PETICIONARIS

RELACIÓ DE CENTRES PETICIONARIS

CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA		
DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT PIRINEU ARAN		
• 01. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA NORD (LLEIDA NORD-CCEP N-I)		
CAP Tremp C. Francesc Macià, 12 25620 Tremp 973650110	CAP La Seu d'Urgell Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d'Urgell 973350470	CAP Sort Camí de la Cabanera, 1 25560 Sort 973621465
CAP El Pont de Suert C. Canaletes, s/núm 25520 El Pont de Suert 973691159	CAP Oliana C. Girona, 8 25790 Oliana 973463022	CAP La Pobla de Segur C. Esgrases, 2 25500 La Pobla de Segur 973463022
DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA		
• 03. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA-CIUTAT-SEGRIÀ-GARRIGUES (LLEID-SEGRIÀ-GA CCEP)		
CAP BALÀFIA PARDINYES Vidal i Codina s/n 25005-Lleida 973 23 06 35	CAP BORDETA - MAGRANERS Boqué s/n 25001-Lleida 973 21 14 77	CAP CAPPONT Marqués de Leganés, s/n 25001-Lleida 973 21 01 75
CAP ONZE DE SETEMBRE Passeig Onze de Setembre, 10 25005-Lleida 973 70 12 23	CAP EIXAMPLE Balmes, 4 25006-Lleida 973 28 09 57	CAP PRIMER DE MAIG De la Mercè, 5 25003-Lleida 973 27 24 46
CAP RAMBLA FERRAN Rambla Ferran, 44 25007-Lleida 973 72 53 80	CAP ALMACELLES Melcior de Guàrdia s/n 25100-Almacelles 973 74 20 20	CAP ALCARRÀS Davant, s/n 25180-Alcarràs 973 79 57 25
CAP LA GRANADELLA La Pobla, 74 25177-La Granadella 973 13 32 07	CAP LES BORGES BLANQUES Raval del Carme, 147 25400-Les Borges Blanques 973 14 20 33	ABS LLEIDA RURAL SUD Escoles,1 25171-Albatàrrec 973 72 01 11
CAP SERÒS Ricard Vinyes,8 25183-Seròs 973 78 03 28		
• 04. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA PLA D'URGELL-SEGARRA-NOGUERA-URGELL (PLA-SEG-NOG-UR CCEP)		
CAP AGRAMUNT Verge del Socors s/n 25310-Agramunt 973 39 06 35	CAP ALMENAR - ALFARRÀS Escoles, 3 25126-Almenar 973 77 02 18	CAP PONTS Crtra. Lleida, 3 25740-Ponts 973 46 10 00
CAP PLA D'URGELL Crtra. Miralcamp s/n 25230-Mollerussa 973 71 11 64	CAP ARTESA DE SEGRE Àngel Guimerà, 6 25730-Artesa de Segre 973 40 21 96	CAP BALAGUER Angel Guimerà, 22 25600-Balaguer 973 44 60 28
CAP BELLPUIG Diputació s/n 25250-Bellpuig 973 33 71 57	CAP CERVERA Duran i Sanpere s/n 25200-Cervera 973 53 10 48	CAP GUISSONA Rbla. Segadors, 57 25210-Guissona 973 55 12 00
CAP TÀRREGA Salvador Espriu s/n 25300-Tàrrega 973 31 08 52	CAP CERVERA Duran i Sanpere s/n 25200-Cervera 973 53 10 48	

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA CAMP DE TARRAGONA**• 05. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA TARRAGONA-VALLS (TARRAG-VALL-CCEP NI)**

Nom del CAP <i>Jaume I</i> Adreça <i>Carrer Jaume I, 45-49</i> CP i Població <i>43005 Tarragona</i> Telèfon: <i>977 24 72 11</i>	Nom del CAP <i>Tàrraco</i> Adreça <i>Carrer Dr Mallafré i Guasch, 5</i> CP i Població <i>43007 Tarragona</i> Telèfon: <i>977 29 58 51</i>	Nom del CAP <i>La Granja</i> Adreça <i>Carrer La Gomera, 10</i> CP i Població <i>43006 Tarragona</i> Telèfon: <i>977 54 80 88</i>
Nom del CAP <i>Bonavista</i> Adreça <i>Carrer Set, 36</i> CP i Població <i>43100 Tarragona</i> Telèfon: <i>977 52 94 97</i>	Nom del CAP <i>Sant Pere i Sant Pau</i> Adreça <i>Edific del CAP S/N</i> CP i Població <i>43007 Tarragona</i> Telèfon: <i>977 20 12 12</i>	Nom del CAP <i>Sant Salvador</i> Adreça <i>Carrer l'Alzina del Mas, 2</i> CP i Població <i>43130 Tarragona</i> Telèfon: <i>977 52 29 27</i>
Nom del CAP <i>Constantí</i> Adreça <i>Carrer Horts, 17</i> CP i Població <i>43120 Constantí</i> Telèfon: <i>977 52 41 09</i>	Nom del CAP <i>El Morell</i> Adreça <i>Avinguda Tarragona, s/n</i> CP i Població <i>43760 El Morell</i> Telèfon: <i>977 84 06 56</i>	Nom del CAP <i>Salou</i> Adreça <i>Carrer Carrilet, 12</i> CP i Població <i>43840 Salou</i> Telèfon: <i>977 92 04 00</i>
Nom del CAP <i>Vila-Rodona</i> Adreça <i>Carrer de les Escoles, 6</i> CP i Població <i>43814 Vila-Rodona</i> Telèfon: <i>977 63 87 10</i>	Nom del CAP <i>Montblanc</i> Adreça <i>Carrer Jaume Llexa, s/n</i> CP i Població <i>43400 Montblanc</i> Telèfon: <i>977 86 00 89</i>	Nom del CAP <i>Dr. Sarró</i> Adreça <i>Carrer de la Vallvera, 8</i> CP i Població <i>43800 Valls</i> Telèfon: <i>977 60 20 00</i>
Nom del CAP <i>ASSIR Tarragona</i> Adreça <i>Carrer Jaume I, 39</i> CP i Població <i>43005</i> Telèfon: <i>977 92 04 00</i>	Nom del CAP <i>Rambla Lín.Ped.(UP.07695)</i> Adreça <i>Plaça Imperial Tàrraco, 7</i> CP i Població <i>43005</i> Telèfon: <i>977 24 06 66</i>	

• 06. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA REUS-ALTEBRAT (REUS-ALTEB-CCEP N-I)

Nom del CAP <i>Sant Pere Reus 1</i> Adreça <i>Cami de Riudoms, 53-55</i> CP i Població <i>43202 Reus</i> Telèfon: <i>977 77 85 11-12</i>	Nom del CAP <i>Sant Pere Reus 2</i> Adreça <i>Cami de Riudoms, 53-55</i> CP i Població <i>43202 Reus</i> Telèfon: <i>977 77 85 11-12</i>	Nom del CAP <i>Llibertat</i> Adreça <i>Carrer General Moragues, 52</i> CP i Població <i>43203 Reus</i> Telèfon: <i>977 32 84 19</i>
Nom del CAP <i>Horts de Miró</i> Adreça <i>Carrer Aiguanova, 29</i> CP i Població <i>43204 Reus</i> Telèfon: <i>977 75 34 09</i>	Nom del CAP <i>Les Borges del Camp</i> Adreça <i>Avinguda Font de les Escales, s/n</i> CP i Població <i>43350 Les Borges del Camp</i> Telèfon: <i>977 56 00 89</i>	Nom del CAP <i>Cornudella</i> Adreça <i>Carrer Comte de Rius, 2 bis</i> CP i Població <i>43360 Cornudella de Montsant</i> Telèfon: <i>977 82 10 62</i>
Nom del CAP <i>Falset</i> Adreça <i>Carrer de les Torres, 1</i> CP i Població <i>43730 Falset</i> Telèfon: <i>977 82 13 88</i>	Nom del CAP <i>Mont-Roig</i> Adreça <i>Carrer Doctor Segarra, 18</i> CP i Població <i>43300 Mont-roig del Camp</i> Telèfon: <i>977 83 78 77</i>	Nom del CAP <i>ASSIR REUS</i> Adreça <i>Camí de Riudoms, 53-55</i> CP i Població <i>43202 Reus</i> Telèfon: <i>977 77 85 07</i>
Nom del CAP <i>Sant Pere Lín. Ped. (UP.07696)</i> Adreça <i>Cami de Riudoms, 53-55</i> CP i Població <i>43202 Reus</i> Telèfon: <i>977 77 85 11-12</i>	Nom del CAP <i>Llibertat Lín. Ped. (UP.07696)</i> Adreça <i>Carrer General Moragues, 52</i> CP i Població <i>43203 Reus</i> Telèfon: <i>977 32 84 19</i>	

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L'EBRE**• 07.SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L'EBRE (T.D L'EBRE ESTRC N-I)**

CAP Deltebre Av. Esportiva, 164 43580 Deltebre Telèfon: 977 48 96 91	CAP Sant Jaume d'Enveja Pl. Francesc Graupera, 89-91 43877 Sant Jaume d'Enveja Telèfon: 977 46 84 82	Consultori els Muntells c/ Tortosa, s/n 43879 Els Muntells Telèfon: 977 47 90 11
CAP l'Aldea Mossèn Alfonso Monfort, s/n 43896 l'Aldea Telèfon: 977 45 12 13	CAP Camarles c/ Vint-i-sis, 2 43894 Camarles Telèfon: 977 47 05 61	CAP l'Ampolla Plaça Manel Ferré, s/n 43895 l'Ampolla Telèfon: 977 46 06 01
Consultori Ligallos Av. Joan Navarro, s/n 43894 Ligallo del Roig Telèfon: 977 47 10 28	CAP l'Ametlla de Mar c/ Llibertat, 70 43860 l'Ametlla de Mar Telèfon: 977 49 35 14	CAP el Perelló c/ Lluís Companys, 20 43519 el Perelló Telèfon: 977 48 78 61
CAP Temple Plaça Carrilet, s/n 43500 Tortosa Telèfon: 977 51 09 51	Consultori Bitem c/Hereus d'en Gasol, s/n 43510 Bitem Telèfon: 977 59 67 64	Consultori Campredó c/ Escardó i Valls, s/n 43897 Campredó Telèfon: 977 59 75 98
Consultori Tivenys c/Abadia, 10 43511 Tivenys Telèfon: 977 49 61 63	CAP Baix Ebre Av. Colón, 16-20 43500 Tortosa Telèfon: 977 50 26 38	CAP Xerta Av. de Martí Martí, s/n 43592 Xerta Telèfon: 977 47 38 16
CAP Roquetes Pare Alberca, s/n 43520 Roquetes Telèfon: 977 58 86 52	Consultori Raval de Crist c/ Casal, 1 43529 Raval de Crist Telèfon: 977 50 39 65	Consultori Jesús Ctra Roquetes, s/n 43590 Jesús Telèfon: 977 50 32 11
Consultori Paüls Diputació, s/n 43593 Paüls Telèfon: 977 32 82 94	Consultori Benifallet Marcel·lí Domingo, 2 43512 Benifallet Telèfon: 977 46 22 12	Consultori Aldover Av. Catalunya, s/n 43591 Aldover Telèfon: 977 47 34 22
Consultori Mas de Barberans c/Molí, 96 43514 Mas de Barberans Telèfon: 977 73 92 00	Consultori Alfara de Carles c/ Sant Agustí, 18-20 43528 Alfara de Carles Telèfon: 977 45 50 92	Consultori els Reguers c/Sant Gregori, 27 43527 els Reguers Telèfon: 977 47 40 89
CAP Ulldecona c/ Montserrat Roig, 2-4 43550 Ulldecona Telèfon: 977 72 13 22	CAP la Sénia Passeig de la Clotada, 60 43560 la Sénia Telèfon: 977 57 09 03	CAP Amposta Av. Sebastià Joan Arbó, 108 43870 Amposta Telèfon: 977 70 28 90
CAP Santa Bàrbara c/ Verge de Montserrat, s/n 43570 Santa Bàrbara Telèfon: 977 71 80 16	Consultori Godall c/ Reverenda Mare Teresa Blanch, s/n 43516 Godall Telèfon: 977 73 81 05	Consultori la Galera c/ Carasol, s/n 43515 la Galera Telèfon: 977 71 87 88
Consultori Masdenverge c/ Balmes, 20 43878 Masdenverge Telèfon: 977 71 84 69	Consultori Freginals c/ Escoles, s/n 43558 Freginals Telèfon: 977 57 27 53	CAP Sant Carles de la Ràpita Av. Constitució, 62 43540 Sant Carles de la Ràpita Telèfon: 977 74 16 67
CAP Alcanar c/ Càlig, 77 43530 Alcanar Telèfon: 977 73 19 32	Consultori les Cases d'Alcanar c/ Lepanto, s/n 43569 Les Cases d'Alcanar Telèfon: 977 73 81 06	Consultori del Poble Nou del Delta Plaça del Jardí, 6 43540 Poble Nou del Delta Telèfon: 977 74 22 04
CAP Gandesa Av. Joan Perucho, s/n 43780 Gandesa Telèfon: 977 42 12 45	CAP Horta de Sant Joan Av. Generalitat, 14 43596 Horta de Sant Joan Telèfon: 977 43 50 45	Consultori Arnes Plaça de la Vila, 1 43597 Arnes Telèfon: 977 43 57 25
Consultori Prat de Comte c/ del Carme, 5 43595 Prat de Comte Telèfon: 977 42 83 44	CAP Batea Av. Terra Alta, 64 43786 Batea Telèfon: 977 43 03 18	Consultori la Fatarella c/ Sunyer, 3 43781 la Fatarella Telèfon: 977 41 37 60
Consultori Bot c/ Joan Amade, s/n 43785 Bot Telèfon: 977 42 81 16	Consultori Vilalba dels Arcs c/les Eres, 38 43782 Vilalba dels Arcs Telèfon: 977 43 80 25	Consultori Pinell de Brai Plaça del Mercat, 4 43594 Pinell de Brai Telèfon: 977 32 13 95

<p>Consultori Corbera d'Ebre c/ Sant Roc, 17 43784 Corbera d'Ebre Telèfon: 977 42 13 03</p>	<p>Consultori Caseres c/ Església, s/n 43787 Caseres Telèfon: 977 43 19 44</p>	<p>Consultori La Pobla de Massaluca c/Major, 10 43783 La Pobla de Massaluca Telèfon: 977 43 97 24</p>
<p>• CAP Ulldecona c/ Montserrat Roig, 2-4 43550 Ulldecona Telèfon: 977 72 13 22</p>	<p>CAP la Sénia Passeig de la Clotada, 60 43560 la Sénia Telèfon: 977 57 09 03</p>	<p>CAP Amposta Av. Sebastià Joan Arbó, 108 43870 Amposta Telèfon: 977 70 28 90</p>
<p>• CAP Santa Bàrbara c/ Verge de Montserrat, s/n 43570 Santa Bàrbara Telèfon: 977 71 80 16</p>	<p>Consultori Godall c/ Reverenda Mare Teresa Blanch, s/n 43516 Godall Telèfon: 977 73 81 05</p>	<p>Consultori la Galera c/ Carasol, s/n 43515 la Galera Telèfon: 977 71 87 88</p>
<p>Consultori Masdenverge CAP Flix c/ Major, 76 43750 Flix Telèfon: 977 41 22 08</p>	<p>Consultori Freginals Consultori la Palma d'Ebre c/ Major, 26 43370 la Palma d'Ebre Telèfon: 977 81 90 66</p>	<p>CAP Sant Carles de la Ràpita Consultori Vinebre Av. les Quatre Barres Catalanes, 2 43792 Vinebre Telèfon: 977 40 58 07</p>
<p>Consultori la Torre de l'Espanyol Plaça la Pau, 5 43792 la Torre de l'Espanyol Telèfon: 977 40 53 75</p>	<p>Consultori Ascó Plaça Placeta, s/n 43791 Ascó Telèfon: 977 40 53 85</p>	<p>Consultori Riba-roja d'Ebre c/ Sant Antoni, 20 43790 Riba-roja d'Ebre Telèfon: 977 41 60 52</p>
<p>Consultori Margalef Plaça Sant Miquel, 15 43371 Margalef Telèfon: 977 81 91 67</p>	<p>Consultori Bisbal de Falset c/ Palma, 39 43372 Bisbal de Falset Telèfon: 977 32 17 12</p>	<p>CAP Móra la Nova c/ Francesc Masià, 58 43770 Móra la Nova Telèfon: 977 41 37 60</p>
<p>CAP Móra d'Ebre c/ Benet i Messeguer, s/n 43740 Móra d'Ebre Telèfon: 977 40 13 02</p>	<p>Consultori Miravet Plaça Major, s/n 43747 Miravet Telèfon: 977 40 70 84</p>	<p>Consultori Benissanet c/ Calvari, s/n 43747 Benissanet Telèfon: 977 40 76 69</p>
<p>Consultori Rasquera c/ Tortosa, s/n 43513 Rasquera Telèfon: 977 40 91 45</p>	<p>Consultori Ginestar c/ del riu, s/n 43748 Ginestar Telèfon: 977 40 92 97</p>	<p>Consultori Tivissa c/ Caserna, 3-4 43746 Tivissa Telèfon: 977 41 83 93</p>
<p>Consultori Garcia Av. Ribera d'Ebre, s/n 43749 Garcia Telèfon: 977 40 27 16</p>	<p>Consultori la Serra d'Almos c/Major, 19 43746 la Serra d'Almos Telèfon: 977 41 81 07</p>	<p>Consultori Darmós Plaça Major de la Mata, 5 43746 Darmós Telèfon: 977 41 83 13</p>

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA COSTA DE PONENT**• 13. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BAIX LLOBREGAT CENTRE (B.LL.CENTRE CCEP N-I)**

EAP Can Vidalet Pl. de la Bòbila, s/n 08950 Esplugues de Llobregat 93 473 86 43	EAP Les Planes Av. Barcelona, 62 08970 Sant Joan Despí 93 477 51 51	EAP El Serral Ctra. de Sant Boi, 59-61 08620 Sant Vicenç dels Horts 93.672.48.59
EAP Lluís Millet Lluís Millet, 2-4 08950 Esplugues de Llobregat 93 470 29 29	EAP Sant Just Desvern Av. de la Indústria, s/n 08960 Sant Just Desvern 93 470 06 89	EAP Montclar Pi i Maragall, 115 08830 Sant Boi de Llobregat 936 529 116
EAP Martí i Julià Av. del Baix Llobregat, 17 08940 Cornellà de Llobregat 93 475 12 90	EAP El Pla Pl. de Felip Alcántara, 3 08980 St. Feliu de Llobregat 93 685 46 67	EAP Molí Nou Rda. Sant Ramon, 5 08830 Sant Boi de Llobregat 93 887 35 50
Consultori. Font Santa Gironès cantonada Barcelonès 08940 Cornellà de Llobregat 93 474 40 02	EAP Rambla Rbla. Marquesa de Castellbell, 98-100 08980 Sant Feliu de Llobregat 93 666 23 13	EAP Camps Blancs Pl. Euskadi, s/n 08830 Sant Boi de Llobregat 93 652 91 30
Consultori. Almeda Pl. Almeda la Vella, s/n 08940 Cornellà de Llobregat 93 470 93 79	EAP Molins de Rei Sínies, s/n 08750 Molins de Rei 93 668 77 11	EAP Vinyets Ronda Sant Ramón, 187 08830 Sant Boi de Llobregat 93 652 50 13
EAP Sant Ildefons Av. Rep. Argentina 08940 Cornellà de Llobregat 93 471 20 00	EAP Corbera de Llobregat Buenos Aires, 9 08757 Corbera de Llobregat 93 650 53 01	Rehabilitació Cornellà (CAP Sant Ildefons) Av. Rep. Argentina 08940 Cornellà de Llobregat 93 471 19 12
EAP Gavarra Bellaterra, 41 08940 Cornellà de Llobregat 93 376 82 50	EAP Vallirana Joan Capri, 7 08759 Vallirana 93 683 29 19	Rehabilitació Sant Boi Ronda Sant Ramón, 187 08830 Sant Boi de Llobregat 93 652 21 81
EAP Jaume Soler Mossèn Andreu, 13, 08940 Cornellà de Llobregat 93 471 45 10	EAP Vila Vella Ctra. de Sant Boi, 108 08620 Sant Vicenç dels Horts 93 672 45 68	Rehabilitació Sant Vicenç dels Horts (CAP El Serral) Ctra. de Sant Boi, 59-61 08620 Sant Vicenç dels Horts 93 672 48 02
EAP Verdaguer Creu d'en Muntaner, s/n 08970 Sant Joan Despí 93 477 51 53	Consultori. Torrelles de Llobregat Bosc de les Ànimes, 2 08629 Torrelles de Llobregat 93 689 26 13	Rehabilitació Sant Feliu (CAP Rambla) Rbla. Marquesa de Castellbell, 98-100 08980 Sant Feliu de Llobregat 93 666 15 16
ASSIR Cornellà (CAP "8 de Març") Mossen Jaume Soler, 8 08940 Cornellà de Llobregat 93 375 20 43	ASSIR Sant Feliu (CAP Rambla) Rbla. Marquesa de Castellbell, 98-100 08980 Sant Feliu de Llobregat 93 666 65 53	ASSIR Sant Boi (CAP Montclar) Pi i Maragall, 115 08830 Sant Boi de Llobregat 93 652 91 14
PADES Cornellà Creu d'en Muntaner, s/n 08970 Sant Joan Despí 93 477 29 81	PADES Sant Feliu Pl. Felip Alcantara, 3 08980 Sant Feliu de Llobregat 93 685 64 23	

• 16. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BAIX LLOBREGAT NORD (B.LL.NORD CCEP N-I)		
CAP ABRERA Adreça Manresa, 15 CP i Població 08630 Abrera Telèfon: 93 770 25 61	CAP ESPARREGUERA Adreça Via del Mil·lenari, s/n CP i Població 08292 Esparreguera Telèfon: 93 770 81 00	CAP MARTORELL Adreça Av. Mancomunitats Comarcals, 9 CP i Població 08760 Martorell Telèfon: 93 775 51 03
CAP CL La Vila Adreça Llosetes, 66 CP i Població 08760 Martorell Telèfon: 93 775 19 51	CAP Pallejà Adreça Pl. Jacint Verdaguer, 5 CP i Població 08780 Pallejà Telèfon: 93 663 06 67	CAP SANT ANDREU DE LA BARCA Adreça Av. Constitució, 37 CP i Població 08740 Sant Andreu de la Barca Telèfon: 93 653 00 99
CAP GELIDA Adreça Av. Circumval·lació, 41 CP i Població 08790 Gelida Telèfon: 93 779 26 69	CAP SANT LLORENÇ D'HORTONS Adreça Catalunya, 25 CP i Població 08791 Sant Llorenç d'Hortons Telèfon: 93 771 71 11	Consultori La Beguda Alta Adreça Pl. Església, s/n CP i Població 08791 Sant Llorenç d'Hortons Telèfon: 93 772 52 62
Consultori Castellví de Rosanes Adreça Pl. del Poble, 1 CP i Població 08769 Castellví de Rosanes Telèfon: 93 773 62 25	CAP MASQUEFA Adreça Av. Catalunya, 3-5 CP i Població 08783 Masquefa Telèfon: 93 772 64 34	CAP SANT ESTEVE SESROVIRES Adreça Vila, 2 CP i Població 08635 Sant Esteve Sesrovires Telèfon: 93 771 34 43
Consultori Can Vilalba Adreça Av. Circumval·lació, 5 (Urb. Can Vilalba) CP i Població 08630 Abrera Telèfon: 93 770 49 39	Consultori Santa Maria de Vilalba Adreça Castell Voltrera, 5 CP i Població 08630 Abrera Telèfon: 93 770 17 38	Consultori El Bruc Adreça Bruc del Mig, 23 CP i Població 08294 El Bruc Telèfon: 93 771 01 31
Consultori La Solana Adreça c/ Sant Felip Neri, 18 CP i Població 08410 Sant Andreu de la Barca Telèfon: 93 635 66 51	Consultori Collbató Adreça Bonavista, 2 CP i Població 08293 Collbató Telèfon: 93 777 07 59	ASSIR MARTORELL Adreça Puig del Ravell, 10 (CAP Torrent de Llops) CP i Població 08760 Martorell Telèfon: 93 775 02 69
REHABILITACIÓ MARTORELL Adreça Av. Mancomunitats Comarcals, 9 - pl.1 (CAP Martorell) CP i Població 08760 Martorell Telèfon: 93 773 61 59	CUAP Sant Andreu de la Barca (CL La Solana) Adreça C. Sant Felip Neri, 18 CP i Població 08740 Sant Andreu de la Barca Telèfon: 93 635 66 51	PAC Esparreguera Adreça Via del Mil·lenari, s/n CP i Població 08292 Esparreguera Telèfon: 93 770 81 00
PAC Martorell Adreça Av. Mancomunitats Comarcals, 9 CP i Població 08760 Martorell Telèfon: 93 775 51 03		

• 17. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT PENEDEÈS-GARRAF (PENEDES-GA CCEP N-I)		
CAP SANT JOAN Adreça C. Jardí, 106 CP i Població 08800 Vilanova i la Geltrú Telèfon: 93 657 17 38	CAP JAUME I Adreça C. Manuel Marquès, s/n CP i Població 08800 Vilanova i la Geltrú Telèfon: 93 893 22 00	CAP SITGES Adreça Camí dels Capellans, s/n CP i Població 08870 Sitges Telèfon: 93 894 75 78
CAP ROQUETES Adreça Av. Catalunya, 11 CP i Població 08812 Roquetes Telèfon: 93 814 51 82	CAP JOSEP BERTRAN I MIRET Adreça Pg. Circumval·lació, 86 CP i Població 08810 Sant Pere de Ribes Telèfon: 93 896 26 86	CAP CUBELLES Adreça C. Mossèn Miquel Corti, s/n CP i Població 08880 Cubelles Telèfon: 93 895 79 06
Consultori Canyelles Adreça C. Romangué, s/n CP i Població 08811 Canyelles Telèfon: 93 897 31 51	Consultori Olivella Adreça Urb. Mas Milà, s/n CP i Població 08818 Olivella Telèfon: 93 896 80 92	CAP CUNIT Adreça Av. del Castell, 16 CP i Població 43881 Cunit Telèfon: 977 16 22 36
CAP ALT PENEDEÈS Adreça Pl. Penedès, 1 CP i Població 08720 Vilafranca del Penedès Telèfon: 93 891 54 01	CAP VILAFRANCA NORD Adreça Av. Pelegrina, 70 CP i Població 08720 Vilafranca del Penedès Telèfon: 93 887 92 55	CAP SANT SADURNÍ Adreça C. Gelida, s/n CP i Població 08770 Sant Sadurní Telèfon: 93 818 30 52
Consultori Torrelavit Adreça C. Molí, 29 CP i Població 08775 Torrelavit Telèfon: 93 899 59 77	Consultori Sant Pere Riudebitlles Adreça Rbla. Sant Jordi, 1 CP i Població 08776 Sant Pere Riudebitlles Telèfon: 93 899 70 15	CAP Sant Quintí Mediona Adreça C. Joan Amades, 6 CP i Població 08777 Sant Quintí Mediona Telèfon: 93 899 82 30
Consultori Sant Joan Mediona Adreça C. Dr. Trueta, 10 CP i Població 08773 Sant Joan Mediona Telèfon: 93 898 53 02	Consultori Cabrera d'Anoia Adreça Ptge. del Sol, s/n CP i Població 08718 Cabrera d'Anoia Telèfon: 93 774 92 42	CAP Santa Margarida i els Monjos Adreça Pg. Fluvial, s/n CP i Població 08730 Santa Margarida i els Monjos Telèfon: 93 818 67 48

<p>Consultori Avinyó Nou Adreça Pl. Vila, 1 CP i Població 08793 Avinyó Nou (o Avinyonet del P.) Telèfon: 93 897 08 29</p>	<p>Consultori El Pla del Penedès Adreça C. Pau Fontanals, 1 CP i Població 08733 El Pla del Penedès Telèfon: 93 898 90 69</p>	<p>Consultori Guardiola de Font Rubí Adreça Pl. Ajuntament, 1 CP i Població 08736 Guardiola de Font-rubí Telèfon: 93 897 92 61</p>
<p>Consultori La Granada Adreça C. Sant Cristòfol, s/n CP i Població 08792 La Granada Telèfon: 93 897 51 23</p>	<p>Consultori La Múnia (Castellví de la Marca) Adreça C. Anselm Clavé, 11 CP i Població 08732 La Múnia Telèfon: 93 891 90 75</p>	<p>Consultori La Ràpita (Sta. Margarida i els Monjos) Adreça Pl. Ramon Cabré, s/n CP i Població 08730 La Ràpita (Sta. Marg. i Monjos) Telèfon: 93 898 37 69</p>
<p>Consultori Lavern (Subirats) Adreça Escoles, 3 CP i Població 08739 Laverns (Subirats) Telèfon: 93 899 42 67</p>	<p>Consultori Les Cabanyes Adreça Ctra. de Guardiola, s/n CP i Població 08794 Les Cabanyes Telèfon: 93 892 38 58</p>	<p>Consultori Ordal (Subirats) Adreça Pl. Ateneu, 4 CP i Població 08739 Ordal (Subirats) Telèfon: 93 817 90 86</p>
<p>Consultori Moja (Olèrdola) Adreça La Carrerada, s/n CP i Població 08734 Moja (Olèrdola) Telèfon: 93 817 03 63</p>	<p>Consultori Olesa de Bonesvalls Adreça L'Antiga, s/n CP i Població 08795 Olesa de Bonesvalls Telèfon: 93 898 43 08</p>	<p>Consultori Pacs del Penedès Adreça Escoles, 19 CP i Població 08796 Pacs del Penedès Telèfon: 93 826 40 31</p>
<p>Consultori Pontons Adreça Pl. de la Vila, s/n CP i Població 08738 Pontons Telèfon: 93 898 70 28</p>	<p>Consultori Puigdàlber Adreça Av. Catalunya, 8 CP i Població 08797 Puigdàlber Telèfon: 93 898 98 30</p>	<p>Consultori Sant Cugat Sesgarrigues Adreça C. Milà i Fontanals, 27 CP i Població 08798 Sant Cugat Sesgarrigues Telèfon: 93 897 03 63</p>
<p>Consultori Sant Martí Sarroca Adreça Rbla. Catalunya, s/n CP i Població 08731 Sant Martí Sarroca Telèfon: 93 899 13 80</p>	<p>Consultori Sant Miquel d'Olèrdola Adreça Moreneta, 7 CP i Població 08734 Sant Miquel d'Olèrdola Telèfon: 93 817 52 53</p>	<p>Consultori Sant Pau d'Ordal (Subirats) Adreça C. Ponent, 13 CP i Població 08739 Sant Pau d'Ordal Telèfon: 93 899 33 61</p>
<p>Consultori Sant Pere Molanta Adreça C. Milà i Fontanals, s/n CP i Població 08799 Sant Pere Molanta Telèfon: 93 892 07 49</p>	<p>Consultori Santa Fe del Penedès Adreça C. Horta, 1 CP i Població 08792 Santa Fe del Penedès Telèfon: 93 897 46 07</p>	<p>Consultori Torrelles de Foix Adreça Pl. Major, 1 CP i Població 08737 Torrelles de Foix Telèfon: 93 897 15 56</p>
<p>Consultori Vilobí del Penedès Adreça Torrent, 3 CP i Població 08735 Vilobí Telèfon: 93 897 83 87</p>	<p>EAPT GARRAF (Pediatría) Adreça C. Jardí, 106 (CAP Sant Joan) CP i Població 08800 Vilanova i la Geltrú Telèfon: 93 657 17 39</p>	<p>EAPT ALT PENEDÈS (Pediatría) Adreça Av. pelegrina,70 (CAP Vilafranca Nord) CP i Població 08720 Vilafranca del Penedès Telèfon: 93 887 92 55</p>
<p>ASSiR ALT PENEDÈS Adreça Pl. Penedès, 1 - pl. 2 (CAP Alt Penedès) CP i Població 08720 Vilafranca del Penedès Telèfon: 93 891 54 01</p>	<p>ASSiR GARRAF Adreça C. Manuel Marquès, s/n - pl. 1 (CAP Jaume I) CP i Població 08800 Vilanova i la Geltrú Telèfon: 93 893 22 00</p>	<p>REHABILITACIÓ ALT PENEDÈS Adreça Av. Pelegrina, 70 (CAP Vilafranca Nord) CP i Població 08720 Vilafranca del Penedès Telèfon: 93 887 92 55</p>
<p>PAC Cubelles Adreça C. Mossèn Miquel Corti, s/n CP i Població 08880 Cubelles Telèfon: 93 895 79 06</p>	<p>PAC Roquetes Adreça Av. Catalunya, 11 CP i Població 08812 Roquetes Telèfon: 93 814 51 82</p>	<p>PAC Sitges Adreça Camí dels Capellans, s/n CP i Població 08870 Sitges Telèfon: 93 894 75 78</p>
<p>PAC Sant Sadurní d'Anoia Adreça C. Gelida, s/n CP i Població 08770 Sant Sadurní Telèfon: 93 818 30 52</p>		
<p>• 57. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (DELTA LLOBR.CCEP N-I)</p>		
<p>CAP Florida - EAP Florida Nord i F.Sud Parc dels Ocellets s/n 08905 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 934 471 080</p>	<p>CAP Bòbila - EAP Pubilla Casas Plaça Bòbila s/n 08950 Esplugues de Llobregat Telèfon: 934 732 460</p>	<p>CAP Just Oliveras - EAP Sant Josep Rambla Just Oliveras, 50 08901 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 932 610 001</p>
<p>CAP Just Oliveras - EAP Centre Rambla Just Oliveras, 50 2ª planta 08901 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 932 610 252</p>	<p>CAP SanFeliu Carrer Emigrant, 21-23 08906 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 932 610 908</p>	<p>CAP Can Serra Av .Can Serra, 96 08906 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 934 371 568</p>
<p>CAP Mossen Cinto Verdaguier - EAP Sta Eulàlia Nord Carrer Mossen Cinto Verdaguier, 6 08902 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 934 329 572</p>	<p>CAP Amadeu Torner - EAP Sta Eulàlia Sud Carrer Amadeu Torner, 63 08902 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 933 369 744</p>	<p>CAP Bellvitge - EAP Bellvitge Carrer Ermita s/n 08907 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 933 369 678</p>
<p>CAP Gornal - EAP Gornal Carrer Joncs, 26 08907 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 933 365 114</p>	<p>CAP Ramona Via - EAP RamonaVia (Prat 1) Av Verge de Montserrat, 24 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 933 704 101</p>	<p>CAP 17 de Setembre - EAP 17 de Setembre (Prat 2) Carrer Empuries s/n 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 933 795 422</p>

CAP Pujol i Capsada - EAP Dr Pujol i Capsada (Prat 3) Plaça de l'Aigua, 3 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 934 791 670	CAP Viladecans - EAP Viladecans (Viladecans 1) Passeig Marina, 2-4 08840 Viladecans Telèfon: 936 472 177	CAP M ^a Bernades Guardiola - EAP Maria Bernades (Viladecans 2) Av Verge de Montserrat, 124 08840 Viladecans Telèfon: 936 474 155
CAP Montbaig - EAP Montbaig (Viladecans 3) Av dels Jocs Olímpics, 14 08840 Viladecans Telèfon: 938 808 689	CAP Gavà - EAP Gavà (Gavà 1) Riera de St. Llorenç s/n 08850 Gavà Telèfon: 936 334 370 / 936 383 200	CAP Gavà - EAP Gavà (Gavà 2) Riera de les Parets, 7 08850 Gavà Telèfon: 936 383 320/936 383 735
CAP Pou Torre - EAP Begues Carrer Ferran Muñoz, 1 08859 - Begues Telèfon: 936 392 356	CAP El Castell - EAP Castelldefels Carrer Guillermo Marconi s/n 08860 Castelldefels Telèfon: 936 366 660	
ASSIR Delta del Llobregat		
Assir Hospitalet - Just Oliveras Rambla Just Oliveras, 50 08901 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 933 370 514	Assir Hospitalet - Torrassa Ronda Torrassa, 151 08903 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 934 497 219	Assir El Prat - Ramona Via Av Verge de Montserrat, 24 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 934 787 321
Assir Viladecans - Maria Bernades Av. Verge de Montserrat, 124 08840 Viladecans Telèfon: 936 474 154	Assir Gavà - Gavà 1 Riera de St. Llorenç s/n 08850 Gavà Telèfon: 936 383 200	Assir Gavà - Gavà 2 Riera de les Parets, 7 08850 Gavà Telèfon: 936 383 350
Assir Begues - Pou Torre C. Ferran Muñoz, 2 08859 Begues Telèfon: 936 392 356	Assir Castelldefels - Castell Carrer Guillermo Marconi s/n 08860 Castelldefels Telèfon: 936 366 688	
Rehabilitació Delta del Llobregat		
Rehabilitació Hospitalet - Pubilla Casas Plaça Bòbila s/n 08950 Esplugues de Llobregat Telèfon: 934 732 568	Rehabilitació Hospitalet - Rambla Marina Rbla Marina, 264-280 08907 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 932 643 840	Rehabilitació El Prat - Pujol i Capsada Riu Anoia, 19 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 933 796 327
Rehab.Viladecans - Centre de Rehab. Viladecans C. Mare de Déu de Montserrat, 132 1 ^a pl. 08840 Viladecans Telèfon: 936 472 161	Rehabilitació Castelldefels - El Castell Carrer Guillermo Marconi s/n 08860 Castelldefels Telèfon: 936 658 745	
ACUT Delta del Llobregat		
CUAP Pura Fernández Carrer Cobalt, 135-137 08907 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 932 601 926	PAC Florida Carrer Muses, 43 08905 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 933 341 158	CUAP El Prat de Llobregat Carrer Empúries, 1-3 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 933 703 018
PAC Viladecans Avinguda de Gavà, 38 08840 Viladecans Telèfon: 936 590 111	CUAP Castelldefels Carrer Guillermo Marconi s/n 08860 Castelldefels Telèfon: 935 547 806	PAC Gavà Riera de St. Llorenç s/n 08850 Gavà Telèfon:
PADES Delta del Llobregat		
Bellvitge Carrer Ermita, 37 08907 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 932 632 625	Litoral - Gavà 1 Riera de St. Llorenç s/n 08850 Gavà Telèfon: 936 308 780	Prat - 17 de Setembre Carrer Empuries s/n 08820 El Prat de Llobregat Telèfon: 933 788 222
Unitat de Salut Mental Delta del Llobregat		
L'Hospitalet Carrer Ferran i Clua, 6 2n pis 08903 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon: 933 345 416		

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA METROPOLITANA NORD**• 18. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA MATARÓ-MARESME (MATARÓ-M C.ESTR N-I)**

<i>CAP Arenys de Mar</i> Av. d'Auterive, s/n 08350 Arenys de Mar Telèfon: 93 795 80 74	<i>CL Arenys de Munt</i> Av. del Remei, s/n 08358 Arenys de Munt Telèfon: 93 795 15 23	<i>CAP El Masnou</i> C. de Sant Miquel, 125 08320 El Masnou Telèfon: 93 555 74 11
<i>CL Alella</i> C. Dr. Mas de Xaxars, 10 08328 Alella Telèfon: 93 555 03 54	<i>CAP Ocata</i> C. del Torrent de Can Gaio, 17 08320 El Masnou Telèfon: 93 540 78 90	<i>CL Teià</i> Pl. Catalunya, 3 08329 Teià Telèfon: 93 540 79 77
<i>CAP Ronda Prim</i> Ronda de Joan Prim, 35 08302 Mataró Telèfon: 93 741 50 44 Telèfon ASSIR: 93 756 21 12	<i>CAP Rocafonda - El Palau</i> Ronda Pintor Rafael Estrany, 8 08304 Mataró Telèfon: 93 755 62 07	<i>CAP Ronda Cerdanya</i> C. Vallès, 37 08303 Mataró Telèfon: 93 741 57 85
<i>CAP La Llàntia</i> C. Mare de Déu de Guadalupe, 2 08303 Mataró Telèfon: 93 741 69 69	<i>CAP El Maresme</i> Camí del Mig, 36 Telèfon CAE: 93 741 60 73 Telèfon EAP Gatassa: 93 741 60 73 Telèfon RHB: 93 741 51 77 Telèfon SDPI: 93 741 51 78	<i>CAP Premià de Mar</i> C. de la Plaça, 93 08330 Premià de Mar Telèfon: 93 754 77 11
<i>CL Barri del Cotet (Premià de Dalt)</i> Av. de Barcelona, 14 08338 Premià de Dalt Telèfon: 93 752 44 54	<i>CL Nucli Urbà (Premià de Dalt)</i> Ctra. d'Enllaç, s/n 08338 Premià de Dalt Telèfon: 93 752 48 84	<i>CL El Remei (Premià de Dalt)</i> C. Torrent Castells, 83 08388 El Remei, Premià de Dalt Telèfon: 93 752 34 03
<i>CAP Sant Andreu de Llavaneres</i> Pg. de Jaume Brutau, 2 08392 Sant Andreu de Llavaneres Telèfon: 93 792 87 07	<i>CL Caldes d'Estrac</i> Pl. de la Vila, 1 08393 Caldes d'Estrac (Caldetes) Telèfon: 93 791 33 37	<i>CL Montaltparc</i> C. Mediterrània, 4 08394 Sant Vicenç de Montalt (Montalt Parc) Telèfon: 93 791 29 00
<i>CL Sant Vicenç de Montalt</i> Av. Verge de Montserrat, 2 08394 Sant Vicenç de Montalt Telèfon: 93 791 11 09	<i>CAP Vilassar de Dalt</i> Pl. de la Vila, 8 08339 Vilassar de Dalt Telèfon: 93 750 88 64	<i>CL Cabrils</i> C. de Cal Batalló, s/n 08348 Cabrils Telèfon: 93 750 74 10
<i>CAP Doctor Guillermo Masriera i Guardiola</i> C. de Santa Maria, 59-79 08340 Vilassar de Mar Telèfon: 93 754 06 42	<i>CL Nucli urbà</i> Pl. Can Pau Ferrer, 1 08349 Cabrera de Mar Telèfon: 93 754 04 42	<i>CL Pla de l'Avellà</i> Rbla. dels Vinyals, 20 08349 Pla de l'Avellà, Cabrera de Mar Telèfon: 93 759 78 36

• 20. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SANTA COLOMA DE GRAMENET (S.COLOMA G. ESTR N-I)

<i>CAP Doctor Vilaseca - Can Mariner</i> C. Sant Carles, 79 08921 Santa Coloma de Gramenet Telèfon: 93 466 64 53	<i>CAP Barri Llatí</i> C. Perú, 60-62 08921 Santa Coloma de Gramenet Telèfon: 93 468 51	<i>CAP Singuerlín</i> C. de Santiago Rusiñol, 64 08924 Santa Coloma de Gramenet Telèfon: 93 468 58 00
<i>CAP Santa Coloma de Gramenet</i> C. Major, 49-53 08921 Santa Coloma de Gramenet Telèfon EAP Riu Nord-Riu Sud: 93 468 55 00 Telèfon CAE: 93 462 86 10 Telèfon ASSIR: 93 468 59 40 Telèfon SDPI: 93 462 86 15	<i>CAP Santa Rosa</i> C. d'Elcano, s/n 08923 Santa Coloma de Gramenet Telèfon: 93 466 57 30	<i>CAP El Fondo</i> C. de Mn. J. Verdaguer, 118 08923 Santa Coloma de Gramenet Telèfon: 93 468 15 64

• 22. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BADALONA-SANT ADRIÀ DE BESÒS (S.ADRIÀ C.ESTRC N-I)		
CAP Badalona Centre Pl. de la Medicina, s/n. 08911 Badalona Telèfon: 93 384 24 25	CAP Sant Roc C. de Vélez Rubio s/n, cantonada amb C. de Motril 08913 Badalona Telèfon: 93 398 31 61	CAP Llefià Ctra. Antiga de València, s/n 08913 Badalona Telèfon: 93 399 14 60
CAP Gran Sol Av. del Doctor Bassols, 112-130 08914 Badalona Telèfon: 93 624 79 29	CAP La Salut Pg. dels Encants, s/n 08914 Badalona Telèfon: 93 460 79 01	CAP Bufalà-Canyet Nou Cases, 10 (cantonada Av. dels Vents) 08915 Badalona Telèfon: 93 497 05 05
CASSIR La Riera Riera de Matamoros, s/n (carreró) 08911 Badalona Telèfon: 93 554 20 03 / 04	CAP Sant Adrià Pl. del Doctor Trueta, s/n 08930 Sant Adrià de Besòs Telèfon CAE: 93 381 76 05 Telèfon EAP Sant Adrià 1: 93 462 26 61 Telèfon ASSIR: 93 462 63 32 Telèfon SDPI: 93 462 26 91	CAP Doctor Robert Pl. de la Medicina, s/n. 08911 Badalona Telèfon CAE: 93 384 24 38 Telèfon EAP Centre: 93 384 24 25 Telèfon SDPI: 93 462 24 71
• 24. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA Cerdanyola-Ripollet (CERDAN-RIP. ESTR N-I)		
CAP Badia del Vallès C. Bètica, s/n 08214 Badia del Vallès Telèfon: 93 719 26 00	CAP Barberà del Vallès C. de la Verge de l'Assumpció, 37, cantonada C. Pintor Murillo 08210 Barberà del Vallès Telèfon: 93 719 25 40	CAP Rosa dels Vents Plaça Rosa dels Vents, s/n 08210 Barberà del Vallès Telèfon: 93 719 42 81
CAP Castellar del Vallès C. de Ripollet, 30 08211 Castellar del Vallès Telèfon: 93 747 11 11	CL Sant Llorenç Savall C. Vic, 19 08212 Sant Llorenç Savall Telèfon: 93 714 02 38	CAP Serraperera Av. Diagonal, s/n 08290 Cerdanyola del Vallès Telèfon: 93 580 63 63
CAP La Farigola Ctra. Barcelona, 147-149 08290 Cerdanyola del Vallès Telèfon: 936 919 589	CAP Canaletes Pg. d'Horta, 17 08290 Cerdanyola del Vallès Telèfon: 93 591 07 40	CL Fontetes Pl. de Velázquez, s/n (cantonada Pineda) 08290 Cerdanyola del Vallès Telèfon: 93 594 44 70
CAP Ripollet C. de Casanovas, 4 08291 Ripollet Telèfon: 93 594 64 20	CAP Els Pinetons Av. Catalunya, 18 08291 Ripollet Telèfon: 93 594 65 37	CAE Cerdanyola-Ripollet C. Tarragona, s/n, cantonada Ctra. de Barcelona 08291 Ripollet Telèfon CAE: 93 594 21 11 Telèfon ASSIR: 93 594 22 18 Telèfon SDPI: 93 594 21 11
• 25. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA GRANOLLERS-MOLLET (GRANOLLER-M ESTR N-I)		
CAP Vallès Oriental C. del Museu, 19 08401 Granollers Telèfon CAE: 93 860 35 62 Telèfon ASSIR: 93 860 05 17 Telèfon SDPI: 93 860 05 15	CAP Joan Mirambell i Folch Av. de Josep Fontcoberta, 128 08140 Caldes de Montbui Telèfon: 93 865 41 25	CL Sant Feliu de Codines C. Pont del Terme, 3 08182 Sant Feliu de Codines Telèfon: 93 866 29 11
CAP Can Borràs (Cardedeu) C. Balmes, 51 08440 Cardedeu Telèfon: 93 871 37 90	CL Cànoves i Samalús Pla de la rectoria, s/n 08445 Cànoves i Samalús Telèfon: 93 871 02 50	CAP La Llagosta C. de Vic, s/n 08120 La Llagosta Telèfon: 93 574 98 10
CAP La Cruïlla Ctra. de Granollers a Caldes, km 7,5 08186 Lliçà d'Amunt Telèfon: 93 841 52 50	CAP Palaudàries (Lliçà d'Amunt) C. Segre, 61-63 08186 Lliçà d'Amunt Telèfon: 93 864 00 90	CAP Lliçà de Vall C. Cerdanya, 39 08185 Lliçà de Vall Telèfon: 93 844 56 30
CAP Bigues i Riells Av. Prat de la Riba, 54 08416 Bigues i Riells Telèfon: 93 865 90 36	CAP Santa Eulàlia de Ronçana Camí de Can Torres, s/n 08187 Santa Eulàlia de Ronçana Telèfon: 93 844 95 37	CAP Llinars del Vallès C. Joaquim Blume, 17 08450 Llinars del Vallès Telèfon: 93 841 05 73
CAP Sant Antoni de Vilamajor C. Santa Anna, 4-6 08459 Sant Antoni de Vilamajor Telèfon: 93 845 23 27	CL Sant Pere de Vilamajor C. Nou, 26 08458 Sant Pere de Vilamajor Telèfon: 93 845 26 25	CAP La Garriga C. Torrent de la Sínia, 7 08530 La Garriga Telèfon: 93 860 58 97

CL Aiguafreda Ctra. de Ribes, 10 08591 Aiguafreda Telèfon: 93 844 10 26	CAP L'Ametlla del Vallès Pg. de l'Ametlla, 17 08480 L'Ametlla del Vallès Telèfon: 93 845 72 46	CL El Figaró-Montmany i Tagamanent Ctra. de Ribes, 37 08590 El Figaró-Montmany Telèfon: 93 842 92 56
CAP Canovelles C. de la Indústria, 23 08420 Canovelles Telèfon: 93 846 83 28	CAP Les Franqueses del Vallès C. de Girona, 290 08520 Les Franqueses del Vallès Telèfon: 93 861 80 30	CL Corró d'Avall Carretera de Ribes, 2 (Ajuntament) 08520 Les Franqueses del Vallès Telèfon: 93 840 42 00
CAP Vallès Oriental C. del Museu, 19 08401 Granollers Telèfon: 93 860 05 10	CAP Sant Miquel Av. de Francesc Macià, 154 08401 Granollers Telèfon: 93 879 16 25	CAP Can Pantiquet C. Lluís Millet, 15 08100 Mollet del Vallès Telèfon: 93 570 59 77
CAP Plana Lledó Av. Rívoli, 7 08100 Mollet del Vallès Telèfon: 93 579 83 83	CAP Montornès del Vallès C. Can Parera, 7 08170 Montornès del Vallès Telèfon: 93 572 03 03	CAP Montmeló Pl. Ernest Lluch, 1 08160 Montmeló Telèfon: 93 544 44 40
CL Vallromanes Av. Vilassar de Dalt, 6-8 08188 Vallromanes Telèfon: 93 572 98 05	CAP Vilanova del Vallès Pl. Ovidi Montllor, 1 08410 Vilanova del Vallès Telèfon: 93 845 84 75	CAP Palau-solità i Plegamans C. Can Cortès, 46 08184 Palau-solità i Plegamans Telèfon: 93 864 98 98
CAP Parets del Vallès Av. de Catalunya, 127 B 08150 Parets del Vallès Telèfon: 93 562 16 89	CAP Sant Celoni C. Diputació, 30 08470 Sant Celoni Telèfon: 93 867 41 51	CAP Santa Maria de Palautordera Pg. del Remei, 31 08460 Santa Maria de Palautordera Telèfon: 93 848 25 36
CL La Batllòria C. Major, 15 (La Batllòria) 08476 Sant Celoni Telèfon: 93 847 10 32	CL Gualba Pg. del Montseny, 61 08474 Gualba Telèfon: 93 848 79 57	CL Sant Esteve de Palautordera Pg. Verge del Remei, 19 08461 Sant Esteve de Palautordera Telèfon: 93 848 24 70
CL Vallgorguina Carretera de Mataró, 23 08471 Vallgorguina Telèfon: 93 867 87 87	CAP Sant Fost - Martorelles Ctra. Badalona, 175 08105 Sant Fost de Campsentelles Telèfon: 93 579 54 06	CAP Santa Perpètua de Mogoda Av. Jacint Verdaguer, 11 08130 Santa Perpètua de Mogoda Telèfon: 93 560 09 91
CAP La Florida (Santa Perpètua) Passeig de la Florida, 43 08130 Santa Perpètua de Mogoda Telèfon: 93 574 70 63		
• 28. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SABADELL-RUBÍ-SANT CUGAT-TERRASSA (SAB-RUB-T.SC- ESTR I)		
CAP Centre Pl. Joan Olius, 9 08201 Sabadell Telèfon: 93 594 64 20	CAP Sant Oleguer C. Sol i Padrís, 56-60 08203 Sabadell Telèfon: 93 746 41 81	CAP Creu Alta C. de Castellar del Vallès, 222 08208 Sabadell Telèfon: 93 723 70 14
CAP Ca n'Oriac Pg. Sant Bernat, 22 08207 Sabadell Telèfon: 93 723 37 13	CAP Nord Mercè Rodoreda, 24 08207 Sabadell Telèfon: 93 724 71 50	CAP Concòrdia Plaça Sant Agustí, s/n 08206 Sabadell Telèfon: 93 713 64 20
CAP Gràcia C. de Permanyer, 65 08205 Sabadell Telèfon: 93 746 60 87	CAP Merinals C. La Palma, s/n 08205 Sabadell Telèfon: 93 745 73 90	CAP Creu de Barberà Pl. Castelao, 2 08204 Sabadell Telèfon: 93 710 07 34
CAP Sud C. Feijoó, 87 08204 Sabadell Telèfon: 93 720 50 86	CAP La Serra Pl. Cristòbal Ramos, 2 08202 Sabadell Telèfon: 93 715 55 34	CL El Poblenou C. del Remei, 1-9 (Centre Cívic) 08203 Sabadell Telèfon: 93 726 94 15
CAP La Serra Pl. Cristòbal Ramos, 2 08202 Sabadell Telèfon: 93 715 55 34	CAP Sant Quirze del Vallès Av. Egara, s/n 08192 Sant Quirze del Vallès Telèfon: 93 721 41 80	CAP Polinyà C. Onze de Setembre, 21 08213 Polinyà Telèfon: 93 713 47 22
CAP Sentmenat Pg. de la Sagrera, 17 08181 Sentmenat Telèfon: 93 715 40 00	CAE Sant Fèlix Ctra. de Barcelona, 473 08204 Sabadell Telèfon CAE: 93 712 29 59 Telèfon ASSIR: 93 728 44 58 Telèfon SDPI: 93 712 29 59	

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA CATALUNYA CENTRAL**•12. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA ANOIA (ANOIA-C.ESTR. N-I)**

Anoia Rural (11 Consultoris Locals) Passeig Verdaguer, 170 08700 Igualada Telèfon: 93 805 61 04	Igualada Urbà Passeig Verdaguer, 170 08700 Igualada Telèfon: 93 805 35 00	Santa Margarida de Montbui (1CL) C/ La fàbrica, 7-9 08710 Santa Margarida de Montbui Telèfon: 93 801 73 00
Calaf (10 Consultoris locals) Ctra. Llarga s/n 08280 Calaf Telèfon: 93 869 87 79	Piera (1 Consultori local) Av. Carretera d'Igualada, 62 08784 Piera Telèfon: 93 778 84 95	Vilanova del Camí Ctra. De la Pobla, 74 08788 Vilanova del Camí Telèfon: 93 806 33 02
Capellades (2 Consultoris locals) Carrer Torrenova, 18 08786 Capellades Telèfon: 93 801 16 91	Santa Coloma de Queralt(3CL) Carrer Segarra, s/n 43420 Santa Coloma de Queralt Telèfon: 977 88 07 78	Igualada CAP Nord (Consoci Sanitari de l'Anoi) Carrer Bèlgica, s/n 08700 Igualada Telèfon: 93 807 58 00

• 23. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS (BAG.BERG.SOL. ESTR-I)

CAP GUARDIOLA DE BERGUEDÀ C. Estació, 4 08694 Guardiola de Berguedà 93 8227172	CAP DR. AGUSTÍ GARRIGA C. Arquitecte Gaudi, 76 08271 Artés 93 8202060	CAP GIRONELLA Pl. Campanals, s/n 08680 Gironella 93 8250321
CAP PUIG-REIG Pg. de la via, 14 08692 Puig-reig 93 8290542	CAP BERGUEDÀ C. Quim i Serra, 1 08600 Berga 93 8212744	CAP CARDONA Pg. Mossèn Joan Riba, 1 08261 Cardona 93 8692450
CAP CASTELLTERÇOL C. Castellcir, s/n 08183 Castellterçol 93 8666350	CAP MOIÀ C. Sta. Magdalena, 1 08180 Moià 93 8207932	CAP CASTELLBELL I EL VILAR C. Rosa d'abril, s/n 08296 Castellbell i el Vilar 93 8282080
CAP MONISTROL DE MONTSERRAT C. Manresa, 4 08691 Monistrol de Montserrat 93 8284040	CAP VACARISSES C. Salvador Badia, s/n 08233 Vacarisses 93 8280274	CAP NAVARCLES C. de Fortià i Solà, 11 08270 Navarcles 93 8310030
CAP SANT FRUITÓS C. Bertran i Serra, 8 08272 Sant Fruitós de Bages 93 8760912	CAP SANTPEDOR Pl. de la pau, 1 08251 Santpedor 93 8321133	CAP BALSARENY Pl. Roc Garcia, s/n 08660 Balsareny 93 8396127
CAP NAVÀS C. de Pau Duarri, 36 08670 Navàs 93 8390333	CAP BAGES (EAP Plaça Catalunya) C. Soler i March, 6 08242 Manresa 93 8748178	CAP SAGRADA FAMÍLIA C. Sant Cristòfol, 34 08243 Manresa 93 8747813
CAP SALLENT C. Josep Potellas, 9 08650 Sallent 93 8372120	CAP SANT JOAN DE VILATORRADA Av. Torrent del Canigó, 2 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 8726750	CAP SANT VICENÇ DE CASTELLET C. Manresa, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 8335224
CAP GORETTI BADIA Pl. de la Serradora, s/n 08260 Súria 93 8694007	EAPP ST. JOAN DE VILATORRADA (CP Lledoners) Ctra. de Manresa a Solsona, s/n 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 6930700	

• 27. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA OSONA (OSONA C.ESTR.N-I)

CAP TORELLÓ Av. Pompeu Fabra, 8 08570 Torelló 93 8504841	CAP PRATS DE LLUÇANÈS C. Montserrat, 2 08513 Prats de Lluçanès 93 8560251	CAP MANLLEU C. Castellot, 17 08560 Manlleu 93 8506484
CAP RODA DE TER C. Sant Sebastià, 11 08510 Roda de Ter 93 8540452	CAP SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ C. de la Vinya, 5 08512 Sant Hipòlit de Voltregà 93 8570987	CAP SANT QUIRZE DE BESORA Pg. del Ter, 21 Sant Quirze de Besora (08580) 93 8529054
CAP SANTA EUGÈNIA DE BERGA C. de les Escoles, 1 08507 Santa Eugènia de Berga 93 8854556	CAP TONA C. Joan Maragall, 40-48 08551 Tona 93 8871162	CAP OSONA Pl. Divina Pastora, 6, plantes 2, 4 i 5 08500 Vic 93 8891012

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA GIRONA**•38. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA GIRONA NORD (S.C. GIRONA NORD)**

CAP Bàscara Pl. Catalunya, s/n 17483 Bàscara 972 56 06 28	CAP Besalú C/ Prat de la Riba, 9 17850 Besalú 972 59 05 73	CAP Camprodon C/ Mn Jacient Verdaguer, 1 17867 Camprodon 972 74 12 13
CAP Ernest Lluch C/ Tramuntana, 2 17600 Figueres 972 67 76 31	CAP Josep Masdevall Terrades C/ Nou, 199 17600 Figueres 972 50 23 64	CAP Dr. Subirós c/ De Bosch de la Trinxeria, 1 17700 La jonquera 972 55 45 67
CAP Llançà C/ Dolors Falcó, 16 17490 Llançà 972 12 20 10	CAP Garrotxa Pg. De Barcelona, 42 17800 Olot 972 26 19 16	CAP Ripollès C/ Macià Bonaplata, 9 17500 Ripoll 972 70 06 24
CAP Roses Ctra. De Mas Oliva, 23 17480 Roses 972 15 37 59	CAP Castelló d'Empúries C/ Rentador, s/n 17486 Castelló d'Empúries 972 25 08 62	CAP Cadaqués C/ Nou, 6-10 17488 Cadaqués 972 25 88 07
CAP Vilafant C/ Maria Torres, 89(Urb. Els Aspres) 17740 Vilafant 972 51 43 49	Nom del CAP Adreça CP i Població Telèfon:	Nom del CAP Adreça CP i Població Telèfon:

•39. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA GIRONA SUD (S.C. GIRONA SUD)

CAP Arbúcies C/ Havana, s/n 17401 Arbúcies 972 16 22 10	CAP Sant Hilari Sacalm C/ Girona, s/n 17403 Sant Hilari Sacalm 972 87 22 77	CAP Banyoles Pl. de Catalunya, 6 1780 Banyoles 972 57 25 10
CAP Celrà Ctra. de Juià, 135 17460 Celrà 972 49 25 00	CAP Santa Clara C/ Santa Clara, 33 17001 Girona 972 20 00 12	CAP Can Gibert del Pla C/ Sant Sebastià, 50 17005 Girona 972 24 53 50
CAP Montilivi C/ Castellde Solterra, 11-17 17003 Girona 972 22 52 84	CAP Vila-roja C/ Germans Lumière, 11 17004 Girona 972 20 48 30	CAP Dr. Joan Vilaplana C/ Modaguera Gran, 1 17007 Girona 972 22 76 36
CAP Salt 1 C/ Manuel de Falla, 34-36 17190 Salt 972 24 37 37	CAP Salt 2 Pg. Marquès de Camps, 52 17190 Salt 972 43 91 36	CAP La Selva C/ Santa Bàrbara, 25 17 430 Santa Coloma de Farners 972 84 30 16
CAP Sarrià de Ter C/ Mn. Cinto Verdaguer, 3 17840 Sarrià de Ter 972 17 07 42	CAP Maçanet de la Selva AV. Sant Llorenç, 7 17412 Maçanet de la Selva 972 85 94 20	CAP Sils Pg. de Sant Cosme i Sant Damià, s/n 17410 Sils 972 16 84 92
CAP Vidreres C/ Costa Brava, 272 17411 Vidreres 972 85 01 56	ASSIR Gironès-Pla de l'Estany C/ Mn. Joan Pons s/n 17007 Girona 972 27 87 80	CUAP Güell C/ Mn. Joan Pons s/n 17007 Girona 972 21 07 08

•59. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA MARÍTIM (C.COST SAP MARÍTIM)

CAP Blanes C/Sebastià Llorens, 4 17300 Blanes 972 33 13 50	CAP Blanes 2 Av. d'Europa, 10 17300 Blanes 972 35 95 34	CAP Canet de Mar Pl. de la Universitat, 1 08360 Canet de Mar 93 795 66 76
CAP Pineda de Mar C/ Tarragona, 49 08397 Pineda de Mar 93 767 16 47	CAP Sant Feliu de Guíxols C/ Gravina, 27-29 17220 Sant Feliu de Guíxols, 972 32 60 09	CAP Castell-Platja d'Aro Av. Castell d'Aro, 55 17250 Castell-Platja d'Aro 972 81 62 13
CAP Tordera C/ Dr. Carreras, 29 08490 Tordera 93 764 27 90		

DIRECCIÓ D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA CIUTAT**• 51 SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA LITORAL DE BARCELONA (LITORAL BCN-EST N-I)**

Nom del CAP: CAP-EAP Casc Antic Adreça: C/ Rec Comtal, 24 CP i Població: 08003 Barcelona Telèfon: 93 310 14 21	Nom del CAP: CAP-EAP Gòtic Adreça: Ptge. de la Pau,1 CP i Població: 08002 Barcelona Telèfon: 93 343 61 40	Nom del CAP : CAP Drassanes - EAP Raval Sud- Adreça: Av. Drassanes, 17-21 CP i Població: 08001 Barcelona Telèfon: 93 329 39 12
Nom del CAP : CAP Drassanes -Línia Pediàtrica Drassanes- Adreça: Av. Drassanes, 17-21 CP i Població: 08001 Barcelona Telèfon: 93 442 15 03	Nom del CAP : CAP Dr. Lluís Sayé -EAP Raval Nord- Adreça: C/ Torres i Amat, 8 CP i Població: 08001 Barcelona Telèfon: 93 301 24 82	Nom del CAP : CAP-EAP Besòs Adreça: C/ Alfons el Magnànim, 57 CP i Població: 08019 Barcelona Telèfon: 93 278 82 35
Nom del CAP : CAP El Clot -EAP El Clot- Adreça: C/ Concili de Trento, 25 CP i Població: 08018 Barcelona Telèfon: 93 303 73 00	Nom del CAP : CAP El Clot - Línia Pediàtrica El Clot-Sant Martí- Adreça: C/ Concili de Trento, 25 CP i Població: 08018 Barcelona Telèfon: 93 303 73 08	Nom del CAP: CAP La Mina -EAP La Mina / Sant Adrià del Besòs- Adreça: Pl.M.Àngels Rosell Simplicio, 1 CP i Població: 08930 St. Adrià del Besòs Telèfon: 93 381 15 93
Nom del CAP: CAP La Mina -ASSIR La Mina- Adreça: Pl.M.Àngels Rosell Simplicio, 1 CP i Població: 08930 St. Adrià del Besòs Telèfon: 93 381 15 93	Nom del CAP: CAP-EAP La Pau Adreça: C/ Pere Vergés, 3 CP i Població: 08020 Barcelona Telèfon: 93 278 86 60	Nom del CAP : CAP Poblenou -EAP Poblenou- Adreça: C/Lope de Vega, 138 CP i Població: 08005 Barcelona Telèfon: 93 433 77 00
Nom del CAP : CAP Poblenou -CAP II Poblenou- Adreça: C/Lope de Vega, 138 CP i Població: 08005 Barcelona Telèfon: 93 307 19 59	Nom del CAP : CAP-EAP Ramon Turró Adreça: C/Ramon Turró, 337-339 CP i Població: 08005 Barcelona Telèfon: 93 446 57 00	Nom del CAP: CAP Sant Martí -EAP Verneda Nord- Adreça: C/Fluvià, 211 CP i Població: 08020 Barcelona Telèfon: 93 356 21 70
Nom del CAP: CAP Sant Martí -EAP Verneda Sud- Adreça: C/Fluvià, 211 CP i Població: 08020 Barcelona Telèfon: 93 356 21 70	Nom del CAP : CAP Manso -Centre de Reforç Odontològic- Adreça: C/Manso, 19, 5a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 551 72 83	

• 52. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA ESQUERRA DE BARCELONA (ESQUERRA-C.ESTR N-I)

Nom del CAP : CAP Manso -EAP Sant Antoni- Adreça: C/Manso, 19, 2a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 554 28 75	Nom del CAP : CAP Manso -EAP Via Roma- Adreça: C/Manso, 19, 3a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 554 28 78	Nom del CAP : CAP Manso -EAP Universitat- Adreça: C/Manso, 19, 4a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 554 28 82
Nom del CAP : CAP Manso -EAP Poble Sec- Adreça: C/Manso, 19, 1a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 554 31 85	Nom del CAP : CAP Manso -Línia pediàtrica Manso- Adreça: C/Manso, 19, planta baixa CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 554 31 64	Nom del CAP : CAP Manso -Línia Odontològica- Adreça: C/Manso, 19, 5a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 551 72 83
Nom del CAP : CAP Manso -Centre de Reforç Odontològic- Adreça: C/Manso, 19, 5a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 551 72 83	Nom del CAP : CAP Manso -CAP II Manso- Adreça: C/Manso, 19, 5a i 6a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 554 28 89	Nom del CAP : CAP Manso -ASSIR Manso- Adreça: C/Manso, 19, 6a planta CP i Població: 08015 Barcelona Telèfon: 93 556 67 55
Nom del CAP: CAP Doctor Carles Ribas -EAP Carles Ribas- Adreça: C/ Foc, s/n CP i Població: 08038 Barcelona Telèfon: 93 223 28 88	Nom del CAP: CAP La Marina -EAP La Marina- Adreça: C/ Amnistia Internacional, 8 CP i Població: 08038 Barcelona Telèfon: 93 298 88 50	Nom del CAP: CAP La Marina -Línia Pediàtrica La Marina- Adreça: C/ Amnistia Internacional, 8 CP i Població: 08038 Barcelona Telèfon: 93 432 37 06
Nom del CAP: CAP-EAP Bordeta-Magòria- Adreça: C/ Corral,41 CP i Població: 08014 Barcelona Telèfon: 93 431 65 70	Nom del CAP: CAP Sants -EAP Sants- Adreça: Pge. Vapor Vell, 44 CP i Població: 08028 Barcelona Telèfon: 93 491 52 57	Nom del CAP: CAP Sants -EAP Sants Badal- (antic Carreras Candi) Adreça: Pge. Vapor Vell, 44 CP i Població: 08028 Barcelona Telèfon: 93 432 16 89 P roper trasllat al CAP Roger (C/ Roger, 48-64)

Nom del CAP: CAP Montnegre -EAP Montnegre- Adreça: C/ Montnegre, 21, 1a planta CP i Població: 08029 Barcelona Telèfon: 93 363 29 65	Nom del CAP: CAP Montnegre -EAP Les Corts - Pedralbes- Adreça: C/ Montnegre, 21, 2a planta CP i Població: 08029 Barcelona Telèfon: 93 554 16 16	Nom del CAP: CAP Adrià - EAP Marc Aureli- Adreça: C/ Vallmajor, 34 CP i Població: 08006 Barcelona Telèfon: 93 241 38 20
Nom del CAP: CAP Adrià - EAP Sant Elies- Adreça: C/ Vallmajor, 34 CP i Població: 08006 Barcelona Telèfon: 93 209 02 60	Nom del CAP: CAP Numància -EAP Numància- Adreça: C/ Numància, 23 CP i Població: 08029 Barcelona Telèfon: 93 495 58 86	Nom del CAP: CAP Numància -CAP II Numància- Adreça: C/ Numància, 23 CP i Població: 08029 Barcelona Telèfon: 93 430 91 01
Nom del CAP: CAP Numància -ASSIR Numància- Adreça: C/ Numància, 23, 3a planta CP i Població: 08029 Barcelona Telèfon: 93 439 34 21	Nom del CAP: CAPIBE -Centre d'Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra- Adreça: C/Numància , 7-13 CP i Població: 08014 Barcelona Telèfon: 93 495 79 98	
• 53. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DRETA DE BARCELONA (DRETA BCN-C.ESTR N-I)		
CAP Passeig de Sant Joan Pg. De Sant Joan, 20 08010 Barcelona 932650117	CAP Carles I C. Marina, 168 08013 Barcelona 932317705	CAP Pare Claret C. Sant Antoni Maria Claret, 19-21 08037 Barcelona 932082570
CAP Vila de Gràcia C. Còrsega, 363 08037 Barcelona 934590930	CAP Sanllehy Av. Mare de Déu de Montserrat, 16-18 08024 Barcelona 932853794	CAP Guinardó C. Teodor Llorente, 26 08041 Barcelona 933489901
CAP Maragall Pg. De Maragall, 52-54 08041 Barcelona 934462950	CAP La Sagrera C. Garcilaso, 1-9 08027 Barcelona 932432527	
• 54. SERVEI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA MUNTANYA DE BARCELONA (MUNTANYA -C.ESTR N-I)		
CAP El Carmel C. De Murtra, 130 08032 Barcelona 933571853	CAP Sant Rafael Pg. De la Vall d'Hebron 08035 Barcelona 934289541	CAP Horta C. De Lisboa, s/n 08032 Barcelona 934072768/62
CAP Turó C. Cadí, 58-62 08031 Barcelona 934074055	CAP Rio de Janeiro Av. Río de Janeiro, 83-91 08016 Barcelona 932769900	CAP Guineueta Pg. Valldaura,135 08042 Barcelona 932749534
CAP Roquetes-Canteres C. Garigliano, 23 08042 Barcelona 932768068	CAP Ciutat Meridiana C. De Sant Feliu de Codines, s/n 08033 Barcelona 933508889	CAP Chafarinas C. Chafarinas, 2-8 08033 Barcelona 933542222
CAP Bon Pastor C. Mollerussa, s/n 08030 Barcelona 933458791	CAP Trinitat Vella Via Barcino, 88 08033 Barcelona 933153934	CAP Sant Andreu Av. Meridiana, 428 08030 Barcelona 932745490
CAP Casernes C. Fernando Pessoa, 47-51 08030 Barcelona 932747955	CAP Montcada i Reixac Pg. Jaume I, 1 08110 Montcada i Reixac 935751434	CAP Les Indianes C. Camí de Font Freda 08110 Montcada i Reixac 935752601
Consultori Can Sant Joan C. Turó, 40 08110 Montcada i Reixac 93 326 89 01		
• 55. SUPORT AL DIAGNÒSTIC I AL TRACTAMENT		
Serveis central suport al diagnòstic i al tractament. AV. Draçaness 17,21 08001 Barcelona 933294449		