

Núm. d'expedient:	CSE/CC00/1101389975/PR/24
Tipus:	Subministraments
Racionalització de la contractació:	Sistema dinàmic d'adquisició
Procediment:	Restringit
Objecte:	Subministrament d'energia de l'Institut Català de la Salut i entitats adherides

## Resolució de modificació

*Subministrament d'energia de l'Institut Català de la Salut i entitats adherides*

### Antecedents

En data 26 de juny de 2024 es va incoar i aprovar l'expedient CSE/CC00/1101389975/PR/24 corresponent a la contractació del subministrament d'energia de l'Institut Català de la Salut i centres adherits.

En data 2 de juliol de 2024 es va publicar l'expedient de contractació al Perfil del contractant.

En data 7 d'octubre de 2024 finalitza el termini de presentació de propostes.

El servei que assessora a l'òrgan de contractació considera convenient canviar la licitació del subministrament de baixa tensió (categoria 2) de preu fix a preu variable indexat als preus horaris del mercat majorista, que és un producte diferent al de preu fix que es va publicar inicialment, i que ja estava inclòs en la categoria 1. Electricitat alta tensió.

En conseqüència, es fan diversos canvis en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques. Els punts que especifiquen com s'ha de fer la formació de preus, les revisions de preus, el preu de retribució del contractista, la facturació i l'enviament de fitxers, entre d'altres, passen a redactar-se igual que els corresponents al Lot 1. Categoria 1. Electricitat alta tensió, que és preu indexat. S'annexa document amb el detall de les modificacions.

### Fonaments de dret

---

D'acord amb el que disposen els articles 136 i 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

## Resolc

---

**Primer.-** Aprovar la modificació amb la incorporació d'un nou producte lot 2. Categoria 2. Electricitat baixa tensió amb preu indexat.

**Segon.-** Modificar els aspectes continguts en els antecedents del plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, els qual consten a l'annex d'aquesta resolució.

**Tercer.-** Ampliar el termini de presentació d'ofertes a la Plataforma de Contractacions de la Generalitat de Catalunya

**Quart.-** Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l'ICS ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona,

Josep M. Pomar Reynés  
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CSE/CC00/1101389975/PR/24

MB/jhl

# ANNEX

**Modificacions del Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament d'energia de l'Institut Català de la Salut i entitats adherides (expedient CS/CC00/1101389975/PR/24)**

---

**I. Modificacions PCAP**

**1. Apartat "G2. Garantia definitiva:**

"Garantia definitiva: no s'exigeix garantia definitiva"

**2. Preu de la energia de la Categoria 2**

El preu de l'energia en baixa tensió, passarà a definir-se como el de la categoria 1, a preu variable indexat a OMIE.

**3. Apartat "J. Criteris d'adjudicació**

**3.a. Apartat "J.1.Criteris d'adjudicació per la categoria 1"**

**Apartat "J.1.1. CRITERIS AUTOMÀTICS: Fins a 100 punts"**

- S'actualitza la taula amb les puntuacions màximes amb els següents canvis,
- Eliminant la eliminant la puntuació pel Marge d'energia excedentària
- Modificant la valoració de les funcionalitats de la plataforma d'anàlisi
- substituint-la per la puntuació del preu de CAE:
- Afegint el següent paràgraf
- Quedant la taula actualitzada així:

Concepte Categories 1 i 2	Subtotal Punts	Total Punts
<b>Oferta Tècnica</b>		4,50
<b>Funcionalitats del Web (tots ok)</b>	0,25	
<b>Funcionalitats de Plataforma online d'Anàlisi de Tancaments</b>	1,00	
<b>Funcionalitats de Plataforma online d'Execució de Tancaments</b>	0,25	
<b>Procediment de Tancament amb Ordre de compra a preu màxim tots</b>	0,75	
<b>Servei d'estudi d'optimització de potència</b>	1,75	
<b>Servei d'estudi d'optimització d'energia reactiva (inductiva i capacitiva)</b>	0,50	
<b>Preu_ESTALVI generi CAE</b>		0,50
<b>PREU_Ofert energia consumida</b>		95,00
<b>Total</b>		<b>100,00</b>

- Es modifica la taula de valoració següent, afegint també uns asteriscs i una nota al final

**2. Funcionalitats de Plataforma online d'Anàlisi de Tancaments: fins a 1,00 punts**

Es valorarà que s'ofereixin les funcionalitats que es relacionen a continuació.

Funcionalitat	Descripció	Punts
<b>Disponibilitat de l'històric de cotitzacions del mercat Spot</b>	<p>Disponibilitat dels valors promig de l'històric de, com a mínim, els últims 8 anys de cotitzacions, per als tipus de productes de futur amb opció de tancament al present plec (anys, trimestres)</p> <p>(Exemple: per analitzar el possible tancament d'un <b>any</b>, disponibilitat dels valors promig <b>anuals</b> del mercat OMIE dels últims 8 anys, com a mínim).</p>	0,1
<b>Disponibilitat de l'històric de cotitzacions del producte de futur</b>	<p>Disponibilitat d'històric de cotitzacions diàries del producte de futur des de l'inici de la seva cotització</p> <p>(Ex: per producte anual FTB YR-25, disponibilitat de les cotitzacions diàries des del gener 2020).</p>	0,1
<b>Disponibilitat d'informació de suport per establir llindar de preu objectiu de tancament del producte de futur</b>	<p>Disponibilitat d'informació de percentils: Possibilitat de simular el % de vegades que les cotitzacions del mercat Spot ha estat per sobre o per sota de possibles valors de llindar de preu objectiu de tancament per al producte de futur</p> <p>(Ex: per producte anual FTB YR-25, mostrar dos possibles valors del llindar de preu objectiu de tancament i a quins percentils correspondrien aquests valors).</p>	0,2
	<p>Disponibilitat d'informació de previsions de preu: valors de previsió de preu al mercat Spot i la seva probabilitat per al mateix període que el del producte de futur</p> <p>(Ex: per l'any 2025, mostrar valors de previsió de preu de mercat Spot i la seva probabilitat)</p>	0,2
<b>Valoració (€) del consum previst anual</b>	<p>Valoració en Euros dels consums tancats als preus dels tancaments realitzats i valoració del consum sense tancar al preu de cotització del producte de futur (*)</p> <p>(Ex: per l'any 2025, mostrar el pressupost anual en base als % de consum tancats als seus respectius preus de tancament i pel consum sense tancar en base a la cotització del producte FTB YR-25).</p>	0,1
	<p>Valoració dels consums tancats als preus dels tancaments realitzats i valoració del consum sense tancar al llindar de preu objectiu de tancament del producte de futur (*)</p> <p>(Ex: per l'any 2025, mostrar el pressupost anual en base als % de consum tancats als seus respectius preus de tancament i pel consum sense tancar en base al llindar de preu objectiu de tancament del producte FTB YR-25).</p>	0,1
	<p>Valoració del consum al preu realitzat any anterior (en cas de no haver-se realitzat tancaments o de no disposar de les dades de tancaments realitzats, valoració al preu de mercat Spot)(*)</p> <p>(Ex: per l'any anterior a 2025, 2024, mostrar el pressupost anual en base als % de consum tancats als seus respectius preus de tancament i pel consum sense tancar, o sense dades de tancaments realitzats, en base al preus de mercat Spot).</p>	0,1
<b>Enviament d'alarma de recomanació de tancament per correu electrònic</b>	<p>Enviament automàtic de correu electrònic al comprador quan la cotització del producte de futur arribi al llindar objectiu de tancament establert. (*)</p> <p>(Ex: per producte anual FTB YR-25, mostrar el correu electrònic de recomanació de tancament).</p>	0,1
<b>Total</b>		fins a 1,00

(\*) alternativament a la funcionalitat de mostrar-ho en plataforma s'acceptarà la disponibilitat del servei de facilitar les dades indicades en format electrònic en menys de 24h des de l'esdeveniment o petició

**Apartat "J.1.1.2. Preu Energia Excedentària: fins a 0,5 punts"**

Donat que s'estima que la generació d'excedents fotovoltaics serà insignificant es fixa el Marge de Gestió dels excedents (Mg CE) en 4€/MWh i no es valora l'oferta del licitador de Mg CE.

- S'elimina doncs el següent paràgraf:  
*Apartat "J.1.1.2. Preu Energia Excedentària: fins a 0,50 punts"*
- I es substitueix pel nou apartat J.1.1.2 següent,

**"Apartat "J 1.1.2 Preu\_ESTALVI generi CAE**

En relació amb la nova Directiva 1791/2023/UE d'Eficiència Energètica i amb el sistema CAE (Certificat d'Estalvi Energètic), el licitador pot oferir un preu per l'estalvi d'energia anual estimat derivat d'actuacions en eficiència energètica.

Cada empresa participant en aquests plecs és propietària del seu estalvi i és la responsable d'executar el projecte i l'actuació en eficiència energètica a les seves instal·lacions. L'adjudicatari abonarà a cada empresa l'import corresponent als CAEs aconseguits per les seves actuacions d'eficiència energètica.

Es preveu que el 90% dels estalvis generats provindrà d'actuacions estàndard. Els partícips estan en procés de promoció de l'estalvi en consum energètic, que estimen en una reducció del consum de 3.5 GWh en electricitat. L'estalvi estimat es distribueix entre 2024 i 2026 segona la següent taula:.

<b>Categoria</b>	<b>Estalvi anual, MWh</b>
1	1.115
2	467
<b>Electricitat</b>	<b>1.582</b>
3	400
4	1.518
<b>Gas</b>	<b>1.918</b>
<b>Total</b>	<b>3.500</b>

La data dels estalvis aconseguits serà posterior al 25/1/2023

L'adjudicatari quedarà obligat a fer la verificació de l'estalvi i l'expedient, i compensar amb el Preu\_ESTALVI pels CAES generats, sempre i quan l'empresa propietària de l'estalvi confirmi i accepti el preu ofert.

Les empreses participants en aquests plecs no estan obligades a vendre els seus estalvis a la comercialitzadora adjudicatària. En canvi la comercialitzadora adjudicatària si està obligada a verificar els estalvis i compensar a l'empresa propietària de l'estalvi el valor dels CAEs aconseguits al preu ofert en la licitació, com a mínim. “

Se elaborarà el conveni corresponent amb el licitador.

Es valorarà un Preu\_ESTALVI generi CAE, en €/MWh la puntuació següent:

Preu_ESTALVI que generi CAE	Punts
0-80 €/MWh	0
70-90 €/MWh	0,1
90-100 €/MWh	0,2
100-110 €/MWh	0,3
110-120 €/MWh	0,4
120 + €/MWh	0,5

- Es modifica la puntuació del apartat, J.1.1.3, quedant així

**“J.1.1.3. PREU\_Ofert energia consumida: fins a 95 punts “**

### **3.b. Apartat “J.2.Criteris d'adjudicació per la categoria 2 “**

- S'elimina aquest apartat J2.
- Els criteris de valoració de la categoria 2 son els mateixos que la categoria 1, amb l'actualització relacionada al punt 3a d'aquest document.

### **3.c. Apartat “J.3. Criteris d'adjudicació per les categories 3 i 4 “**

- S'actualitza la taula amb les puntuacions màximes que podran obtenir-se a partir dels criteris de valoració,

- eliminant la puntuació per “Modalitat de preu Fix”.
- actualitzant la taula de de les “Funcionalitats de la plataforma online d'Anàlisi de tancaments”
- actualitzant la puntuació de “l'Oferta tècnica” i
- actualitzant la puntuació de “ Import\_ Ofert energia consumida”

A continuació s'indiquen les puntuacions màximes

Concepte Categories 3 i 4	Subtotal Punts	Total Punts
Oferta tècnica		2
Funcionalitats de Plataforma online d'Anàlisi de Tancaments	1	
Funcionalitats de Plataforma online d'Execució de Tancaments	0,25	
Procediment de Tancament amb Ordre de compra a preu màxim	0,75	
Preu_ESTALVI generi CAE		0,5
IMPORT_Ofert energia consumida		97,5
<b>Total</b>		<b>100</b>

- S'elimina el següent paràgraf:

**“4. Modalitat de preu fixe: fins a 3,00 punts**

*Es valorarà la presentació d'oferta en modalitat de preu fixe (implica  $k1=k2=k3=k4=C=Mg$  tancament gas=0 i  $k5>0$ , sense tancaments).”*

- Es substitueix el paràgraf  
“J.3.1.2 IMPORT\_Ofert energia consumida: fins a 97 punts”

Pel següent:

“J.3.1.2 IMPORT\_Ofert energia consumida: fins a 97,5 punts”

- S'afegeix el següent paràgraf.

Es valora el Preu\_ESTALVI generi CAE, de forma idèntica a l'apartat J.1.1.2 de la categoria 1. d'aquesta invitació, amb un total de 0,5 punts.

- Es modifica la taula “1. Funcionalitats de la Plataforma online d'anàlisi de tancaments: fins a 1,00 punts.”

Es valoraran les funcionalitats de la **Plataforma d'Execució** de Tancaments en referència a la modalitat de preu indexat ofertada (B i TC, TTF o MIGBAS), modalitat que haurà de ser la mateixa per a tots els subcategories (tarifes) d'un mateix categoria.

La modalitat de preu indexat ofertada haurà de ser la mateixa en l'oferta indicativa que en l'oferta de la subhasta.

Funcionalitat Cat 3 i 4	Descripció	Punts
<b>Disponibilitat de l'històric de cotitzacions del mercat Spot</b>	<p>Disponibilitat dels valors promig de l'històric de, com a mínim, els últims 8 anys de cotitzacions (o des de l'inici de la publicació de cotitzacions de l'índex), per als tipus de productes de futur amb opció de tancament al present plec (anys, trimestres)</p> <p>(Exemple: per analitzar el possible tancament d'un <b>any</b>, disponibilitat dels valors promig <b>anuals</b> del mercat spot dels últims 8 anys o des de l'inici de la publicació de cotitzacions de l'índex).</p>	0,1
<b>Disponibilitat de l'històric de cotitzacions del producte de futur</b>	<p>Disponibilitat d'històric de cotitzacions diàries del producte de futur des de l'inici de la seva cotització</p> <p>(Ex: per producte/s de futurs corresponent al YR-25, disponibilitat de les cotitzacions diàries des de l'inici de la seva cotització).</p>	0,1
<b>Disponibilitat d'informació de suport per establir llidar de preu objectiu de tancament del producte de futur</b>	<p>Disponibilitat d'informació de percentils: Possibilitat de simular el % de vegades que les cotitzacions del mercat spot ha estat per sobre o per sota de possibles valors de llidar de preu objectiu de tancament per al producte de futur</p> <p>(Ex: per producte/s de futurs corresponent al YR-25, mostrar dos possibles valors del llidar de preu objectiu de tancament i a quins percentils correspondrien aquests valors).</p>	0,2
	<p>Disponibilitat d'informació de previsions de preu: valors de previsió de preu al mercat Spot i la seva probabilitat per al mateix període que el del producte de futur</p> <p>(Ex: per l'any 2025, mostrar valors de previsió de preu de mercat Spot i la seva probabilitat)</p>	0,2
<b>Valoració del consum previst anual</b>	<p>Valoració en Euros dels consums tancats als preus dels tancaments realitzats i valoració del consum sense tancar al preu de cotització del producte de futur</p> <p>(Ex: per l'any 2025, mostrar el pressupost anual en base als % de consum tancats als seus respectius preus de tancament i pel consum sense tancar en base a la cotització del producte/s de futurs corresponent al YR-25. (*))</p>	0,1
	<p>Valoració dels consums tancats als preus dels tancaments realitzats i valoració del consum sense tancar al llidar de preu objectiu de tancament del producte de futur (*)</p> <p>(Ex: per l'any 2025, mostrar el pressupost anual en base als % de consum tancats als seus respectius preus de tancament i pel consum sense tancar en base al llidar de preu objectiu de tancament del producte/s de futurs corresponent al YR-25).</p>	0,1
	<p>Valoració del consum al preu realitzat any anterior (en cas de no haver-se realitzat tancaments o de no disposar de les dades de tancaments realitzats, valoració al preu de mercat Spot)(*)</p> <p>(Ex: per l'any anterior a 2025, 2024, mostrar el pressupost anual en base als % de consum tancats als seus respectius preus de tancament i pel consum sense tancar, o sense dades de tancaments realitzats, en base al preus de mercat Spot).</p>	0,1
<b>Enviament d'alarma de recomanació de tancament per correu electrònic</b>	<p>Enviament automàtic de correu electrònic al comprador quan la cotització del producte de futur arribi al llidar objectiu de tancament establert (*)</p> <p>(Ex: per producte de futurs corresponent al YR-25, mostrar el correu electrònic de recomanació de tancament).</p>	0,1
<b>Total</b>		fins a 1,00

- S'actualitza la taula dels criteris Funcionalitats de la plataforma online d'Anàlisi de tancaments quedant així:

(\*) alternativament a la funcionalitat de mostrar-ho en plataforma en plataforma s'acceptarà la disponibilitat del servei de facilitar les dades indicades en format electrònic en menys de 24h des de l'esdeveniment o petició

#### 4. Apartat L2. Revisió de preus dels contractes específics

- Es substitueix el paràgraf:

"

- *Per la categoria 1 no s'admet.*
- *Per la categoria 2: no s'admet revisió de preus durant el termini inicial del contracte. En relació al període de pròrroga es preveu la revisió de preus següent:*

*Donat,*

*A= preu adjudicat del contracte específic (preu energia consumida "POp")*

*B= preu OMIP base per l'any a prorrogar (FTB Yr-any a prorrogar) en la data de la subhasta del contracte específic inicial.*

*C= preu OMIP base per l'any a prorrogar (FTB Yr-any a prorrogar) el darrer dia on existeixi cotització per FTB Yr-any a prorrogar.*

*Font B i C: <https://www.omip.pt/es/downloads>, Datos del mercado, OMIPdaily (Ibéricos), Producte FTB Yr-AA, Settlement Price*

*Aleshores,*

*El preu D revisat pel període de pròrroga es calcularà amb la següent fórmula:*

$D = A + C - B$
-----------------

- *Per les categories 3 i 4: no s'admet revisió de preus durant el termini inicial del contracte. En relació al període de pròrroga es preveu la revisió de preus següent, que NOMÉS s'aplicarà per a aquells subcategories (tarifes) en que s'hagi adjudicat un preu fixe, és a dir,  $k_1=k_2=k_3=k_4=C=Mg$  tancament gas=0 i  $k_5>0$ :*

*Donat,*

*A= coeficient "k5" adjudicat en el contracte específic*

*B= preu OMIP base per l'any a prorrogar (FGE Yr-any a prorrogar) en la data de la subhasta del contracte específic inicial.*

*C= preu OMIP base per l'any a prorrogar (FGE Yr-any a prorrogar) el darrer dia on existeixi cotització per FGE Yr-any a prorrogar.*

*Font B i C: <https://www.omip.pt/es/downloads>, Datos del mercado, OMIPdaily (Gas), Producte FGE Yr-AA, Settlement Price*

Aleshores,

El preu  $D$  revisat pel període de pròrroga es calcularà amb la següent fórmula:

$$D = A + C - B$$

- Per les categories 3 i 4: no s'admet revisió de preus durant el termini inicial del contracte. En relació al període de pròrroga es preveu la revisió de preus següent, que NOMÉS s'aplicarà per a aquelles subcategories (tarifes) en que s'hagi adjudicat un preu fixe, és a dir,  $k1=k2=k3=k4=C=Mg$  tancament  $gas=0$  i  $k5>0$ :

Donat,

$A$ = coeficient "k5" adjudicat en el contracte específic

$B$ = preu OMIP base per l'any a prorrogar (FGE Yr-any a prorrogar) en la data de la subhasta del contracte específic inicial.

$C$ = preu OMIP base per l'any a prorrogar (FGE Yr-any a prorrogar) el darrer dia on existeixi cotització per FGE Yr-any a prorrogar.

Font B i C: <https://www.omip.pt/es/downloads>, Datos del mercado, OMIPdaily (Gas), Producte FGE Yr-AA, Settlement Price

Aleshores,

El preu  $D$  revisat pel període de pròrroga es calcularà amb la següent fórmula:

$$D = A + C - B$$

“

- Pel següent paràgraf:

“

\* Per les categories 1 i 2: no s'admet revisió de preu durant el termini inicial del contracte

En relació al període de pròrroga es preveu la revisió de preus OMIP i pels serveis d'ajust de Red Elèctrica:

Donat,

$A$ = preu adjudicat del contracte específic (preu energia consumida "POp")

$B$ = preu OMIP base per l'any a prorrogar (FTB Yr-any a prorrogar) en la data de la subhasta del contracte específic inicial.

$C$ = mitja aritmètica de les cotitzacions diàries del preu OMIP per l'any a prorrogar (FTB Yr-any a prorrogar) dels 15 dies posteriors a la data en que es comuniqui la intenció de prorrogar.

$E$ = mitja aritmètica del preu mig horari dels SSAA dels 365 dies anteriors a la data de la subhasta del contracte específic inicial.

$F$ = mitja aritmètica del preu mig horari dels SSAA dels 365 dies anteriors a la data en que es comuniqui la intenció de prorrogar.

Font B i C: <https://www.omip.pt/es/downloads>, Datos del mercado, OMIPdaily (Ibéricos), Producte FTB Yr-AA, Settlement Price

Font E i F: <http://www.esios.ree.es> | ANÁLISIS (dades C2). Els conceptes a considerar com a SSAA són els detallats a l'Annex IX del PCAP com a "Serveis d'ajust del sistema" i el Servei de Resposta Activa de la Demanda. En cas de canvi de normativa, els conceptes a aplicar seran aquells que hagin de ser finançats per tota la demanda, previ acord entre les parts.

Bi= coeficient B per període en la formula OMIP inicialment adjudicat

Ei= mitja aritmètica del preu mig horari dels SSAA dels 365 dies anteriors a la data de subhasta del contracte específic inicial, pel període i

Fi = mitja aritmètica del preu mig horari dels SSAA dels 365 dies anteriors a la data en que es comuniqui la intenció de prorrogar pel període i.

Aleshores,

- Per les categories 1 i 2 es podran actualitzar els coeficients Bi de la formula OMIP en funció de l'evolució dels Serveis d'ajust aplicant la següent formula

$$Bi \text{ finals} = Bi \text{ inicials} + Fi - Ei$$

- Per les categories 3 i 4: no s'admet revisió de preus durant el termini inicial del contracte. En relació al període de pròrroga es preveu la revisió de preus següent, que NOMÉS s'aplicarà per a aquells subcategories (tarifes) en que s'hagi adjudicat un preu fixe, és a dir,  $k_1=k_2=k_3=k_4=C=Mg$  tancament gas=0 i  $k_5>0$ :

Donat,

A= coeficient "k5" adjudicat en el contracte específic

B= preu OMIP base per l'any a prorrogar (FGE Yr-any a prorrogar) en la data de la subhasta del contracte específic inicial.

C= mitja aritmètica de les cotitzacions diàries del preu OMIP per l'any a prorrogar (FTB Yr-any a prorrogar) dels 15 dies posteriors a la data en que es comuniqui la intenció de prorrogar.

Font B i C: <https://www.omip.pt/es/downloads>, Datos del mercado, OMIPdaily (Gas), Producte FGE Yr-AA, Settlement Price

Aleshores,

El preu D revisat pel període de pròrroga es calcularà amb la següent fórmula:

$$D = A + C - B$$

## 6. Apartat "23.1.8 Valoració Categories 1 i 2"

La valoració de la categoria 2 es farà de forma anàloga a la de la categoria 1.

- Es substitueix el títol "23.1.8.1 Valoració Categoria 1"

- Per "23.1.8.1 Valoració categories 1 i 2"

La puntuació serà la corresponent al punt 4. “J. Criteris de valoració” que consta en aquest mateix document

- S’eliminarà el apartat “23.1.8.2 Valoració categoria 2” que quedarà explicat al 23.1.8.1 “Valoració categories 1 i 2”
- De forma anàloga s’actualitzaran els apartats de Valoració de les categories 1 i 2 del 23.2.5 “Valoració de les ofertes en licitació finalitzada sense subhasta.”

#### **7. Apartat “23.1.8.3 Valoració Categoria 3 i 4”**

- Es substitueix el paràgraf:

*“Aquests coeficients no variaran al llarg de la duració del contracte excepte el k0 i el k6 que corresponen a components regulats. A l’oferta, el licitador podrà triar el sistema de preus (fix o indexat) mitjançant l’oferta dels coeficients. Els coeficients afectaran a uns valors que varien trimestralment o mensualment i per això el preu calculat de energia podrà variar amb aquesta periodicitat.”*

- Pel següent:

*“Aquests coeficients no variaran al llarg de la duració del contracte excepte el k0 i el k6 que corresponen a components regulats. A l’oferta, el licitador podrà triar el sistema de preus (fix o indexat) mitjançant l’oferta dels coeficients, tenint en compte els condicionants que s’indiquin a l’Annex V Oferta econòmica, on es podria requerir que l’oferta es faci en una/es modalitats concretes de preu. Els coeficients afectaran a uns valors que varien trimestralment o mensualment i per això el preu calculat de energia podrà variar amb aquesta periodicitat.”*

#### **8. Apartat “23.1.9. Presentació del desglossament de la millor oferta.”**

D’acord a la clàusula 23.1.9 del PCAP, el desglossament s’haurà de fer d’acord a l’apartat 1 de l’Annex V del PCAP:

- Es substitueixen els punts:
  - o *“Categoria 1: pel que fa l’OMIE caldrà indicar el marge de comercialització (“MgOMIE”) i pel que fa a l’OMIP el desglossament dels coeficients (“Ap” i “Bp” ) on apareguin tots els termes regulats clarament definits.*
  - o *Categoria 2: caldrà indicar els preus ofertats per període “POp” per a cada subcategoria (tarifa d’accés). També caldrà presentar el desglossament dels “Pop” ofertats d’acord a l’Annex V del PCAP”*
- Pel punt:
  - o *“Categories 1 i 2: pel que fa l’OMIE caldrà indicar el marge de comercialització (“MgOMIE”) i pel que fa a l’OMIP el desglossament dels coeficients (“Ap” i “Bp” ) on apareguin tots els termes regulats clarament definits.*

#### **9. Apartat 23.2.5. Valoració de les ofertes en licitació finalitzada sense subhasta electrònica**

- Es substitueix el títol “Valoració Categoria 1”

- Pel títol "Valoració Categories 1 i 2"

- S'elimina el paràgraf "Valoració Categoria 2"

#### **11. Apartat "Quaranta-quatrena. Retribució del contractista i pagament del preu"**

- S'elimina el paràgraf de l'apartat 44.5:

*"En ambdós casos, l'empresa adjudicatària aplicarà la bonificació mínima indicada per la domiciliació bancària."*

*b) Domiciliació bancària. En aquest cas, l'empresa adjudicatària aplicarà una bonificació mínima del zero amb cinc per cent (0,5%) de la factura, IVA exclòs, o aquella altra superior que estigui establerta en les seves pràctiques comercials.*

#### **12. Apartat "44.7. Determinació del preu"**

- Es substitueix el títol "44.7.1 Determinació preu categoria 1"

- Per "44.7.1 Determinació preu categories 1 i 2"

- S'eliminarà el apartat "44.7.2 Determinació preu Categoria 2"

#### **13. Apartat "44.7.4. Procediment de Tancament de preus, categories 1, 2 3, i 4"**

- Es substitueix el paràgraf:

*"- Productes a tancar (Qx): Els tancaments correspondran als productes cotitzats trimestrals o anuals (Quarter o Year). Qx pot ser Q1, Q2, Q3, Q4 o Yr (productes trimestrals o anuals).*

*-Quantitat mínima a tancar (valor mínim de % Consum Tancat t): 25% del consum previst en cada producte amb possibilitat de tancament a futurs"*

- Pel següent:

*"- Productes a tancar (Qx): els tancaments correspondran als productes cotitzats trimestrals o anuals (Quarter o Year). Qx pot ser Q1, Q2, Q3, Q4 o Yr (productes trimestrals o anuals) pels quals hi hagi liquiditat (fins a Q+4 i YR+1). "*

*-Quantitat mínima a tancar (valor mínim de % Consum Tancat t):*

*25% del consum previst en cada producte amb possibilitat de tancament a futurs per les categories 1 i 4.*

*100% del consum previst en cada producte amb possibilitat de tancament a futurs per les categories 2 i 3."*

- Es substitueix el paràgraf:

*“- Procediment de tancament: Tancament Estàndard (STD)/ Tancament amb Ordre de compra a preu màxim (PMAX). L’ICS indicarà el procediment de tancament a realitzar per a cada producte.”*

- Pel següent paràgraf:

*“- Procediment de tancament: Tancament Estàndard (STD)/ Tancament amb Ordre de compra a preu màxim (PMAX). L’ICS indicarà el procediment de tancament a realitzar per a cada producte. En el moment d’ordenar tancaments es tindran en compte les circumstàncies de volatilitat del preu de mercat per tal d’indicar la modalitat de tancament seleccionada i el preu màxim de tancament. En moments d’elevada volatilitat preferiblement s’ordenaran en la modalitat de Tancament amb Ordre de compra a preu màxim (PMAX). En gas sempre es faran a PMAX”*

#### **14. Apartat “44.7.4.2. Procediment de Tancament amb Ordre de compra a preu màxim (PMAX)”**

S’afegeix abans de l’últim paràgraf de l’apartat, el següent:

*“El volum de l’ordre de tancament no podrà agrupar-se amb altres volums, de forma que es pugui justificar la traçabilitat del “Preu Energia tancat Qx”.*

## II Plec Tècnic

Indiquem a continuació els apartats actualitzats del PPT

### **15. Apartat “5.1 Facturació, aspectes comuns a electricitat i gas”**

- Es substitueix el paràgraf:

*“A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació als components regulats. L’empresa adjudicatària informará del canvi regulatori dintre de la setmana següent del seu anunci a la responsable - coordinador del contracte. Abans de l’entrada en vigor del canvi regulatori, l’empresa adjudicatària haurà d’informar i justificar amb total traçabilitat com quedaran actualitzats els preus adjudicats amb aquest canvi.”*

- Pel següent:

*“A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació als components regulats i conceptes que hagin de ser finançats per tota la demanda, previ acord entre les parts. L’empresa adjudicatària informará del canvi dintre de la setmana següent del seu anunci a la responsable - coordinadora del contracte. Abans de l’entrada en vigor del canvi, l’empresa adjudicatària haurà d’informar i justificar amb total traçabilitat com quedaran actualitzats els preus adjudicats amb aquest canvi.”*

- Es substituirà el paràgraf

*“Pels CUPS de Baixa Tensió les factures hauran de ser mensuals. En aquest cas, les factures s’emetran màxim els primers 10 dies naturals del mes següent al que s’hagi fet el consum. Apartat “5.3 Facturació compensació simplificada d’excedents d’electricitat”*

*-Pel següent:*

*“Pels CUPS de Baixa Tensió les factures hauran de ser mensuals. Aplicaran els mateixos terminis que pels CUPS de mitja tensió.”*

### **16. Apartat “5.3 Facturació compensació simplificada d’excedents d’electricitat”**

- Es substitueix el paràgraf:

*“L’import de l’energia excedentària s’obindrà multiplicant la corba horària d’excedents pel preu horari de compensació d’excedents, que serà el preu del mercat diari OMIE (OMIEh) menys el marge de gestió per compensació d’excedents ofertat per l’adjudicatari (Mg CE). El Mg CE inclourà les despeses derivades dels desviaments propis de cada subministrament (per la diferència entre la producció d’energia prevista per un dia concret i la realment produïda).”*

- Pel següent:

“Per obtenir l’import de l’energia excedentària, el licitador podrà optar per una de les següents opcions:

a) S’obtindrà multiplicant la corba horària d’excedents pel preu horari de compensació d’excedents, que serà el preu del mercat diari OMIE (OMIEh) menys el marge de gestió per compensació d’excedents (Mg CE). En cas que el OMIEh sigui inferior al Mg CE es considerarà un preu horari de compensació d’excedents igual a zero. El Mg CE inclourà les despeses derivades dels desviaments propis de cada subministrament (per la diferència entre la producció d’energia prevista per un dia concret i la realment produïda). El Mg CE queda fixat en 4€/MWh.

b) S’obtindrà multiplicant el consum per període pel preu mitjà per període calculat segons els preus publicats en la web de Red Eléctrica denominats “precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada (PVPC)”, conforme a l’estipulat en el RD 244/2019 o normativa que la substitueixi.”

#### **17. Apartat “6.2 Enviament d’arxius d’electricitat. “**

Pels CUPS de baixa tensió s’enviaran els mateixos fitxers que per la tarifa 6.1TD

En el cas que les lectures estiguin disponibles però les corbes de consum de baixa tensió no ho estiguin, la comercialitzadora les reclamarà a la distribuïdora. En cas aquesta no les enviï s’informarà a l’ICS i es procedirà a aplicar el perfil mig de l’ICS que es publicarà a la invitació de l’específic per la tipologia de CUPS corresponents. Es publicaran 2 o 3 tipologies de corbes de consum en funció de l’horari dels CUPS de Baixa tensió i es detallarà la tipologia de cada CUPS. (Centres d’Assistència Primària)

Pels CUPS amb compensació simplificada d’excedents, sense canvis.

#### **18. Apartat “10.1 Plec Tècnic. Garantia d’origen renovable”**

- Es substitueix el paràgraf:

*L’adjudicatari haurà de proporcionar el llistat de punts de subministrament amb el consum total redimit amb garantia d’origen renovable en format .xls, que haurà de contenir la següent informació:*

- *Dada identificadora del centre o punt de subministrament: adreça, codi universal del punt de subministrament (CUPS)*
- *Any d’aplicació*
- *Tipus d’energia (renovable)*
- *Tipus tecnologia*
- *Valor del consum total redimit pel període*

*Aquest llistat s’haurà d’acompanyar d’una declaració responsable de l’empresa adjudicatària i s’haurà d’enviar a la responsable-coordinadora del contracte abans del 1 de juny de l’any següent al de la realització del consum redimit.*

Pel següent:

“L’adjudicatari haurà de proporcionar el llistat de CUPS o NIFs amb el consum total redimit amb garantia d’origen renovable en format .xls, que haurà de contenir la següent informació:

- Dada identificadora del NIF, centre o punt de subministrament: en cas de CUPS: Adreça, codi universal del punt de subministrament (CUPS)
- Any d'aplicació
- Tipus d'energia (renovable)
- Tipus tecnologia Valor del consum total redimit pel període
- Valor del consum total redimit pel període

*Aquest llistat s'haurà d'acompanyar d'una declaració responsable de l'empresa adjudicatària i s'haurà d'enviar a la responsable-coordinadora del contracte abans del 1 de juny de l'any següent al de la realització del consum redimit.*

El llistat anterior es podrà substituir per un llistat que enlloc de contenir el detall a nivell de punt de subministrament, contingui la mateixa informació de forma agregada per tots els CUPS corresponents a una mateixa entitat, és a dir, també es permet la redempció de garanties d'origen per CIF. “

Barcelona, 27 de setembre de 2024

Francisco García-Moreno Charlez  
Responsable de l'Àrea d'Infraestructures, Serveis Tècnics i Patrimoni  
Direcció de Gestió

Salut/Institut Català de la Salut