

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
D'OSTEOSÍNTESI

CS/CC00/1101409382/25/AM

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	4
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	8
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	8
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	10
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament de material d'osteosíntesi pels Hospitals de l'Institut Català de la Salut i centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores han de presentar oferta d'acord amb l'annex 7 del plec de clàusules administratives particulars i l'**ANNEX A** d'aquest Plec de prescripcions tècniques .

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'instrumental i material en dipòsit.

3. Cóm presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques del PCAP, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o :

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX D3

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101409382_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 o Product Data , fitxa tècnica del producte/empresa licitadora.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi agrupador.xls**

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

Aquest expedient s'ha de fer una única fitxa per codi agrupador i tipus d'oferta.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, Annex D2**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Codi agrupador**

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

En aquesta fitxa cal que en cada codi agrupador es trobi un desglossament de les referències de la gamma presentades a cada oferta.

Només s'ha de presentar el **Model D1 fitxa tècnica del ICS o el Product Data**. No es necessari presentar els dos models. El que si es necessari és indicar i ordenar per lot i el codi agrupador.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà (Annex D1 i/o Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

Documentació a presentar en el sobre 2 : No hi ha sobre 2.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)

- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	

	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència :	

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual o Product Data

ANNEX D3- Fitxa resum de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX E_ Estructura Codi agrupador

ANNEX A - Característiques de la licitació

Definició dels Procediments de Traumatologia i els seus components
(la quantitat defineix nombre de components necessaris per procediment, quan hi ha dos o més codis agrupadors pintats de color blau s'utilitza un o l'altre)

	Lot	Descripcio lot	Codi agrupador	Descripció codi agrupador	Quantitat aproximada de material per procediment	Components	NOMBRE ADJUDICATÀRIS PER TIPUS D'OFERTA
O S T E O S Í N T E S I S M E M B R E I N F E R I O R	1	Sistema Osteosíntesis Fractura de Pelvis	999203166	A - Placa per a sínfisis pèlvica per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203167	A - Placa de reconstrucció pelvis corbes (C, J) per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies mides	1	X	
			999203168	A - Cargol cortical Ø3,5mm per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies longituds	6	X	
			999203169	A - Cargols esponjosa Ø3,5mm per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies longituds	2	X	
			999203170	A - Cargols de bloqueig Ø3,5mm per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies longituds	3	Opcional	
	2	Enclavat placa lliscant (DHS)	999203172	A - Claus placa diferents angulacions 125º,130º,135º,140º, per sistema enclavat placa lliscant (DHS), acer/titani varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203171	A - Cargols cefàlics per sistema enclavat placa lliscant (DHS), acer/titani, varies mides	1	X	
			999203173	A - Cargol cortical Ø4,5mm per sistema enclavat placa lliscant (DHS), acer/titani varies longituds	4	X	
			999203174	A - Cargols compressió per sistema enclavat placa lliscant (DHS)acer/titanivaries mides	1	X	
			999203175	A - Agulles Kirschner per sistema enclavat placa lliscant (DHS),varies mides	2	X	
	3	Sistema Osteosíntesis pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals de titani	999203176	A - Claus intramedul-lars curts per fémur proximal Ø entre 9mm i 12mm,angulacions 125º,130º,135º, pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203177	A - Claus intramedul-lars llargs per fémur proximal Ø entre 9mm i 12mm,angulacions 125º,130º,135º, pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203178	A - Cargol cefàlic per a clau intramedul-lar femoral, pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203179	A - Cargol d'enforrellat distal Ø5,5mm, pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals acer/titani, varies longituds	2	X	
			999203181	A - Agulles Kirschner pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals, varies mides	2	X	
			999203182	A - Cargols antirotatori pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals acer/titani, varies mides	1	X	
			999203180	A - Taps per tractament de fractures basicervicals i transcervicals, varies mides	1	opcional	
	4	Enclavat endomedul.lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees	999203183	A - Clau intramedul-lar canulat anterògrad femoral amb enforrellat proximal intertrocantèric, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203184	A - Clau intramedul-lar canulat anterògrad femoral de reconstrucció a cèrvico cefàlic, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203189	A - Clau intramedul-lar canulat retrògrad femoral amb possibilitat d'enforrellat distal en diferents plans, Ø de 8mm fins a 14mm, per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203185	A - Cargols d'enforrellat proximal, per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203186	A - Cargols d'enforrellat distal, per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203188	A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, varies mides	2	X	
			999203190	A - Cargols d'enforrellat proximal i distal per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203187	A - Taps per a enclavat endomedul-lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, varies mides	1	X	

	Lot	Descripcio lot	Codi agrupador	Descripció codi agrupador	Quantitat aproximada de material per procediment	Components	NOMBRE ADJUDICATÀRIS PER TIPUS D'OFERTA
O S T E O S Í N T E S I S M E M B R E I N F E R I O R	5	Enclavat endomedul.lar de femur Anterograd i retrogad Diafisari	999203191	A - Clau intramedul-lar canulat anterògrad femoral amb enforrellat proximal intertrocanteric, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203192	A - Clau intramedul-lar canulat anterògrad femoral de reconstrucció o cèrvico cefàlic, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203197	A - Clau intramedul-lar canulat retrògrad femoral amb possibilitat d'enforrellat distal en diferents plans, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203193	A - Cargols d'enforrellat proximal per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203194	A - Cargols d'enforrellat distal per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203195	A - Taps per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, varies mides	1	X	
			999203196	A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, varies mides	2	X	
			999203198	A - Cargols d'enforrellat proximal i distal per a enclavat endomedul-lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies mides	3	X	
	6	Sistemes plaques per a femur proximal d'acer/titani	999203199	A - Placa preformada anatòmica femoral proximal amb capacitat d'inserció mitjançant arc guiat acer/titani, Ø4,5mm varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203200	A - Placa preformada anatòmica femoral distal Ø4,5mm amb capacitat d'inserció mitjançant guia per cirurgia percutània i arc guiat, amb cargols corresponents, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203201	A - Placa rectes, Ø4,5mm, per a femur proximal, acer/titani, varies longituds	1	X	
			999203202	A - Cargols de bloqueig per a placa femur proximal, Øentre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds	8	X	
			999203203	A - Cargols cortical per a placa femur proximal, Ø entre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds	4	X	
			999203368	A - Cargols esponjosa femur proximal, acer/titani, varies mides	2	X	
	7	Sistema Osteotomia de Genoll titani	999203204	A - Placa osteotomia de genoll, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203205	A - Cargols bloquejats a placa, per a osteotomia de genoll, acer/titani, varies mides	8	X	
			999203206	A - Cargol cortical osteotomia genoll, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203207	A - Cargols esponjosa osteotomia genoll, acer/titani, varies mides	1	X	
	8	Sistema Osteosíntesi meseta tibial	999203208	A-Placa preconformada anatòmica per tibia proximal lateral, Ø4,5mm, amb possibilitat d'inserció mitjançant guia per cirurgia percutània, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani v/m	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203209	A-Placa preconformada anatòmica per tibia proximal lateral i medial, Ø3,5mm, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani v/m	1	X	
			999203210	A-Cargols corticals per placa, per a osteosíntesi meseta tibial, titani, v/m	3	X	
			999203211	A-Cargols bloqueig a placa, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani v/m	4	X	
			999203212	A-Agulles Kirschner per a osteosíntesi meseta tibial, v/m	2	X	
			999203213	A-Cargols bloqueig angle variable, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani v/m	4	opcional	
	9	Sistema plaques per a femur distal.	999203214	A - Placa preformada anatòmica femoral distal amb capacitat d'inserció mitjançant guia per cirurgia percutània i arc guiat, amb cargols corresponents, Ø4,5mm, per a femur distal, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203215	A - Placa recta per a femur distal, Ø4,5mm,acer/titani, varies mides	1	X	
			999203216	A - Cargols de bloqueig per a placa femur distal, Ø entre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds	2	X	
			999203217	A - Cargols cortical per a placa femur distal, Ø entre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds	2	X	
			999203218	A - Cargols esponjosa per a placa femur distal, acer/titani, varies mides	1	X	
	10	Enclavat endomedul.lar de tibia	999203219	A - Clau intramedul-lar canul-lat de tibia amb enforrellat proximal i distal amb múltiples direccions, Ø 8mm fins a 14mm, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203220	A - Cargols d'enforrellat proximal i distal, per a enclavat endomedul-lar de tibia, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203221	A - Taps per a enclavat endomedul-lar de tibia, varies mides	1	X	
			999203222	A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul-lar de tibia, varies mides	2	X	

	Lot	Descripció lot	Codi agrupador	Descripció codi agrupador	Quantitat aproximada de material per procediment	Components	NOMBRE ADJUDICATÀRIS PER TIPUS D'OFERTA
O S T E O S Í N T E S I S M E M B R E I N F E R I O R	11	Sistema Osteosíntesi piló tibial	999203223	A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal anterolateral, Ø3,5mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/ acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203224	A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal medial, Ø3,5mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/ acer/titani, varies mides	1	X	
			999203225	A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal posterior Ø3,5mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203226	A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal anterior i anteromedial, Ø3,5mm, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203227	A - Cargol de bloqueix Ø2,5mm a Ø4mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides	6	X	
			999203228	A - Cargol cortical Ø2,5mm a Ø4mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203229	A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi piló tibial, varies mides	2	X	
			999203230	A - Cargols bloqueig angle variable, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides	6	opcional	
	12	Sistema Osteosíntesi fractures per peroné	999203231	A - Placa 1/3 de canya Ø3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203232	A - Placa preconformada anatòmica per màl-leol peroneal lateral, Ø3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné, acer/titani varies longituds	1	X	
			999203233	A - Placa preconformada anatòmica per màl-leol peroneal posterior, Ø3,5mm, acer/titani varies longituds	1	X	
			999203234	A - Cargol cortical Ø 3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné acer/titani, varies mides	3	X	
			999203235	A - Cargol bloqueig Ø3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné acer/titani, varies mides	3	X	
			999203236	A - Cargols esponjosa per a osteosíntesi fractures de peroné, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203237	A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi fractures de peroné, varies mides	2	X	
			999203238	A - Cargols bloqueig angle variable, per a osteosíntesi fractures de peroné acer/titani, varies mides	4	opcional	
			999200241	A - Equip per a osteosíntesis de petits fragments,varies mides i models.	1	opcional	
	13	Sistema Osteosíntesis per calcáni	999203239	A - Placa preconformada per fractura de calcani, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203240	A - Cargols de bloqueig per calcani, acer/titani, varies mides	5	X	
			999203241	A - Cargols convencionals per calcani, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203242	A - Agulles Kirschner osteosíntesis per calcáni varies mides	2	X	
			999203243	A - Cargols bloqueig angle variable, osteosíntesis per calcáni, acer/titani, varies mides	4	opcional	
	14	Sistema Osteosíntesis el peu	999203244	A - Placa recta en T, en Y, en H i condílea per fractura òssos del peu, de Ø2,0mm a Ø2,7mm, acer/titani, varies longituds	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203245	A - Cargols cortical per a osteosíntesi de peu, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203246	A - Cargols de bloqueig per a osteosíntesi de peu, acer/titani, varies mides	4	X	
	15	Sistema Enclavat Clau retrògrad per artrodesis de turmell	999203247	A - Clau intramedul-lar canul-lat per artrodesi de turmell amb possibilitat d'enforrellat amb múltiples direccions, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203248	A - Cargols d'enforrellar per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203249	A - Taps per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, varies mides	1	X	
			999203250	A - Agulles Kirschner per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, varies mides	1	X	
			999203251	A - Altres sistemes de bloqueig per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, varies mides	2	opcional	
	16	Sistema osteosíntesi per a la cirurgia de l'avantpeu	999203252	A - Cargol canul-lat amb cap ocultable Ø2,5 a Ø3,0mm per a osteotomia d'scarf o chevron, acer/titani, varies longituds	2	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203253	A - Agulles roscades, sense rosca i cargols "twist off" per osteotomies de Weil, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203254	A - Grapes simples per a osteotomia d'Akin, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203255	A - Grapes de memòria per a osteotomia d'avantpeu, acer/titani, varies mides	2	X	
	17	Sistema Osteosíntesis cargols canulats tipus Herbert de gran diàmetre	999203256	A - Cargols canul-lats tipus Herbert de gran diàmetre, acer/titani, varies mides	2	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203257	A - Agulles Kirschner per a osteosíntesis cargols canulats tipus Herbert de gran diàmetre, varies mides	2	X	
	18	Sistema Osteosíntesis cargols canulats tipus Herbert de petit diàmetre	999203258	A - Cargols canul-lats tipus Herbert de petit diàmetre, acer/titani, varies mides	2	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203259	A - Agulles Kirschner per a osteosíntesis cargols canulats tipus Herbert de petit diàmetre, varies mides	2	X	

	Lot	Descripcio lot	Codi agrupador	Descripció codi agrupador	Quantitat aproximada de material per procediment	Components	NOMBRE ADJUDICATÀRIS PER TIPUS D'OFERTA
O S T E O S Í N T E S I S M E M B R E S U P E R I O R	19	Sistema osteosíntesis de la mà	999203260	A - Placa de falange per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203369	A - Placa de metacarpi per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203261	A - Cargols cortical per a Placa de falange per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203262	A - Cargols cortical per a Placa de metacarpi per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203263	A - Cargols de bloqueig per a Placa de falange per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203264	A - Cargols de bloqueig per a Placa de metacarpi per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides	3	X	
	20	Sistema Plaques per artrodesi total de canell	999203265	A - Placa per artrodesi total de canell, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203266	A - Placa per artrodesi parcial de canell, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203267	A - Cargols cortical per a Placa d'artrodesi parcial de canell, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203268	A - Cargols cortical per a Placa d'artrodesi total de canell, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203269	A - Cargol de bloqueig per Placa d'artrodesi parcial de canell, acer/titani, varies mides	3	X	
	21	Sistema osteosíntesis de cubit i radi distal	999203270	A - Placa volar per a osteosíntesi de cúbit i radi distal acer/titani varies mides	1	X	5 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203271	A - Placa dorsal per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203272	A - Placa extra llarga per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203278	A - Placa per cubit distal per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203276	A - Placa de fragments específics per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203273	A - Cargol cortical per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	5	X	
			999203274	A - Agulles de Kishner per a reducció, per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, varies mides	2	X	
			999203275	A - Cargol de bloqueig per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203277	A - Cargol de bloqueig angle variable per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides	4	X	
	22	Sistema osteosíntesi per a fractures del colze	999203279	A - Placa preconformada per muntatges a 90 º i a 180 º, diferents formes i mides, dretes i esquerres, osteosíntesi per a fractures del colze, acer/titani, varies mides	1	X	3 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203280	A - Placa per a fractures d'olecranon per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203281	A - Placa per a osteotomia d'olecranon osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203282	A - Cargols cortical per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	6	X	
			999203283	A - Cargols esponjosa per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203284	A - Cargols bloquejats a placa per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203285	A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi de fractures del colze, varies mides	2	X	
			999203286	A - Volandera per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203287	A - Cargols de bloqueig amb angle variable, per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides	6	X	
	23	Sistema osteosíntesi per a fractures del cap del radi	999203288	A - Placa en "T" per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203289	A - Cargols bloquejats a placa per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203290	A - Cargols cortical per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203291	A - Cargols esponjosa per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203292	A - Cargols de bloqueig amb angle variable per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203293	A - Cargol canulat per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides	2	X	
	24	Enclavat endomedul.lar d'humer de titani	999203298	A - Clau endomedul-lar enforrellat per a fractures diafisàries d'húmer, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203299	A - Clau endomedul-lar enforrellat per a fractures proximals d'húmer, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203300	A - Cargol cefàlic per a enclavat endomedul-lar d'humer, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203301	A - Cargol d'enforrellat proximal per a enclavat endomedul-lar d'humer, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203302	A - Cargol d'enforrellat distal per a enclavat endomedul-lar d'humer, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203303	A - Taps per a enclavat endomedul-lar d'humer, varies mides	1	X	
			999203304	A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul-lar d'humer, varies mides	2	X	
			999203370	A - Cargol enforrellat bloquejat a clau, húmer, acer/titani, varies mides	1	opcional	
	25	Sistema osteosíntesis humer proximal i diafisària	999203305	A - Placa recta diafisària humeral en T i de reconstrucció Ø3,5mm a Ø4,5mm, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203306	A - Placa húmer proximal esquerra/dreta, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203307	A - Cargol cortical autorroscant per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203308	A - Cargol esponjosa per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203309	A - Cargol de compressió per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203310	A - Cargol de bloqueig per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides	6	opcional	
			999203311	A - Cargol de bloqueig amb angle variable per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides	4	opcional	
	26	Osteosíntesis de la clavícula	999203312	A - Placa diafisària esquerra/dreta, per a osteosíntesis de la clavícula, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203313	A - Placa de clavícula fractura distal esquerra/dreta, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203314	A - Cargols bloquejats a placa per a osteosíntesi de la clavícula, acer/titani, varies mides	5	X	
			999203315	A - Cargols cortical autorroscant per a osteosíntesi de la clavícula, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203316	A - Cargols d'esponjosa per a osteosíntesi de la clavícula, ace/acer/titani, varies mides	1	X	

	Lot	Descripcio lot	Codi agrupador	Descripció codi agrupador	Quantitat aproximada de material per procediment	Components	NOMBRE ADJUDICATÀRIS PER TIPUS D'OFERTA
	27	Osteosintesis bàsica	999203318	A - Placa 1/3 canya de petits fragments, acer/titani, varies mides	1	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203319	A - Placa reconstrucció de petits fragments, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203321	A - Altres paques de petits fragments, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203322	A - Cargols cortical de petits fragments, moleolars, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203323	A - Cargols d'esponjosa de petits fragments, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203324	A - Volanderes de petits fragments, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203325	A - Cargols de bloqueig de petits fragments, acer/titani, varies mides	4	X	
			999203317	A - Placa 1/2 canya de petits fragments, acer/titani, varies mides	1	opcional	
O S T E O S Í N T E S I S G E N E R A L C A G R A N S F R A G M E N T S	28	Osteosintesis bàsica	999203320	A - Placa recta de petits fragments, acer/titani, varies mides	1	opcional	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203329	A - Placa recta de grans fragments, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203330	A - Altres paques de grans fragments, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203331	A - Cargols cortical de grans fragments, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203332	A - Cargols d'esponjosa de grans fragments, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203333	A - Volanderes de grans fragments, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203334	A - Cargols de bloqueig de grans fragments, acer/titani, varies mides	6	X	
			999203326	A - Placa 1/2 canya de grans fragments, acer/titani, varies mides	1	opcional	
	29	Cargols canul.lats de 6 a 8 mm	999203327	A - Placa 1/3 canya de grans fragments, acer/titani, varies mides	1	opcional	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203328	A - Placa reconstrucció de grans fragments, acer/titani, varies mides	1	opcional	
			999203335	A - Cargols canulats de 6mm a 8mm, rosca parcial, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203336	A - Cargols canulats de 6mm a 8mm, rosca total, acer/titani, varies mides	2	X	
	30	Cargols canul.lats de 4 a 6 mm	999203337	A - Volanderes per a cargol canul-lat de 6 a 8 mm, acer/titani, varies mides	2	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203338	A - Agulla kirschner per a cargol canul-lat de 6mm a 8 mm, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203339	A - Cargols canulats de 4mm a 6mm, rosca parcial, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203340	A - Cargols canulats de 4mm a 6mm, rosca total, acer/titani, varies mides	2	X	
	31	Cargols canul.lats de 1,5 a 4 mm	999203341	A - Volanderes per a cargol canul-lat de 4mm a 6mm, acer/titani, varies mides	2	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
				A - Agulla kirschner per a cargol canul-lat de 4mm a 6mm, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203344	A - Cargols canulats de 1,5mm a 4mm, rosca parcial, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203345	A - Volanderes per a cargol canul-lat de 1,5mm a 4mm, acer/titani, varies mides	2	X	
I E S I S G E N E R A L	32	Sistema per a tractament de Fractura periprotèsica	999203346	A - Agulla kirschner per a cargol canul-lat de 1,5mm a 4mm, acer/titani, varies mides	2	X	4 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203343	A - Cargols canulats de 1,5mm a 4mm, rosca total, acer/titani, varies mides	1	opcional	
			999203347	A - Placa amb suport/ganxo trocantèric per fractures periprotèsiques de maluc, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203348	A - Placa recte Ø4,5mm per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203349	A - Placa preconformada anatòmica per fémur distal Ø4,5mm, per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203350	A - Cables de cerclatge de Ø1,5mm a Ø2,0mm, per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203351	A - Cargol cortical per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides	3	X	
O S T E O S Í N T E S I S P E D I À T R I C A	33	Osteosintesis Pediàtrica	999203352	A - Cargols bloqueig per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides	8	X	3 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203353	A - Placa osteotomia femoral per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203354	A - Placa per a fractures i correcció de rotacions femorals proximals per a osteosintesis pediàtrica, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203355	A - Placa osteotomia femoral distal per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203356	A - Cargol cortical per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203357	A - Cargols esponjosa per a osteosintesis pediàtrica, acer/titani, varies mides	2	X	
	34	Enclavat intramedul.lar diafisari, anterògrad de fémur per adolescent	999203358	A - Cargols bloqueig placa per a osteosintesis pediàtrica, acer/titani, varies mides	3	X	3 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203359	A - Clau intramedul.lar diafisari, anterògrad de fémur per adolescent, acer/titani, varies mides	1	X	
			999203360	A - Cargol enforrellat intertrocanteric proximal, per a enclavat intramedul.lar diafisari anterògrad de fémur per adolescent, acer/titani, varies mides	3	X	
			999203361	A - Cargol enforrellat distal, per a enclavat intramedul.lar diafisari anterògrad de fémur per adolescent, acer/titani, varies mides	4	X	
	35	Enclavat endomedul.lar elàstic de titani per fractura diafisària pediàtrica	999203362	A - Taps per a enclavat intramedul.lar diafisari anterògrad de fémur per adolescent, varies mides	1	X	3 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203363	A - Clau endomedul.lar elàstic de titani per fractura diafisària pediàtrica, acer/titani, varies mides	1	X	
	36	Placa en 8 o en X per a osteotomia de femur distal _ tibia proximal	999203364	A - Placa en 8 o en X per a osteotomia de femur distal - tibia proximal, acer/titani, varies mides	1	X	3 ADJUDICATÀRIS PER LOT I TIPUS OFERTA
			999203365	A - Cargols per a placa en 8 o en X per a osteotomia del femur distal, acer/titani, varies mides	2	X	
			999203367	A - Agulles Kirschner per a osteotomia de femur distal - tibia proximal, varies mides	1	X	
			999203366	A - Cargols cortical per a osteotomia del femur distal - tibia proximal, acer/titani, varies mides	1	opcional	

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 999200241

Descripció tècnica:

A - Equip per a osteosíntesis de petits fragments,vàries mides i models.

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 999203166

Descripció tècnica:

A - Placa per a sínfisis pèlvica per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999203167

Descripció tècnica:

A - Placa de reconstrucció pelvis corbes (C, J) per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999203168

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical Ø3,5mm per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999203169

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa Ø3,5mm per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999203170

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig Ø3,5mm per a osteosíntesis pelvis baix perfil, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999203171

Descripció tècnica:

A - Cargols cefàlics per sistema enclavat placa lliscant (DHS), acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999203172

Descripció tècnica:

A - Claus placa diferents angulacions 125°,130°,135°,140°, per sistema enclavat placa lliscant (DHS), acer/titani varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999203173

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical Ø4,5mm per sistema enclavat placa lliscant (DHS), acer/titani varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999203174

Descripció tècnica:

A - Cargols compressió per sistema enclavat placa lliscant (DHS)acer/titanivàries mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999203175

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per sistema enclavat placa lliscant (DHS),vàries mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999203176

Descripció tècnica:

A - Claus intramedul·lars curts per fémur proximal Ø entre 9mm i 12mm ,angulacions 125°,130°,135°, pel tractament de fractures basice rvicals i transcervicals, acer/titani, vàries longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999203177

Descripció tècnica:

A - Claus intramedul·lars llargs per fémur proximal Ø entre 9mm i 12mm ,angulacions 125°,130°,135°, pel tractament de fractures basic ervicals i transcervicals, acer/titani, vàries longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999203178

Descripció tècnica:

A - Cargol cefàlic per a clau intramedul·lar femoral, pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals, acer/titani, varie s mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999203179

Descripció tècnica:

A - Cargol d'enforrellat distal Ø5,5mm, pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals acer/titani, vàries longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999203180

Descripció tècnica:

A - Taps per tractament de fractures basicervicals i transcervicals, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999203181

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999203182

Descripció tècnica:

A - Cargols antirotatori pel tractament de fractures basicervicals i transcervicals acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999203183

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canulat anterògrad femoral amb enforrellat proximal intertrocanteric, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999203184

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canulat anterògrad femoral de reconstrucció o cèrvico cefàlic, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 999203185

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat proximal, per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies mides #

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999203186

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat distal, per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999203187

Descripció tècnica:

A - Taps per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 999203188

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 999203189

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canulat retrògrad femoral amb possibilitat d'enforrellat distal en diferents plans, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999203190

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat proximal i distal per a enclavat endomedul·lar de femur proximal per fractures pertrocanterees i subtrocanterees, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999203191

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canulat anterògrad femoral amb enforrellat proximal intertrocanteric, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999203192

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canulat anterògrad femoral de reconstrucció o cèrvico cefàlic, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies longituds#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999203193

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat proximal per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999203194

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat distal per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999203195

Descripció tècnica:

A - Taps per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999203196

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999203197

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canulat retrògrad femoral amb possibilitat d'enforrellat distal en diferents plans, Ø de 8mm fins a 14mm, per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999203198

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat proximal i distal per a enclavat endomedul·lar de femur anterògrad i retrògrad diafisari, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999203199

Descripció tècnica:

A - Placa preformada anatòmica femoral proximal amb capacitat d'inserció mitjançant arc guiat acer/titani, Ø4,5mm varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999203200

Descripció tècnica:

A - Placa preformada anatòmica femoral distal Ø4,5mm amb capacitat d'inserció mitjançant guia per cirurgia percutània i arc guiat, a mb cargols corresponents, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999203201

Descripció tècnica:

A - Placa rectes, Ø4,5mm, per a femur proximal, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999203202

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig per a placa femur proximal, Øentre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999203203

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a placa femur proximal, Ø entre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999203204

Descripció tècnica:

A - Placa osteotomia de genoll, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999203205

Descripció tècnica:

A - Cargols bloquejats a placa, per a osteotomia de genoll, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999203206

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical osteotomia genoll, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999203207

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa osteotomia genoll, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999203208

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per tibia proximal lateral, Ø4,5mm, amb possibilitat d'inserció mitjançant guia per cirurgia percu tània, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999203209

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per tibia proximal lateral i medial, Ø3 ,5mm, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999203210

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical per placa, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999203211

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig a placa, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999203212

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi meseta tibial, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999203213

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig angle variable, per a osteosíntesi meseta tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999203214

Descripció tècnica:

A - Placa preformada anatòmica femoral distal amb capacitat d'inserció mitjançant guia per cirurgia percutània i arc guiat, amb carg ols corresponents, Ø4,5mm, per a femur distal, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999203215

Descripció tècnica:

A - Placa recta per a femur distal, Ø4,5mm,acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999203216

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig per a placa femur distal, Ø entre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999203217

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a placa femur distal, Ø entre 4mm i 5mm, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999203218

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa per a placa femur distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999203219

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canul·lat de tibia amb enforrellat proximal i distal amb múltiples direccions, Ø 8mm fins a 14mm, acer/titan i, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999203220

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellat proximal i distal, per a enclavat endomedul·lar de tibia, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999203221

Descripció tècnica:

A - Taps per a enclavat endomedul·lar de tibia, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999203222

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul·lar de tibia, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999203223

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal anterolateral, Ø3,5mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/ acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999203224

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal medial, Ø3,5mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/ acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999203225

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal posterior Ø3,5mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999203226

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per tibia distal anterior i anteromedial, Ø3,5mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999203227

Descripció tècnica:

A - Cargol de bloqueix Ø2,5mm a Ø4mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999203228

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical Ø2,5mm a Ø4mm, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999203229

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi piló tibial, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999203230

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig angle variable, per a osteosíntesi piló tibial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999203231

Descripció tècnica:

A - Placa 1/3 de canya Ø3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999203232

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per màl·leol peroneal lateral, Ø3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné, acer/titani varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999203233

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per màl·leol peroneal posterior, Ø3,5mm, acer/titani varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999203234

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical Ø 3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999203235

Descripció tècnica:

A - Cargol bloqueig Ø3,5mm, per a osteosíntesi fractures de peroné acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999203236

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa per a osteosíntesi fractures de peroné, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999203237

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi fractures de peroné, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999203238

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig angle variable, per a osteosíntesi fractures de peroné acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999203239

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada per fractura de calcani, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999203240

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig per calcani, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999203241

Descripció tècnica:

A - Cargols convencionals per calcani, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999203242

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner osteosíntesis per calcáni varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999203243

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig angle variable, osteosíntesis per calcáni, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999203244

Descripció tècnica:

A - Placa recta en T, en Y, en H i condilea per fractura òssos del peu, de Ø2,0mm a Ø2,7mm, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999203245

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a osteosíntesi de peu, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999203246

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig per a osteosíntesi de peu, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999203247

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar canul·lat per artrodesi de turmell amb possibilitat d'enforrellat amb múltiples direccions, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 999203248

Descripció tècnica:

A - Cargols d'enforrellar per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 999203249

Descripció tècnica:

A - Taps per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 999203250

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 999203251

Descripció tècnica:

A - Altres sistemes de bloqueig per a enclavat clau retrògrad per artrodesi de turmell, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 999203252

Descripció tècnica:

A - Cargol canul·lat amb cap ocultable Ø2,5 a Ø3,0mm per a osteotomia d'scarf o chevron, acer/titani, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 999203253

Descripció tècnica:

A - Agulles roscades, sense rosca i cargols "twist off" per osteotomies de Weil, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 999203254

Descripció tècnica:

A - Grapes simples per a osteotomia d'Akin, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 999203255

Descripció tècnica:

A - Grapes de memòria per a osteotomia d'avantpeu, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 999203256

Descripció tècnica:

A - Cargols canul·lats tipus Herbert de gran diàmetre, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 999203257

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteosíntesis cargols canulats tipus Herbert de gran diàmetre, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 999203258

Descripció tècnica:

A - Cargols canul·lats tipus Herbert de petit diàmetre, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 999203259

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteosíntesis cargols canulats tipus Herbert de petit diàmetre, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 999203260

Descripció tècnica:

A - Placa de falange per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 999203261

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a Placa de falange per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 999203262

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a Placa de metacarpi per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 999203263

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig per a Placa de falange per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 999203264

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig per a Placa de metacarpi per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 999203265

Descripció tècnica:

A - Placa per artrodesi total de canell, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 999203266

Descripció tècnica:

A - Placa per artrodesi parcial de canell, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 999203267

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a Placa d'artrodesi parcial de canell, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 999203268

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a Placa d'artrodesi total de canell, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 999203269

Descripció tècnica:

A - Cargol de bloqueig per Placa d'artrodesi parcial de canell, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 999203270

Descripció tècnica:

A - Placa volar per a osteosíntesi de cúbit i radi distal acer/titani varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 999203271

Descripció tècnica:

A - Placa dorsal per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 999203272

Descripció tècnica:

A - Placa extra llarga per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 999203273

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 999203274

Descripció tècnica:

A - Agulles de Kishner per a reducció, per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 999203275

Descripció tècnica:

A - Cargol de bloqueig per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 999203276

Descripció tècnica:

A - Placa de fragments específics per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 999203277

Descripció tècnica:

A - Cargol de bloqueig angle variable per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 999203278

Descripció tècnica:

A - Placa per cubit distal per a osteosíntesi de cúbit i radi distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 999203279

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada per muntatges a 90 ° i a 180 °, diferents formes i mides, dretes i esquerres, osteosíntesi per a fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 999203280

Descripció tècnica:

A - Placa per a fractures d'olecranon per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 999203281

Descripció tècnica:

A - Placa per a osteotomia d'olecranon osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 999203282

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 999203283

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 999203284

Descripció tècnica:

A - Cargols bloquejats a placa per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 999203285

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteosíntesi de fractures del colze, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 999203286

Descripció tècnica:

A - Volandera per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 999203287

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig amb angle variable, per a osteosíntesi de fractures del colze, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 999203288

Descripció tècnica:

A - Placa en "T" per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 999203289

Descripció tècnica:

A - Cargols bloquejats a placa per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 999203290

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 999203291

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 999203292

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig amb angle variable per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 999203293

Descripció tècnica:

A - Cargol canulat per a osteosíntesi de fractures del cap de radi, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 999203298

Descripció tècnica:

A - Clau endomedul·lar enforrellat per a fractures diafisàries d'húmer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 999203299

Descripció tècnica:

A - Clau endomedul·lar enforrellat per a fractures proximals d'húmer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 999203300

Descripció tècnica:

A - Cargol cefàlic per a enclavat endomedul·lar d'humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 999203301

Descripció tècnica:

A - Cargol d'enforrellat proximal per a enclavat endomedul·lar d'humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 999203302

Descripció tècnica:

A - Cargol d'enforrellat distal per a enclavat endomedul·lar d'humer, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 999203303

Descripció tècnica:

A - Taps per a enclavat endomedul·lar d'humer, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 999203304

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a enclavat endomedul·lar d'humer, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 999203305

Descripció tècnica:

A - Placa recta diafisària humeral en T i de reconstrucció Ø3,5mm a Ø4 ,5mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 999203306

Descripció tècnica:

A - Placa húmer proximal esquerra/dreta, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 999203307

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical autorroscant per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 999203308

Descripció tècnica:

A - Cargol esponjosa per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 999203309

Descripció tècnica:

A - Cargol de compressió per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 999203310

Descripció tècnica:

A - Cargol de bloqueig per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 999203311

Descripció tècnica:

A - Cargol de bloqueig amb angle variable per a osteosíntesis humer, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 999203312

Descripció tècnica:

A - Placa diafisària esquerra/dreta, per a osteosíntesis de la clavícula, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 999203313

Descripció tècnica:

A - Placa de clavícula fractura distal esquerra/dreta, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 999203314

Descripció tècnica:

A - Cargols bloquejats a placa per a osteosíntesi de la clavícula, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 999203315

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical autorroscant per a osteosíntesi de la clavícula, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 999203316

Descripció tècnica:

A - Cargols d'esponjosa per a osteosíntesi de la clavícula, ace/acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 999203317

Descripció tècnica:

A - Placa 1/2 canya de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 999203318

Descripció tècnica:

A - Placa 1/3 canya de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 999203319

Descripció tècnica:

A - Placa reconstrucció de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 999203320

Descripció tècnica:

A - Placa recta de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 999203321

Descripció tècnica:

A - Altres paques de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 999203322

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical de petits fragments, maleolars, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 999203323

Descripció tècnica:

A - Cargols d'esponjosa de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 999203324

Descripció tècnica:

A - Volanderes de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 999203325

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig de petits fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 999203326

Descripció tècnica:

A - Placa 1/2 canya de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 999203327

Descripció tècnica:

A - Placa 1/3 canya de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 999203328

Descripció tècnica:

A - Placa reconstrucció de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 999203329

Descripció tècnica:

A - Placa recta de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 999203330

Descripció tècnica:

A - Altres paques de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 999203331

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 999203332

Descripció tècnica:

A - Cargols d'esponjosa de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 999203333

Descripció tècnica:

A - Volanderes de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 999203334

Descripció tècnica:

A - Cargols de bloqueig de grans fragments, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 999203335

Descripció tècnica:

A - Cargols canulats de 6mm a 8mm, rosca parcial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 999203336

Descripció tècnica:

A - Cargols canulats de 6mm a 8mm, rosca total, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 999203337

Descripció tècnica:

A - Volanderes per a cargol canul·lat de 6 a 8 mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 999203338

Descripció tècnica:

A - Agulla kirschner per a cargol canul·lat de 6mm a 8 mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 999203339

Descripció tècnica:

A - Cargols canulats de 4mm a 6mm, rosca parcial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 999203340

Descripció tècnica:

A - Cargols canulats de 4mm a 6mm, rosca total, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 999203341

Descripció tècnica:

A - Volanderes per a cargol canul·lat de 4mm a 6mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 999203342

Descripció tècnica:

A - Agulla kirschner per a cargol canul·lat de 4mm a 6mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 999203343

Descripció tècnica:

A - Cargols canulats de 1,5mm a 4mm, rosca total, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 999203344

Descripció tècnica:

A - Cargols canulats de 1,5mm a 4mm, rosca parcial, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 999203345

Descripció tècnica:

A - Volanderes per a cargol canul·lat de 1,5mm a 4mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 999203346

Descripció tècnica:

A - Agulla kirschner per a cargol canul·lat de 1,5mm a 4mm, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 999203347

Descripció tècnica:

A - Placa amb suport/ganxo trocantèric per fractures periprotèsiques de maluc, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 999203348

Descripció tècnica:

A - Placa recte Ø4,5mm per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 999203349

Descripció tècnica:

A - Placa preconformada anatòmica per fémur distal Ø4,5mm, per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 999203350

Descripció tècnica:

A - Cables de cerclatge de Ø1,5mm a Ø2,0mm, per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 999203351

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 999203352

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig per a fractures periprotèsiques, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 999203353

Descripció tècnica:

A - Placa osteotomia femoral per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 999203354

Descripció tècnica:

A - Placa per a fractures i correcció de rotacions femorals proximals per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 999203355

Descripció tècnica:

A - Placa osteotomia femoral distal per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 999203356

Descripció tècnica:

A - Cargol cortical per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 999203357

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides#

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 999203358

Descripció tècnica:

A - Cargols bloqueig placa per a osteosíntesis pediàtrica, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 999203359

Descripció tècnica:

A - Clau intramedul·lar diafisari, anterògrad de fémur per adolescent, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 999203360

Descripció tècnica:

A - Cargol enforrellat intertrocanteric proximal, per a enclavat intramedul·lar diafisari anterògrad de fémur per adolescent, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 999203361

Descripció tècnica:

A - Cargol enforrellat distal, per a enclavat intramedul·lar diafisari anterògrad de fémur per adolescent, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 999203362

Descripció tècnica:

A - Taps per a enclavat intramedul·lar diafisari anterògrad de fémur per adolescent, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 999203363

Descripció tècnica:

A - Clau endomedul·lar elàstic de titani per fractura diafisària pediàtrica, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 999203364

Descripció tècnica:

A - Placa en 8 o en X per a osteotomia de femur distal - tibia proximal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 999203365

Descripció tècnica:

A - Cargols per a placa en 8 o en X per a osteotomia del femur distal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 999203366

Descripció tècnica:

A - Cargols cortical per a osteotomia del femur distal - tibia proximal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 999203367

Descripció tècnica:

A - Agulles Kirschner per a osteotomia de femur distal - tibia proximal, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 999203368

Descripció tècnica:

A - Cargols esponjosa femur proximal, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 999203369

Descripció tècnica:

A - Placa de metacarpi per osteosíntesi de mà, acer/titani, varies mides

SOL.COMANDA: 1101409382 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 999203370

Descripció tècnica:

A - Cargol enforrellat bloquejat a clau, húmer, acer/titani, varies mides

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101409382_2bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO té Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Valoració material ofertat en cada procediment
Valoració del instrumental per la col.locació i/o manipulació dels implants
Valoració envasat, identificació i forma de presentació material

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada (oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)

ANNEX E- Estructura del codi agrupador

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		

CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00

OFERTA VARIANT 1

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargàries de 20 a 40mm	1.645,00

Cada una de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent, d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cada una d'aquestes referències incloses en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

Ofertes diferenciades per diferent gamma de producte

LOT 1- Desfibril·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200025	A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005	MONO B	Monocameral bàsic	19.000,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005A	MONO PLUS	Monocameral, transmissió de dades...	21.500,00