



## **Prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja**

**Objecte: Servei de neteja del centre Institut Comte de Rius**

### **Dades del centre educatiu**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom: Institut Comte de Rius                                           |
| Domicili: Marcel·lí Domingo, s/n (Campus Sescelades), 43007 Tarragona |
| Telèfon: 977241384                                                    |
| Metres quadrats: 9.874                                                |
| Dependències que s'exclouen en el contracte: Cap                      |

### **1. Descripció i característiques del servei**

Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei tenen com a objecte la realització dels serveis de neteja, que siguin respectuosos amb el medi ambient en els edificis, locals i dependències.

El treball de neteja es fa de manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el funcionament normal de les activitats que es desenvolupen en les dependències i instal·lacions objecte d'aquest contracte.

A continuació s'indiquen els treballs o programes de neteja que s'han de dur a terme, amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels tractaments que cal fer, tot i que l'ús intensiu de determinats espais faci necessària una freqüència més gran.

### **Normes generals**

A banda de les especificacions que s'estableixen en els apartats següents, s'estableixen les normes de caràcter general següents:

- Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors designats pel Departament.
- Les aixetes i enrajolats de paret s'han de sotmetre, segons el seu estat de conservació, a un tractament anticalç.
- Cal netejar els espais d'acumulació de pols freqüent, com són els sòcols i les reixes de ventilació.
- Cal descongelar i netejar a fons les neveres dos cops a l'any.
- Cal netejar amb urgència, quan calgui, les pintades que puguin aparèixer a les façanes dels edificis.
- Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de generació fins al magatzem final i, si n'hi ha, fins als contenidors municipals en els



horaris marcats per les ordenances municipals, separant el material de recuperació. S'inclou en el contracte el subministrament de bosses de plàstic homologades.

- g) Es s'han de dur a terme neteges a fons en les circumstàncies següents:
- Zones on s'hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment general, incloent-hi actuacions sobre el paviment.
  - Les derivades de qualsevol avaria o incidències com fuites d'aigua, emergències i altres similars.

#### *Indicacions sobre les actuacions de neteja i desinfecció*

- a) Els horaris de treball han de ser sempre diürns, i si és possible fora de l'horari laboral de la major part del personal, entre les 6.00 hores i les 22.00 hores.
- b) Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i estan subjectes a modificació, si les circumstàncies puntuals o els canvis d'organització així ho aconsellen.
- c) Cal usar procediments de neteja i desinfecció adequats per tal de garantir l'eficiència energètica, un consum racional de productes i l'estalvi d'aigua.
- d) Les tasques de neteja i desinfecció s'han de fer sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a zona bruta.
- e) La neteja dels espais sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. La utilització dels productes de neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les condicions de seguretat establertes a l'etiquetatge o a la fitxa de dades de seguretat del producte, així com les indicacions dels serveis de prevenció.
- f) Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.

Donat que els sistemes de ventilació/climatització dels centres poden tenir diverses configuracions i modes de funcionament, cal consultar prèviament el responsable del centre sobre com actuar quant a la ventilació de les dependències.

- g) Per millorar l'eficiència energètica, el treball diari s'executa pel procediment de completar plantes consecutivament per concentració de l'equip del personal de neteja.
- h) L'empresa assigna una persona que s'encarregui de la supervisió del servei. La comunicació entre aquesta persona i el personal de neteja es fa mitjançant un sistema de localització per telèfon mòbil que proveeix i és a càrrec de les empreses adjudicatàries.
- i) En la neteja de terres, cal emprar el sistema de galleda doble, amb un compartiment amb aigua neta i el producte detergent i desinfectant en l'altre compartiment, aigua neta per esbandir.
- j) S'escombra sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols. Per tant, només està permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats, patis i altres elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s'autoritza escombrar en sec en sales d'instal·lacions elèctriques o de calefacció.
- k) La cristal·lització i abrillantament, segons el cas, dels diferents tipus de paviment s'ha de fer de forma mecànica, amb indicació del producte que s'utilitzarà. En cap cas, els productes emprats poden tenir efectes lliscants.
- l) En les neteges de les superfícies elevades cal usar aparells d'aspiració amb els filtres adequats per evitar la disseminació de pols en l'ambient i, en el seu cas, baietes humides. El personal que dugui a terme aquestes tasques ha de tenir a la seva disposició escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
- m) Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres similars, es netegen mecànicament, traient la pols amb aparells d'aspiració amb filtres adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja adients.
- n) Si cal, en la neteja de mobiliari, s'han d'utilitzar productes per a la restauració de petites ratllades.



- o) En la neteja de daurats i metalls, cal emprar els productes adequats per a l'abrillantament.
- p) Cal fer especial esment als lavabos, on cal revisar al llarg del dia que romanguin en les condicions higièniques òptimes per utilitzar-los en tot moment. Així mateix, cal reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d'evitar que en cap moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició. Cal usar baïetes de colors diferents per a cadascun dels elements.  
El paper higiènic, paper eixugamans i sabó ho proporciona l'empresa adjudicatària.
- q) Els dispensadors higiènics de paper i dispensadors de sabó van a càrrec de l'empresa adjudicatària, les escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins: aquests cal renovar-los amb una periodicitat mínima als 15 dies.

### *Equipament, utilitatge i estris*

- a) L'empresa adjudicatària aporta l'equipament, l'utilitatge i els estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de neteja.
- b) Els materials han d'estar sempre en les condicions d'higiene adequades. En aquest sentit, després de cada procés de neteja s'han de netejar a fons amb aigua i detergent.
- c) Cal informar, al centre, de la maquinària, els equips i l'utilitatge destinats a les tasques de neteja a través de la persona designada com a responsable del servei, la qual pot sol·licitar, a l'empresa adjudicatària, la informació que consideri necessària de les seves característiques.
- d) Els treballadors de l'empresa adjudicatària han de desar tota la maquinària, els equips i el utilitatge en els espais assignats, un cop utilitzats, i nets.
- e) El manteniment de tota la maquinària, els equips i l'utilitatge és a càrrec de l'empresa. Les empreses adjudicatàries han de garantir que el personal que ha de dur a terme les tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l'ús correcte dels productes, aparells i estris emprats, així com de les mesclures, les temperatures o qualsevol altra informació rellevant per la seva seguretat i bon ús. En el mateix sentit, cal garantir que els productes sempre s'utilitzin en els envasos originaris, per tal de tenir en tot moment la informació necessària.
- f) Les empreses adjudicatàries garanteixen l'aplicació de les mesures de protecció adients, per la qual cosa garanteixen el personal dels equips de protecció individuals necessaris, entre els quals cal destacar els següents:
- Guants de goma, que cal utilitzar sempre.
  - Davantals
  - Mascaretes
- g) Cal usar sempre aigua freda.
- h) Aquestes previsions poden ser objecte de millora per part de les empreses adjudicatàries.
- i) Les empreses adjudicatàries garanteixen l'aportació de contenidors higiènics als sanitaris femenins.
- j) Les empreses adjudicatàries garanteixen la col·locació i reposició d'un sistema de neutralització d'olors als lavabos dels alumnes.



## 2. Tasques mínimes que cal desenvolupar

### a) Sanitaris

#### Diari

- Netejar, fregar i desinfectar els paviments amb detergents.
- Desinfectar els sanitaris i vàters amb productes que no malmetin l'acer inoxidable i introduir-hi les pastilles per desembussar les canonades.
- Netejar els lavabos amb detergents.
- Netejar els miralls i complements.
- Col·locació de paper higiènic, sabó i paper eixugamans, subministrat per l'empresa adjudicatària.

#### Anual

- Netejar les portes i marcs.
- Netejar les rajoles.
- Netejar les finestres (si n'hi ha).

### b) Aules

#### Diari

- Airejar i ventilar.
- Passar el tiràs (*mopa*) a tot el paviment.
- Netejar taques del paviment.
- Netejar les pissarres.
- Buidar i netejar les papereres del rebuig.

#### Setmanal

- Treure la pols de tot el mobiliari, incloses les pissarres i radiadors.
- Fregar el paviment, inclosos els sòcols.

#### Anual

- Netejar pissarres amb aigua i sabó.
- Treure taques i guixades de cadires i taules.
- Netejar sostres i parets.
- Netejar a fons el mobiliari (armaris per dins, etc.)
- Netejar radiadors, difusors i altres elements.

### c) Departaments, laboratoris, tallers i aules específiques

#### Diari

- Airejar i ventilar.
- Buidar i netejar les papereres del rebuig.
- Netejar taques del paviment.
- Treure la pols de tot el mobiliari, inclosos radiadors.
- Netejar les pissarres (si n'hi ha).
- Passar el tiràs (*mopa*) a tot el paviment i, si cal, fregar.

#### Setmanal

- Fregar el paviment, inclosos els sòcols.
- Fregar piques dels laboratoris i de les aules de visual i plàstica.



#### Anual

- Repassar els vidres de l'interior i del mobiliari.
- Netejar sostres i parets.
- Netejar les portes i els marcs.
- Fregar rajoles (on n'hi hagi).

#### d) Replà de l'escala i passadissos

##### Diari

- Passar el tiràs (*mopa*) a tot el paviment.
- Netejar taques del paviment.
- Buidar i netejar les papereres del rebuig.
- Treure la pols del mobiliari, inclosos els radiadors.

##### Setmanal

- Fregar el paviment, inclosos els sòcols.

#### Anual

- Repassar els vidres de l'interior i del mobiliari que hi pugui haver.
- Netejar els sostres i parets.
- Netejar les taquilles amb productes adequats.

#### e) Escales

##### Diari

- Passar el tiràs (*mopa*) a tot el paviment.
- Netejar les taques del paviment.
- Netejar els passamans.
- Buidar i netejar les papereres del rebuig (si n'hi ha).

##### Setmanal

- Fregar el paviment, inclosos els sòcols.
- Treure la pols de les baranes.

#### Anual

- Repassar els vidres de l'interior.
- Netejar sostres i parets.

#### f) Llums, làmpades i conductes de ventilació

##### Mensual

- Netejar els interruptors.

##### Anual:

- Netejar les lluminàries



g) Escombraries

Diari

- Portar les escombraries recollides als contenidors corresponents.
- Netejar la paperera exterior just a l'entrada de l'institut

h) Vidres, finestres i persianes

Els vidres i **la marqueteria d'alumini (sobretot les guies)** de totes les dependències de planta baixa (**de tots els edificis del centre**) s'han de mantenir nets de forma permanent, especialment els espais d'entrada als edificis i despatxos de secretaria i direcció, per tant, cal una neteja especial després d'episodis de pluja o altres fenòmens que embrutin els vidres i en tot cas, una vegada al trimestre.

Trimestral

- Netejar, amb productes específics, tots els vidres de totes les finestres de planta baixa, escales i passadissos del centre pel costat interior.
- Netejar, amb productes específics, tots els vidres de totes les finestres de planta baixa, escales i passadissos que ho permetin pel seu costat exterior.

Anual

- Netejar, amb productes específics, tots els vidres i les guies de totes les finestres de totes les dependències del centre pel costat interior.
- Netejar, amb productes específics, tots els vidres de totes les finestres que ho permetin pel seu costat exterior.
- Netejar els marcs interiors de les finestres.
- Netejar les persianes pel costat interior.
- Netejar els ampits exteriors de les finestres.

Queden excloses d'aquest apartat les tasques de neteja que, a criteri de la direcció del centre, requereixin el muntatge de bastides exteriors.

i) Zona exterior - altres espais del centre

Diari

- Passadissos exteriors d'accés a totes les instal·lacions

Trimestral

- Netejar grades, patis i parkings

Anual

- Netejar amb aigua a pressió, tots els accessos, bancs, grades, patis i parkings.



### *Material i personal*

Són a càrrec de l'empresa contractista els elements següents:

- a) Els estris i la maquinària necessàries. Dins de la documentació tècnica, l'empresa ha de presentar una relació de les màquines que farà servir per a la prestació d'aquest servei.
- b) Els vestits de treball apropiats i les altres despeses necessàries per a l'adequada prestació del servei.
- c) El cost dels materials utilitzats per a la neteja.
- d) El sabó, el paper higiènic, paper eixugamans i altres productes de cel·lulosa, bosses d'escombraries i contenidors d'higiene íntima.

### **3. Criteris ambientals**

Les empreses licitadores han d'aportar una llista amb tots els productes de neteja, higiene, paper i bosses per utilitzar en les tasques d'execució del servei, d'acord amb **l'annex d'aquest plec** de prescripcions tècniques.

Qualsevol canvi en els productes utilitzats requereix una comunicació prèvia i s'ha de garantir la qualitat del servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que hi siguin d'aplicació. A aquest efecte, la comunicació del canvi ha d'anar acompanyada d'una justificació i de tota la documentació requerida en la licitació que garanteixi que es manté el compliment dels requisits.

Com a referència per a les especificacions que s'estableixen a continuació, les etiquetes ecològiques de tipus I (segons ISO 14024) són les següents:

- Distintiu de garantia de qualitat ambiental
- Etiqueta ecològica europea
- Cigne nòrdic
- Àngel blau
- Altra ecoetiqueta oficial equivalent. En aquest cas, cal indicar en un full annex a la documentació, la relació dels criteris ambientals que incorpora.

En cada apartat s'indiquen les ecoetiquetes que, de forma específica, contenen els criteris de referència pertinents, sense que aquest fet n'exclougui d'altres no esmentades que puguin incloure els mateixos criteris, que també es poden presentar igualment a l'efecte de la verificació.

#### **3.1. Productes químics de neteja**

Les empreses licitadores han d'aportar de cadascun dels productes inclosos a les **taules 1.1 i 1.2 de l'annex**:

- Fitxa de seguretat del producte
- Instruccions de manipulació

En les tasques de neteja amb aerosol no es poden utilitzar productes en esprai amb gasos propel·lents. En cas que sigui necessari es poden usar en una ampolla que es pugui reomplir amb capçal polvoritzador manual.

Dels productes químics de neteja, cal diferenciar-ne els productes bàsics i la resta de productes de neteja d'ús específic.



### 3.1.1. Productes bàsics de neteja general

Es consideren productes bàsics de neteja general els que s'utilitzen en les tasques de neteja habituals i que, per tant, es consumeixen en més quantitat i de forma regular.

En concret es consideren els següents:

- Producte de neteja general de terres i paviments.
- Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes, mampares, etc.).
- Productes de neteja general de vidres.
- Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos, cuines, etc.).

Aquests productes s'han d'incloure a la llista de la **taula 1.1 de l'annex del plec de prescripcions tècniques**.

*Requisits que han de complir els productes bàsics de neteja*

Han de complir els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació dels productes tal com es descriuen en alguna ecoetiqueta tipus I, en què s'inclou no contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01 % de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l'article 59 del Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH) i modificacions posteriors.

Per verificar el compliment d'aquests requisits, les empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa de seguretat dels productes, bé el certificat d'etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

### 3.1.2. Productes de neteja d'ús específic

Es consideren altres productes de neteja d'ús específic aquells que tenen aplicacions particulars diferents dels anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici concret puguin arribar a ser d'ús habitual. En concret es consideren els següents:

- Altres productes per a la neteja de terres i paviments: decapants de sòls, abrillantadors, netejadors de moquetes, parquets.
- Altres productes per a la neteja de superfícies especials.
- Altres productes per a la neteja de vidres.
- Altres productes per a la neteja de banys i cuines com desembussadors, ambientadors, desinfectants, etc.
- Altres productes com rentavaixelles, detergents, etc.

Tots aquests productes s'han d'incloure a la **taula 1.2 de l'annex** del plec de prescripcions tècniques.

*Requisits que han de complir els productes específics de neteja*

**Com a mínim 2 d'aquests productes** han de complir els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació dels productes tal com es descriuen en alguna



ecoetiqueta tipus I, en què s'inclou no contenir com a ingredients concentracions superiors al 0,01 % de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal hagi estat inclosa a la llista de l'article 59 del Reglament (EC) 1907/2006 (Reglament REACH) i modificacions posteriors.

### 3.1.3. Productes desinfectants

D'acord amb la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s'han d'aplicar al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball, la qual estableix, entre altres aspectes, les mesures generals de neteja i desinfecció dels centres i llocs de treball, l'empresa adjudicatària, per a les actuacions de desinfecció posteriors a la neteja, podrà utilitzar els productes de desinfecció següents:

- Una dilució de lleixiu en aigua per als espais i superfícies de treball, així com per a manetes, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. També s'aplicarà a les zones comunes. Els serveis de prevenció indicaran els criteris i freqüència de neteja d'aquests elements en funció del seu ús, així com els llocs i activitats específiques on s'hauria d'incrementar la freqüència.
- Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres equips, poden ser desinfectats amb etanol al 70-90%, seguint les normes de seguretat indicades pel fabricant o distribuïdor.

Únicament són objecte d'aquest contracte, les desinfeccions de contacte de superfícies i equips amb baieta o fregona amb els productes indicats en els punts anteriors. Per tant, queden fora de l'àmbit d'aquest Acord marc, les desinfeccions de contacte amb altres productes biocides tipus 2\*.

En cas que hi hagi un canvi normatiu en matèria de productes biocides, que autoritzi les empreses de serveis de neteja no inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB) la realització de serveis a tercers d'aplicació de biocides, o que l'autoritat sanitària competent així ho estableixi, les empreses adjudicatàries podran realitzar també desinfeccions de contacte amb els productes biocides tipus 2 que es determinin a aquest efecte. No obstant això, les desinfeccions aèries queden en qualsevol cas fora d'aquest contracte.

(\*) Tipus i descripció dels biocides segons l'annex V del Real decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, l'autorització i la comercialització de biocides.

### 3.2. Sabó rentamans

Aquest producte s'ha d'incloure a la **taula 2 de l'annex** d'aquest plec.

*Requisits que ha de complir el sabó rentamans*

No pot contenir com a ingredients cap substància de les referides en l'article 57 del Reglament (EC) 1807/2006 (Reglament REACH), ni concentracions superiors al 0,01 % de cap substància identificada com a extremadament preocupant i que com a tal



hagi estat inclosa a la llista de l'article 59 del Reglament (EC) 197/2006 (Reglament REACH) i modificacions posteriors.

Als efectes de la verificació del compliment dels requisits anteriors les empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant on s'especifiqui que la formulació del producte no conté cap de les substàncies prohibides, acompanyada de la fitxa de seguretat del producte, bé el certificat d'etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé altra evidència documental equivalent.

### 3.3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa

Tots aquests productes, reciclats i no reciclats, s'han de llistar, indicant en cada cas la qualitat (reciclat o no reciclat).

En principi es prioritza i es demana que s'utilitzi com a articles de consum general productes de fibra reciclada, **per tant, l'empresa licitadora ha d'incloure obligatòriament 1 article d'aquestes característiques per a paper higiènic i per a paper eixugamans. No obstant això, si s'ofereix una alternativa no reciclada, aquesta ha de complir també amb els criteris ambientals definits a continuació.**

*Requisits que han de complir els materials de cel·lulosa*

#### 3.3.1. Paper higiènic i altres articles de cel·lulosa reciclada

Han de ser 100 % de fibra reciclada. A l'efecte de verificar aquest requisit, les empreses licitadores han de presentar bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d'etiqueta ecològica de tipus I del producte o bé una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

Ecoetiquetes de tipus I: Per acreditar aquest criteri es poden presentar els certificats del distintiu de garantia de qualitat ambiental i àngel blau. Per fer-ho amb l'etiqueta ecològica europea, cigne nòrdic, FCC o PEFC o altre equivalent, els certificats han d'anar acompanyats de la documentació que especifiqui el contingut de fibra reciclada.

#### 3.3.2. Articles de cel·lulosa no reciclada (fibra verge)

- Tota la fibra verge procedeix de fonts legals.
- Com a mínim el 50 % procedeix de boscos de gestió forestal sostenible.

A l'efecte de verificar que la fibra verge procedeix de fonts legals, les empreses licitadores han de presentar una declaració del fabricant acompanyada de la documentació que acrediti l'origen de la fusta. Si aquest procedeix d'un país signatari de l'Acord d'Associació Voluntari FLEGT, la mateixa llicència FLEGT servirà com a prova. També s'acceptaran les ecoetiquetes de tipus I que incloguin aquest requisit, els certificats de cadena de custòdia emesos pel FSC o el PEFC, així com altres sistemes de rastreig certificats per tercers dins de sistemes de gestió ambiental o de qualitat (en aquest cas s'hauran de presentar els procediments corresponents del sistema de gestió).



A l'efecte de verificar que com a mínim que el 50 % procedeix dels boscos de gestió forestal sostenible les empreses licitadores han de presentar, bé una declaració del fabricant acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d'etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit, els certificats de cadena de custòdia (com el FSC o PEFC) o bé una altra evidència documental equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

### 3.4. Bosses d'escombraries

Tots aquests productes s'han de llistar.

#### *Requisits que han de complir les bosses d'escombraries*

- La matèria primera emprada ha de ser plàstic reciclat postconsum en com a mínim un 80 % respecte tot el plàstic usat.
- El producte ha de complir els requeriments tal com es descriuen a la norma UNE-EN 13592:2003+A1:2007. Sacs de plàstic per a la recollida de deixalla domèstica. Tipus, requisits i mètodes d'assaig, o equivalent.

Per verificar-ne el compliment dels requisits les empreses licitadores han de presentar, bé una declaració del fabricant (amb referència específica al % de reciclat i al compliment dels requeriments de resistència o del certificat de norma UNE-EN) acompanyada de la fitxa del producte, bé el certificat d'etiqueta ecològica de tipus I del producte que inclogui aquest requisit o bé una altra documentació equivalent amb referència específica als criteris esmentats.

## 4. Horari

La prestació del servei queda condicionada al funcionament del Centre. De forma general s'estableixen dos horaris diferenciats en funció de que el centre tingui alumnes o no en tingui.

Cal tenir en compte que els períodes de vacances no han de coincidir necessàriament amb mesos naturals ni complets. L'empresa també gaudirà dels períodes de vacances de Nadal i de Setmana Santa i dels dies de lliure elecció que corresponguin al centre, si en vol fer ús.

És competència de l'empresa la supervisió de l'assistència al centre i ho han de fer amb els seus propis mitjans.

Períodes amb alumnes i dies previs a la seva incorporació:

El servei es prestarà diàriament entre les 6:00 i les 21:00, amb la següent distribució:

- 2 persones de 6:00 h a 11:00 h
- 1 persona de 6:00 h a 9:00 h
- 1 persona de 13:00 h a 21:00 h

Períodes sense alumnes:

El servei es prestarà diàriament entre les 13:00 h i les 21:00 h, amb la següent distribució: 1 persona de 13:00 h a 21:00 h.

Si el centre no està obert per la tarda aquest horari es pot canviar per adaptar-lo a les necessitats de les parts.



El centre es reserva el dret de modificar l'horari dins del qual s'executarà el contracte, en funció de les necessitats del servei. La modificació corresponent haurà d'ésser comunicada per escrit amb l'antelació necessària per tal d'organitzar el servei (72 hores). En tot cas, l'establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d'ajustar-se estrictament a la legislació sectorial vigent.

## **5. Obligacions de l'adjudicatari/ària**

- a. Utilitzar els locals i desenvolupar els serveis objecte de contractació, d'acord amb la finalitat de donar bon servei al personal vinculat al centre.
- b. Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris per exercir les activitats objecte del contracte.
- c. Mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements propietat del Departament, en perfecte estat de conservació i funcionament; s'efectuen a càrrec de l'empresa aquelles reparacions o reposicions que esdevinguin o puguin esdevenir.
- d. Mantenir lliure d'obstacles i objectes la via d'evacuació d'emergència.
- e. Signar un document acreditatiu de l'inventari de tots els béns que es posin a la seva disposició.
- f. Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravàmens de l'Estat, comunitat autònoma, província o municipi, que afectin l'activitat objecte de contractació; a aquest efecte s'han mostrar, a petició del centre, els documents acreditatius dels extrems esmentats.
- g. El Departament es reserva el dret d'inspecció de la qualitat dels productes, el grau de prestació del servei i del compliment de la legislació d'higiene i sanitat.
- h. Un cop finalitzada la relació objecte del contracte, l'adjudicatari/ària tindrà dret a retirar aquells elements de la seva propietat que hagi incorporat posteriorment a la iniciació de la prestació dels serveis, i ha de deixar el recinte i les instal·lacions tal com les va trobar en el moment inicial.
- i. L'empresa es compromet a executar el contracte d'acord amb les recomanacions relatives a les mesures de seguretat i d'higiene establertes en cada moment per les autoritats laborals, sanitàries i educatives.
- j. L'empresa contractista està obligada a vetllar perquè el personal adscrit a l'execució del contracte compleixi amb les recomanacions relatives a les mesures de seguretat i d'higiene establertes en cada moment per les autoritats laborals, sanitàries i educatives, així com proporcionar-li els equips de protecció individual necessaris per a complir amb aquestes recomanacions.

Tarragona, 30 d'octubre de 2024

DO  
C-0  
03/  
04-  
18

Administradora

Maria Moscoso González



## Annex

Les taules han d'incloure la totalitat de productes de cada categoria, de manera que després serveixin de llista de comprovació a la persona responsable, per al seu seguiment.

### *Instruccions generals per emplenar les taules*

- Cada filera ha de correspondre a un article comercial.
- Cal ampliar la llista amb tantes files com sigui necessari.
- Si per un tipus de producte es disposa de dos articles diferents, cal introduir una fila per cada article o denominació comercial.
- Cal seguir les instruccions afegides en cada apartat.
- En la columna "mitjà amb què s'acredita" cal especificar la referència de la documentació de la qual disposa el licitador/a i està en condicions de presentar, per mostrar el compliment dels requisits corresponents.

## 1. Productes químics

### *1.1. Productes bàsics de neteja d'ús general*

| Tipus de producte      | Nom comercial | Nom del fabricant | Mitjà amb què s'acredita el compliment dels requisits |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Terres i paviments     |               |                   |                                                       |
|                        |               |                   |                                                       |
| Superfícies generals   |               |                   |                                                       |
|                        |               |                   |                                                       |
| Vidres                 |               |                   |                                                       |
|                        |               |                   |                                                       |
| Superfícies ceràmiques |               |                   |                                                       |
|                        |               |                   |                                                       |

### *1.2. Altres productes de neteja d'ús específic*

A la columna "Lliure de substàncies REACH" cal indicar:

"Sí": per als productes dels quals es disposa de certesa documentada que no estan inclosos en la llista del REACH.

"No": per als productes dels quals no es disposa de referència al respecte.



**Recordatori:** El licitador/a ha de disposar (i, per tant, incloure a la taula) com a **mínim 2 productes** on s'acrediti el compliment del requisit, és a dir, on indiqui "sí".

| Tipus de producte | Nom comercial | Nom fabricant del | Lliure substàncies de REACH (Sí/No) | Mitjà amb què s'acredita el compliment dels requisits |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                   |               |                   |                                     |                                                       |
|                   |               |                   |                                     |                                                       |
|                   |               |                   |                                     |                                                       |
|                   |               |                   |                                     |                                                       |
|                   |               |                   |                                     |                                                       |
|                   |               |                   |                                     |                                                       |

## 2. Sabó rentamans

| Tipus de producte | Nom comercial | Nom fabricant del/de la | Mitjà amb què s'acredita el compliment dels requisits |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sabó rentamans    |               |                         |                                                       |
|                   |               |                         |                                                       |

## 3. Productes de paper i cel·lulosa

A la columna "tipus de fibra" cal indicar:

"R": per a fibra reciclada

"V": per a fibra no reciclada/verge

**Recordatori:** L'empresa ha de presentar com a mínim 1 article de fibra reciclada (R) per a paper higiènic i eixugamans. A més d'aquests, el licitador/a pot llistar altres articles de fibra no reciclada ("V"), que han de complir els requisits que s'estableixen en l'apartat corresponent d'aquest plec de prescripcions tècniques.

| Tipus de producte   | Nom comercial | Nom fabricant del/de la | Tipus de fibra (R / V) | Mitjà amb què s'acredita el compliment dels requisits |
|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paper higiènic (WC) |               |                         |                        |                                                       |
|                     |               |                         |                        |                                                       |



|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| Paper<br>eixugamans |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |

#### 4. Bosses d'escombraries

A la columna "tipus de plàstic" cal indicar:

"R": per a plàstic reciclat (mínim 80%)

"V": per a plàstic no reciclat

**Recordatori:** L'empresa licitadora ha de presentar com a mínim un tipus de bossa de plàstic reciclat ("R").

| Tipus de producte     | Nom comercial | Nom del/de la fabricant | Tipus de plàstic (R / V) | Mitjà amb què s'acredita el compliment dels requisits |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bosses d'escombraries |               |                         |                          |                                                       |
|                       |               |                         |                          |                                                       |
|                       |               |                         |                          |                                                       |



(\*) No inclou els espais exteriors

| EDIF         | Espai            | qt | m2  | SUM de Total                   |
|--------------|------------------|----|-----|--------------------------------|
| <b>Total</b> |                  |    |     | <b>8.470 m<sup>2</sup> (*)</b> |
| A            | Administrador    | 1  | 20  | 20                             |
|              | 1 Total          |    |     | 20                             |
|              | Arxiu            | 1  | 30  | 30                             |
|              | 1 Total          |    |     | 30                             |
|              | Arxiu (**)       | 1  | 21  | 21                             |
|              | 1 Total          |    |     | 21                             |
|              | Aula 30          | 1  | 30  | 30                             |
|              | 1 Total          |    |     | 30                             |
|              | Aula ATECA       | 1  | 85  | 85                             |
|              | 1 Total          |    |     | 85                             |
|              | Aula Electrònica | 1  | 124 | 124                            |
|              | 1 Total          |    |     | 124                            |
|              | Aula Informàtica | 1  | 92  | 92                             |
|              | 1 Total          |    |     | 92                             |
|              | Aula Laborem     | 1  | 42  | 42                             |
|              | 1 Total          |    |     | 42                             |
|              | Aula Ramon Cases | 1  | 84  | 84                             |
|              | 1 Total          |    |     | 84                             |
|              | Aula tecno       | 1  | 92  | 92                             |
|              | 1 Total          |    |     | 92                             |
|              | Aula Video       | 1  | 38  | 38                             |
|              | 1 Total          |    |     | 38                             |
|              | Aules            | 3  | 62  | 186                            |
|              | 3 Total          |    |     | 186                            |
|              | Aules de 62 m2   | 5  | 62  | 310                            |
|              | 5 Total          |    |     | 310                            |
|              |                  | 8  | 62  | 496                            |
|              | 8 Total          |    |     | 496                            |
|              | Biblioteca       | 1  | 108 | 108                            |
|              | 1 Total          |    |     | 108                            |
|              | Caixes d'escala  | 2  | 25  | 50                             |
|              | 2 Total          |    |     | 50                             |
|              | Caixes d'escala  | 2  | 25  | 150                            |
|              | 2 Total          |    |     | 150                            |
|              | Cap d'Estudis    | 1  | 30  | 30                             |
|              | 1 Total          |    |     | 30                             |
|              | Consergeria      | 1  | 10  | 10                             |
|              | 1 Total          |    |     | 10                             |
|              | Coordinació FP   | 1  | 13  | 13                             |



|                  |                     |            |     |     |
|------------------|---------------------|------------|-----|-----|
|                  | Departaments        | 1 Total    |     | 13  |
|                  |                     | 4          | 21  | 84  |
|                  |                     | 4 Total    |     | 84  |
|                  | Director            | 1          | 30  | 30  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 30  |
|                  | Laboratori          | 1          | 93  | 186 |
|                  |                     | 1 Total    |     | 186 |
|                  | Lavabo professors   | 1          | 2   | 2   |
|                  |                     | 1 Total    |     | 2   |
|                  | Lavabos alumnes     | 1          | 22  | 22  |
|                  |                     |            | 60  | 60  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 82  |
|                  | Lavabos profess.    | 1          | 28  | 28  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 28  |
|                  |                     |            | 2   | 2   |
|                  | Passadissos         | 2 Total    |     | 8   |
|                  |                     | 1          | 120 | 240 |
|                  |                     |            | 135 | 270 |
|                  | Reunions (Qualitat) | 1 Total    |     | 510 |
|                  |                     | 1          | 18  | 18  |
|                  | Sala conferencies   | 1 Total    |     | 18  |
|                  |                     | 1          | 78  | 78  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 78  |
|                  | Sala d'actes        | 1          | 147 | 147 |
|                  |                     | 1 Total    |     | 147 |
|                  | Sala de professors  | 1          | 31  | 31  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 31  |
|                  |                     | Secretaria | 1   | 60  |
|                  | 1 Total             |            |     | 60  |
|                  | Secretària          | 1          | 30  | 30  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 30  |
|                  | Vestibul            | 1          | 80  | 80  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 80  |
| A Total 3.385 m² |                     |            |     |     |
| B                | Aula Instrumentació | 1          | 90  | 90  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 90  |
|                  | Aules de 60 m2      | 1          | 60  | 60  |
|                  |                     | 1 Total    |     | 60  |
|                  | Aules de 75 m2      | 2          | 75  | 150 |
|                  |                     | 2 Total    |     | 150 |
|                  | Aules de 90 m2      | 2          | 90  | 180 |
|                  |                     | 2 Total    |     | 180 |
|                  | Aules diverses      | 5          | 60  | 300 |



|          |                       |                  |     |          |
|----------|-----------------------|------------------|-----|----------|
|          | Caixes d'escala       | 5 Total          |     | 300      |
|          |                       | 2                | 25  | 50       |
|          |                       | 2 Total          |     | 50       |
|          | Caixes d'escala       | 2                | 25  | 50       |
|          |                       | 2 Total          |     | 50       |
|          |                       | Departament EOC  | 1   | 30       |
|          | 1 Total               |                  |     | 30       |
|          | Departament Química   |                  | 1   | 60       |
|          |                       | 1 Total          |     | 60       |
|          |                       | Lab. 1           | 1   | 130      |
|          | 1 Total               |                  |     | 130      |
|          | Lab. 2                |                  | 1   | 60       |
|          |                       | 1 Total          |     | 60       |
|          |                       | Lab. 3           | 1   | 60       |
|          | 1 Total               |                  |     | 60       |
|          | Lab. 4                |                  | 1   | 150      |
|          |                       | 1 Total          |     | 150      |
|          |                       | Lab. Assajos     | 1   | 60       |
|          | 1 Total               |                  |     | 60       |
|          | Lavabo alumnes        |                  | 1   | 12       |
|          |                       | 1 Total          |     | 24       |
|          |                       | Lavabos profess. | 1   | 2        |
|          | 1 Total               |                  |     | 4        |
|          | Magatzem              |                  | 1   | 30       |
|          |                       | 1 Total          |     | 30       |
|          |                       | Passadissos      | 1   | 85       |
|          | 1 Total               |                  |     | 255      |
|          | SOCPQ                 |                  | 1   | 30       |
|          |                       | 1 Total          |     | 30       |
|          |                       | Xarxes           | 1   | 30       |
|          | 1 Total               |                  |     | 30       |
| B Total  |                       |                  |     | 1.803 m² |
| EF       | Vestuaris             | 2                | 23  | 46       |
|          |                       | 2 Total          |     | 46       |
| EF Total |                       |                  |     | 46 m²    |
| ELE      | Aula EL1              | 1                | 62  | 62       |
|          |                       | 1 Total          |     | 62       |
|          | Aula FPBàsica         | 1                | 55  | 55       |
|          |                       | 1 Total          |     | 55       |
|          | Aula Instal. Edificis | 1                | 132 | 132      |
|          |                       | 1 Total          |     | 132      |
|          | Aula Polivalent       | 1                | 66  | 66       |
|          |                       | 1 Total          |     | 66       |



|     |                        |         |     |                 |
|-----|------------------------|---------|-----|-----------------|
|     | Automatismes           | 1       | 70  | 70              |
|     |                        | 1 Total |     | 70              |
|     | Cel·lula               | 1       | 75  | 75              |
|     |                        | 1 Total |     | 75              |
|     | Departament            | 1       | 31  | 31              |
|     |                        | 1 Total |     | 31              |
|     | Despatx electrònica    | 1       | 20  | 20              |
|     |                        | 1 Total |     | 20              |
|     | Electrònica            | 1       | 85  | 85              |
|     |                        | 1 Total |     | 85              |
|     | Escales d'accés        | 1       | 16  | 16              |
|     |                        | 1 Total |     | 16              |
|     | Lab. Circuits impresos | 3       | 20  | 60              |
|     |                        | 3 Total |     | 60              |
|     | Lab. Màquines          | 1       | 132 | 132             |
|     |                        | 1 Total |     | 132             |
|     | Lavabos                | 1       | 12  | 12              |
|     |                        |         | 22  | 22              |
|     |                        | 1 Total |     | 34              |
|     | Magatzem (**)          | 2       | 22  | 44              |
|     |                        | 2 Total |     | 44              |
|     | Magatzem electrònica   | 1       | 20  | 20              |
|     |                        | 1 Total |     | 20              |
|     | Passadís               | 1       | 14  | 14              |
|     |                        | 1 Total |     | 14              |
|     | Passadissos            | 1       | 51  | 51              |
|     |                        | 1 Total |     | 51              |
|     | Pneumàtica             | 1       | 45  | 45              |
|     |                        | 1 Total |     | 45              |
|     | Polivalent             | 1       | 60  | 60              |
|     |                        | 1 Total |     | 60              |
|     | Robòtica               | 1       | 50  | 50              |
|     |                        | 1 Total |     | 50              |
|     | <b>ELE Total</b>       |         |     | <b>1.122 m²</b> |
| EVA | Aula                   | 1       | 46  | 46              |
|     |                        |         | 60  | 60              |
|     |                        | 1 Total |     | 106             |
|     | Aula Elect. Auto       | 1       | 45  | 45              |
|     |                        | 1 Total |     | 45              |
|     | Departament            | 1       | 31  | 31              |
|     |                        | 1 Total |     | 31              |
|     | Lavabos alumnes        | 1       | 12  | 12              |
|     |                        | 1 Total |     | 12              |



|           |                        |         |     |        |
|-----------|------------------------|---------|-----|--------|
|           | Passadissos            | 1       | 25  | 25     |
|           |                        | 1 Total |     | 25     |
|           | Taller general(*)      | 1       | 495 | 495    |
|           |                        | 1 Total |     | 495    |
|           | Vestuaris alumnes      | 1       | 43  | 43     |
|           |                        | 1 Total |     | 43     |
|           | Vestuaris Professors   | 1       | 22  | 22     |
|           |                        | 1 Total |     | 22     |
| EVA Total |                        |         |     | 779 m² |
| EXT       | Exterior porta entrada | 1       | 50  | 200    |
|           |                        | 1 Total |     | 200    |
|           | Passadissos exteriors  | 1       | 200 | 200    |
|           |                        | 1 Total |     | 200    |
| EXT Total |                        |         |     | 400 m² |
| MEC       | Aula CNC               | 1       | 44  | 44     |
|           |                        | 1 Total |     | 44     |
|           | Aula polivalent        | 1       | 60  | 60     |
|           |                        | 1 Total |     | 60     |
|           | Departament            | 1       | 46  | 46     |
|           |                        | 1 Total |     | 46     |
|           | Lab. Metrologia        | 1       | 33  | 33     |
|           |                        | 1 Total |     | 33     |
|           | Lavabos /vest.alum.    | 1       | 28  | 28     |
|           |                        | 1 Total |     | 28     |
|           | Magatzem (**)          | 1       | 22  | 22     |
|           |                        | 1 Total |     | 22     |
|           | Passadissos            | 1       | 25  | 25     |
|           |                        | 1 Total |     | 25     |
|           | Taller general (*)     | 1       | 459 | 459    |
|           |                        | 1 Total |     | 459    |
|           | Vestuari prof.         | 1       | 8   | 8      |
|           |                        | 1 Total |     | 8      |
| MEC Total |                        |         |     | 725 m² |
| PRF       | Altres espais          | 1       | 30  | 30     |
|           |                        | 1 Total |     | 30     |
|           | Aula B1                | 1       | 90  | 90     |
|           |                        | 1 Total |     | 90     |
|           | Aula B2                | 1       | 90  | 90     |
|           |                        | 1 Total |     | 90     |
| PRF Total |                        |         |     | 210 m² |